


MS 414
$ 750-

bookplate of Henry Deullin of
Epernay near Reims
sold ca. 1896.





solutiu i maias . cu distrecioib3 limacioib3 regullantis nec fit.
Conductio e caz nec e op . farmaciu n p q ide fit . e ip3 ad ide nec
q instrumntu artifici . aut e . y . e qppe nec curare no medici uo
digus op porigere nec . Cu a q porigit nec op uiat quatitate
z malicia . i puiditu ei efrenes uiat opationes vm quatitas .
sup exigentia nalez tnsgressione eficit . z dat nocumta mltitui .
Maliciositas u z mltitudis z alti . atq3 alteri moi impmit no-
cumeta . Et tua Interest malignaz atq3 i columiu mediciaz .
ap te hre dras . Naq3 sut z maligna qdaz gna . sup qb3 de efficita te
no ambigit . sic mezereon z gitee . z euforbiu . z i gnib3 plimi
sut sili . sic ebut nigru z agaricu nigru z duru z colloqntida
singlais i plata sua . z scamonea i otrata corascem aqb3 ello
gari oz . n forsan oguat quieta exeis i magnis cais . z tn sup
eis e psumdu cu timore z cautela p fractioez . tn malicie sue
ultima si possibil e . ul salte q3 meli fieri p . que admodu dicez
post . Et plimi stollicoz z ppe silvestres z nom psumut sup illis
nodu consolatis . no utentes puisione . z ignorates qe super
uenenu pniciosu z ignorates lessione qua faciut mb possi
dere . q sut mine utu cu ipis utuib3 . Inqd heben mesue n
tn has fuge oz . vm z oes q si ellegatiores sint . n obsuent odi
ciones z moi . qu rememorabim si deus uoluit . Consideratio
a q e tesaurus i uestigationu bonitatu z maliciaz i ipis e
h . Qm3 e osiderare oz . oditiones dispositionu quas osect
aoplexioe sua . qm3 abeo q oseqt ea . z d h aliqn dtminat tact
aln odor . z aln sapor . Et qm3 ex dispositioib3 q aqrit a tpe
z loco z uicinitate uni me ad altaz . Condicioes qde q sut
expte sbe sic graue z leue . subtile z grossu . tener z tenax . rarz
z spissum . z aquit ab hys scia maligtatis z boitatis mediciaz .
Et e qcuq3 ex eis potetioris utuis sut leuiores qd meliores .
Sut e scamonea z aloe leuiores qd meliores . z colloquintida

Libro donato dal Sig Con de Onor[illegible]

Conde (Donatus Silva ?)

similit. ꝛ eufoꝛbiū ꝛ baurach ꝛ agaric ꝛ silia. n̄ sit ex eis iq̄b; aquit
agregatio ille. sic hinodactilus vreos ꝛ lapis lazuli. h̄ e i ꝑciora grauiā
ꝛ melioꝛa ¶ Et humiditatis bitia supfluū leuioꝛa melioꝛa. sic agaric
ppe ꝛ ebit ꝛ pollipodiū ꝛ squilla ꝛ silia. ¶ Et medicine que facientes op
ationes suas ꝯ p̄ menū. grauioꝛes que melioꝛes. ꝛ e mirabolani grauio
ores que melioꝛes ꝛ spes nuceꝯ. ꝛ absinthiū graui e melli ꝛ siliē ei
ꝛ silia. Et q̄ misurat pleno ꝛ uacuo. grauioꝛa melioꝛa sic casiafistula
tamarindi ꝛ been ꝛ cartami ꝛ granū nil. ꝛ herua ꝛ silia. Et facientes
que opationes suas labificando ꝛ lubricū faciendo. grauioꝛes q̄ melioꝛes
sic psiliū ppe ꝛ casiefistula ꝛ p̄na ꝛ scelesten ꝛ silia ¶ De ombarde a rei
sbtili grosse dicet par p. dicet a tenerū ꝛ tenax a sbtilli ꝛ grossa ꝯp̄ece
sba. recedit e sbtille tenerēū ꝛ grossū tenax. h n̄ cū digne simpl ꝯcedit
ex grossa e sbaz rebz i ueniūt tenereā ꝛ tenatia. Inueit a aloe ꝛ tener
ꝛ tenax. ꝛ scamon. ꝛ spes salis ꝛ baurach. i ueit sapinū tenax ꝛ
anacard. q; n̄ hoꝝ grossū ꝛ sbtile cū tm̄. dicit a pitate l' i pitate h mag .
e e purius sbtilius tener. Inpurū a grossū tenax. Sup puro g' ꝛ i puo
sbtili ꝛ grosso. significat mag tener ꝛ tenax. n̄ forte sit aliq̄ ex reb;
a' m̄ sit humiditas uiscosa sic zucar ꝛ nabet ꝛ alhoso. hoꝝ e purius
sbtili tenaci. Que a misant denso ꝛ raro ppoꝛzona billia i eis q̄
misant graui ꝛ leui de qb; simo ꝑfixe. Inqd beben mesue. scire d
bes ex parte ꝯsideratiōnū ꝯplonū. q' me calida dat ꝯsecutiōes maioꝝ
ppoꝛ. q̄ sunt calefactio. sbtiliatio. rarefactio. matiatio. digō. ꝛ aptio maꝝ
ꝛ silia. ꝛ si supfluat moꝛdicatio. sitis desiccatio ꝛ silia. Et si ultiat acu
itas i flāmatio. attrctio supflua ꝛ ꝯsūptio. ꝛ opa rubificatōis ꝛ cautiza
tiois ¶ Aftā qd effert in dictioꝝ q̄ sunt i frigidatio. i spissatio coniuctio. ꝯ
iugatio. ꝯpactio ꝛ silia. ꝛ si supfluat coartatio ꝛ oppillatio. Et si ultiat
congelatio ꝛ moꝛtificatio. ¶ Ab humida. humectatio. lubricitas. leificatio.
ꝯglutinatio. ꝛ si supfluat oppillatio uentositas nausea ꝛ silia. Sicca
ū me ꝯsecont h. desicatio attractio ꝛ silia. ꝛ si supfluat coꝛrugatio.
ꝛ si ultiat fissio ꝛ sicositas. ꝛ silia. Et i coluuioꝛes q̄ st cale fris. ꝛ humie

siccius et adhuc calefactis. Et in li. quod dicis medicina quanto temperamento vicinior
tanto in solutione procedens a remota adhuc vltimitate in inequalitatibus suis ma
lignatur immo dignior ut dicatur. ¶ Tactus autem de molli et duro. et aspero
et leni indicat. et molli quod et duro sunt medicina propria. mole est rei obedi
entiam. durum vero contrarium significat. quia quod hic facile. illud vero difficile passibile
est et alterabile. Et tu super est ut scias hic facile corrigi. illa vero non facile. Sed et as
peri et lenis sunt quedam medicina. et est hec que siccius. illud vero humidius. lenitas
nempe medicine associata. et propter violentiam virtuti ipsas ad latus in colum
declinare facit. ¶ Et aliis similiter. et propter que utique sunt modo possibilia na
sci. ¶ Asperitas vero facit contrarium. nam et coloquintida lenis bona. aspera mala
et absinthium similiter. et fumus terre. et sic cucumeris asinini et agaricus
et alia similia. ¶ Et de odoribus quidem scire debes. quod odor bonus in medicina ipsam ad
latus in columnam declinare facit. et illud ideo quoniam dilatat animam. et spiritus. et virtu
tes reparat. et virtutum mineras confortat. Grauis vero odor facit contrarium
hora etiam consecutiones operationum difficilium et laboriosarum. ¶ Inquit
heben mesue. medicina quod que sunt de esse saporum. magna sunt apud me
sed in uestiganda malitia et bonitate medicinarum solutiones facientium. In unitate
eius virtutes earum ad modicum conuenientes. et competit hic loqui tamen de sapo
ribus. quantum ad earum medicina pertinet. scilicet cognoscenda malignitate et bo
nitate ipsarum. sic est a berbis consecutio dispositionum propriarum propria. verbi gratia ac
utum est facile inflamabile. mordicatiuum penetratiuum adhustiuum ex
coriatiuum. apertiuum. carminatiuum ventositatum. exsiccatiuum faciens
siti. extenuatiuum. incisiuum. subtiliatiuum. diuisiuum. attractiuum a longinquo
resolutiuum et ponit operationem suam citam et fortem. et est cum subtili substantia. confor
tatiuum amaritudinem omnium debilitat soluentium et tarde. ¶ Amarum autem est desiccatiuum
consumptiuum faciens siti. apertiuum orificiorum venarum. exsiccatiuum priuatiuum
a putrefactione. attractiuum a tardo quam acutum. abstersiuum. resolutiuum. scissiuum
faciens torsiones. confortatiuum. excoriatiuum faciens fluxum sanguinis. carmi
natiuum ventositatum. et ponit operationem suam fortem et tardam. et est cum grossa
substantia repressiuum acuti. ¶ Salsum vero est incisiuum. abstersiuum. subtiliatiuum liquefactiuum.

mordicatiuū . penetratiuū ap̄uū factiue . confortatiuū sensuum . preparas ad uomitū excitatiuū faciens sitim . exasperatiuū . 7 mondificatiuū cum abrasione . apitiuū . 7 ponit operationem suam tardam 7 debillem . 7 est cum mediocri substantia 7 est confortatiuū omnium debiliter . 7 tarde soluentium . Untuositas que lenitiua . lubrificatiua . laxatiua . mollificatiua . abhominatiua . nauseatiua . uentositatum generatiua . oppilatiua . 7 ponit operationem suam tardam 7 debillem . 7 est cum mediocri substantia repressiua acuti 7 amari 7 salsi . Dulce quod est lauatiuū . lenitiuū oppillatiuū uentosum . 7 ponit operationem suam debilem . 7 infirmam 7 tardam mediocrem . 7 est cum mediocri substantia repressiuū acuti . amari 7 acetosi . 7 confortatiuū insipidi . Insipidum uero lubricatiuū . uentosum . extinctiuū . oppillatiuum . 7 inspissatiuū . 7 ponit operationem suam tardam 7 debillem . 7 est cum mediocri substantia repressiuū acuti . 7 amari 7 salsi . 7 acetosi . Stipticum quod coadunatiuum accentratiuū . consolidatiuū inspissatiuū . 7 ponit operationem suam tardam 7 debilem . 7 est cum grossa substantia repressiuū omnium que diximus sic acuti 7 salsi confortatiuum . Acetosum quod est penetratiuū . apitiuū . incisiuum . diuisiuum subtiliatiuū . 7 inspissatiuū . exasperatiuū . abstersiuū . extinctiuū . 7 ponit operationem suam citam . 7 mediocrem inter fortem 7 debillem . 7 est cum subtili substantia repressiuū acuti . 7 confortatiuū dulcis 7 insipidi . Et scire debes quod medicine fortiores sunt in quibus acuitas pura . sicut est euforbium 7 mezereon . Communiter quibus est amaritudo pura sicut coloquintida . 7 cucumeris asininus 7 silia 7 que composita sunt ex acuitate 7 amaritudine et inter eas sicut scamonea . 7 quanto ab amaritudine 7 acuitate declinat . tanto amalitia . Adhuc autem ellogatur plus amalitia omnes in quibus cum acuitate est stipticitas . sicut epithimum . 7 allasce . plus quam cum quibus cum amaritudine est stipticitas . sicut reubarbarum 7 fumus terre . Et que composita est ex partibus acuitatis 7 amaritudinis 7 stipticitatis . est inter sicut sticados . Et ulterius quod secundum ratione proportionem acuti vel amari uincens stipticitas in columiorem redit . Et in columiores quod exceis sunt in quibus ad est dulcedo sicut cassiafistula 7 tirabin . id est manna . quod insipiditas sicut mucillago psillij . quod sapor componitur ex dulcedine 7 acetoso . sicut prima 7 tamarindi . declinat 7 adlatur in columiū

q̃cũq3 ex partib3 amaritudis ⁊ dulcedis ꝯposita ē. sic mol' mag̃
q3 ĩ q̃ cũ hys ē stipticitas cũ lib3 me̾ gũma sociata. ipã3 ad lat' ĩ co
lumnũ declinare fac. ¶ Quare scire debes q̃m auxiliatio facta
p artē eqpolet nē. ꝓpt' q' ĩ eo dũ suplēdũ ē arte. ĩ q̃ nã deficit. q̃s
ē ymago nãe ⁊ seq̃la ei. ⁊ nos dicem' auxilia q̃ fiũt p artē p'.
¶ Colores a q̃ntũ ad p̃sētē3 ĩq̃sitiõē3 ptinet nõ dat sciẽtiã ordi
natã. q̃ fit exp̃sio sic ul's ĩ ptiɫar. s3 ĩ eidēnt' sig̃ant sup bõitate
⁊ malitia q̃dã me̾. sic dicim' scamonea bona uaiã q̃ s3 albida
nigra mã. ⁊ agaric' bon' alb'. nig' malus. ⁊ silr' turbit ⁊ coloqn.
et dicim' rosa3 ũẽ rubedis bonã. ⁊ dicim' de allis allia. q̃ntum
ptĩculaĩs s'mo de eis cap'r' pot. hoꝝ at sciẽciã hostent scientia
nãl. loqm' a ptĩclãib3 de coloib3 me̾ bñ ul' male sig̃ficãtib3. cũ
his l' illis ¶ Et tēp' qd' determinat de eē ⁊ iudicijs me̾. q̃ colligen̾
sũt ⁊ q̃ nõ. ⁊ ĩ q̃ãtũ ũt' eaꝝ durare p'. ⁊ q' q̃edã antiq̃ores.
meliores ⁊ ĩ colũiores. ⁊ aliq̃ malig̃niores. ⁊ aliq̃ ĩ recētes
⁊ ĩ colũiores ⁊ aliq̃ maligĩores. ¶ S'm necessitatē scire debes
q̃m ex eis amarē antiq̃ores deteriores ⁊ eĩ sitiores cũ sit amarũ
ex se ex ultĩe sicis. ⁊ acute antiq̃ ĩ colũiores. s'pirat ē s'ficies ca
loris eaꝝ ĩ flamabil' ⁊ frangit' acuitas cũ resiõũ. Iuniores
ũ p̃oz se ĩ flabillē ¶ Et stiptice qd' iuniores ĩ colũiões. ⁊ dulces
molliores mediocres meliores. ⁊ ĩ sipide silr'. ⁊ ē recētes
huido habũdãt sup'flue eã ad ĩflaciõē3 ⁊ uẽtositatē. Et sal
se antiq̃ores p' rose. ⁊ iuniores ꝯ'batie. eã ad s'busionē ⁊ uoĩtũ
mediocres ũ meliores ¶ Et debillē qd' ũtutē hñtes. ⁊ q̃ debil'
ĩ textura ⁊ q̃ ũtutē hñt facille resolubillē. a poita3 ĩ s'ficie.
iuniores meliores. ⁊ ē antiq̃ eaꝝ ũtutes resolũt tp's ⁊ ĩ ꝯs'ũs
eã. ¶ Cũ a' dico antiq̃ora ul' iuniora. Intelligo h' q' inste m'baũ
ē. c' q̃lib3 s' gen' suũ. Nã nec antiq̃ora ut cinis. nec iuniora ut
gramen. dũ dicim' ĩtelligim'. Nos a' de tp'e collectõis me̾ ⁊ de
extensiõe uite eaꝝ. t'minabim' ĩ ptĩclãib3 si deus uoluĩt. ¶ Iar'

uo ē ex max͡ faciētibꝫ ad gnātionē . ꝛ aquirūt p ipꝫ dispōnes ꝛ pro

ꝓpetates ī rebꝫ . In qͦ plato muniuit nā naras loca ūtutibꝫ . ū

ī eis sigillent ꝓpetates plātis . ꝛ aliis q̄les merent . s gn̄ siui . ꝛ ita

ū liba declinat ad lat͡ excess͡ . ei . Vn plāta affhit q siuū ē puta

huorē ꝯuenientē sibi . Nā lupin affhit nītitatē fre . ꝛ uicit dul

corē ei . Et colloqn amaritudiē ꝯptibꝫ ipi adhuīs . ꝛ silr cucum

asinin . si h n ē h ī ꝯsitiois . s altiois . Et dico q res huius habūdātes

supfluo ī locis arte sitiozibꝫ meliores . Et sicciores ī sicciozibꝫ

ꝯteriores . Et ē hmodactil ī locis nat͡ huīdis mal . ꝛ silr . ēbit ꝛ

agaric . Et dī q mezereon ī tinaz ē mal uenenosus . Et cucumer

asininus ꝛ colloqn silr . ꝛ absinthiū uicinū mari n ē bon . Et dī

q scamō corostem ē mala . anthiocena bona . ꝛ credo q dispō loci .

nl aspect regulantiū n silr h ꝛ ibi . diūsitas ā l silitudo hās ul illas ī

coluntat . Et ē garil ꝛ pip aq dissimili meliora . Vicinitate ā re adrē

ī coluiores l negores aqrūt dispoēs . ꝛ ī singullaritate ꝛ pluralitate

caz silr . sic recte dī q hmodactil sqlle ā rafani uicinitas uigorem

ꝓstat . ꝛ albasce epithiō . ꝛ ābor glandes ferēs polipodio . ꝛ ruta sene .

ꝛ dī q sebran . i . esulla scamō addit iniqtatē . ꝛ silr lacticinū uilosū

ꝛ lapides polipodio . ꝛ ozimū epithio . ꝛ singlaritas qd̄ casiafistulā fac

bonā . colloqntidā negorē . ꝛ squillā ꝓuaz . ꝛ cucum asininū silr . Vt

ē diffusa remissior agregata ū plis . Et scire debes q magtudo rei

ꝛ prauitas ūtutis diffusiōez ꝛ agregationē facit . C . ii . ꝑmo ūl delicē mē q fit ꝑ ꝑphensiōe iudiciōz caz ꝑ poss caz .

Iam qd̄ dicit mesue . ops mē solutiē . cū lꝫ q agit s reglacōnē

q̄ sortita ē fit p modū uiolentie . nz ē ꝯuc n q naē uiz īfert

nō tū ꝯuīt . sꝫ ꝑpe q nō matiaz . s hāc ꝯuc māz . n effrenē huīt

opāz . Effrenitatis ā ī opatiōe . cū ē potan ī quātitate ei . sic dixi . Et qm

s plim ois fere mē solutiā ē de gnē rez uenenosaz . ei accessū nā

n pati . conat regulare qntū de motu ei ē . ī sultatiōez ipi ī ūtutes

ꝯis . In qntū ē poss ē . ꝛ patit sin extenuatiōe . ꝛ lucta supfluitates ex

pelli . uino gaudet ī eaz decoctione sic ex honera ū molle . sic si ꝑpo

motu expelleret. Et secundum notiores modos purgationis fit illud duobus modis de quibus .v. in primo libro separatur secundum sermonum intentionem facit. s. ex agitatione que fit secundum stomachum super causam ad vomitum. aut ex perturbatione que fit secundum ventrem causam ad fluxum. et fit illud rarius per vomitum. et illud immo quando medicina laxativa perveniens ad stomachum non addit humorem quem evacuat. debet pertransire ad ipsum. sed virtute attractionis sigillata ipsa atrahit elligens ex humoribus attrahere est ei proprium. et est eius comparationis comparatio ad magnetis. comparatio magnetis ad ferrum ad fustem et alia. atractio autem non est nisi ex venis et occultis ductibus corporis. deinde humor evacuandus ad stomachum et intestina reper tatur. stomachum vero intestinorum natura gravata movetur ut eos expellat.

¶ Reperitur autem ad stomachum est rarum: et si reperiatur faciens agitationem super ad vomitum declinabit si quid inferius ad ventrem. Et reperitur ad intestina est illud quod est secundum plurimum. et illud propter sex res.

¶ Primum est quando declinatio materie plus est ad inferiora.

¶ Secunda est quando ducetur et vie quibus membra superfluitates expellunt. plus ad intestina quam ad stomachum reddidantur.

¶ Tercia vero quia natura intestina fecit esse membra expulsionis non stomachum.

¶ Quarta. quando melius est quod natura ad ignobillia quam ad nobillia transmittat.

¶ Quinta quando melius est ut ex propinquioribus ducat viis.

¶ Sexta quando si ad stomachum reperiatur materia deterius est illa ad intestina expellere quam ad medium eius. Ut est naturalis inferiore stomachi porta expulsioni. atractioni vero media. dicitur non expulsioni. patet quod rarius natura opera farmaci per vomitum celebrare. quam per ventrem. opus est omnis cui accidit ab eo quod regullata est infelix.

¶ Amplius scire oportet. quod medicinarum solutionem facientium. alie secundum quod proprietas est per vomitum concedunt. alie quam per ventrem educunt. autem per vomitum. quoniam ex proprietate habent ut os stomachi super debillitent. deinde morantes in ipso. attrahunt ad ipsum ab extremis intestinis et alliis membris. et gravant in eo agitationem cum subversione. deinde commotum virtutis naturalis. continuant ei motus expellendi per os.

¶ Per ventrem autem educunt medicine quecumque in stomacho manentes attrahunt ab epate et ambobus humorem que atrahere est eis proprium ad intestina propter causas utilitatis quas modo dixi. Faciunt quia in ventre perturbationem. deinde virtus motus exigentie virtutis naturalis continuat ei motus expellendi ad exteriora per anum. et hoc modo vomitiva est vomitiva et ventris solutiva. Et scire oportet quod ventris solutiva aliquando efficitur vomitiva et econtra aliquando. Causa autem primi. quandoque est propter dispositionem medicine. quandoque propter dispositionem que est in suscipiente. quandoque propter dispositionem contingentem super utrumque. horum autem primum est si medicina est calida que supernatat

stō. q̄ cā q̄ nimis abhorrent. q̄ qr ē cā q̄ agitatione ⁊ pturbatonem faciūt nimiā. Scdm q̄ ē exibicio farmacie sr stō debilē. q̄ exibicio ei ei q siccitatē fecit. adherētiū itestīs patit. q̄ ht canaliū coarctionē expulsionis cohartationē. ⁊ qrz ē cā h' i pt uētositatis sbtilitatis corī mē. Tertiū ū ē ɔmotio corporea q̄ ail' sr farmatiā ⁊ fetor ⁊ asprēt rei abhominabill' ⁊ siƚƚia. ¶ Et uoitiuā qrz i ueiz' uentris solutiuā adhuc p illa cadez tñ diūsa mō se hñtia. Pmū ē si mē ipa i se sit uelocis descēsiois. q̄ sit cū admixtiōe rei delectatiōez faciētis. Scdo ū ē qr si fiūt mē ei exibita q stōm ht fortez. q̄ q suscepit eā sup famē uehamtez. qn stō ē auar q̄ qr lenitatē nē ht. Tertiū qz ē distractio itentiois ad alia pp re s delectātes extriores. ⁊ qr nā oia regulans facē decreuit sapiēci ōre uoitiua solutia. p illa q mō dixi. ¶ Adhuc q̄ mē uoituz faciētiuz qdaz faciūt illū leit. ⁊ s ppe qūqz ppt hec qr magnā nē uim iferant faciūt uoituz. ¶ Queda faciūt eō. ¶ Leuit q̄ uoitū faciēcia s. sem aneti. sem afplicis. ⁊ sem nigelle. ⁊ sem rape. ⁊ se radicis. ⁊ rafan ⁊ sal. ⁊ flos nurice. ⁊ sem cepe ⁊ asarū ⁊ sal ⁊ siƚia. ¶ Medioct q̄ uomitū faciēcia s nux uoica. ⁊ cutam. ⁊ bautach. ⁊ salgema. ⁊ sal idnz. ⁊ been magnū. ⁊ siƚia. ¶ Laboriose q̄ uoitū faciētia s. ell's albz ⁊ ɔdisi. ⁊ mezereon. ⁊ cucum asinin. ⁊ siƚia ¶ Jn qd heben mesue. mē ɔcretū p uentrē. opīcio quatuō mois fit cū pprietate i nata eis. q̄ ē couenit dissoluen sua pprietate. sic scamō. ⁊ tbit. q̄ ɔpmen cū pprietate sua. ⁊ ex pmen sic mirabol'. q̄ leificando cū pprietate sua sic castef. ⁊ trabin. aut lubtiū facien pprietate sua sic mucilago psilij. ¶ Et ego dico qr medicis q̄ de pprietate couenit dissoluen sigillata s plim ūt attractiois ⁊ eradicatiois. a fbit a siupioib; mās. ⁊ ab i feriorib; eradicat. reliqs q̄ n sic. debilit ē h' ūt eis ei isita. n agūt h apparent n par imo poci mās qb; obuiāt couenit ⁊ mbr ad plus remotū. ad qr cā ūt p ptingē ē epar. ⁊ mx alit ad cap. n qr forsitā mē adipz soluendas couenit ⁊ sic s cauā

Juuamiti p accns. Vn scire debes q me^az solonez facietu. qda i
ca iuuamiti p se. qdaz u p accns. dici a p se qcuqz cōpetate z cōplone
iuuamiti ca sr. sic ubi gra tamarindoz q iuuificat oppositioez colē
sic fbit flegmatici. z dici p accns qcuqz abh discrepat. Qnz pptr
fit aliqd ab aliq. q e sic nō debe iuuificaui ut faciat illu. sic ubi gra sca
i fridat corp. cu sit cala. fac illu n qz cala. s qz huore calz educ. ad e
ci ee e fieri h. ad ci abee e fieri cōnz. Et ego dico q de posse me^az i mas.
qm educit elligetes q ex huoribz e eis pprīuz educe. Et dicut qda
qz q augmētuz ex huoribz i ueiuit educit. deīn aliu q e p ipz i mlt
titudine z erraueriit uoletes p h me^az n educe cu ellecto. z si uez
eet h utiqz p pluri oes flegma deppa educeret i tetione. cu sit ei ex
crescētia i corde utriqz sup colaz. s h e illu q nō credit. imo dico q
nō huoris. s h educta e. qnz e expellit sbtille q pprīu e ei expelle. z ō
relinqd gssuz. qnz fac cō. cuilibz e caz actio sibi relicta h ex h scemōi
ellegit. z h ō relinquid. Actio eiz ppa regulata e neqz trāsgredit exi
gētiaz rei passibill. z n oe s h tm. l illu respic. n cōv sit efficiens. hui
a sufficietiaz ōtmiat scia nal. Dici q oīs me^a p huore i que ei
agē e pprīuz educ. deīn illu q e i habilitate p ipz z sic aliu p ordinē.
Vltio u opat illu i sangne que usqz i postimu na recondit z retinz
sic tesauru ei. coacta tn expellit p longa phibitione explsiois i qntu
e posse e. s que educ pō pptr z suo iure regulata educ. allios u sic
ō gnans ppt sup fluui opōnis sue. z ppt qm effrenitat sic dixi. Et
accidit illu ppt sic s facille irascēs i atet ut fnat. insiliet nepx tr
z trāsgredict recititudiez opatōis ulr ritu i tētiōis sue. Vistin
gendu i posse me^a i mas h mō. Medicia cui pprīuz e collaz educe.
ipaz educ ppō. p ipaz flegma. p co. m. ultio agit i sangnez. Et
me ellectia flegmatis p ag i ipz. p i co. cit. p i co. m. ultio i sagnez.
Neqz mirandu nulli me^az pprīuz ee de pma i tētione ee sagnis e
ductiua. custodit e eu na. z usqz i postremu nō debit n coacta
Et si arguat de sangne i que cecidit corruptio a putfactio ōdia
dedisse sangnē. Anqd e. G. ō sangne qui accit ut putfiat. scire

debes. qm subtille ei transit i co. cit. et gressu ei i mellancolia. hec at conuci posse nulli e dubiu. Educit a sangne oia solueta ultie et effrenit no. spe. et h tb; mois. a qr f. me e car q ex coriat uenas. a qr e car q uenar officia apit aptioe sangne fluec faciete. a qr p cam pucit ad ultimu euois s q dixi. Et ex reb; h facietib; e aloes malus qd dixi. et similit cucum asinin et cetaurea. et colloqntida q nascit sola i plata sua. et euforbiu. et mezereon et spe piuz. et scam coraseni. Et sut ex me q mudificat sagne et clarificat eu sic lupull spe. et capilus ueneris. et mbuchen sem. et aq lactis et spe. caprar boni past. et suc rose. et casia fistula et absinthiu. et fumiterre. et altera cost. et affodilli et suc ei et silia.

Medicine a q spetate pncipalr conuetes colaz. sut aloe et scam. et absinthiu. et eupatoriu. et lupull. et mirabola citri. et fumiterre. et spes rachuen. et aq casei. et suc ros. et uiol. et casief. et tamarin et pna et psiliu et temabin. et spes mane. et ritacost. Et medie spe. et pncipalr flegma conuetes. sut kebuli. embliei. et bellerici et sal gema. et colloqnt. et tbit. et sticados. et yreos. et sartocola. et ben. et kerua. et ysop sicca et asce. et cucum asinin et hmodacti et euforbiu. et squilla. et ciminu. et asarz et poliu. et urtica. et zz. et aq caul. et mel. et zucar rubeu. Et me spe et pncipalr con uenientes. co. m. epithimiu et sticados. et mirabolan in. et pollipo diu et seebran. et lapis lazuli. et lap armen et calamitu mon tanu. et sene. et mirabol indi et fumiterre et casief. et uolubil mag. et lupul. et silia. Solutiue a acositatis conuetes sut t bit et asce. et capil ueneris. et sal. et sal gema. et euforbiu. et kerua. et aristol. et cetaurea. et cucum asinin. Aquam a cita conucit yreos et cucum asinin. et agaric. et sapinu. et mezereon. et seebra et es usti et silia. Inqd heben mesue q a. me et aspectu car ad mbra et sfluitates humor i ipis et modificatioe car i ipis ab ipis mbris. p ipas me q n. Oi scire debes q e uarietates matiez facili conuci q cuiq; i stoa i testinis site s. min a q cuiq;

i mi[n]fatis. adhuc min[us] q[ui]cq[ue] i[n] sima epatis. difficille n[on] q[ui]cq[ue] i
uenis s[ub]tilib[us]. mag[is] n[on] q[ui]cq[ue] i[n] ptellatoe uenar[um] & mb[ro]r[um] s[ecundum]. difficilie
n[on] om[n]i[um]. q[ui]cq[ue] i[n] mbro[rum] uictis sunt. & [pro]pt[er] d[icta] oi[um] co[n]tinuitat[em] & sig[ni]ficie[n]s.
Et dixi q[uod] me[dicina] q[ue] co[n]uenit solue[n]d[o]. posse h[abe]nt a remotiorib[us] attrahe[re].
& a su[s]picio[n]ib[us] a[t]tri[ui]t. [et] a p[ro]fundis eradicat. Et dixi q[uod] me[dicina] q[ue] co[n]uenit
s[ecundum] alios mo[do]s. min[us] h[abe]t facu[l]t[atem]. imo ma[gi]s potius q[ui]b[us] obuiat co[n]uenit.
Et in q[ua]lib[et] me[dicina]r[um] sigillatim h[abe]t [pro]prietate[m]. ut h[abe]t mb[ro]r[um] mag[is] q[ua]m illu[m] respiciat.
puta q[ue]dam ex [pro]prietate mag[is] mbra capitis respicuit. & s[un]t h[ec] [pro]pt[er].
Colloquintida. & agaric[us]. & sticados. & aloe. & lap[is] lazulli. & lap[is] amen[us].
& epithimu[m]. & squilla. & sal indi. & kebuli. & mirabola[ni] nig[ri]. & sil[ia].
Et s[un]t q[ue]dam q[ue] respicuit mbr[a] anelit[us] & pectoris. & co[n]uenit s[ecundum] fluxu[m]
eor[um]. sic agaric[us]. & allasce. & ysop[us]. & uolubil[is]. & terantabin. & casiaf[istula].
& sarcocolla. & yreos. & colloquintida. & silia. Et s[un]t q[ue] ma[gi]s as[pi]ciu[n]t
i[n] testis co[n]uenit sic absinthiu[m]. aloe. & mirabol[ani]. & ca[usa] [pro]pt[er] q[uam] mag[is]
ma[gi]s q[ui]b[us] obuiat co[n]uenit sic iam dixi. Et s[un]t q[ue] ma[gi]s a[d] epate. &
p[ar]tib[us] ei[us] co[n]uenit. sic agaric[us] & aq[ua] casei. & uolubil[is] maior. & lupul[us].
& reubarbar[um]. & suc[us] ros[e]. & eupatoriu[m]. & suc[us] ei[us]. & absinthiu[m]. & mi
rabol[ani]. & tamarindi. & fum[us] terre. & yreos. & mezereon. & sene. & scebra
& ex usti. & sapinu[m] & sarcocolla. & silia. Et s[un]t q[ue] ma[gi]s a[d] splene co
uenit sic agaric[us]. & sene. & epithimu[m]. & ell[ebor]us nig[er]. & sticados. & eupator[ium]
& absinthiu[m]. & sal indi. & sal nig[rum]. & calamitu[m] mo[n]tanu[m] & silia. Et
s[un]t q[ue] ma[gi]s co[n]uenit ab i[n]strumentis uictar[um]. & p[ar]tib[us] remotis. sic li[m]o[n]eo[rum]
& sarcocolla. & colloq[ui]n[tida]. & t[ur]bit. & oppoponacu[m]. & sal gem[m]a. & sal indi.
& sapinu[m]. & euforbiu[m]. & ce[n]taurea. & cucum[er] asinin[us]. & ell[ebor]us n[iger]. & polipo[dium].
& silia. Et q[ue] acute co[n]uenit ip[s]am q[ue] mo[n]dificat. sic aq[ua] casei. & fum[us] terre.
& colloq[ui]n[tida]. & epithi[mum]. & agaric[us]. & pollipodiu[m]. & mirabol[ani] i[n]di. & uolubil[is]
& silia. De posse a[utem] me[dicina]r[um] s[ecundum] exigentia[m] dispositionu[m] te[m]p[o]r[um] anni. dica[m]
q[uod] disp[ositi]o t[em]p[or]is multu[m] cala[m] a[utem] m[u]lti[s] fra[n]g[it] p[ro]hibet abeat ad mi[ni]stratio[n]e[m].
Inq[ui]d. y. q[uan]n sunt disp[ositi]o[n]es sup[er] nos. te[m]pu[s] canis time molestia[m] i[n] p[ur]gatio[n]ib[us].
Et dixit. G. h[oc] e[st] timendu[m]. p[ro]p[ter] t[antu]m. p[ri]mu[m]. q[ui]a i[n] flat[u] m[ateri]a p[ro]p[ter] aere[m] calidissi[mum].

ꝛ fit cā cauš ī febres. scđm q' mltitudīe caloīs uīt resoluit ꝛ debillitā
ꝛ ɔuciens ē ex asūptōne mē. illā mag debillitā. ¶ Terciū ē qm
calor aeris ꝛ sic calor balnei meͣ ꝛ ūtutē mē ad extͥ cois dcli
nare fac. Jn qđ itm. v. si oz pgaā ī estate. debes pgaē q sit sic ī yeme
ū qcuiq ī feruis sit. Et dix. G. huōres ꝑ dispōs tpz anni cremiti ꝛ d
cremiti caz hnt ꝑ ɔuisionē rei adrē silez. l'ellogātez sibi ī uicē. Jn
estate ē acuit mltiplicaū colaz. ꝛ ē tpš dnij ei. q calā ꝛ acuta fa
cillē hīt additū. ad supiora danda ē g mē h tpz. q ipāz p supicā
ducat. Jn yeme ū mltiplicat flā ꝛ ē tpš habūdācie ei. q quid
graue ē ī feiōra petēs. dāda g h tpz mē q p ī feriora ipz ducat.
¶ Jn qđ Johanici uiuānde sit h tpz mē q acutatē hnt ꝛ ɔucitū di ... ti mutande
soluēdo. sit ē facil' ī flāciōis. ꝛ uitāde sit ī yeme. q soluūt labificaū
ꝛ lubriciū facien. timet ē sup pmis casi ī febres. ꝛ extoriaciones
ꝛ disentiaz. Et timet sup allis. casi ī flux ꝛ lientiaz. Et dix q tpzib
estiuis ꝛ friōris mē acutatē hntes sit timēde. timet ē ī uno exco
riacio ꝛ febres. ꝛ timet ī a euō supflua ꝛ dissolo. ¶ Scđa ītēcio
ē cannon ī rectificatōe meaz. q sūt due sūme. Jn pma sūa ɔtinz
quatuor capitula. **pⁿ de intencioīe. sc͞da.**

I Jn qđ heben mesue. dīās boitatū ꝛ maligtatū meaz solutiāz
iā ī ptīs demosfiumi. ex pedit a ne. caz tollē malicias a salti
reprimē. ꝑ melliorē possibillitatis mōz ꝛ h faci de largitate dei
bnīdicti. cū eo q frāg malitiā. ꝛ excessiū caz. ꝛ acqrit eis dispōēs
ī collumes ꝛ h duob mois a ē id faci cū societate alti mē. a
cū boitate q aquīt p artē. ¶ Et debes ītelligē societatē rē ūtutē
hntez opponētez ei q ex mē solutōnez facietib timet. ꝛ fit illū
tb mois. sic ī qđ democt. a cū obiectioīb ī emēdatiōe maliciaz
caz. q nate sūt ꝑ ꝑprietate sua q sūt uetositas. ꝛ īimicicia rei. uite ... tz benenositas
cū re q ī oppoit ꝑprietate a cū obiectoīb caz ɔnib ī pmutatōne.
ca. fri. hu. sic. a cū obiectoīb ī corrigen effect caz qs dicem p.
¶ Sz crede altiora renāti. q h ū suffic ū duo. sup his obsuent. pmi

ē ut sigillent ī ī unē res · q̄ p̄cessit rememoratō ī eaꝝ ē ꝓ̄ṗetatū
cōcordia · ū fiat ex eis · p̄ pacē obiectonū ūtus una · sic ūbi grā ·
zinz sigillat t̄bit ūtutē mirabillē · ꝫ rafan hmodactill · rafan
ā cū t̄bit ī utill' ē p̄mixtio · n̄ ē radicalr̄ ꝯcordāt · Et ad h̄ m
rificā · scamonee ē ꝓ̄ṗu ledē cor · ꝫ q̄ ē colā habille ī flāri · ꝫ q̄
ē mllte dissoluēs · v̄m ābra ꝯfortat cor · ꝫ ē stal' extingt ī flāciꝫ ·
ꝫ galla ꝯgregat dissolūēs mbꝛ · si n̄ cō digā ē eaꝝ cū scamō p̄mixē
n̄ ē ꝫ ī unē sigillāt ad ꝯcordiā · Sciāz ā ꝯcordiaꝫ ꝓ̄ṗetatū q̄ ē t̄
didit · ꝫ sigillatōēz ꝫ ī unē reꝝ · Inq̄rat g̊ p̄cent sapiēs · ꝫ ꝯsu
lat doctos solicitate ꝯ̄ scrutinia tractare haꝫ illaꝫ q̄ꝫ · Scd' ā est
ꝯsulte attēdēꝫ ꝓ̄portōēs ī ꝯ̄ obiectoib; ꝫ adhuc ꝫ ī unē sigillātib;
ex h̄ ē resultat ex diūsis ī unū mē ꝯsolata p̄ pacē oīs desidētie
hn̄s bōitates sollēpnes. Cui qd ā ꝓ̄portōib; ꝯpetit dicē dicet p̄.

Ergo Johāes aq̄um mē solutis ꝓ̄ṗetates laudabilles cū req̄
ꝯpoit eis ꝓ̄ṗetatē suā hn̄tez ūtutē cū aspectu · s̄ alicu rei mali
nō alia · ꝫ uocat h̄ ūt' q̄ꝫ res sortita ē aspē sua differē h̄ ꝫ ille ¶ aquꝫ
ā eis bōitatē sic · ꝫ · moīs · ā ē addim ī ūtute eaꝫ · ā p̄mutam mali
coꝫ ā mellioram op̄es eoꝫ · execūtō p̄ mō Addē ā oꝫ n̄ ūtutem
mē q̄ꝫ opō debil' ē p aliq̄ eis adiūctū q̄ qd' faciat op̄ēꝫ eaꝫ ūtuo
saꝫ · sigillatōē ꝓ̄ṗetatis sine cū ip̄is ꝫ ꝯmpatione uni ad altaꝫ · ꝫ efi
cit illū · n̄ q̄ꝫ calā ā frā si q̄ꝫ tal' · ¶ Sic dicim coral' sanat stom · ꝫ
pionia epilensiā · n̄ q̄ꝫ frm̄ altuꝫ · ul' q̄ꝫ calin · n̄ q̄ꝫ gn̄icā leue s̄
q̄ꝫ totatū sic. Et dic q̄ sp̄es fac iuuenescē · ꝫ mangnes fer t̄hit
silr̄ · ꝫ dallys dn̄t alia · Et d̄bil' qd' ē ūt mē ā diminuta · Duobus
moīs · ā q̄ꝫ d̄bilit · opat · ꝫ opat min q̄ oꝫ · ā q̄ꝫ tādē opat · ꝫ efficit
op̄ōnē suā · qn̄ oꝫ cor' occupāt · ā cito ā sompno · ꝫ aln̄ opat ī die so
ꝫ aln̄ mouet · ꝫ n̄ coūc · ꝫ aln̄ rem cibalē d̄struit t̄hens eā s̄ ī dig
estā · l' qn̄ īcipiebat digeri · ¶ Si ā mē d̄bilr̄ opat · ꝫ op̄ōnē effic ī ꝯ
pletaꝫ · ā opat min q̄ oꝫ · sic t̄bit q̄ ī ucitate coūc deflāte q̄ ē s̄btile

tm̄ . et sic epithimum cum quantitas magis extrahatur non solvit non parum.
que non solvit et sic trianabin quod debilis operatur et sic hermodactili et que plura
conveniunt confortant virtutes cordis cum eis que patiuntur se. sicut sigillatim iterum exerceri
resultet completam faciens compositionem. sicut ubi gratia. si confortet turbit cum ℥ii. et semis
conveniet te illa ℥ssz. et cum ponderis thimum solum non operatur illum. et si confortet
epithimum cum aqua casei. aut mel. aut iungatur ei salgema. aut sal indi aut
mirab. nigr. eius opus magnificatur. et si confortet terminabin cum allio sicut al
basce aut ameos. aut cardamomi. solvet solutione laudabili complete. Et si
adiungatur hermodac. ciminum. aut pip. aut fiat ex pulvere eorum et succo squille
aut rafani. tociens eorum opus erit sublimis conveniens maxime guttas et visco
sitatem ab intrinsecis iunctarum. Si autem medicina tarde operatur et operationem suam efficit
per tempus extensum. sicut agaricus et alloe. et hermod. et turbit. et similia erit ei admi
scendum aliquod. quod ipsam facilem reddat. et festinare faciat. sicut ubi gratia. con
fortatur agaricus. cum sccaniabin. et salgema. aloe cum speciebus alefangie.
et hermod. cum squilla. et rafano. et turbit. cum ℥ii. et semis. Canon secundus.

Per mutationem autem malitiam medicinarum cum rebus illam proprietate facientibus. Canon
quia medicinarum plurimum malitia est facere senescere cor. et frequentiam illas les
sionem afferre principalibus membris. et que sunt prope minime virtuti. et earum motores
ebullitare. quod fit spiritus. et calor naturalis. Innovatur igitur nobis necessitas admiscere
medicinis solutivis facientibus res quarum proprietas est confortare cor. et membris principalia. et
afferre eis dispositiones laudabiles. et cum hoc auxilio acquirit cor renovare
tiam. et in solutione res aliquarum auxilio faciemus. hec sunt medicine cordiales. et stomachales
et cerebrales. et alie aliorum principalium principiorum. Confortatione note unum
super omnibus hiis. Canon est ut confortetur cor in omni evacuatione. et hoc debet esse intentio
prima. omnium enim accidentium occurrentium cor. primum occasus est ad cor tamquam ad
basim vite. Secunda in tertio esse debet confortatione stomachi tamquam susceptorem aliorum
aut confortationem prosequi debet non est principalis operationis intentionis. non propter quando eius ex
aliquo corum magis evacuare. Canon autem conciarum autem cardialium virtutes. et c. modis el
ligende sunt. sunt enim que confortant tantum sicut poma dulcia. et aromatica. et xila
loes. et doronegi et similia. Canon alie que cum solutione alterant aut calida. sicut iungitur

scamonee. rose. et sandali. et silia. que frigida sunt sic ungitur tamarindis mac
et silia. Aliae vero cum hoc quod confortant et ad solutionem iuvant. sic sunt rose
et mirabolani emblici et silia. Et aliae sunt que minuunt de medicine solutiva acre-
ssim. in solutione et acumine. sic carabe et spodium. et silia. Medi-
cine stomatice medicine solutionem facientibus miscende sunt ut virtutum naturalium
mineram in eo fluentem temperent qualis est mastix spica et silia. et
non permutent complexionem cum quod constituit regimen ad alterationem calida frigida humida
sicca. sicut in tabulis medicinarum stomaticarum elligere potes. Amplius de medicinis
celebralibus dicimus idem. Inquid G. plurimi antiqui fecerunt veras ex
nuce mirata. consideratis quam confortat nux mirata cerebrum. et nunc nos
et similes huic facit sticados. et galia et castoreum. et silia. et similiter de medicinis
epaticis et aliis membris propriis et tu super eas invenire in tabulis medicinarum simplicium.

Melioram autem medicinarum compositionis in permiscendo cum eis rem que proprietate sua
faciat virtutem pervenire ad membrum cuius maxime curare intendis.
Et scivisti quod virtus est que regulat et distinguit in virtute rei et virtute.
medici non est solum porrigere necesse cum melioris tamen permixtionis sunt in invicem
rerum modus. Et hec est deus benedictus ut sunt ... assumptarum proprietates naturalium lineet
et distinguat aliter tamen sicut verbi gratia agaricum cum permiscetur sticados ad aqu-
ificatur membrorum capitis egritudinibus naturale cum enodina vero. et taraxacon et
spica ad epar et cum allaste. et ysopo. et ad pectus. Consideres igitur quod natura
mandat ad loca diverse necessitatis hoc et illud. quod hoc sunt sic ad micullam
inter que natura sapiens distinguit et separat. sic verbi gratia porrigitur et quadratur et
laminatur lapis artifici. sicut quadratum ad angulum. et laminatum rectum de
putat vero similiter que de natura componimus. que sunt necessitatis et ministrate exig-
entia porrigit huic vel illis. Felicitatem igitur medicinarum hoc modo in permiscendo eis
que ipsarum virtutes ad membrum cuius maxime curare intendimus pervenire faciunt. Et quod
supra medicinarum diximus quarum virtutes huic vel illis apparent. nollumus autem nunc societates fa-
cientes virtutes earum pervenire ad membra ostendere. Sic verbi gratia ad membra
capitis facile faciunt virtutem solutivam pervenire. Nux mirata. pipere et pio-
nia. et sticados. et aquor'. et xilaloes. et sal indi et sal gemma. et balsam

⁊ liq̄ꝰ ei᷒ ⁊ sem̄ ipi᷒. ⁊ anacard᷒. ⁊ thus. ⁊ laudanū. ⁊ buthur scēderie. ⁊
mira. ⁊ camedreos. ⁊ squināti. ⁊ sqilla ⁊ spica ⁊ castoreū. ⁊ gēciana ⁊
basce. ⁊ ysop᷒ ⁊ granū pini. ⁊ acatia ⁊ pip. ⁊ maiorana. ⁊ sapinū.
Ad mēbra aūt pectoris ⁊ pulmōis facilie faciūt pueire ūtutē solu
tiui. yreos. ⁊ albasce. ⁊ ysop᷒ ⁊ cicer᷒ liquiritia ⁊ suc᷒ ei᷒. ⁊ passe. ⁊ capil
uenēris ⁊ sqilla ⁊ ameos. ⁊ coroduinenū. ⁊ suc᷒ caulium. ⁊ ius antiq. galli
⁊ nastur᷒. ⁊ amigdalle. ⁊ pulmo ulpis. ⁊ pinee. ⁊ sisileos. ⁊ auc
lanū. ⁊ oppopenacū ⁊ mira. ⁊ sapinū. ⁊ rafan᷒. ⁊ calam᷒ aromatic᷒.
⁊ affodil᷒. ⁊ uolubill᷒ mag᷒. ⁊ laur᷒ ⁊ calamītū. ⁊ sauina ⁊ uiole.
⁊ aristol᷒. ⁊ dragatū. ⁊ guī ⁊ olibanū. ⁊ mel ⁊ zucharū. ⁊ morū.
⁊ fenugrecū. ⁊ prasiū ⁊ liliū ⁊ silia. Res aūt q̄ faciūt ūtutē solu
tiui pueire ad epar facilie sūt. spica ⁊ asarū. ⁊ anisū. ⁊ feniculū.
⁊ endiuia ⁊ citrasacon. ⁊ aīgdalle amaē. ⁊ poliū ⁊ dauc᷒. ⁊ eupa
toriū ⁊ absinthiū. ⁊ lacca ⁊ cuscute ⁊ gēna. ⁊ cinamomū ⁊ apsi
⁊ aq̄ ciceris. ⁊ camedreos. ⁊ ānoglosa. ⁊ uolubill᷒ ⁊ yreos. ⁊ laurus.
⁊ squināti ⁊ camomilla. ⁊ fumᵘ tre. ⁊ aqua casei. suc᷒ feni. ⁊ pessilli. ⁊
squilla ⁊ poliū. ⁊ uinū ⁊ silia. Facientia ueire ūtutē soluti ad
splenē sūt dauc᷒ ⁊ calamītū. ⁊ spica. ⁊ tamarisc᷒. ⁊ cappars. ⁊ botor
marie. ⁊ cortex salicis. ⁊ salgema. ⁊ sal indi. ⁊ aquor᷒ ⁊ yreos ⁊
psiliū. ⁊ rubea cū q̄ tingit᷒. ⁊ absinthiū ⁊ eupatoriū ⁊ anisū ⁊ fenicul᷒
⁊ sparag᷒. ⁊ cuscute. ⁊ scolopendria. ⁊ sqlla. ⁊ assarū ⁊ uolubill᷒. ⁊ scor
deon. ⁊ agnū cast᷒. ⁊ camepitheos ⁊ aīgdalle amaē ⁊ aristol᷒. ⁊ silia.
Ad mēbra aūt urinaria facilie faciūt pueire ūtutē mē. ʒʒ. ⁊ armel. ⁊ sqla
⁊ assa. ⁊ oppoponacū. ⁊ tapsia ⁊ aq̄ pori. ⁊ suc᷒ caulium ⁊ corodumei.
⁊ acor᷒. ⁊ ēa pipa. ⁊ scordeon. ⁊ camedreos ⁊ camepitheos ⁊ aste.
⁊ amomū ⁊ poliū ⁊ silia. que aūt ad alia mēbra mē [122] ūtutes pueire fa
ciūt. Colige ex tabull᷒ meaꝝ siplicium. Nos aūt famosiora scripsimus
ut q̄ sūt sic radix

In q̄d heben mesue. opponimᵘ aūt medicine excedenti cū cōplone sua
cōuenient regim ad pmutatiōe ipi᷒. cū opposito ei᷒ qd timet᷒. exēa.



fri. hu. et sic. et comparatione rei ad rem secundum exigentiam possibilitatis uni ad alteram
sed hoc determinare non est presentis questionis. sed inquirat huius plenitudinem cupiens habere
et legat asenius et librum alkindi.

Aliquo heben mesue opponimus mal effectibus medicinarum et sunt effectus eius prime
dispositionis quare quando fit consecutio. et ipse quando medicina est causa quam putatur in opponibus
suis quos sciuisti. scilicet hoc timorosi effectus contrahentes nausiam et sunt hi. perturbatio et sub
uersio anime. mordicatio stomachi. generatio uentositatum. acuitas et inflatio ponderositas
et excoriatio. apertio orificiorum uenarum. attractio superflua. lubricitas uis
cerum. congellatio. desiccatio. corrugatio. sitis ustatio uel adherentia. oppilatio
coartatio et similia. quare precessit rememoratio. Et opponimus eis cum adiutorio
obicientium eis effectum suo. et ad hoc plurimum auxiliantur nobis res in co
lumitates et melioratiues eas. que odore suo. que sapore. que cum dispositionibus que sunt
apte sibi. Et sciuisti quod boni qui sunt odores in colluitant medicinarum sedant et agita
cionem et nauseam. et confortant cor et cerebrum et dilatant animam. et generant gaudium.
Fetidus uero odor. que grauius facit hoc generaliter. Et oppositio quorum redolentium calidorum
que frigidorum commixtura est medicinarum obiectionibus. et causa eius distanciis. Auxiliatur ad hoc nobis
in emendatione res secundum diuersas sapores constitutione quia sapor acutus. amarus salsus. dulcis
unctuosus. insipidus. acetosus. et stipticus. frangit et quod cauetur ex multis formidinibus medicinarum
excessibus. Res est acuta adiuuat in carminatione. et resoluentis. quod contra uentositates
per medicinas acquiritur et hac intentione species acute alcheu fagie miscentur eis. subtiliant
et et resoluit uentositates. Sic recte agitur. dane et pipere longum et feniculum et misce
scamonee. et feniculum et anisum. et polipodium et similia. et plurimum adiuuat in intento cor
hu(i)us generis. et uiscosi et fellitatem ad expellendum id quod in forsitan non potat opium
medicine. sic schillam. uris magnis admiscetur. recte est operatus ut ex hoc medicine dificilis
eradicationis euacuent. Et plerumque quod res acuta preparat ut a remotioribus
medicine trahat. sic capsia agitur in pillis fetidis. et pipa in yeris. Et plurimum medicine tarde
operationis facillem reddit et festinare facit. His intentionibus feliciter fuerunt et fuit
permiscendum tum ipso. et hoc modo actilus et tafanni. et cum cartamo. condimentum
non non necesse que congellationem remouet. oppillationes aperit. et acquirit medicinis uirtutem
facilem penetrandi. quemadmodum per se non faceret illud. sic scordeon in magnis medicinis

diuretica acuta i eis silr. ¶ Res aut amara adiuuat i resoluendo
7 ē debois misibilib; cū me q solut acutate. Et ei opponunt
expansibāz. 7 repmunt sese. 7 cū h se i uice i soluen iuuant. Et
ppt h sbtili. opat ē q scamon allec miscuit. Nā se i io ip; recti
ficauit. 7 adiuuat. ē res amara i confortan stom 7 uetositatem
carminan. aqrit ē me ee psuaturas apuffactoe. vmo remou;
eā uitutē 7 cfortat cor. ¶ Res u salsa omi debili 7 tarde sol
uētui cfortatiua ē. 7 ppt h prudēt opat ē q salgema ē agari
co. misceri dicunt. ā alias spēs salis. 7 silr cū epithimo 7 cū allis
mstis. vigorat ē opatiōes ipaz 7 felicitat. l; aqrē faciat h
exicatōe; 7 cate i sitim. 7 i qbzdā cturbatione faciut. 7 i qb; daz
sedat. Et res qd salsa uētositates disolut 7 aqrit me sbtilita
tem 7 facillitatē 7 ee i cassiuas n nō psuatiās apuffactoe. io
remo; eā. 7 exicare sfluitates subitās 7 i bibitas. 7 i cide
adhēntes uiscosās 7 grssas. 7 h ē ei pprietas 7 remouē oppillatoes
¶ Res qz unctuosa adiuuat i lubricū facien. lubrica ē mag lubrica
redit. adhēntē u nl' aptā adh ee silr lubricare fac. acutatē frag.
7 Fositatē 7 aspitatē lenit. ¶ Medicine qz tarde opatiois habili
tatē aqrit facien cito descēdē qmius i qb; dā sit ex facietib; na
useaz 7 debilitatib; stom. ¶ Res aut dulcis me delectabiles ee
fac. 7 ē sic fundamtū 7 mā rez misibiliu. 7 fac me aqrē esse
lauatiās. absrsiuas. 7 mndificatiās. horribilitatē aut me remo;
7 cturbatoe; sedat. acutatē u 7 i Fositatē frangit. Si 7 me tarde
opōnis cfortat. l; i qb;dā i flāmatione gnēt 7 uētositatē. ¶ Insipida
nō res adiuuat i lubricū facien. 7 extinguen i flāmatione 7 frangēdo
acutatē 7 remouen Fositatē 7 mordicatoē; ¶ Res qz acetosa ad
iuuat i cidēn. 7 cū h ē frangit i flāmatione me 7 sedat mordicatoē;
7 acutatē 7 fac ei aqrē sbtilitatē 7 penetrationē. sedat 7 cturba
tione; 7 nauseā 7 cfortat stom calid 7 cor. 7 sedat i flāmatione;
cordis p me aqsitā. ¶ Res u stiptica me oiū; uitutes 7 opōnes

felicitat. ɔfortat ē cor. ⁊ stōm ⁊ cor'. ⁊ sedat aiaȝ a sbu͛sioē ⁊ nausea
acuitatē frang͞. ⁊ iflāmatione. ⁊ opponit me͛ ꝓꝓetas ei ē apire uenas
aptione sang͞ manaē faciete. ⁊ excoriare uiscera. ⁊ ei q̄ ē sirsl͛
atractōis. ⁊ ei q̄ ē i uiscerib; leitatē ml'tiplicare. ⁊ ē de meliorib;
misibillib;. i me͛ q̄ soluit cū acuitate ⁊ h̄ ītb; mois. ṗmū q̄a
opponit͛ ē ex pař sbaȝ. ⁊ ꝑ aliqd ex pař qualitatū. frang͞ ē res
stiptica acuitatē sic dixi' ⁊ iflōnez. ꝓꝑt q̄' laudanēt ūsificatōes
scamoneā q̄ assat͛ i citonijs ⁊ comixtioē ex eis. Secūdū q̄r ex
comixtioē h̄ fit ɔp̄sio ⁊ facilior acore me͛ expulsio. ꝓꝑt q̄' neāfica
uenit effectū scamon͛. q̄ eā cū mirabolais miscueīt. Tercui q̄r
n̄ fit i p̄sio nocumētorȝ cordi. ⁊ mēbīs nutritiuis ex admixtōe stip
ticorȝ cū me͛. sic supi' dixi'. ⁊ ult͛ qdē me͛ oīb; asciata earȝ opōnes
i columitat. Et res q̄dē dlcis oīb; me͛ ṗt q̄ salse iuuamētū p̄stat. Et
unctuosi q̄d cū acuito bona ē ꝑmix͛. ⁊ cū amaro. ⁊ oī q̄' ꝑositatez
fac͛ ⁊ excoriacōēz. ⁊ q̄' nō facile lubricat ⁊ q̄' mordicatōēz gn̄āt. In
utilr ū cū re dulci ⁊ re i sipida. Sȝ cū re acetosa ē ꝑmior adnocitūȝ
⁊ sbu͛sioēz. Rei ā acetose cū me͛ acuta util' ē ꝑmix͛. ⁊ cū dulci ⁊ oī re
iflābilli ⁊ mordicatiā. Inutill' ū ē cū amā ⁊ salsa ⁊ stiptica. ⁊ excor
iatiā ⁊ ꝑosa. Rei ū i sipide cū acuta. cū acuta ⁊ amā ⁊ salsa util' ē
ꝑmix͛. et cū ꝑosa ⁊ excoriatiā. ⁊ iflātiua. ⁊ mordicatiā. Inutill'
ū stiptica. Rei q̄ȝ salse cū acuta ⁊ amā. ⁊ dulci ⁊ unctuosa i utill'
ē ꝑmix͛. n̄ ꝓꝑe q̄r opō ē debill'. ⁊ i diget tm̄ ɔfortatōe. sūt ei acuti ⁊
salsū. ɔfortatiā diūȝ debilr. ⁊ tarde soluēcui. Rei ā amaē ⁊ acute
ꝑ aliqd util' ē ꝑmix͛. Inutil' cū re salsa ⁊ oī faciēte excoriatōēz ⁊
ꝑositatē ⁊ exicatione. Sūt ⁊ ēt ceteb; q̄ ꝑ ɔdicioēs sbaȝ adiuuāt ad
remouēdā malitiā me͛ sic res ɔglutiātiē ⁊ lenites uiscositatē. h̄ ē
oppoit͛ me͛. q̄r ꝓꝓetas ē excoriare uiscera. ⁊ apire uenarȝ oīficia.
sic recte misceī dicim'. dragātū aut mastix. ā bdeliū cū aloe.
⁊ colloqntida ⁊ cutume asinino ⁊ allijs. Et dix͛ qdā q̄' laudauī
ad. ista ē mirabille. ⁊ ꝓꝑe ꝑmixtū cū colloqn͛ ⁊ pauco olo rosato.

ꝛ alliꝫ ī ueneꝛ ꝛ aliā sic ī ptib; dicem⁹ **C. q. d ꝓpoꝛcōe rez ſimꝑ uigē.**

Iam quod Johānes mesuē ꝗ ꝛ ꝓporcionē attēdi oꝫ. ī pmixtōe ſ ī iūgē
rez. q̄ꝛ p̄cessit rēoratio. ut ꝯsolet medicam̄ ex diuisis ꝓpeta
sigillātib; unā ūtutē. ꝛ eīt ī tercio nr̄a h̄ ꝯ p̄ndens exigētiā q̄ntitatū
mēꝛ in ꝯsolatōe uni ab altā. p ꝯsideratōēꝫ ꝓpetatū tn̄. quō ꝯsolet
mē p ꝯ p̄hensiōēꝫ exigēte q̄ntitatū eaꝛ. lege libꝛū halysenis
ꝛ alkindi ꝛ ī ueies. Consideratō ꝗ q̄ꝫ h̄ breuit̄ ītendim⁹ fit
h̄ mō oīs mē solōēꝫ faciēs. ꝗ ē fortis ūtutis. ꝗ debilꝰ ꝗ medio
cris. Voco ꝗ ūtutē posse medicīe q̄ ī pssiones efficē ī corꝑib; nr̄is. et
posse qdē h̄ forte ē sic dixim⁹ ī mē mlte acuitatis. sic ē scamō
euforbiū. almezereon ꝛ silia. debille ū ī eis q̄ declinānt adlat
ī columiū. sic sꝫ mē dulces. sic sꝫ uiole. casia fīs. ꝛ tiamabi. ꝛ
silia. mediocꝛ ꝗ ē ī eis q̄ sūt debilꝰ acuitatis ꝛ debilꝰ amaritudīs et
q̄ sꝫ ī ꝑ illas. Int̄ quas ē ī ſ grad⁹ releuacōēs ī bōitate ꝛ malīgtate
pl⁹ ul' min⁹. Adhuc ꝗ oīs res q̄ ē sic balzahar ī emdacōe mēꝛ so
lutōēꝫ facieēcū. ꝗ ē mag̃ iuuamīti. ꝗ pui. ꝗ mediocꝛs. Voco ꝗ iu
uamītū eē id. q̄ mē solutiē obicit̄. ꝗ q̄ ūt⁹ corꝑis regit̄. ꝗ mālā ꝯ rēo
uet̄. Atq; mag̃ iuuamīti rē dico. In q̄ ītēciones oēs aggāt q̄s dixi.
cū h̄ ꝛ q̄ pōt effici nutrītuꝫ nr̄i corꝑis. sic res dlcis. pui ꝗ iuuamīti
rē dico. ī q̄ unā ul' duas exītēcioib; q̄s dixi ī ueiēs. pt q̄ h̄ q̄ pos
sit eē nutrīti nr̄i corꝑis. Imo ē ad altanodū ꝛ pmutan⁹ tn̄. sic res
acuta. res amāa. res salsa stiptica ꝛ silia. Et uoco rē mediocꝛs iu
uamīti ī q̄ pluꝛs exītentoib; p̄dictis ī ueiēs ē h̄ ꝛ q̄ ſ aliq̄ possit
effici nutrītū. sic res unctuosa. ꝗ res ī sipida. ꝛ res ī q̄ simꝰ dlce
dinē ꝛ ꝑ piicticitatē ē iuueīri. sic ſ dactili ꝛ citoniā ꝗ dlcedīeꝫ cū
acuīe sic mel. ꝗ dulcedīeꝫ cū acetositate. sic mira. ꝗ dlcedīeꝫ
cū ī sipiditate sic poma. pone ḡ sic q̄ꝛ alī oꝫ mēꝛ fortis ūtut⁹
misceī rei mag̃ iuuamīti. ꝛ tua ītēst pacē diū ꝓpetatū. ad h̄ mōis
ꝓporcionū ad ꝯcordiā ꝯsolare. h̄ mō expedit augm̄tarē eā q̄ ē mag̃
iuuamīti. ꝓpt̄ bn̄ficiū q̄ de ea credit̄. ꝛ ī ueīm⁹ eā q̄ ē fortis ūtutis

timites lesione ĩ cor. ppt fortitudinem ĩ psõis. eũt g sic. q rẽ mag iuuamti augmẽtabunt me ã fortis ũtutis minuem. z h ĩ dmõct uoluit dñ dix. oz ã ũ mẽ forte debillẽ facias. q ẽ qr mẽ ɔsolata cũ ɔcordãtys z pporcioĩbz. ẽ ĩ coluior. sic ĩ ñ ɔsolata ĩ iqor. um siungẽda ẽ mẽ fortis ũtutis. rei pauci iuuamti minuem ĩ mẽ. fortis ũtutis ppt illũ q dixi. Et rẽ pauci iuuamti minuem sil' qr ñ aquit p eã ñ ĩtencõ una. z ẽ altacõ l' pmutatio. ã si iug enda ẽ mẽ debill' ũtutis rei mag iuuamti. augmẽtabunt me debill' ũtutis ñ timites dĩ psiõe eĩ ĩ cor. Imo oz q ũt eĩ p sub addictiõez ĩ qñtitate eĩ uigoret. sic adhuc dix dmõct. mẽ at debillẽ ĩ qñto forte facias. z p h augmẽtabunt rẽ mag iuuamti ppt id q dixi z minuem rẽ pauci iuuamti ppt illũ ĩ q dixi. z h ẽ illũ. q nc d pporcioĩbz sñẽ oz. nlli ã dicũt alia secundũ ĩten ciones diũsas.

Tunc qd Johães dixit. cõs aqsite parte repmũt maliciã mẽ so lucioez faciẽcui. auxiliat ẽ ars nob. ẽ mois. ã decoqñdo. ã lauañ. ã ĩ ifũdendo. ã tturañ. Et dico q decoctõ alia ẽ q ẽ sic ellixacõ. alia q ẽ sic assacio. ellixacõ ã adiuuat ĩ resoluen huitatẽ sr fluã. mẽ z matãndo z carminañ uetositatẽ gssaz. ã mõdicatiãz faciẽte sbũsionẽ z nauseã z mot laboriosos ĩ cor. frãg qz acuitatez z excess bositatis z excoriacõis. z ppt h laudat scamõ cocta ĩ po mo. ã ĩ citonio. ã ĩ nasciuito cũ suco rosaz. ã olõ aigdell' sic dicez. Excessius ã afftiõis sr fluc z iiquitatis repmit ẽ ellixatõez. sic d coqm alñ coz d q malicia formidat ĩ ɔcauitate rei alti z rẽa net ũt eĩ ĩ illa re fracta. sic ubi grã figim fuisse elli ĩ radicẽ rafañ. z p cortõez eĩ ĩ cinerẽ ppinam. rafanũ hñtẽ ũtutẽ elli rep saz. Et decoqm scam ĩ robullis z sirupis. z ppinam rob z sirupũ hñtẽ ũtutẽ scam. z h ẽ illũ q uocat phy sepatõez rei b ss̃z ã q ẽ b m. Ampli ã qñz mẽ inltaz repmim malitiã decoquẽd casi su cis z aquis hbaz z seiũz z rez aliaz ut suscipiãt pmutatiõez.

a virtutibus earum. Verum tamen super est sciendum medicinas que debilem decoctionem suscipiunt
a forte. Omnia est quorum virtus facile resolvitur. a sunt debilis decoctionis a virtut
habent positas in superficie debilli decoctione indiget. superflua est resolutio virtutis
sicut violarum ppe et semen iiij capillus veneris et epithimum et ultra omnes flores et
folia. Et etiam quod in modo se habent sic. Et etiam quod medio modo mediocriter. Et omnia que
acumen habent decocta sunt minora decoctio et est frangens virtute earum nisi
forsitan sit virtus alicui posita in superficie a debili. et omnia que sunt grosse substantie
decoctio acquirit eius facilitate et omnis medicina cocta secundum arte et lege secundum plinium
est facilior. Verum nisi per decoctionem fit in vanitatem in hijs que solutivi ab
ficando et faciendo lubricum decoque sit valde cavendum. Et quando permiscetur
medicine diversarum intentionum et quibus ex eis virtute composita. decoctio fiet
meliorem modum per mixtionis. ut ex suarum earum resultet virtutis in sita fit
operationem concertum. Et si sit una ex eis debilior quam altera. oportet ut gradua
tio fiat in decoctione earum plus vel minus sicut dictum est. Et decoctio quod
in petiosa in flatum resolvit virtute medicine. Quare tua intentio coquere
commisceantur calore et proportionantur illi substantie earum et virtutibus debilibus et
fortibus. Assationis aut frixionis in patella officium. quoniam est addere in vir
tute medicine sicut assatur squilla et fit magis solutiva. et quoniam minuere in virtute
sicut ubi gratia assatur psilium. et fit ei humiditas minus lubrica minus solutiva.
et assantur ut mitiora fiant. et quoniam passationem una duarum virtutum rep
mitur et vigoratur altera. ubi gratia sicut in mirabolanis et reubarbaro est virtus solutiva
faciens. et vigoratur virtus eorum faciens constrictionem. et vilem est virtus nociva a
virtus educens per ventrem. dum assatur mactatur ipsi humiditas superflua
baurachia faciens subversionem et nauseam et redonatur ei virtus solutiva faciens. C. de modis lavacionum medicinarum

Dicam quod per modos lavacionum multiplicat medicinas aquitur bonitas sui et nocumentum
est per lavationem removet superficies acuminis alicui medicine. sicut quando lavatur
semen urtice cum aqua aut mucilagine dragaganti. Neguntur a partes per quas tamen
sit adhurat. et sicut lavatur sal naptice cum aqua cucurbite ad consilii hac intentione
Sed quando lavatur ut abstineatur altera virtutum suarum ab ea. ut propter malignior
defensus. et remaneat ei melior operatio suarum. et in colvilior sicut prime la

uam lapidē lazulli. ⁊ lapidē armeniū ut soluāt p uētrē tm̄. ⁊ sin
angustia. n̄ lotiū ē p uētrē ⁊ uoitū soluiut. ⁊ cū angustia ul' mole
stia. ⁊ sic ē lauam laccā ū sit min' solutiā. ⁊ remaz ei ut sit oppi
lationū apitiā. Et lauam aloem. nō lot' ē mag laxat ⁊ minus
ɔfortat mēbra nutritiōis. lot' ū fac' ɔūz. Et sūt me q̄ ūtute hūt
poitaz ī sup̄ficie. q̄ si lauent' tolit'. sic taraxon. ⁊ endiā ⁊ rosa ⁊ silia.
⁊ qm̄ lauam ū oz abstīge ptes ī mūdas. ⁊ qm̄ lauam aliqd ut
magnificet' ūt' ei. sic lauam aloem. cū aq̄ sp̄ez aromaticaz ū ma
gis ɔfortet. ⁊ lauat' cū aq̄z solēz faciēcū sic t'bit ⁊ agaīcū ⁊ silīz
Et lauat' cū aq̄ bdelli ā dragāti ut nō īp̄mat lexidē; opatōis ueiz
aptione q̄ fluat sangs. Et scire oz q' res de lauacōib; sustiēt
quātuz ūt' ei patit' plus ā min'.

In qd helen mesue aquit' bōitas me' p ī fusiōez. qm̄ ei res
inascit' p illā dispōne. qm̄ derelinqd eā ī re ī q ī fundit'.
aquit. ā res p ī fusiōez. dispōnez. nā qm̄ rep̄mit' aliqd d' malitia
sua. sic ubi grā abscindit' sup̄ficies acumis ⁊ p'ositatis. ab almeze
reon. ⁊ alscebzā coz ī fusiōe ī aceto. sic t'bit ī fusū ī lacte nup̄
mulso ⁊ ericatū mltiplicat' rectificat' ab eo ⁊ sindit' ēē ɔfbatiūz.
⁊ qm̄ ī fusio addit ī ūtute me. sic ī fundit' t'bit ī suco cucumēis
asinini. ⁊ magnificat' ūt' ei ī educen' mās aremotis. Et ī fundit'
hrmodac' ī aceto sqlle. ā suco ei'. ā suco rafāi ⁊ aquit' ei' ūt' mag
ī uictis. Et ī fudit' agaīc' ī secaniabin. ⁊ fit ingidios'. Et qm̄ fac'
ī fusio me' ēē lubricaz. sic qm̄ ī bibit' coloqnt. ⁊ p̄x ī fi ēē ano. ⁊ igl
utino dragāto ⁊ facit ne adhereat inlis. ⁊ p trāseat. ⁊ ū noceat mo
dicum. ⁊ sic ī fundit' stamō ī olo uiolaceo ⁊ silia. Relinqt' ā dispō
rei p ī fusiōez ī re ī q̄ ī fundit'. qm̄ res huitatē hūtes recipiūt ūtu
tem rei sb'inisse ī ipis sic ubi grā. ī fundit' ī qbzdā sucis aqrētib; p'
illū ūtutē aloes. ⁊ p̄pinat' illa ī fusio. ⁊ fit illū p̄p' mltas utilitates s̄
ārei ūt' facili' penetret ad ptes lōginquas. sic ī fusio aloe ī aqs sp̄ez
alesanguā. ā ut minor fiat. sic ī fundit' scamō ligata ī pāno in

cortic̄e alic̄ rob. l' stiro. q̄ n̄ separet, p̄p̄etas appetate. sic ī ifusioe re
ubarbarī. & mirabol'. uidem' separ' ē abeis ū resolūez faciēs. & cadit
ī ī fusioēz remanēte re ꝯditione faciēte ī residuo. & qm̄ ñ tm̄ ū
& p̄p̄etas cadūt ī infusioēz. s; & alic̄ rei corpulēta. sic patz ī ī fusioē
cassiefistulle & tamarindi & siliuz. Ca. 2m. de rectificatōe earū p t̄turā.

TRituracio q̄ m̄ltū ofert ad h̄ q̄ itendis de rectificatiōe me
dicinarum. Sunt ē q̄dā ī qbz ñ oz. ut m̄lta ellaboret̄ t̄ritione. Et s̄ īqbz
m̄lta necc̄iā tritatio ē. & sūt īqbz mediocris. & ē s̄r ē scire q̄ de m̄
ē. qm̄ q̄dā s̄ q̄z ū cito tolli't. q̄ s̄ debill' tertie. & h̄ ñ m̄lta ī diget
t̄ratiōe. sic scamonea antheocenna bona. Vin ī g̃sa expeditū plus
ī t̄turato ī sistas. o ē q̄nto pl' ul' min' op̄e t̄turatōis ī diget. Officium
q̄ t̄turatōis necesitas tplex ē. q̄ ē ut insēibiliū ī unū meliō fiat
sig̃natio. q̄ me' aliq̄ p̄p̄etas agrat. ul' ñ ī eis aliq̄ malicia rep̄mat. exemplum
p̄mi ē t̄ratio tate & aliar' me'. ex' s̄i. i. q̄d. e. ī sitū ī ultie puluizan
cimini. & cū eēt nāe solutīu. factū ē nūc p̄ucatīu. Ego dico q̄
alū aliq̄ acutor' sol̄one faciētū ultie pl'ueriżator, agrit, p̄p̄e
tatē p̄ illū ut fiat penetrās mag̃. & repat ad illas p̄tes ī q̄s ñ potat
p̄us. & p̄ucet p illas. Ex' t̄cij sicut q̄d fili' sapiōis. oz ut colloquintida p̄p̄e
ī tīns ei ultie pl'uizet. & uz sit ꝯtent' aliqs ī sufficiētia ꝯtriois ei. ps
ē sensata ex ea adheret ī uillis s̄tō. & ī uolutōibz ī testīoz. & ex ea q̄
ī ueit exhuītate ī bibita ī flat & apostemāt ulcerat loca. t̄ta ū ꝯt̄a
tione ñ opat' illū. & ideo senī ū h̄t ꝯūz hī q̄ dixi de scamonea. q̄ eiz
ex eo puīūs & meli'. g̃uius & bn̄ ꝯt̄tū uigurosius. Raū ū & laxū
m̄ltū redactū ī puluēz. nō retinz d' ūtute aliq̄d. d̄ q̄ sit cāndum.
t̄turatio q̄ ois q̄l'cūqz sit. oz ū fiat cū facilitate & ꝯmisceat sbis te
enor' laboriosa ū resoluit ūtute. 3. ī tēcō. s̄mo ūlis uocū receīt cor ī hora p̄ gratois et ꝯtiet tā.

Inqd fili' mesue obuiando p̄ista mal' actūtibz, q̄ s̄ruciūt ī aus
tu me' & sūt acuīta foris & m̄' & cā eg̃nuz m̄ltar' & seni & mō
tis tēpestiue. Et sūt h̄ aūt q̄z mouet & nō expellit. q̄ q̄z ī debite &
laboriose soluit. q̄ q̄z soluit ult' q̄ oz. & ult' neccitatis ꝯdigēciaz

Imo ē oīs ultimitatē. Quorꝫ l' euēr tibꝫ ex caīs ħ. ul' ꝓpt ī ꝯuenien
ciā q̄ ē ꝯxpte mē l' ꝓp ī ꝯuenientiā q̄ ē expaī suscipientis. l' ꝓpt ī ꝯueie
nciā actiūcuꝫ ꝯfuenientiū utriſqꝫ. ⁊ t' sup ē scire illū. ꝯm situatio q̄
ī oībꝫ istis ē carꝫ gdūi q̄ cor ī colume redit. Et t' sr ē scire io. ī ꝯue
nientia q̄ q̄ ē expaī mē ē q̄ qꝛ ē exgūe malignarꝫ. q̄ si n̄ ē tal' n̄ ē
forsitā ꝯcōdicioībꝫ l' ꝓporcioībꝫ ātificialibꝫ q̄rꝫ rememorati suꝫ.
Et t' sup ē uitare uitādas i q̄bꝫ nꝫ ars nꝫ aliqd aliud auxiliat'.
⁊ ī nō uitādis obſuare ꝯdiciōes ⁊ ꝓporcionū moꝯ. expaī q̄ susci
pientis error supplicit. q̄ qꝛ ē corꝫ q̄ ꝓhibent' a farmacia. q̄ si nō
ꝓparanita ad eā nō ꝑcessit. q̄ ꝑ ueītate cor' apena securꝫ
redit. ⁊ sꝫ ꝓpe adeq̄cio euānd' mē ⁊ canaluū ⁊ ductuū nece
iorꝫ ꝓparacio. ⁊ facē naē obediēciā ꝯsuetudiēꝫ leitatis. expaī
q̄ actiūciū forinsecorꝫ error supplicit sic ī malo regimie q̄ fit
ī usu sex rerꝫ n̄ naliū quas scis .ca. p. ītētōis ꝫ. si mē morꝫ ⁊ n̄ euat

Hesterum g' h' ſmoēs exponētes unāqꝫ barꝫ ōnū ⁊ p̄ si mē solēꝫ
n̄ fecerit. q̄ fecerit tardā. te fit io q̄ ꝓpt debillitatē ūtutis
n̄ ualētis opari ī mē. qꝛ n̄ ca ī ipāꝫ ¶ aut ꝓpt uētositatē gssaꝫ
sꝫ leuātē cor' mē. q̄ ꝯcultātē ī ocultis uacuitatibꝫ ⁊ poris ⁊ fit
cā putrefactonū ad febres ⁊ sincopi ⁊ mortē festinā ¶ Ea qꝛ ex
pl'sma debillitat'. ¶ aut ꝓpt oppillacōēꝫ ⁊ ꝯstipacōēꝫ ī uijs ⁊ ca
nalibꝫ expl'sioīs ¶ aut ꝓpt ī obediēciā m ad expl'sionē. qꝛ fit co
mocio ⁊ agitacio ī ea ⁊ nō expellit' imo dillatat' ⁊ m'tiplicā
ī cor. ¶ aut qꝛ medī ē debill' ī se ⁊ reūssa ī opatōe sua. Et tibi
supē ista ꝯpndēr ⁊ corrigē ſ melliorē possibillitatis moꝫ. Nā si
h' fuerit ꝓpt debillitatē naē ⁊ h' sig' ē res q̄ cadit ī sēsū. sic
ꝯualescēcia. q̄ aliqd silē ⁊ fuit mē carꝫ q̄ facuit sua ꝯponēꝫ
labificāto ⁊ lubcai faciēn' cxibicio rei cibal' ꝯfortātis illico
⁊ uigorātis nāꝫ p̄t potū aque n̄ uei frigois mē ī suo effectu
ad iuuat ¶ Si q̄ cā h' fuit uētositas q̄ q̄litas mā. sig'ficat ex uē
tositatis uestigijs q̄ ꝑcessit. q̄ male ꝯploīs silis. ul' diuise ⁊ ca

e ut clisteribus uel uomitu expellatur. et iam redi ad ea que uentositatis dissolutionem. a
ma qualitatis permutationem faciunt ex eis que scis. ¶ Si autem expulsiua debilitata
a medicina est debilis in operatione sua et remissa. Dabimus aquam frigidam non ualde fri
goris. et post horam res res ponticas conpressiuas. sic citonia. pira et similia.
hec est medicina cum uirtute ad infeudam debilem posuimus. ¶ Si autem propter constipationem
in uiis et canalibus hec contingerit. clisteria hec que exigit dispositio sunt melior
cura. et omne que remouit constipationem ex eis que diximus. ¶ Si autem et cum his
adiutoriis solutionem non fecerit non timet per eam lesio de que sit timendum
ualde. ¶ Si autem medicina fuit que soluit conprimendum. uoluerit quidam ex prioribus si
solutionem non fecerit. hec super eam detur aqua frigida. que lubricare et descendere facit. a quorum
grauitatem ei quam cito descendet. Sed erraverit id simpliciter absentes. quia
ius faciat id latos hominibus communes ductus. In hominibus tamen oppillationem
tamen autem coangustationem in cufractuositatibus intestinorum aquirit ex hoc maior
coangustatio. quia in his est periculum. Et tamen sic est discernere id. Dabimus
igitur aquam tepidam et quam lubricare facit. et non timebimus per eam illum. Et
diximus omnis medicina conpressiua qualiscumque sit. si non soluit timere sunt eam lesionem
et propter quam fecerit positionem membrorum cufractuosorum ductuum et maxime subtilium
conabimur igitur ipsam expellere. nec cum rebus ipsam lubricare facientibus. ex eis
que diximus. ¶ Verum si medicina fuit earum que faciunt suam operationem in dissoluendo.
et fuit earum in quibus non est approximandum et solutionem non fecerit. oportet angustiam ge
neret et extuationem. et motum que est sicut motus spasmatorum cum extensione
et retentione corporis et faciat motus laboriosos in uniuersis corporis et dolo
rem capitis et scotomiam. et dolorem oculorum ita quod incitantur quasi expelli et
morsum cordis et perforationem in quibus dam. ¶ Festinandum igitur tamen ut cito ab eo
expellatur. quanto citius potest. et hoc uomitu. aut purgatione. cum rebus incitantibus
illa uirtute. que melior fiat expulsio. et si fuit ipsius ad superiora motus con
pescatur motus eius ad inferiora trahatur. cum clisteribus. et si necesse fuerit fo
rtis atractionis. ¶ Et dixit rufus multarum talium reprimitur malicia po
tu aque frigide uehementer. et sessione in ea. propterea quod frangit acutatem.
¶ Quia est que frangit et acutatem et inflationem remouet. et fumositatem ex

eis q dixim9 et ex eis q dicem9 ad h' confert. ¶ Et silr tyriace spes
sic iam dixi i primo capitulo ¶ Et si me ca q precedunt et solonez
n fecerit. s; fecerit angustia et mordicatoez i uent' generabit q; ex
tuatioez i corde. et i capite dolore uertiginosu; cu scotomia. et in
ocul' tenebrositate et alvces et ositationes ¶ Festinabim9 succurre
cu colliriis et clistib; fortib; ea ad i feriora p ad ministratoez rez
confinaz opponencium ea. sic sunt citoria. et mastix et silia. plima e talium
materia ad i feriora cu uirtute expellunt. ¶ Si a talia n precedunt et
accna mala multiplicant et ma et leuigata ferunt sursum. neccia est
flobothomia. et tpe de basillica. et p ea de saphena e e uirtuosa
ad hoc ¶ Vn i his oib; ofice et expecta bnficia mag ex clistiis. et
tpe s; q exigit disposito. h' e amagis forcib; securos faciunt. Voi
tus a mag prouocandi q farmacia cordis generant morsum et nauseam
et e cegnare stragullacium. et fac singultu p focatiuu; aut de te supuo
mitu. et ne contempnas clistia. s; fiducialr ofice de eis. et tpe qn ea
uetre angustia generant me. a i ypocodriis. a tortoez i eis et extuatioez
fecerit Ca. x. si me i debite et laboriose soluit.

Medicina a i debite et laboriose solue dicim9 q soluit. s; n q oz. et
q laboriosos generant mot' sic sbusione et motu et tortioes et ex
tenuatioes. Vn si soluit. s; n q oz. s; tm corruptum et i putru;.
Jnicio solois e neccia ut educat h' cace ma q solue i tedebas
alioqn dillatabit et multiplicabit i corde pp agitatoez i ea facta et
comotione et dusione mater aliaz ad illa. sic i submissioib;
lacinaz sepe uidem9 qn aggregat ad illa ex diuisis refluxioib; pa
et i pura totu i fine fit i putru. si a no corruptu s; bonu educit
huiore estuatoez i cor generat. Na cu me sfluitates expellit euat.
no ei ea extuatio ¶ Cu a qui ea sumpsit estuabit et uexabit et obili
tat obilitate sfflua. scito qm euat necuu; q' na repugnat ex
pelle. Festinadu g tu me talle acu expelle illico et ei uires frage
et illud q aggat has duas i tencoes e pot aq cale. ex q. hora p hora

bibat. ei e pot[us] me[dicine] cito lubricare fac[it] et ipi[us] uirtute frangit. et nos plenã

tradicionẽ faciem[us] de reb[us] h[ec] facientib[us]. Vomit[us] ã et abhominatio accidunt

nõ uomitu. ã q[ui]a me[dicina] de sui na[tur]a e uomica. ã q[ui]a nõ uomica. s[ed] alia atq[ue] ã.

faciunt eã uomicã. q[uod] s[cilicet] ã stomachi debilitas. ã multa siccitas fecum. ã cana

lium angustatio. ã q[uonia]m me[dicina] abhorret. ã q[uonia]m uentositas sublevat il

la[m] me[dicinam]. Et si accidat uomit[us] p[ro]p[ter] fecum siccitate. ã canaliũ oppillati

one. clistia necia sunt. et ea q[ue] de oppillatione faciunt. si ã usq[ue] ad

h[ec] n[on] sufficit melius e ut uomitu expellat. Cum si p[ro]p[ter] stomachi debilitatem.

ã p[ro]p[ter] me[dicine] horribilitatẽ uomitu[m] accidere timueris. hec erit t[ib]i doctrina n[on]

illico cum eã sumpserit q[uo]s se mouere p[re]sumat. s[ed] dum s[upe]r eã quiescat. n[on] t[ame]n

a motib[us] corpor[is] si a[n]i[m]alib[us] i q[ua]ntũ p[otes]t e. usq[ue] adeo dum ipã na[tur]a ei dat

et i eã operet[ur] n[on] e na[tur]a ipã opata fuerit. ipa nõ opabit[ur] i na[tur]a et ã bñ re

dolentia ex florib[us] et plantis et allys ei opponã. q[ua]lia s[un]t ruta et sãsuc[us]

i. maiorana et folia citri et fruct[us] ei[us]. et appiũ et absinthiũ et rosa et

citoniã et macianũ et bol[us] armen[us] asp[er]sus aq[ua] rosata. fricatio q[uo]q[ue] extrem

itatũ e eis. nã eos iuuat constrictio eaz dolorosa. Intro d[eben]t ã man[us]

et pedes i aq[ua] calidã ne mordicationis ponere. e ex eis i q[ua] ad h[ec] iuuat.

Sup[er] me[dicinam] ã stiptica mordeat et bibat q[uo]d labendo. et facies eor[um] aq[ua]

rosata roret[ur]. et p[ro]p[ter] cum i cap[ite] moueri nausea. ul[tra] aq[ua] redolente aliq[ui]d

aspsio[n]e subtili. Gaudiũ et solicitudines delicia[rum] s[upe]r a uomitu liberant

cum ã ipo[rum] a[n]i[m]e sedate fuerint. ambulent et moueant[ur] paulatim. e e mot[us]

h[ic] iuuatiuus. Quoniã h[ec] e illud q[uo]d v. docuit. Accidunt ã torciones

ex potu me[dicine]. ã q[ui]a pungit et ledit stom[achum] et partes p[er] q[ua]s transit. ã q[ui]a ut[ilis]

attractionis i eã multiplicat. bonũ simul malũ q[uo]d t[ra]hens humore. ã q[ui]a

fac[it] aqre[re] q[uo]n[iam] nis malitiã i mb[ri]s p[er] q[ue] transit. p[ro]p[ter] q[uo]d festinabim[us] frãge[re] et

debilitare u[ir]tute ei[us] n[on] cito expellat. accid[unt] s[upe]r s[upe]r dictũ e et sic dicere[m]us iã.

Manacio superfluit ul[tra] q[uo]d oz. ex potu me[dicine] t[ra]b[it] ex cais.

Iq[uonia]m e i eã e coniectio et disp[ositi]o me[dicine]. q[uonia]m disp[ositi]o suscipientis eã. q[uonia]m

disp[ositi]o rerum utiq[ue] superuenientium ex disp[ositi]one ã suscipientis fit id. ã q[ui]a mul[tu]

tu[m] h[abe]t materia iam posita i necessitate ad fluxũ. q[uod] p[ro]p[ter] uenaz ei[us] c[on]

billitatē· ā ꝓpt̄ oīficiorū ipī amplitudiēz· ā ꝓpt̄ debillitatē mēbrorū
expl'sionis ipī· ā q̄ ē eorū qͥ ꝓhibent̄ a farmacia q̄s ī lib° de farācus
t̄ oñdimͥ. ex pā ī ā dispōis farmacie p̄ stringē illut. qm ā ē eaꝝ q̄
pongūt oīficia uenaꝝ· ⁊ mordicāt· ⁊ apuīt. ā q̄ ex ea ā ōnis mā
aquit̄ eoī. ā q̄ ex ea ād remāsit ī stōi nullis. ā ī testiōꝝ. ā ꝓpt̄ mul
tiplicitatē ipī ī q̄ntitate sua. ā ꝓpt̄ malicīā ī q̄litate eī ⁊ uenenō
sitate ipī. ⁊ t̄ sup ē discerne ista. Res q̄ q̄ sūt ex s̄ruiētes 326
utisq̄ faciūt ī ad illut. Jnqd ē. G. dispō austral' multiplicata apit
⁊ rarificat ⁊ obediēciā fac̄ ad flux̄. boreal' ū mlt'iplicata. ꝯpri
endo ⁊ expmēdo sil' ad flux̄ ꝓparat. Q'a farmaciā dāī ꝓhibꝫ et
ꝓx paratis ledi abipis. Pot̄ ⁊ aq̄ fr̄e sr̄ cā fac̄ sil'. Et uli' q̄dēꝫ
oē malū regimī ī hꝫ. gnūbꝫ reꝫ q̄s si scis sil' fac̄. auxiliabiri g°
his ne ut ꝓsr̄nat̄ ⁊ cadat. ꝑqͥ siciū m' cāꝫ flux̄ ex testimōio reꝫ q̄
ꝑcesserūt. nc̄ q̄d cū eis q̄ mē ūtutē dbillitāt ⁊ frāgūt cā q̄ a core
expellūt. nc̄ cū eis q̄ canalui ⁊ mēbrorū expl'sionis ⁊ oīficiorū ue
naꝝ ūtutes euadunāt ⁊ ptes eaꝝ ꝯstrīgūt. Nūc ūō cū eis que
sedāt agitatēz laboriosaꝫ. ⁊ mot' ineaꝝ ī core. Nūc q̄ cū eis q̄ mo
uent ⁊ ꝯcitant mē ād ꝯūꝫ flux̄ uētris. hēc ā cū eis q̄ ī g'ssāt mē.
⁊ ꝯpingūt sic ē agregās oēꝫ ī tēcīoēꝫ ī cura. Canō p̄m'.

Si g° cū hēꝫ ꝓpt̄ trāsg'ssioēꝫ ī mē ex his q̄ dicta s̄t frāgē ūtutē mē.
⁊ facē ut cito acōī expellat̄ ē melior cura. Citā ā expl'sioēꝫ eius
acōre a hꝫ fieī. ūsificatores dircīt. s. arebꝫ ꝑx̄ q̄ ūtutē hūt ā la
uatiāꝫ ā absēsinā. ā ꝯpusinā. ⁊ ex lauatis q̄d sciuis h q̄ aq̄ calida
frāgit ⁊ trāsmittit audaciā mē. ⁊ ex eis ē aq̄ ordei ⁊ mucillago
psillij. ⁊ sem̄ citoioꝝ. Et ex absīgētibꝫ ē zucaꝝ rub. cū aq̄ ca. et
mel ⁊ aq̄ passullaꝝ cū secamabin ⁊ sillia. Jnqd rufus ī fc̄ auda
ciā mē uolētis expmē. ⁊ ꝑx̄ eī cī dificil' ē expl'sio ut sup̄ cā. ⁊ ꝑx̄
qn eī expl'sionē qūt aliq̄ ex mucillagibꝫ bibat s̄ q̄ exiḡ dispō
⁊ ꝑx̄ cū aq̄ tepida ⁊ olō aīgdalino pauco. ⁊ p° duas horas aliq̄
ex ꝯp̄mētibꝫ suāt. Sic ē mē ūt expellit̄ tota ñ dimittēs uestigiū

Et dix. G. ueificat aquã calidã lauatiuã atq3 mũdificatiuã ũtute
hñtẽ atq3 solutiuã ⁊ oẽ3 adherentiã remouẽt. Experiã u' q' ĩ ulis ad
heret uiscer⁊ ꝯpingẽ. Et dix Johanici' aq̃ capraꝝ cũ melle ⁊ pauco
sale. ẽ mũdificatiuũ bõ expellens oẽ uestigiũ mẽ. Ca. 2.

Debituũ ã ⁊ imbroꝝ expl'siois coadunam̃ ꝯfortam̃ q3 ũtutes ⁊
ꝓpẽ ĩ retinẽdo cũ reb3 bñ redolẽtib3 ⁊ stipticitatẽ ⁊ ꝯstipatõe3 fa
cientib3 ⁊ coangustatõe3 poroꝝ ex qb3 mẽ manãt ĩ ministrãdo eas
ĩ melioib3 mois admistracionũ. ⁊ ĩ p clistia si oꝫ. ⁊ necẽitas cogĩ
debẽ p clisteriã adiuuare. Et ex eb'diori ĩ q̃ aggĩgãt mlte ex ĩtẽrioi
bus ẽ mastix. Jnde ẽ ẽ ũt pãcũ coadunatõe3 faciẽs ⁊ ꝯfortatõe3.
Jnqd ẽ amebt si tbuãt masticis ℥. ij. ã. iij. cũ suco citonioꝝ expel
lit ũtute sua ꝯpssiua residuũ mẽ. demũ stingit. Et si stoac' ⁊ uẽt
olõ rosato calo. ĩquãtũ pati potẽt ĩ ungat. deĩñ pluis masticis
⁊ gallie ã rosaꝝ ꝯsup aspgat ĩ ueit mirabille. Et dixit itm amhet
℞ dragãti assati ℥. iij. usq3 ad iiij. ⁊ decoq̃ cũ lacte dl'ci ã acetoso.
sic te ĩ uitat necẽitas. ⁊ bibat. ẽ ẽ ad id mirabille. Et ex eis ĩ q̃
expti sũt. ẽ ut g̃noꝝ nastiij. a ℥ ij. usq3 ad aur. ij. torefiãt ⁊ in
pinguẽt. decoq̃ndo cũ suco citonioꝝ ã mirtoꝝ ꝯpinet. ẽ ĩ ultiũ
ad id. ⁊ ꝓpẽ si ñ ꝯteriũt. destruit ẽ uiscositas coꝝ ĩ ꝯtritiõe. Con
anedo ã uitẽ qñ q̃is ĩgssare mãs ⁊ ꝯpigẽ. ⁊ luto sigillato ⁊ san^ne^
draconis qñ excoriatõe3 ẽẽ credis. Et spodio qñ dollores pũgi
tiuos sedare ĩtẽdis. Et acacia ⁊ sanguine draconis ⁊ karabe. cũ
oꝫ flux' sãgnẽũ sedare. Et suco barbe yrcie qñ uene ⁊ ductus
laxi residuũt mãs ad ĩtestina. Et adipib3 ĩ punctis ⁊ ĩtestinoꝝ
mordicatiõib3. ⁊ excoriatõib3 coꝝ. Et mucillagie psillij ĩ ex
pellendo residuũ medicĩe. Et reb3 narcoticis. qñ stupafacio q̃l
⁊ sompn' ⁊ maticꝝ ĩgssatio. S3 h' ĩ fine rei tm̃. Qñ oĩa iã non
ꝯtulleriũt ĩ ꝯspatõe ⁊ ĩ magis cais ⁊ timorosis ꝓpẽ. Matres ã
mẽ^aꝝ^ aggrãũ ĩ se ũtutẽ ꝯstipatiois ⁊ coadunatois. ⁊ ꝯfortatois ⁊
receptiois sũt mastix. ⁊ rosa ⁊ sem̃ ei' ⁊ xaalloes cruduũ ⁊ bala

ustia

ustia . et suc barbe yrcine . et galle et gum et luti sigillati et spodium . et
grana granatorum et suma[c] et ameos et sem[en] portulace et fruct[us] tamarisci . et
coriandrum et sem[en] arnoglose et follia et grana mirti . et ciminum in fusum
in aceto et torefactum et anisum in fusum silr et cortices thuris et coagulum
leporis et sang[uis] drac[onis] et grana nastruij assata et gallia et fruct[us] rubi et silia .
Et sunt ex compositis quedam quibus uti necesse est et exigit ea hec dispositio . sicut est zucar
rosaceum cum mastice et gallia et confectiones excitatoris facte et alia . Et ex
eis quidem dogmi est ellectuarium hoc quod est ex inventione nostra quod abscidit fluxum
uentris . opacionis catartici cum significationibus frigiditatis et confortat uiscera
et calefacit ea . uentositates quoque dissoluit et commutat . fluxum et uentositatem
emoroidarum sistit. ℞ ligni aloes . spice . gallie muscate . cipi . calami aro[matici]
ana . ʒ . ij . cimini coronmei . in fusi in aceto die ac nocte et torefacti
ʒ . iiij . emblicorum in fusorum in suco citoniorum . et costorum . ʒ . ij . s . granorum nas
turci torefactorum . ʒ . vj . granorum passullarum ʒ . v . mirti citorum sic alcho
ol . ʒ . xvj . baustie coculatarum adhustarum . thuris . fruct[us] tamarisci . ana . ʒ .
ij . et s . ameos . ʒ . iiij . tere omnia sic alchol et frangatur in uino odorifero . et
in ex siccetur . et frangatur cum aqua citoniorum antiquo granorum mirti et ex siccetur .
deinde permite siccum . sup[er] nase uitrato . et iterum terantur et in noluatur in mina
et sit dosis . ʒ . iiij . cum syrupo citoniorum . a minnorum ¶ Confectio troc[iscorum] ex inve
cione nostra ultiorum in intencione hac . et quando fluxus est cronicus . ℞ balaus
tiarum corticum granatorum in fusorum in aceto et torefactorum . et sumac et granorum mirti . et
ypoquistidos ana . ʒ . ij . cimini comineni . et gallarum in aceto et torefactorum
et capitum granatorum . et fruct[us] tamarisci . et mac . et xiloaloes . et gallie aro[matice]
et mastic . et spic . ana . ʒ . j . seminis acetose . et gum . et bolli et granorum passulalarum
torefactorum ana . ʒ . s . granorum coriandri et in fusorum in aceto et assatorum
ʒ . ij . fac troc . ʒ . s . cum uino pontico . et sit dosis troc . j . cum syrupo citoniorum uel
aliquo ex robub stipticis ¶ Ellim abscidens fluxus uentris oppositionis catartici
cum signibus calitatis . ℞ granorum mirti citorum sic plinus . ʒ . xij . ros . spodi
sumac . sandal albi et rub . et cit . balaustie gum . ana . ʒ . j . s . granorum gra
acetosorum assatorum . ʒ . vij . coriandri in fusi in aceto et assati . ʒ . iiij . se.
acetosse . se plantaginis . seminis rose . ana . ʒ . j . fiat horum omnium confectio bona .

τ frãgãt cũ suco agr̃ste τ ɔ̃siccet'. l' cũ suco mīti τ aceto. dein ĩ voluãt
cũ mica facta ex succo citoniorum τ aceto. τ sit dosis ei ʒ. ij. c' syr'
citoniorum aceto sorum. ¶ Confectio troc' q's exposuim' nos. q' iuuamtũ
ẽ magñe ad flux' ventris τ excoriationem intestinorum. ℞ spodij. ʒ. vij.
rose. se. cam. acatie. balaustie. sang' drac'. añ. ʒ. ij. τ ʒ. seis aceto
ʒ. j. τ ʒ. barbar carnis. sumac se. plantaginis se. portulace asati añ.
ʒ. j. τ sexta gũi assati. ʒ. j. fiat troc'. ʒ. ʒ. da cũ aq̃ saluch ¶ Di
mac bonũ ɔferẽs ad flux' ventris τ debillitatẽ stomi τ epis. τ in
testorum sanũ τ exptũ. ℞ acatie. sumac. ypoq̃shidos. galle. laudani.
calami aro. rose. τ seis ei. sandali albi. τ rub. gallie m'cate. raich.
mastic. xiloaloes. spice. olibani. costi. mirre. cipi. absinthij. añ.
ʒ. ij. fiat cor'tracio bona. dein acc' succũ rose. foliorum cam. aq̃
rosate vini pontici. añ. ʒ. ʒ. ĩbrige ĩ eis calefactis die ac noc
te. tortellarum d' steni. ʒ. iij. dactillorum sicorum. xij. ñ. gũi asati.
ʒ. v. muie uiscose bone. ʒ. iij. fac oĩa decoq' leto ig'. usq; dum
mell' spissitudinẽ habeat. p' h' aggã c' puluẽ rerum sup' dictarum τ tre
dũi ĩ mortario usq; dũ fiat totũ uiscosũ. dein line ex eo sup
pecia τ suffuiget' c' xiloal' τ cũ eo epithmet'. ¶ Dimac aliud bo'
℞ ros' τ seis cam. pulpe sumac. san. al. τ rub. spodi. τ sang' dra.
karabe. balaustie. galle. acatie. ypo. galliem'te. costic. mandrag'.
capitũ granatorum. añ. ʒ. iij. casfore. ʒ. j. τ tria. tere τ fac pulue;
τ acc' suci extmitatũ uitis. ʒ. ij. suci agr'ste. ʒ. j. suci extmit'
mirti. aceti. añ. ʒ. j. ĩ funde ĩ eis saluc ordei die ac nocte. ʒ. iij.
gũi. ʒ. v. granorum mirti tritorum sic alchol. ʒ. iij. τ mise cũ eis mi
ue acetose. ʒ. iij. decoq' ĩ ig' leui usq; dũ habeant uiscosã spi
situdinẽ. dein aggã simul cũ speb; ĩ mortario τ ɔtiue donẽ pmisce
ant'. τ line ex eo sup pecia τ suffuiget' cũ xiloal' τ epithimet' qm
sanũ τ exptũ ẽ. ¶ Clistia q' fiat si neccitas uocat ad h' τ exig'
dispo cũ reb; q' aggãt ĩ teciões q's scis. cliste iuuatm valde.
℞ butiri. ʒ. xxx. sang' drac'. ʒ. iij. pl' ul' min' s'c neccitas

cogitere. **Canon. 3.**

Conuenientius quod mea ad cutim fluxus venientis est balneis et fricatoribus et su
dore provocantibus et cum diureticis et vomitu inducentibus et ventosis. et
ligatoribus et constrictoribus extremitatum dolorosa. Et ultra est omnibus quae materias ad exteriora
movent et faciunt eam diuturnis annis prima expulsionis. quoniam hee res ma
gis necessarie. balnea quidem et fricationes in eis stant adhuc circa magis et beneficium
efficax spirituale. et praecipue facta ex aquis dulcibus in quibus coctis. et rebus quae po
ros dillatant et cor confortant. qualia sunt camomilla. absinthium salvia sucus
folia citri et sillia. Debilles quidem in arte et sophisticis balneantur ingrates
quoniam poros coharctant et materias et fumos intus continent et sic fit causa maior ad fl
uxum. Immo sit tua magnifica intentio dillatare poros et trahere ad inferiora
quantum possibile est. Sic enim fiet materie evaporatio et acutorum fumorum exclusio.
Fac ergo egrum sudare in balneo quidem vaporatorio aque calide. et utere fricatore
post fricatorem prius leni deinde acuti ut pati potest usque dum multum sudet.
Sudor quidem sepe et sepius absterga ut non obstet egressui alterius sudoris.
quia vaporis parati excludi, oppositum est poris diu retentus sudor abstersus
non facilem facit alterius egressionem. Fricatores quidem in extremitatibus multum confert.
Vulgares quidem et qui non sunt familiares artis. credunt hos et illos per medium
balneantur ingrates quod balneum ad exteriora trahit. quae ad modum G. dixit
et ingrates quoniam opponunt resistentie in motum quia iam in necessarie posita erat.
cum utuntur farmacis repente adiuvans expulsionis revocant illam virtute balnei a domibus
Tunc quod facille erat iuvare ut habilli reperit vel saltem exsolveret nunc
quidem difficille. Preterea si virtute balnei confidis quod sit expulsio ad exteriora
et ignobillia non minor est error. sic enim transmissio ab intestinis ad cutem quae omnia signi
lia pro nobillia. et sic ab ignobillibus ad ignobillia pro nobillia. praeter naturam melius ex ap
pinquioribus ducens illis. et materias ex convenientibus. Et si quod. v. quod materia quando evacuare
oportet. concedo esse per partem ad quam magis declinare videtur. et praecipue si sit convenientes
evacuantur. Igitur differentia balneantes. per assumptum farmacum. faciunt est cause oppilla
tiones et egritudines cutis. Et si veritatem quod non est congruum balneum post materias non quoniam sup
fluit confert et tamen advertere fecimus. In balneo non post quam diu sudavit confortatam

te z ostringentia ibune. sic e aggas itetioes duas bonas. Naqz ppas
ex uno cor ne uiscera laxa ma recipiat. z ex alio mas ad oppositi
oiutis. Qz si h n oruleit. carnes z totu corp i balneo panis hne
is aq i fusis diu uberet ex oi pte usqz du cutis rubeat. z i flet. o
inde fricet ut sudet. Secet at i balneo. sup lates calidos. a lapides
leues z raros z calefacte cu eis lata. z uetre z renes oferta ob simil
tu. extrema u i istis liget z oprimet opssione dolorosa. sic qz mas
ad hiuz flux uetris oiutes diuretica qz z urina prouocatia h z
itetiois st. Jnqd e. v. i amphor. Siqs in octe multu uriet minoat
ei secess. Et dix humain pluralitas siccdas z urine. pluralitate
egritudis resecat. z ido qm me mag ad illas ptes repuit qz ad i
testina. io Abuit ab itestis z ostantate epis ad renes ul ocauitate
mbr z dlinquit feces sbsicas i i testis tardioris egssiois. ac h z
uoitu puocie e ca h. Jnqd. v. flux i fdu uoitu z uoit fluxu. ca
cuatiua e. Et dix huavn adio e qm ex h ad oppositu z diuisu atto
fit ei q ca illoz erat. h z itetiois st uetose. sz sb ypocondrijs z uet
z latibz z reib; ponat. ligatoes qz z opssioes z fricatoes extmitatu.
siut z h gnis z ppe icipien ab ascell z i gnibz z dscededo ab eis. Cano. q

Laboriosaz a agitatioez z fluctuatione i cor sedam e qete z
sopno. Jnqd e. v. cu abscinde uolius flux p ellem i ductu z
multiplicatu. pcipe qete z somnu. Jnqd heben mesue. dico qz
coporea. s. z ailes e administrioe cellebtatis obiector sesuu sopnus
q i duces e. mlteb e catitis z somferis z melodijs z oi arte orga
nica. z rebz sopniferis. z oi ca q erat sahara. Et scito q sopn z phi
datio i eo e ex mat sedatibz agitatoes oes z qes sisit. Naqz sb dit. y.
stare agitatioez sedat. z ad h argu sur exnauigatoe. qm in ocio cor
rbat. abi z pot i dispone hac oio. restindedi st. n sincopim z casuz itu
timeat addut ad agitatione no nuit. Canon. q

Principiu ois itetiois. e regim aiaz dilatais z oforttas cors admi
nistracoez. coez rez sex qs scis. loceuf g i domo tepati acuts n fridi.

frid' naq3 9duoit huores ad i tiora ē sit eos ad ex tiora Fhē res mag
necceiā. neq3 cali resoluit ē z 9bulitat. Et elige ex cibis z potibz z alijs
oē q confortat cor. z aiā3 dillatat. Et nos plene dicem' istud p'. Cano. 6.

Q on pigeā ā z stupefacē ē ulti' ad eq nuuti debes. Et ppē tū qñ oiā
iā nō 9tulleit. z res ē posita sic i dispatōe. tū q' sup nācoticū p
sumidu3 ē z medicamitis fortibz sic ē tyriaca. z filoniū z silia. Copo
nūt ā rē mag' eiōris apū h' curātes c̄ nācoticis. ē ē cū eis curacio
midosa. ppt q' i gsstāt z 9gellāt mās. z fit retēcio flā. z redit flux'.
rppuipit p' tps n̄ diu extēsu3. disruptior q3 fuāt pu'. Imo sic eu
gitas ē uestigis 9gellacióis z mortis. Vn cūcio ē abscisio caūe
facietis. z coadunacio z 9fortatio mibz z ututū eoz sic iā dixi.
At ū qñ3 neceitas i uitat z ppē qñ oiā iā nō 9tulleit. psumim' sup
nācoticū. z ppē rectificatū. p'. mōs z 9dicōes qbz emēdant nocumita q
ex eis timēt. Timēt ā ex nācoticis plura nocumita. siit ē oio 9iā
rei iute. 9gellācia z stupefaciēcia. Nuda qd' mag'. z adhuc mag' re
centia. ars ū z societas tegūt eoz nocumīta z remouēt. Vn tūīi tē
cionū res admixte eis ipāz bonificāt opones. p' ū societ' eis q reso
luūt z auferi q ex eis pueit 9gellacōe3. Vbi grā sic recte misceī eis
castoreū. z pip. z cetē'. sic ē hec tā tiuaca nācoticoz. s3 pip z castōz
fuit ad resoluen' z carminād' mag'. ēē nō māt' z sedat ututez
narcoticoz. Scdo ū cū eis q ūtutes 9fortāt z sp's repant misteī'.
Sic recte miscem' eis ex cordialibz. z stōaticis rebz q 9ferūt rei iu
te. sic spica ppē. z doronegi z 3edoaria z silia. Tercio oz ū societ'
eis q sistūt z sedāt z 9strigūt agitatas z reumaticas mās. z fl
uentes de parte i ptes. sic ē mirra ppē. z ollibanū. z sandāca z silia.
sic ē nācoticoz iniqtas repmit'. Vn si excusāī potes n̄ ppinaī est
meli'. z si excusāī n̄ potes meli' ē ut nō potui dent'. S3 adminstrāē i
emplis tm̄ ē melior cā ul' saltē i suppositorijs z enamatibz. si paz
i emplis 9tulleiit. Et si cogeis ppinaē facū timore z cautella.
z daē ea antiq' ora ē minoīs nocumiti. mat' ē z digeīt' cū rebz
pmixtiōis ututis nācotici. Et daē i sero añ sompni ē melior

Nō bñ s. narcoticis

horar͂ q̄ dari post. qm̄ i͂ ducit sopnū. Et scias qm̄ sopni agita
tiones sedat. Et si eq dant i͂ mane et ꝓpt̄ qm̄ uigilie n̄ ad sit plus grā
ē necessitatē surgendi ad sellā secundū mordicatioēz. Et ideo caue
ne dederis sup cibū. Et caue ne dederis ea corpibꝫ humitibꝫ. Nec
dederis ea corpibꝫ i͂ puris. Sꝫ p̄ mōdificatioēz post. Et uita exibitio
nē eorum diebꝫ ꝯtinuis. Imo i͂ntuciat Int tp̄s exibitionē rerum ꝯfor
tatiuū ut saluet thesaurꝰ. Et scito q noceāt oculis et sensibꝫ. Et t̄
sup ē ministrāe cautellā ne noceat. Et fac exibitionē eorum q̄ntitatē
pauce q̄ ut nō ledat. Melior ē ē itatio q̄ multiplicatio. Et i͂ su
btibꝫ qd melior horarū ē ꝑuenire horā i͂parū. Et q̄nꝫ dare eorum ap for
tē ꝯmotionē eorum sic i͂ collico dolore uehementi. qr̄ꝫ maioris ne
cessitatis ē cura m̄dosa sic stupefacio et ꝓpt̄ ap fortē ꝯmotionē
doloris ei q̄ꝫ cira ueta. ne ut resoluat et cadat. ponam a aliquā
ex medicinis narcoticis q̄s ellegimus utiles i͂ h capitulo. Medicam ex
scripsit isrlita fortis stipticitatis ꝯferēs ad fluxꝰ medicinales. et ad
alios fluxꝰ uētris. bō et expertū. ℞ olibani. ʒ. j. coagli leporis. ʒ. ij. oppij
ʒ. ſ. gallarum. ʒ. iij. fiat ex eis trisci. ʒ. ſ. et sit potio eorum unā. Cōfectō
pillarum filzeral bō ad fluxꝰ uētris et remitigatoēs uiscerum. ℞ bdellij.
sandarace. oppij. thuris minuti. mirre. citri añ fiāt pille. sic cicer. et da
i͂ sero. iij. a. v. Confectō troc̄ q̄s exposuimus nos ad superh abūdatē
fluxꝰ catartici. et collica passionē. et allios fluxꝰ uētris. ꝯfortatiuū aīaꝫ
et stringentiū uomitū cū significatoribꝫ frīs et facientiū sopnū. ℞ capi thuris
minuti. amcos. galle. citri. gallie miscate. gariofꝰ. balaustie. camezhit
corticū granatorum. mirre. spice añ. ʒ. ij. iusqa. oppij. añ. ʒ. j. et ſ. fac
trociscos aur. j. Et dosis eorum. troc̄ unꝰ. Confectō alia troc̄ exi
uētione nrā. q ſ ultimi i͂ signe hac. et ad oēꝫ fluxꝰ uētris et uomiti
cū signibꝫ calitatis. ℞ spodij. semīn rosse. acacie. ypoqstidos. ba
laustie sangꝰ drac̄. galle. citri. añ. ʒ. ij. boli. ʒ. j. et ſ. oppij. iqai. añ.
ʒ. j. fac troc̄. ʒ. ſ. et sit dosis eorum unꝰ cū aq̄ rosarum. De febre q̄ accidit ꝑ ꝑgatioēs.



Inquit filiꝰ mesue. egritudo a q̄ eradicat ꝑ solutionē occasionē solutiui
ssimoēs afferam et ꝑ ō feb q̄ accidit ꝑ id ei a euenit ē. qm̄ a solutiuꝫ

fiut mlte caliditatis. et acutatis. et dereliquo mala opplone in cor
q ppt occulcacoez me q debebat expelli s no fiut expulsa. qr put
scit. et fit ca ad febre. q ppt occsu motuu corporeorum q ai malui
st cu q soluit fortitudie. q ppt occsu frigoris colligatitis poros
et phibetis respiracoez vaporum. q ppt occsu caloris i flantis matam
et huiores ia motos. q ppt comistioez festina st ca. qr aliqo de re
medicinali cure cibali peneit aduenas. Et fit ca q mlti flux. q
occulcacois et putrefactois alicui me. q qr debebat pcede me. et n pre
sseruit. et fit opo ei i crudum. qr fit i crudum dissolo. et n euacio. s occu
lcatio et putfacto. Et ulis qd oe malu regim i me potest ee ca h.
Auxiliabun gt fpes sciuerim cuz febs p testioniz rez q pcesserit
i ducecau ca n e eis q opponut cais facietibz. Et plerizq candi febs
et ppt qn maligor e fe. et t sup e ista discerne. Vn si fiut ca febs
frid ocludes poros. cra ei e. admistrae ca q apiat poros. et faci
ant vaporum exclusione. ex his q dixi a sudois, puocatio. ad hec
mltiz e utili. Et si fiut qr obuiauit ei calor i flamas. q qr me
fiut mlte acutatis et i flacois. cra e e extinguetibz calitate
et refrigantibz acutate ex eis q dicem. Si q e ppt me q debebat
expelli et no expellit s occulcat et putfit cra e expulsio illi materi.
cu pcessione ad eqtiois. s. ppacois ei ad expulsione. Si q fiut
ppt occsu motuu corporeorum q ailuz. st me. cra e ei. ca febs fa
cta abhis sic scis. Si q ppt festina comestioez fiut. cra e st
ca abstine. p si febs fiut mlte i flacois. cra e e eis q i fla
cioez sedat. et cu ppatatoe aeis et admistracoe refrigeratiui. ex ci
bis et potibz et unciobz et epliacoibz cca cor et epar. et amistra
cione redolentiu fridorum. et me cordialiu fridarum. Et ultio cu
balneis huiois tepatis. et oibz q febibz calis opponut. Sic sa
pietes scripserut. Si q fe. fiut pigr. cra ipi usat qiz cca ipi cam.
u adequet et resoluat et attrahat. Juto u cca febre ut expelat.



Eius q eueit e q ppt elleuonez De doloe capitis q acit post purgatorum
vaporum ad cap qs me moui et sb leuat. et ppt qn laborios sent

Digestiua

nō ɔplete soluit. aū ꝓpterea ꝙ mouz ī capite materiaz ⁊ n̄ conuē. ꝗ ꝓpt̄ cāsu
rei extrinsece supuenientis capi ei ꝗ cuāt. sic calor ⁊ algor. ⁊ silia.
De utiqꝫ ī curam̄ ꝑꝓ̄ sciuim̄ cāz ei. Nā si fuīt ꝓpt̄ uaporē ꝗ elleuā.
ꝓhim̄ ad oppositū ei cū his q̄ dixim̄. ⁊ si iā elleuat̄ ē. ⁊ fuīt calid⁹
curam̄ sic cetos dolorēs frōs factos a sillī cā. ⁊ ɔtī
cefaleā ī eidem. ⁊ curam̄ sic cetos dolorēs frōs factos
de ī flobotomia saphene. qm̄ ē potēs ad h̄. Si ā uapor fuīt gross⁹
frid. cura ē his dispō q̄ exigit sic stis. Verū si fuīt ꝓpt̄ maz q̄ mota ē
ꝑꝓ̄ fuīt euacuata. ɔfractio ꝑgatōis ē necciā ꝑ mātionē ei ꝙ ē cāuā
doloris. Et si fuīt ꝓpt̄ maliciā q̄litatis aq̄sitā ꝓpt̄ me cura ē ꝑmut
atio ei cū eo ꝙ ɔuenit. **De ūtigine q̄ accīt ꝑ ꝑgatōez.**

Accidit ā ꝗ uapores qñz q̄s mot me ⁊ sb̄leuat. elleuāt ad cap̄
⁊ faciūt motū q ē sic rei agitate qū mouet̄ aq̄ motu gn̄atio
⁊ sic mot⁹ rez leuiū qñ stāt uēti ūtigiōsi. ā qñ aq̄ aq̄ obuiat. et
fiūt uoragiēs. ⁊ io io qm̄ qñz uapor elleuat̄ fac fumos mouēi
ī uacuitatibꝫ cēb ⁊ artarijs. facietes agitatōēs ī sp̄is. ⁊ ꝑ plīn ī loco
ꝓminatiōis ī stiōz sensuū. Et sētit tūc paciēs. sic si res sūt cū uoluā
⁊ tra subeo ꝓmat ⁊ moueat̄. ꝙ qd̄ curauim̄ h̄ mō si uīceis dn̄ī ī sā
guine cephaleā ī eide. Scarificatio ā cartilaginū aurium ⁊ uētose ī nuca
⁊ cruribꝫ. ad h̄ m̄ltū ɔfeuīt. Et silr̄ oē regim̄ rep̄mēs sanguinēz. ī fine
rei balneāī balneo dlci ɔfortatō cēb. cū his q̄ dispō exigit. ⁊ fricatō
ī feiōz. ⁊ resolucio uapoz. ⁊ ɔūsio coz ad oppositū. ⁊ rectificatō mēb
mādatis sic ē stōc. aut epar. ā splen. ā fel. ā aluio. **De debilitatē uis ꝑ ꝑgatōez.**

Ast qñz ex siccitate sūflua q̄ succedit ꝑ euōnē sūfluā. qñz ex humiditate
coātata ī nūo ɔcauo q̄ dissolū me. ꝑt ꝗ euauīt. ⁊ qñz ex uapore
grosso ꝓhido quē me sb̄leuat ad cap̄. ⁊ ad mēb̄ uis. Si ā ē ꝓpt̄ siccitatē
aq̄sitā ab euācuacōe sūflua. ɔferē humectatiā nota ex cibis ⁊ potibꝫ et
oibꝫ q̄ adduūt ad humectacōez cōis ⁊ mēbꝫ uisus. sic balneū ⁊ sōpn̄
⁊ refectō cōis ⁊ alia. Et si ē ex humiditate q̄ me cohartauit ī mēbs
uisus. cura ē c̄ pillis chochijs. ⁊ pill' de yera. ⁊ pill' de speībꝫ q̄ descriptio
ē ā p te. ⁊ distillacōe ī ocull' cū suco celidoīe. ⁊ fen̄. ⁊ felle alkubugi.
ā yrci. ā aqlle ā cap̄. ā cū collectō de felibꝫ. Verū si ē ex uapore grosso ⁊

tardo. cura e reductio illi' nie q' resoluit. z repssio sbleuacois napor cu fricatoe i feriorz z excitatione eoz z distillatoe colioz sic dixi ex admistratoe an cibu ex his q resoluut sfluitates q st i sto. sic e in



fusio vere a aloes. a decoctio absinthij a oximell' sqllitici. a p cibacoez eoz q phibet napore aboz elleuari. sic e coriadru ppe z citonia z silia. dein succedat admistraco rez confortati cui usui. z abstigeri oclos in tou. z ppe sic iuitat necessitas. **De debillitate stoi p pgatoez.**



Nomen coe e dbillitas stoi. s qn cadit i toto coi ei. z seqt ipaz debilitas oiuz uitutu qe e minia. qn i sriori pte ei. z seqt ipsaz debillitas apetit. z qn cadit i inferioz pte ei. z seqt ipaz dbillitas dige. z qn cadit i fundo ipi' z uill' retetiois. z seqt ipaz debilit retetiue.

Accit a stoi debillitas p pgatoez. a qr pca sto malicia cploi aqrit. a qr i moderata i anicio extenuat z rarefac coi ei. a qr educit huior bon' sinatas dreliquedo malu i poris sbmsu ei a adherete a ibi bitu. a qr aliqd relinqt dme i sto adheres z uill' ei. a qr i eo mouet maz ptqs expellat a qr e me dgne adhencuu. z mlta acumis. qi uebamt i pmit z ulcat supficie ei. agens na i re mlti sesus uebamici i pmit. Succim' a huic egnu. qm ellin e mstaz egnuz pps seucim' caz ei' p testhoiuz rez cancuu ipaz. Nuc e rebz rectificatibus. q de idignatoe p me aqsiuit stom. Nuc e rebz abscidetibz. z corigetibz cas dbillitatis. Nc n e rebz cfortatibz ipm. Nuc qs e rebz mez effusione phibetibz ab alis mbs ad ipz. q qd mltocies acat. Et ppe qn i aliq mbz uicinaciu ma exubat. z e forte i madar. z stoe dbill' pmt' i recipien. ages e z si sit debille. facille i pmit z ppe qn rei est pparacio. **Cano pm d digee stoi.** Seu de indigestioe stoi



Et dico q e deuie solutioz. sit p plm sto noce z pare ei cas z mos i digstionu ut ppt inimicicia z molecia q recepto i feuit. z ne ipi' sategedu e cas z mois i digstionu resiste. z ppe cu his q adduti uitute ei. e succesioe qetis z sopni. z e succesioe gdatois cibi. z ellectioe ei. z ppe tal' ut cfortet z cohadunet sto ptes. z remoueat q d lassitudie stoe p solutuz aqsiuit. Neqz imitaou e illos. quia



pigua 7 mollia pulmita p solutim festinat 7 ppinat. cu relaxet 7 mo
lificet stom. repleat q 7 fastidiu gnent 7 nausea. h sorbilacio insu
euli i tdu oferat. 7 ppe qn necesse e me auoatia trsmute am b9 nu
ttimis. e e ogne lauacuz. 7 cito lubricare faciecu ¶ ppinado g te e ci
bus q aggret 7 cohadunet stom. 7 ptes ei laxas. 7 addat i ututé ei.
sic st cibi ppe acetositatis pauce. q ex auoatie 7 stiptic ... sicut
mirua. 7 segler 7 silia. Et sit eo exibicio pauce qntita q sto n gue.
puciendo gdatim usqz adio q sto osueuit. ¶ Et ne ptas qn cadat i
cibis eo 7 uub3. meta 7 suc agste. 7 citonia. 7 marciana. 7 suc gra
natoz 7 suac. 7 spes aio. 7 citoia odita. 7 mirua 7 silia ¶ pot a eo sit
uinu odorifer 7 sbtille 7 lene. dcentis pmixtiois. e aq sic i q sol pa
i psit. cu sup roret aq rosata. ¶ dulce a uinu i hac hora e malu. et
uinu gssu. silr 7 fbid ¶ Et uitet aq3 calida 7 friaz uel frigois pus
mollificat e h stom 7 disgat ututé ei. illa u. debille calore deiec
i eo ¶ pot a ipo sit pauc. Neq3 ofitedu3 i siti eo. n3 sat faciedu. S3
tolleratia sup sitim e exeis q stom ufficat ¶ uitet a pigua. 7 fict
7 pistes. 7 cibos male digoms. 7 mali nutmti. 7 coitu 7 ira. h e
sup me. faciut eo senesce. aut cade i morbos. ¶ Et rebz a p asupti
farmacu stom rectificatibz 7 co totu. 7 restituetibz ipz ututi sue
e somp. Sedat e qs exagitatoibz euacioris i digtiois sto aqsiuit.
¶ Et ellectio cibi 7 pot 7 paucitatis eo. 7 qes 7 aer pat adtepie 7
gaudiu 7 delicie 7 oe regim tale. ¶ Et sato q balneu e ex eis q mag
leouit. n forte qs i moderate soluat. te e balnea necia ee dixim
¶ Et h e finu q q3 sup euacione cellebrac oz Canon .2.

In abscisione u dbillitatis stoi. canon e. qm opt res eas absa
dentes. no euanai ipz arebz ofortatibz. ut succedat s i uicem
ut saluet minera ¶ Et h faciem cu auxilio me cordialui. 7 sto
maticaz ¶ Cu si stoi dbilitas otigat ppt malicia oploi s aqsita
ei p me. cra e e eo q oueit ei. Si a fuit ppt rarefacioez 7 extenua
cione pariet stoi aqsita ei ppt resolutin. cra e difficill. Vn satagd
ut cret cu regimie redicioi s ututis ei paulati ex una pte ppe eqte.

No

et cibitate ciboz boni chimi uelocit nutrientiu. z pauce qntitatis. sic sut uitella ouoz recentiu z sorbilium. z epata galinaz pinguiu z iu uenu. z alle auiu. z pulloz z iuuenu odoriferu. ¶ Et ex alia e admis tracioe me aggrauanciu uirtute ipi. sic sut me stiptice boni odoris z no fortes. z confert i hr dispositoe emplastracioes sup ipz ex rebz odori feris stipticis. conuat e i eo calore. q forsita resoluit pp raritate ei. ¶ Et si res tn excubat ut perducat ad hetica stomi. cura e occupari i amj nistraco huectantia. quiz restaurantia cor. Et quiz recuperantia u tute ex eis q dixi. ¶ Si a fuit debilitas stomi. ppea q edux me buo rem bo. z d relinqd malu. a q monuit maz z no edux. cura e conue cio illi me. z omi rem adh ut confortet stoe. ¶ Et si fuit ppea q ptida me adheret i uill stomi. cura e e eo q dixi ¶ Si a fuit pp excoriacoez i stoe facta. cura e cu eis q iungut uirtute consolidacois. z confortacois si sit recens ¶ Et si fuit antiq. cu eis q aggrat uirtute ~~aggra~~ mo dica cois quiz. quiz consolidacois. z confortacois. Canon 3.

In confortatoe stomi debil sut tria regimina. pmu e abscisio rei ledentis. sic te scire fecimus. Secundu ut amistres q aufert laxitudinez sic di xim. Terciu ut amistres ex cibis z potibz z alys quibz admistrationu. oe id i q e confortatio z uirtutis reparatio cu auxilio aromaticoz stipticoz. z rez pauce ~~stipticitatis~~ acetositatis. z rez eaz pp q sr i p gdu. aut i s o i qbz na delectatr. z no pmittas i h triplici regimie. qn confo rtes cor. qm e thur cur. Canon, 4.

Postqz a curauis stom ab humoe ad ipz effluxo. z uell ne ad huc ipm iterz recipiat. regim eit dupx. pm e diusio materie q effluit ad ~~donu~~ ei. sic ia dixi. ex fricatoibz z constrictoibz extrem tatu. z alys pt balnea. Scdm e uirtute stomi coadunare z confortae ipm ut no recipiat. q ad ipm effluit ex mbrs alys. q uirtutis eiz unite e no recipe si fuge quiz. De siti q accit p pgatoez.

Quandoqz sr occupat pgatioez an qz euacuet. z quiz succedit ei. qm succedit suffluitati opionis ei. ¶ Superoccupacio a ei. fit aut pp aliqd q e ex par me. aut pp aliqd q e ex par stomi. a pp aliqd



a l e modificatoi

q̄ ē ex pte ei q̄ ē euacuādū. diuisio ū mē fit cā sitis. si calā sit. ā acuta
aut salsa. ā amara. ā quolibȝ dsiccatiā. Et diuisio receptoīs fit h' cauā
si poit sit ppē sb dominio calitatis. ā siccitatis. ā ambor. Euacuāde
ā mac diuisio fit cā h. qm̄ ē receptor poit sb dominio huior calidor.
z acutor sic colē. ¶ Sȝ ppē ā huiousmodi salsi. q' sicū bonitate mē conciit.
sitis repmit. ū forsitā maliciā oploīs dlinqueīt. ¶ Si ā stoīs po
sit fuit sb dominio huior piguiū uiscosor z flāticor sitis ū fit.
Sȝ si tū cū bonitate opoīs farmacie succedat sitis. bonitatē aqsitā
p eā sigtat. z h ē illd q' y. uerificauit. dū dix nō sicietē pp pleitu
dinē suā. Et itiuȝ sūpto farmaco nō sicietē. oȝ denuo. ac denuo
suāt. usqȝ dū siciat ¶ Et extimauit ruffus optē semel simlq ȝ
sūaȝ. y p. exqsitissē euacuaē. usqȝ dū succedat sitis. z nō ē recordat
smoīs ei i epidimiys. ¶ Non oȝ. i qo ad ultim pueire euacioīs
cū opoē catartici. tnc ē exh nā. Et dix. G. elligi ex duabȝ uiys hac i
colliuiorē. qm̄ melior ē itacio q̄ mltiplicatio. laudat ā sitis. sl huc
itecionē. Et dix Joh'. sigtatio laudabil ē sitis tal. z ppē dū dtinu
ant ei tres alie sigtatoēs laudabilles q̄ sūt leitas. z uoiditas. z qes.
¶ Superfluitati ā opoīs catartici succeñs sitis. ū ē q̄ȝ. y. dsidrauit. Su
pflua ē i anicio i euchā z extenuationē stoī z sitim z aspitatez
caūe fac. yū pl' tiorus q̄ȝ bonitatis sigē ē ¶ Dico ā q' i siti q̄ȝ. y. dsidrauī
nō obuiād ē. ū cū tollerātia. z sompno. Sedat ē eā ad h ut dfortet
digo. Neqȝ dfidas i exibitioē multi pot subito. dstruit ē ūtutē. et
addit poci ad sitim q̄ȝ minuat. z fac cadē i oppillacoēs malas. z eȝ
ad ydropisim. ¶ Insiti ā facta ppē calorē stoī. Cura ē blandiē ei usqȝ
dū dpleat opō catartici. Et p id si malā doplōnē drelinqueīt. Cuā
sitim. cauet ā cū eo q' fac pmutatoēz ei. cū eo q' dueīt. Et caue ne
superdites nāȝ. cū admistracoē mlti pot. ¶ Sȝ frange sitim cū aliq
q̄ȝ labendo. ex his q̄ sapietes scpserūt. Succedēs aūt sitis. si sit in
anicioni sfflue. cura ē oē regim̄ addens ad huiccatatoēz cū rōne
digonis. z dfortatoēz ex his q̄ dicta sūt. De sigl'tu q̄ accit p pgatoēz.

Singultus ē mot' spasinos'. fact' ate nocēte. q̄ fit dstio ptiuȝ

ei᷒ · aggãs ĩ se ipãs se forti motu · ¶ Et euet ĩ farmacia · accit duobꝫ
mois · a ẽ Ꝉrueit pgatioi · a ssequtᷣ eã ¶ Supuẽcio ãt ei᷒ jntẽu ẽ ꝑpt
catartici disþonẽ · Jntẽdim ꝑpt dispõꝫ maẽi morte post ipãꝫ · ¶ Disþo
ã catartici · a ẽ calitas attẽdẽs · noccẽs mõdicatõe sua · a ẽ siccitas
coãugãs · ꝛ ↄtractãs · ¶ Fact᷒ a m̃ q̃ mouet catarticũ ẽ qñ accitũ
moueat · a mã cala acuta mordicatiã ꝛ effũdit ĩ stom ĩducẽs
nocumitũ ↄtrictiois mordicatõe sua · a gſſa ſrã aggãs ꝛ replens
ꝛ extẽdẽs tunicas ei᷒. ¶ Succedẽs a singult᷒ opõni catartici ẽ ille q
fit a siccitate aq̃sita ꝑpt excessũꝫ euacioĩs supflue. Que a nõ duꝫ
ↄfirmata ẽ · sꝫ ẽ ut ↄfirmet᷑ · aut iã ↄfirmata ẽ · ꝛ ẽ sic nãm ut y · sig
ficacio timoris. ¶ Et dico q᷒ fac̃ ꝑpt id q᷒ ẽ expte catartici. Cuãt᷑ cũ
admĩstracõe successiois reꝝ altantiũ ũtute ei᷒. ¶ Et fac̃ amã q̃ mo
uit catarticũ · Cuãt᷑ blandiendo acum̃ ei᷒ usqꝫ dũ euacuet᷑ cum
successiõe altancũ · q᷒ duestigys ĩ psionũ remanꝫ · fac̃ a siccitate
nõ ↄfirmata · iuuat᷑ adm̃istracõe huectatũ · ꝛ aliũ remouet᷑ · a sicci
tate a fact᷒ q iã sigillauit · curã iux ht ut y · dix ĩ amph · ꝛ postiores
ptea dixit · De col᷒ sto p pgatiõe

Hecidit a amalicia ↄplois sili ul᷒ diuisa q̃ sigilauit farmacia a
Habexcoria cõe facta p illd · a ex uẽtositate acuta pũgitiã cala
a auẽtositate ſrã ĩ flatum mota ꝑ ipm̃ ꝛ nõ resoluta ¶ Qꝛ si fuit̃
amalicia ↄplois · cura ẽ pmutatio illi᷒ q᷒ ↄueit · si ẽ sm̃ mã · sꝫ si ẽ
m̃ · oꝫ ut adeqt᷑ ꝛ matet᷑ · dñ expellat᷑ · Et si fuit ꝑpt solõꝫ ↄtinuitatis.
curet᷑ sic dixi · Si a fuit̃ auẽtositate cala ul᷒ ſrã cũ resoluẽtibꝫ · exhis
q sapiẽtes scp̃seruit · De excoriacõe p uiscerꝫ p pgatioꝫ .

Hecidit excoriacio uiscerꝫ · a farmaci ũtute · a amã acuta mota
p ipm̃ scisiua · a ulceratiã ¶ Et nos iã dixi᷒ m̃e q̃ꝛ ꝑpetas ẽ scindẽ
ꝛ excoriare. Et loqm̃ deeis ĩ pticlãibꝫ ¶ Et tua q d iterest ut ĩ supio-
ribꝫ ĩtestis · a ĩ feriõibꝫ excoriacio sit cogscat᷑ · a medys · ꝛ scit᷑ illd
p dtãs sit᷒ doloris ꝛ pũcture · ꝛ p dtãs sciẽ pcess᷒ gurgullatõis · ꝛ p
alia q sapiẽtes scp̃seruit · ¶ Curã a ĩ excoriacõis tradidei · qlr eã q
ẽ ĩ supioribꝫ · a ĩ inferioribꝫ · a medys ↄit curaẽ ¶ Et te q d oꝫ scire ĩ

Si aūt extimet a uestigio a medicina derelicto id accidere. Cura ē ē his q̄ frāguūt uirtutē me(di)ne. ⁊ expellūt acu(itat)e. Et p(re)terea c̄ his q̄ i curādi uirtutē ⁊ consolidandi hñt. Et si contingat amā acuta excoriatā. Cura ē adequacio illi(us) maci. ⁊ blandi(tu)r ei p(ro)p(ter) id ut facille expellat(ur). ut nō cadat nocumētū sup(er) nocumētū. Dein ē necc(ess)a(riu)z regim(en) consolidatiuū q(uo)d dixi.

Accidit ab excoriacione uiscerum. De egressione sang(uinis) p(ost) p(ur)gatorium.

Aliq(ua)n(do) q(ui)a me(dicin)a fuit causa q(ue) apperuit uenas aptione sup(er)flua faciēte manare sanguinē. Sic(ut) ē colloquintida, p(ro)p(ter)e(a) ⁊ cucum(er) asininū. ⁊ silia. Aut q(ui)a p(er)uenit ad euacuacionis ultimū, p(ro)p(ter) ei(us) attractionē sup(er)fluā. q(ui)a uis me(dicin)e i fert(ur) ⁊ cogit(ur) i p(ro)fund(itate)m ei(us) manare sanguinē. Et nos q(uo)d de excoriat(io)ne iā dixi. Et si accidat p(ro)p(ter) aptionē uenar(um). cura ē regim(en) q(uo)d dixi. ⁊ p(ro)p(ri)e cū his q(ue) mēbr(orum) ptes coadunāt. ⁊ confortāt. ⁊ consolidāt. Si a(utem) accidat p(ro)p(ter)ea q(uo)d me(dicin)a ultimitatē seq(ui)t(ur) euacuacionis. C(ur)a iā dixi.

At ab excoriacione contingēte ex fricte(ri)ū. De tenasmon p(ost) p(ur)gatorium.

Aut p(ro)p(ter) acum(en) me(dicin)e. A(ut) p(ro)p(ter) ma(gnitudine)z p(er) eā motā. Et q(ua)n(do)z contingit q(uo)d ano ei(us) q(ui) euāt(ur) obuiauit frig(idit)as ledēs. q(ui)a ē apetit(us) modosus egerendi c̄ p(ar)u(m) deiec(tione). Et cura ē cū collirijs. ⁊ enematib(us) ⁊ emplastratoīb(us). S(ed) q(uo)d exig(it) diu(er)sificat(ionem) ex his q(ue) sapiētes sup(ra)s(cri)pserūt. De lassitudine ⁊ debilitate cor(dis) p(ost) p(ur)gatorium.

Contingit q(ua)n(do)z p(ro)p(ter) i anicionem sup(er)fluā faciēte cadere i p(ro)stratione(m) uirtutis. p(ro)p(ter) q(uo)d laudauit. G. ellegā(n)ti(us) eē i(n)stare q(ua)m exq(ui)sitissime euacuare. Et laudauit tollerabilli(us) eē i mortos plenitudis cadere q(ua)m i anicionis. Corroborauit s(er)monē suū isti p(er) s(er)monē. y. cū dix(it) possibilli(us) ē i anime repletū. q(ua)m i anitū replere. Et dix(it) Johanes. posibille ul(tra) i p(ro) curā(tio)ne ad uirtutē reseruim(us). i cui(us) saluamento ul(tra) cau(sa) consistit b(ene)ficii. S(ed) saluacio i replens q(ua)m i inanitis ē. Jmo ē i eis sic cadens. q(ui)a posibili(us) ē repletū i aniri. q(ua)m c(ontra). Et pleru(m)q(ue) debilitas cordis. accidit a malig(ni)tate farmaci relinq(ue)ntis maliciā complexionis. Et d(e) fatigatione me(dicin)e, p(ro)p(ter) inimiciciā ei(us) cū ipa, p(ro)p(ter) q(uo)d laudauit d(e)moc(ri)t(us) me(dicin)ar(um) fortē debillē facere. ⁊ malignā i colume. Et nos q(uo)d h(ic) i tota lib(ro) p(ro)tellatione fodim(us).

Et q(ua)n(do)z contingit p(ro)p(ter) occursū caloris ⁊ eius sup(er) eū q(ui) soluit(ur). q(ui)a fit resolucio caloris ⁊ sp(iritu)s. ⁊ exallacio. ⁊ diuisio cor(um) a basi ⁊ radice. Jta q(uo)d

sup me et sollicitudines et coyt[us] et labor et oe malu regim e ca h.

Hec cidit qn i pgatioe. qn ex ea accins i pgatioe. De spasmo p pgatoe.

qn fit ppea q farmacia mouet mlta ma. et no euac. Que
i toto declinat ad nuos et lactos. et replet eos. et extedit illos eoz.
et augmitat p longu et minorat eos alongitudie sua nali. q i cor
dant mbra et otraunt motu laborioso. sic otrahit corda arcu q
accit ut abreuiet alongitudie sua. Et ppazati ut accidat eis illud.
sut illi ppe q habitudo e in lre pleitudis. et hnt corus duct artos.
Et q hnt excessus hiditatis i neruis. q se supreditat mlto uino
sepe. Et qn accit ppea q me sbleuat napore ebrioru gsilu ad nuos
cu uentositate i flatiua. Et fit ca ei. Et qn accit ppea q ei qsusit
farmaciu obuiauit frig. uehamis nuos ledes et lactos. q i spisat
otrahunt ad sua pncipia. Et qn fit ppea q me fiut eoz i qbz e
qlitas uenenosa. q pucies ad nuos et lactos opat otraciones i eis. Vn
nuus fugiunt et aggant ad expellend ipaz. fac a expgatoe e sic. et e ille
q. y. otempnauit ee mortale. et ppe qn accit ut ofirmet. lz a spas
mi facti aplenitudie cura fit feb. et ppe sup i uades. sic. y. dixit.
no i pmdicu ei osulti. h excipiendu e. e a spasm aplenitudie.
q no tm qdez fe. no curat. Vn i e ca ei addicois ad malu. sic fac
ppe. qn ma mota p farmacia et no euacuata declinat ad nuos et
lactos. sic ia dixi. Inflamat ei farmatia febs. facies ca aqrere
uetositate q pl noceat. Cura a ei ua e festinac i sbtractone
me mote adiuuando me. et agredo ei facilitate q fiat pleitudis
euacuacio. Et si morbis opac fiat i illut cu fortib coucetibz. dein
redi ad rectificatione mallaz i psionu sigillatan i nuis et lactis
et ofortacoe eoz. et cebri. et nuche. et corus toti. Et si accit ppelleua
cione uapoz. Cura e regim q dixi. et oe ontens uapores ad
oppitu et diuisiu ex his q dixi. Et si accit ppt occsu frigoris. Cura
e oe q calefac nuos et lactos cu ppetate. Et si accidat ppt qlitate
uenenosaz. Cura e cu his q cito andatia ei trasmitit acor. sic iaz
dixi. Sit cu eis q neruos et lactos rectificat et auffert i psioes malas.

factas i eis. Nunc i cu eis q eos confortat. Spasmu q factu p euacuacione superfluete dixit y ee mortale. h nam spasm de siccitate e. q sic dixi si confirmet no recipit cura. Si q no e confirmat. curat e regimine humectatio et cu adicione i cibo et sompno et sillibz.

.Incipit lib. ps.

Rotellarum usque huc intentiones et modos rectificationi
medicinarum solutivarum facientium in sermone ulti. et posuimus intentionibus distinctionibus et
modos cum conditionibus seleccionibus. Ut inveniat ex ipso relationis scrutinii nostri summa
preclara aggregationis. restat in tertio huic necessitas. Volumus autem nunc de singulis earum
singula capitula explicare. quod est de posse earum. et posse rememorative maliciarum in
ipsis aut redundantium in corpore per eas. complentia in quo complenitio complebitur liber tot.
Auxiliatorem igitur petamus deum ad quem deta respirat. et a quo in me quod sit benedictus.
Et ponamus in primo in particularia soluta singularum capitula de medicinis benedictis in quibus
non est necessitas. quod non ponuit operationes suas. Ut cadat per eas in corporis nocumentum.
Et ponam omnibus capitulis aloem Capitulum primum de aloe.

Hoc est de melioribus et sublimioribus medicinis huius prerogativa super omnes alias medicinas
quamquam est intentio solutionis sit super plurimum debilitatem virtutes. et membra quae sunt minime
virtutum. affert eius nocumentum propter id quod dixi. cadit autem in tertio ab aloe. non solum
est non nocet. sed invenitur ad confortationem membrorum debilium ad hoc. et ad reditionem
eorum in proprias naturas conferre. Et ad aliquod non adiuvamur modicum nocitivum. aperit enim orifi
cia venarum aptitudine sanguinis manare faciente. et omnium ipsarum est aliarum medicinarum rectificator
bonus mixtum ei cum ipsis. et proprie cum eis quae solutionem faciunt dissolvendo medicinas ipsas
rectificat. et nocumenta earum removet. Et non expoliando sed ad permixtione ei cum
ipsis. Sed est regulans et rectificans eas. et ideo quando ex parte sua sine opponitur sub
tilitati et acuitati earum ex parte sui effectus eas in solvendo iuvat. Et ex parte pro
tatis sue quia de ipsarum malicia est in membris facile in primo removetur ipsarum tamen in se est
tarde solutionis. Electio. Electio aliud est quod fit in succutrino. aliud in persia. aliud
in armenia. aliud in arabia. Et melius ex eis est succutrinum. post hoc persicum. deinde armenum
et deterius est arabicum. Verificatores autem laudaverunt ipsum preterea in .v. proprietatibus aloe
s. in colore. odore. sapore. pondere et substantia. cum conditionibus in ipsis. In colore quamquam
ut sit coloris citrini declinantis ad rubedinem et quod sit claritas. et si est in eo de
sitas cum colore. sed si sit color eius declinavit ei bonitas ab illo quod est clarum.
Et odor ut sit odoris boni proprii non extranei acquisiti per alterationem. Et sapor ei sit convenie
ntiore modum considerationis ei. et sentiri in gustu dolore declinans ad
amaritudinem. Et sit ponderis levis. et est levius tanto est melius. Et sit in substantia sua te

neruũ habille ad frãgẽdũ. Quantũcũq3 ẽ ab his proprietatibus remoti tanto ẽ certius. Antiquũ autẽ dimĩgit tps. Et tua itẽst cognoscẽ q̃ i ipz cadit dulcitatẽ.

Sophisticae ẽ lauãt ipz. lauatiõe q̃ ptes ei' i mõ de 2 grosse separant. de inde lauant i aq̃ maris. 2 pauci ciudi lauacõibz plibz. dĩn pmitũt exsiccari .. 2 cquẽtes ei luciditatẽ h̃ 2 colorẽ cit' 2 odorẽ bõ. Ym odor de cedit falatiã Cõplõ 2 prietas. Est aut cõplõis calie i pº gdu. 2 sic. i 3. 2 ẽ exsicatiũz sin mordicatiõe. cõsũptiuũz superfluitatũ 2 p̃sinaõ apũt facit dẽ 2 cũ h ẽ ei proprũ. apit tñ oĩficia uenaz. Et dicit qdã q̃ ledit epar. eliquans ipm. et uidet q̃ sit illũ ppt aptionẽ q̃ efficit i uenis. Ym rectificatio aquit ei ut ofẽrat epi. 2 i aloe qdẽ loto minorat' solo 2 addit' ei ut sit stõi cõfortatiũz. In nõ loto u' ẽ cõtrio. 2 etiã mixtũ cũ melle ẽ minoris solois. 2 ẽ maior abstersiois pñui p q̃s illi ẽ trãsit.

Rectificãº. Tua sñeo i qbz cadit corectio. s. qm̃ ẽ d' tãte soloẽz faci entibz. qn oz. ut sumẽs ipz cibũ diferat. Et q̃ opõ sua nõ m̃ltũ ex tendit' i cor'. Vix ẽ p trãsiẽs ẽ epar. n̄ i q̃titate exuberet. Et q̃ ue naz oĩficia aptione sanguinẽ spgẽteapit. Et nos obuiauim' his tpli rectificando ipz. aq̃uim' sibi citã 2 facilẽ opẽz ẽ spẽbz ale fangiẽ sbtilibz. 2 acum hñtibz. sic Vbi gñã cũ mace. cũ nucm'. cinam. spica. calõ arõ. cubebe. squinãto. asaro. mastic. garioff'. qbz pt' eqles stiãnt'. 2 etc. ps. s. bulliat i septuplo caz aq̃ usq3 ad tñã ei' cũ facilitate. Et acc' p q̃lib3 lib. illi' aq̃. aloes ʒ. vj. 2 per mitte siccari i umbº p'us 2 pfice exsicatiõez ei' i sole. qdã aũt ex bñi rectificatiibz faciũt sille cũ spẽbz pigrẽ. Et. citat' 2 ei' o põez. ysop' cinam. 2 cassia. 2 qdã dãt i infusiõez aloes i aq̃ spẽz. 2 citat' effect' ei'. Et aq̃uim' ei ut extẽdat' opõ ei' ad pt' remotas cũ rebz q̃ ad duũt ad uigorẽ ei'. sic colloquintida ppẽ 2 tbit 2 silia. addãt i aq̃ spẽz. 2 fiat ut dix. aut fiat illut i aq̃ casei. aũt fiãt ex eis. trisci. 2 pile aut cadat cũ eo i cõfectioibz siml'. Remouem' aũt ab eo nocum̃ q̃ i pmit i uenas rectificans ipz. cũ admistiõe bdelli cũ eo aũt dragãti. aũt mastic 2 silluz. In aloe aũt q̃ elongatũ ẽ 2 declinat ppẽ

tatibz quia bon[us] magis ē h tā q dixi. z adhuc ē ostbatiuz facies
dolore uētris. z nocēs stō z epi. z soluens i p̄mit labore i stō z uiscē[rib]z
Et aliñ ut ei remanz i eis. z fac solue exire sang[ui]nē. z ē max[ime] nocēs em
oroidibz z ano. Et nos rectificam[us] h lauādo. q[uia] p[er] hoc i mūdaci
fiat abstsio. z i fundēdo i aqs spēz. z adiūgēn ei q cito lubricare
faciunt. Et nichil ē tā magnificū ex rectificatoibz sicut bdeliū. z dra
gāti. z si sup ipz bibat aq ordei cū olo nucū. ā decoctiō passull'
ā aq tepida z mel tūsimitit audatiā ei actoē. posse Solūe educ
colerā z flā z mūdificat cap ab eis stom z oferet uīuamitū ma
gnū doloibz. z ofert i flācoi stoi z siti. z doloi ei ex colera fac
tis. Et q assiduat acceptoēz ei diebz otinuis nō inde i corrsiuo.
nz i instrumētis sensuū suoz egnez q nō sit habill' sanai. z o
suat a putrefactoē. ita q[uod] ē cadauā. z ppr mixtū cū mirra. z mixtū
cū sangine drac. z mirra sanat ulcerā putida ma[gna]. ex sicat ē sin
mordicatoē. Et ablucio infusiois ei i mō. ā aq rosata. ā suco fe
niculi pparato. abstergit oculos. z adiuidit i uisu z string[it] lacrimas.
ipz qdēz acuit sensu[m] z ratione. z ofert epati. z aufert ycticiā. Noz
tū emoroidibz z ano. Qua ppt caueant ab ei acceptoē pacie
tes laxatioēz i ipis. Caue g[ratia] dare aloē i tpēibz frigoris. excoriat
ē z solūe educ sang[uinem]. Dosis ei ab aur. s. usq ad. ʒ. ij. z i infu
sioibz ab aur. j. usq ad. ʒ. iij. Capitlm 3z demirabolais.

Quidā extimaueit. q[uod] mirabolai cit. z nig. indij. z kebuli
st ab eadē coiti arboē. q[uod] cit st imatū. z nig. indij st i qbz
pueit oplecio z mātio. z dixeit q[uod] arbor eoz ē d bis stetētibz. z
q[uod] citū st d p gimie. z nig. silr. kebulos u[ero] 3z tulit gimen. Et qdā
dixeit q[uod] nascit d diūsis arboibz. z eoz i diūse st spēs. Ipi qz
d me bñdictis st. Nō ē debilitat cū solutoē sua. ymo ofortat
stom. z ppr uiscerā z ppauit z coadunat ptes eoz. z ofortat cor.
z cp. z cor totū. Nz n ad unū iuiāt nociui. aqut ē dispoitis ad
h p eos opillo. z ppr paratis cadē i ipas. Sut ā d pstē rectificatibz

mē. q̄ hn̄t acuitatē, ꝛ p̄gat dissoluēdo. Magnifice ē ad īueīr. q eos ꝛ ꝓꝑe
citrinos cū stamō miscuit. Reprimitē eā ꝓpt̄ obuiacōēꝫ sbaꝫ ꝛ q̄litatū
ī inicē. ꝛ eā ī soluen̄ iuuāt.
ellecio Ellectō. Jnquīqꝫ ꝓꝑetatibꝫ citrin. Laudauerūt sapiētes ī colore ut sit citin multe citrinitatis. declinātes ad uiridi
tatē. Et sit ī pondē g̃ues ꝛ dēsi. ꝛ ī ꝯfractis suis īueniat̄ sic g̃uositas.
Et ut sit g̃ssi. Et ut cortex eoꝝ sit spissus dēsus ꝯplectēs ossa parua.
Et laudauerūt kebullos ī m̄ ꝓꝑetatibꝫ ut sit g̃ssi. ꝛ q̄nto g̃ssiores tanto
meliores. ꝛ sit sb̄ nig̃ declinātes ad rubedīeꝫ. Et sit g̃ues ī pōdē et de
sb̄mīsiōis ī aq̄. Et sit hn̄tes spissitudīeꝫ corticū suoꝝ. Nig̃ uero ī eos.
ī qnqꝫ ꝓꝑetatibꝫ laudauerūt ut sit nig̃ dēsitatē hn̄tes sbe. Et sit g̃ssi.
ꝛ g̃ues ꝛ carētes ossibꝫ. Quāto ab his elongant̄ ꝓꝑetatibꝫ tanto a bonitate
remoti. ꝯpl'o. ꝛ ꝓꝑetas. Oēs fr̄ie s̄t ꝯplōis ī p̄ g̃du. sicce ī s̄o. ꝛ s̄t ex
citatiu. ꝛ ꝯsūptiuū s̄r fluitatū putrida. ꝓparati ꝛ ꝯcinatiuū ptiū in
qbꝫ cecidit laxitas ꝛ mollificatō. Rectificatiō. tā s̄t ī eis p q̄ ī ipis cad'
correctio. facīūt ē cadē ī oppillatōeꝫ. ꝛ ꝓꝑe paratos cadē ī eā. Et q facille
adherēt ī uil' stōi ꝛ ī ptibꝫ ītestīoꝝ. Et q dimittūt corrugatōeꝫ ī ipis.
Et nos emēdam' q timet̄ de eo q dixi. q̄ ꝓhibētes p̄rit exhibicioneꝫ
eoꝝ ī ipis. oībꝫ paratis cadē ī oppillatōes. Et nō paratis miscēn̄ sūt
ea cū ipis q oppillatōeꝫ fieri ꝓhibēt. sic aliq̄ ex diureticis notis. Et ī īfu
sio eoꝝ ī aq̄ casei. remouꝫ h̄ nocumētū ab ipis. Et sic fluētie ualꝫ silit̄.
Et absinthiū silr̄ ꝛ agaricū. ꝛ reubarb̄. ꝛ spica ꝛ silīa. Et emēdam' q pōt
puenire de eo q dixi. cū s̄o ꝛ t̄tio. miscēn̄ cū ipis. q remoueāt ab ipis
adherētie ī tenacitaꝫ. ꝛ acquirūt eis lenitatē. sic si ꝯfortēt̄ cū olō amigdal'
dulciū. ā cū olō rosato. ā cū olō uiol'o. ā sisamino. ā saltē ꝯtant̄
ē eis amigdal' dul'. passulle q̄ꝫ ꝛ mel eaꝝ lenificat eos. ꝛ ꝯfortāt ꝯpxeꝫ
eaꝝ. ꝛ s̄t ꝓꝑii iuuamēti ē eis. silr̄ acquirit ei cassia f. uiol' ꝯdite. ꝛ tracabi
ꝛ tamarīndi ꝛ silia. Quidā aūt dixerūt q nō ē bona pmixtio eoꝝ cū
mē labificatiua lenificatiua. qm̄ ꝯpōes eoꝝ ī id ipꝫ pimūt se. Et ego
nō uideo id. imo remouet̄ ab eis p ipās adherētia. ꝛ corrugatio
ꝛ acquirit̄ solō facil'. Et scito q decoctiō acquirit eis uehemētiorē oppilōeꝫ

qꝫ sola ĩ fusio. Et ĩ fusio min̄ fac ee͂ oppillones qꝫ coctio. ¶ Et a sacio
minorat ee͂ solōꝫ faciēꝫ ipōs ꝯstipatiōes plus ⁊ adhuc mag̃ ꝯbustio
Et ꝯtti qd plꝰ soluit et plꝰ dimittit uestigia ꝯstipatiōis ĩ uijs. ¶ In
fusi n̄ min̄ faciūt illa. ¶ Et ĩ fusio qd coꝝ ꝯpetit qn̄ solū q̃rit solo et
coꝝ ꝯttoꝝ exibito. qn̄ q̃rit ꝯstipatōis ĩ psio. ⁊ q̃nto mag̃ ꝯtunt ĩ n̄
sit sic alchol. meli celebrabā id. ¶ Et kebuli qd ꝯditi mioris sūt solōis
⁊ maioris ꝯfortatōis mībꝝ nutcōis. ¶ Mod rectificatōis coꝝ satis util.
agrēs eis splēdorē bonū. ⁊ emēdās q̃ciqꝫ timet̃ de eis. etiā ē ut sūā
dimirabolais ꝯttis q̃titas qꝫ uolūs. ⁊ sit h ĩ estate ⁊ fūde sup eos oli
aīgdellaꝝ dlcui quātitatē qꝫ ꝯfricādo liniant̃ ubē. ⁊ sicent̃ ĩ sole ⁊
semp antea modice ꝯfricādo suppōret̃ olō. ⁊ fiat id p tdū̃i. deinde
dnuo p tdū̃ cū aq̃ zuchari. ā aq̃ casei cū pauco zuchro ꝯfrantur
ĩ sole sup eos ana modice cū aq̃ p̄dicta rorando. dū̃ fac tū sic eos
exeis ⁊ sicent̃ ĩ umbra. ¶ Et sūt qdā q separant eis q ē s sp̄cꝫ ab eo q ē s
nāꝫ. ⁊ ē mod solēpnis. Infūdit ei eos aq̃ casei q sūptū ē ex capris
p ꝯtticēꝫ coꝝ. ⁊ ponūt pond coꝝ pt. unā ⁊ aq̃ casei pt. xij. ⁊ ponūt
ĩ uase uitrō sūti oīficij. ⁊ dimitūt p dies. viij. p̄tea decoqūt bullicōe
una. dū̃ p̄ꝫ maibꝫ ꝯfricauūt. collat ⁊ dimittūt aq̃ꝫ illā exsicari
⁊ faciūt troc ul pillas. Et sūt q addūt cū eis de mē bīdictis quā
uolūt s exigētiā ītēcōis coꝝ. Et faciūt sīle. ⁊ ē ē op mag̃ magis
terij. ¶ Mod ꝯdiēdi kebullos. acc exeis humide. si hri possūt. l hu
mectatis s. artē qꝫ huectari possūt quātitatē qꝫ uolūs. ⁊ stilo pōge
eos undiqꝫ. ⁊ decoq̃ eos ī aq̃ c̄ facilitate usqꝫ q sufficit. post h ditte
eos p diē unā sup tabullā. ⁊ exp̄me aq̃ꝫ coꝝ. ⁊ sbmge eos ī aq̃
mll. ⁊ p dies duos dimitte eos. tc coque eos lento igne. ⁊ qn̄
cocti fuūt. repōe eos ī uase uitrō. Et da post sex mēses. a ē ī hu
mectādo eos auxiliat h mō. Infūdāt ī aq̃ pluuiali. ⁊ exponant
radijs solis p dies. viij. deīn acc mag̃ uas. sic dolū. ul saltē fiat
fouea ī tra ī loco humoroso. ū int arenā mltaꝝ humidā sepelliāt. sepe
ac sepe aq̃ꝫ de sup aq̃ infūdendo. ⁊ īnouando arenā ōtīo ī tēuꝫ

die. usq3 donec tumefiat. et buccetet. hec est modus buccetationis eorum. **posse**.
Mirabolani sunt ex rebus que faciunt iuvenescere utentes se. et acquirunt eis
colorem bonum. et bonitatis odoris oris et sudoris. et generant gaudium et
illaritatem. et confortant stomacum. cor. et epar. et conferunt tremori cordis. et confor
tant. et preparant et mundificant stomacum et conferunt emoroidibus et extingunt in
flammacionem colere. sed citrinorum operatio in hoc precellens. ipsi enim solvere conveniunt eam
et conferunt complexionibus calidis habentibus. et eorum fricacio cum aqua agreste aut aqua
rosata. aut suco feniculi. abstergit oculum. et aufert supercalefactionem eius. et fa
cto ex inde alchohol stringit lacrimas. et confert mollificacioni oculorum.
et confert tercianae et febribus colericis. et confert quod cum masticantur sanant ulcera. et de
siccat ea. **K**ebulli quidem solvere conveniunt flegma. et addunt in ratione. et clarificant
visum. et prohibent canitiem. et mundificant stomacum. et confortant ipsum. et confert ydropisi
et febribus antiquis. **N**igri autem indi solvere conveniunt melancoliam. et coleram adustam
et confert melancolie. et timori. et clarificant colorem. et conferunt lepre et removent
ent tisiciam. et conferunt quartanae. **dosis**. **P**ocio citrinorum et eorum est a ʒ. ij. usque
ad. v. et infusorum a ʒ. v. usque ad. xx. **potio**.. **K**ebullorum et eorum est a ʒ. ij.
usque ad. iiij. et infusorum a ʒ. iiij. usque usque ad. xx. **potio** **I**ndorum est
sicut kebullorum. **I**lle autem qui in ipsis ut eos. timeat boream superbientem. et pisces ab
horreat. **Capitulum tertium de emblicis**.

EMblici sunt ex medicinis confortantibus stomacum. cor. et epar. et viscera. **Electio**
Melior est ex eis sunt habentes frusta grossa. densa. et gummosa. et que plus
existunt in ossibus minus. et plus in carne. **R**aro quidem non habent spiritum. **Natura et proprietas**.
Sunt complexionis parum frigide. et sicce. in primo gradu. et ipsi sunt confortativum membrorum
lapsorum. et coadunativum partium eorum. et sunt de extingentibus calorem in stomaco et
epate. **Rectificatio**. **E**mblici non tamen sunt maiori operationis. et seemblici sunt
minoris corrugationis. **M**odus nutriendi emblicos. accipe ex eis quantitatem
quam volueris. et submerge in aqua et expone soli usque donec tumefiat et buccetent.
et postea exprime. et pone in aqua mellis. et per diem unam dimitte. deinde coque cum facil
itate. et postquam cocti fuerint. dimitte refrigerari parum. **E**t adde cum eis
mellis tabarzet. sic quantitatem prenominatam et recondite. **E**t quidam superponunt cum speciebus

aromaticis & confortatis sic cinamomum & xiloaloes . galla . cardamomi
& silia & cetera . Et modus faciendi secundum blac . i funde emblicos in lacte dulci
& mutet super eos lac mane & sero & hoc per totum . & exsiccetur in vento et
umbra & recondetur . posse . Solve conuenit flla & sunt ex rebus ualde confor
tantibus cerebrum & neruos . & augent intellectum & confortant cor . & confert timori
eius & mundificant stomacum a flate & putrefactione . & confortant ipsum & preparant
furorem in eo . & auffert siti . & addunt in apetitu . & sedant uomitum . dosis .
eorum trita . potio est a b aur . j . usque ad . iij . Infusorum . a b aur . iij . us
que ad . vj . Capitulum quartum de belliricis .

B Elliirici sunt ex medicinis benedictis expectatur per eos confortatio . Ellectio
a Belliores sunt grossi . ponderosi densi . & spissi corticis . Nature frigide sunt in p
sicci in sero . in operationibus aliis sunt sicut emblici . Capitulum quintum de reubarbaro

R Eubarbarum sunt ex medicinis benedictis & solempnibus in quo aggregant multe ex in
tentionibus quas quirunt in re faciente mondificationem quas postea dicemus Ellectio
de speciebus rauendo . aliud est quod nascitur in india . & est raunedeseni primo in bo
nitate est barbarum . & minus in bonitate est turchium . & laudatur magis ex eis
quod est sbinguis declinans ad rubedinem . quod est graue cum raritate sua . inquam
in confractis suis inuenitur disgregatio ex ruffo & glauco . & quod est cetere tinete
& quod est recens . Et non permittas quin scias quod in ipso cadit de adulteratione
accipitur enim ex eo integro sic est quantitas magis & sbingitur in aqua per dies . v . et
dimittitur in aqua illa siccari . & fiunt inde trita . & sunt medicine regum . Reubarbar
um sicatur & uenditur sic est . quia perdidit animam . & cognoscitur quando id in quo non tinctur
adulteratio . est rarum & minoris stipticitatis . & est cetere tinete . adulteratum
non habet communem horum & uarietatem quam habent debet in confractis suis ad misit . Immo
sbingiscuntur in eis . complexio & proprietas . Talia complexionis est . & sicce in sero . & dico quod
est in primo . sed est uerius . & conuenerunt in permixtione eius aquaeitas & terreitas
dans ei raritatem sunt . & ideo igneitas perficiens quoniam propter actionem eius in raritate
ipsius ipsum fecit esse amarum . Nam terreitas est stipticum & eius . & igneitas eius est in sup
ficie ipsius quoniam propter infusio separatur in substantias eius . & complexio operationis solutionis . i op
pillationem per ipsum est per dominum calidi in superficie eius . & consecutio contractionis

ē albā sua tēa stiptica. Rectificatio. Nō ē ī eo nocumētū apparēs ⁊ dat ī oī tpr̄. ⁊ ī oī etate. ita q̄ ī pueris ⁊ pgnātib;. Et de elegātioib; ⁊ meliorib; q̄ ē uicta cū eo ē aqua lactis. ⁊ ppē q̄ sūptū ē ex capris. ⁊ silr̄ magnificat̄ ī fusio ei⁹ ī aqua endie. ⁊ appij. pus bulitis ⁊ colatis. aut ī aq̄ plātaginis. ⁊ n̄ ptimitat̄ qn̄ cadat ī societate stiptica. ē ē ppij uini miti cū ipo. N; ptcas addicionē modici uini albi odoriferi clari. Et ī infusioib; ei⁹. ⁊ ppē qn̄ ī emēdatōe opilationū pmat̄. Et scito q̄ ī adultato nō remāsit aliqd ð ūtute solutiā ðq̄ sit cādidū. Et ei⁹ qð q̄ purr̄ ē ī fusio q̄ ɔpetit. qn̄ solū quit̄ absisio solō. ⁊ opilōnū; apertio. ipi⁹ ɔtti exibicio. qn̄ querit̄ ut p illā ī uiscerib; uestigia ɔtractōis remaneāt. Vm̄ ex eo q̄ assū ē uehemēti fit. ⁊ adhuc uehemēci⁹ adhusto. ⁊ q̄ ē ex eo pūis sustiēt q̄ oz. ⁊ ɔ ɔttione meret̄. Amaro aūt ⁊ laro uehemēs resoluit ūtutē. decoctio. ⁊ silr̄ resoluit. ūtute ī eo q̄lemcūq; fit posse. Solōne educ̄. colerā ⁊ flā. ⁊ maior ppetas ei⁹ ē. mondificare. ⁊ ɔfortare stom̄ ⁊ epar. ⁊ ɔfert doloib; pūgitiis eoz ⁊ uiscez. ⁊ clarificare sangnē. ⁊ auferre opilatōēs ⁊ mortos q̄z mat̄ ē opilatio. sic ydropisim. ytericiā. g̃sitiē spleis. cū feb̄ opilatiōez. ⁊ silia. ex pte sbē. ppetas ē ei ɔferr̄e sputo sanguīs ⁊ ian icioī ei⁹. Yn̄ cūq; fit ⁊ ɔfert casiu ⁊ pcussioni ⁊ sanat rupturas intrinsecas ⁊ extrinsecas. ⁊ ppē ei⁹. ʒ. j. ⁊ mumie g̃na. ij. ⁊ rubee tictoz. g̃. j. ⁊ ß. cū uīō stiptico. ⁊ ē dosis. ʒ. ⁊ ɔfert ī unctio oli ei⁹. ⁊ ɔcussioib; ⁊ ɔtractōib; lactoz ⁊ doloib; eoz. ⁊ ips; qð ē mē singulr̄. ⁊ ē mē bona disintie. ⁊ ppē q̄ ex eo ē assū. ⁊ coitū cū suco plātaginis. ⁊ pauco uīō stiptico. ⁊ ɔfert febb; piodicis. ⁊ febrib; oplōnū. ⁊ fē. atiqs.

Dosis. Potio ei⁹ ē. a ʒ. ij. ⁊ ß. usq; ad. x. ⁊ potio ɔtti a ʒ. j. usq; ad. iiij. Et ipm ɔsuāt p anos. x. ⁊ ps̄uat̄ aputtactē. ⁊ coruptiōe si supra limat̄ ei⁹ cera ⁊ tentiā liq̄facta. aut cera sola. aut si sepeliat̄ ī melle. tab;et aut si sepeliat̄ ī psilio. aut ī milio. ɔsuet̄ ē eē tpō extpi extriusō.

Cassiafistula ē ð mē ī qb; ē fiducia in uamitoz. ⁊ ē sine nocu. carens acuitate l⁹ ī mordicatōe. ⁊ oī excessu lenitiue. sr̄ cui⁹ ex

ca. 6. de cassia fistula

ubicione p̄sumit̄ i oī etate. ita q̄ pueris ⁊ p̄gnātib;. **Electio** ꝯstat i
.vij. ꝓꝓ̄etatib;. electio ut sit arondo ei᷒ g̊ssa. plena splēdēs ⁊ multi ponderis
⁊ sit pulpa ei᷒ splendēs ⁊ pinguis ⁊ adhusta ⁊ arundie ꝯs'uata
i uasis pingtat. **ꝯplō ⁊ ꝓꝓ̄etas.** Est eq̄l' ꝺ'clinās ad lat' calitatis. ⁊ ē
huīa i p̊ gdu. ⁊ ē ēnitiā. resolutiā. clarificatiā sang̃s. sedatiā acuitatis
ei᷒ ⁊ colē. ⁊ u **Rectificaō.** Nō ē i ea nocumētū apparēs. p̄t q̄ nocet de
bilia hntib; uiscera. ⁊ lubrica. remouet̄ ab ea h̄ nocumētū i p̄mixtōe
miralbolanoꝝ. ⁊ reubari cū ea. ⁊ aq̄ mastitis ⁊ spice. cū ea sil'r ē
medicamē bō. ⁊ qm̄ necēē ē ei lubricitatē addē. ⁊ ꝓꝓ̄e i ꝯsuetacōe ulcerꝝ. alr' viscerū
q̄ sapiēt̄ misc̄et̄ cū ea ol; amigdallaꝝ dl'ciū. diuretica q̄; faciūt eaꝝ
declinaē ad uias urine. q̄ neceiā ē eoꝝ p̄mixtio. q̄n o; nīb's expl'
sionis sic ꝯferē. Et ipā qd' ē ꝺ tarde ⁊ debilit' solōē; facientib;. ꝓꝓ̄t q̄ mi
scenda sit cū ea q̄dā ex reb; acuitatē hntib; sicut albasce. ⁊ ysopus.
vigorat̄ ē ei᷒ solōē;. ⁊ mag̃ ad h̄ sicut q̄b; dā ex uētrē soluētib; mista.
⁊ ipā qd' cū aq̄ casei ē nobili' op'is. **Posse** Mondificat sang̃s ⁊ ꝯpescit
eē; acuitatē. ⁊ sedat sitim. ⁊ ꝓꝓ̄e cū suco endiē. ꝗ solat̄. ꝗ taraxacō.
i q̄b; dā aduenit iā ꝺpuratio p̄. artē. et ipā qd' mūdificat stom̄ ⁊ ed
uc̄ colāꝫ. ⁊ flā. ⁊ opat̄ illud. sine nocumēto ⁊ excessu. Caret eiꝫ mor
dicatōe. ⁊ ipā qd' lenit pect' ⁊ gut̄. ⁊ resoluit apāta acuta i eis. ⁊ ꝯfert
calefactioi renū sīpta cū diureticis. ⁊ i fusiōe liq̄. ⁊ ꝓhib; gn̄atōē;
lapidis i eis. ⁊ ꝯfert febb; calidis. **Cap̄ᵐ. vij. ꝺ tamarindis.**

Tamarindi sūt dactilli acetosi. ⁊ sūt ex fructib; palmaꝝ siluestriū
i india. ipi q̄; sūt ex meli'' nobilib; i q̄b; nō ē excessus. **Electio**
laudat̄ i .vij. ꝓꝓ̄etatib; ut sit nig̃ n̄ uē nigredis cū lucioditate. ⁊ tenei
⁊ mixti cū uill' q̄ sūt sic̄ radices. ⁊ sūt recētes ⁊ pigues absq; ꝺ'si
catiōē. ⁊ sit cū dl'cedīē acetositatis pauce. uel p'ui n̄ p̄mixti. Et
sūt ex adultatorib;. q̄ eos falsificāt cū carne p̄noꝝ. s; ꝺ'adultat
falaciā nigredo sine lucioditate i ipis. ⁊ q̄ sūt humidiōēs. ⁊ ē i eis
odor. ⁊ sapor p̄noꝝ. **ꝯplō ⁊ ꝓꝓ̄etas.** Frīe ꝯplōnis sūt ⁊ sicce i p̊o. ⁊ sūt
refrigeratiui. ⁊ extinctiui. ⁊ sedatiui i flāationū. **Rectificatio.**

Recouit stom̄ frigidū ꝛ ꝯ bullitāt ip̄ꝫ. ꝛ sit̄ tarde ꝛ ꝯ bull' opationis. Et emendam̄ nocumitū q' i p̄mit in stom̄ p miscendo cū eo a'd ꝯ ꝯfortantib; ip̄m̄. sic ē sp̄ic. ꝛ mac. ꝯꝯe. ꝛ p̄mixtio eoꝝ cū succo fen̄. et appij. ꝛ endiuie. ꝛ taraxaton. ꝛ aufert h' nocumitū ab eis. ꝛ siliter cū absinthio. ꝛ i fusio eoꝝ cū aq̄ lactis sup̄ti ex capus uigorat operationē eoꝝ. silr i suco fumtre. a' i suco lupuli. Cap. q'd i fusiois eoꝝ. accipe tamarindoꝝ q̄ntitatē q' nolueris ꝛ infude eos i sextuplo eoꝝ aq̄ casei. a' aq̄ ꝯtrū ꝯnatoꝝ. a' altius aq̄ ꝯpoite a' simplicis. et frica manib;. ꝛ bulliāt bullitōe una. ꝯm̄ collect' collatōe q̄ fiat exille ꝛ claꝝ. ꝛ q'dā addiūt cū eis p̄noꝝ. q̄ntitatē eoꝝ. ꝛ faciūt. ꝛ sit ex dātib; i fusionē nō colati q̄m mag' queit' solo i flāciois extictio. ꝛ pmiscet' i infusioē eoꝝ. rose ꝛ sandali. ꝯꝯe mazir. ꝛ spodiū. ꝛ ungorāt' i pniguendo. Et ip̄i q'd sustinet ꝯ decotione aliq'd mediocriter. q̄m oꝫ teret. ꝛ sup̄flua ꝯcotio ꝯstruit ūtutē eoꝝ. Posse. Et colone coucūt colerā. ꝛ rep̄miūt furorē ei'. ꝛ furorē sang'. Et ꝯferūt i flācoi epatis. ꝛ stoi. ꝛ sit̄ me sitis. ꝛ oīs extuatiois facte ab eis. ꝛ ꝯferūt ūticie. ꝛ rep̄miūt uoitū. ꝛ sit̄ me ueta febuꝫ acutaꝝ. q' i diget' lenificatioē. Dosis. Et ꝯꝯ ꝯ bull' op̄omis; ꝯpt' q' potio eoꝝ ē a. ʒ. ij. usq; ad .v. ꝛ ip̄i q'd ꝯsuāt' p anos tres. Sꝫ si accidat eis. ut calefiāt putrefiūt. ꝛ silr lemor cadens i eis putfac' eos. ꝛ melior mod' ꝯsuatois ē stingē eos i uase uitro. ꝛ ponē i loco recēti. Ca. viij. de manna.

Manna ē res cadēs sup q̄sdaꝫ plantas. ꝛ lapides cū m̄a est uapor q' elleuat' cū accit' digestio. ꝛ mātio i acre. q̄m ē eq̄l' fecūd'. ꝛ letis aspectib;. diuisificat' at' p diuisitates reꝝ i q's cadit. cadēs ē sup lapides ē sic gute pue q' ꝯgellant'. ꝛ fiūt sic sem̄. Et cadēs sup plātas suscipit ꝯ ūtute plātaꝝ. ꝛ ē cū comixtione particaꝝ folioꝝ ꝛ floꝝ. Electio. Ea q' cadit sup lapiēs. melior ē. q' ē sic sem̄ albū. ꝛ ē ꝯlaꝯs. ꝛ recēs. post istā ū ē. q' ē sb'citria. fusca ū ꝛ cenosa. ꝛ antiq' nō ē bona. Et ea q' cadit sup plātas. melior ē illa q' ē pauce p̄mixtiois cū folijs. ꝛ ē sb'albida ꝛ recēs. falsifi

catores at ex zuccharo z foliculi sene adultant ea. cui post tps acit mataco. q molesfat. z liq fit. z ocultat falatia. Cōplō. z ppetas.

Est eq̄l pl' declinās ad caliditatē. z ē lenitiua. abstsiua. mūdificatiua z sedatiā. Rectifica. Auli ē excessus ē tn̄ d debilr solone facietibz.

Et nos cōfortam' opone ei cū p mixtione ysopi. cū ca. z albaste. z alī b q i cassiaf dixi. ym ipā iūcta cū allijs me. vigorat eaz oponem. dlceoine ē sua. fac eas apciare nate. ipa q̄z cocta. expedit z opatur acl. G. q ipāz cū seam̄ p mistuit. z opabat cū eis. z posteriores lauda ueīt i. z precedetes miscueīt cū ebit. z allij psupseuīt alia z fecerīt oueiens. posse. Colerā couē cū facilitate. z ipā qd lenit gut. z pect z uētrē. z ē sedatiā sitis. Dosis. ei ē a. ʒ. vj. usq ad. xv. z ipa ōsuatur p annū unuz. Cap. viij. De aqua lactis.

Aqua lactis ē matia i fusionū. z ē ipā p se m bona carēs nocūto.

Electio. Melior ē supta ē lacte iuuenū capraz. zmgz. z boni past. z recēt fetarz. postistā i bonitate ē q̄ fiut ex oībz. z laudaf i se. ōsiderata si recens. si boi odoris. boi sapōis. ppij nō ēēnei. z i qua nlla cecidit coruptio. Cōplō z ppetas. Est calē cōploīs. z sic. i p. usq ad sz. z ē sbtiliatiā. lauatiā. z abstsiua. ppt nitsitatē suā. z solutiua sboi mordicatēē sua. z opilationū apitiā. Rectifica. Fundamītuz ē i fusionū. z p se ē dbill' solutōis. mel q̄z uigorat opone ei. z uigo rata cū lupullo z flore ei mūdificat sanguiē. mirob. q̄z. z reubār. z suc rosi. z mollē. z tamarīdi. z cassiaf. z flores fiutre. z sem ei. adduīt opōni ei. z soluit collerā rubrā z huores adhustos. Et uigorat cū kebull. z ysopo. z albaste. z agarico. z couē col. z fl'. z cū mirobol' indis z ephitimo. z polipodio. soluē melācolā couē. z huores ad hustos. z cū yreos solut aqz cit. z nō p t'mitat qn i pocioibz ei ca dat spica qm ei opone magficat. Et terraxacon z endiuia. z cu scute. z ligua arietis z uolubill. z spic. z reub. z absinthiū. z eu patoriū. z asam. fum tre. z apiū. feni. z aigd amae. z scia. uij. scolopedria z alia d diureticis nota. addit ē i opilationū apcone

Et dat̄ qn̄ extracto ab ea butiro. qn̄ oz cū leitatis ī mb̄s exp̄lsionū ab
sinde. ꝛ dat̄ nō extracto butiro. qn̄ lenitatē ī eis aqrē oz. **Posē.** Dolōe
coni̇̄ collerā ꝛ iniores adhustos. cū facilitate. ꝛ ꝯfert manie ꝛ mlie
ꝛ ꝯfert oib̄ꝫ oppillatioib̄ꝫ. ꝛ morbis oppillationū. sic̄ ydropisis et
veteritia. ꝛ ꝯsicies ī splēis. ꝛ ꝯfert febrib̄ꝫ collericis. ꝛ febrib̄ꝫ opp̄lo
nū. ꝛ ē mē bona ī fectonū cutis. q̄ꝫ mā ē colleīca. ꝛ huiōr adust̄.
sic̄ ē ī petigo. ſpigo. scabies sica. ꝛ ulcā mala sica. lep̄. ꝛ sillia. dos
ei ē ab. ℥. ij. usq̄ꝫ. ad lib̄. iiij. **Cap. x. de rosa.**

Rosa ē ex mē b̄ndictis. ī q̄ ē ut ꝯfortatiōeꝫ faciēs. ꝛ solonē ꝛ mā
q̄litatis pmutatiōeꝫ. ꝛ ē ex ea rubea ꝛ alba. Et de utis̄ꝫ. allia
ē multoꝝ folioꝝ. ꝯ p̄soꝝ ꝛ ēspoꝝ. ꝛ allia paucoꝝ ꝛ planoꝝ. **Electō.**
Melior ē rubea nē rubeōis. ꝛ paucoꝝ folioꝝ ꝛ planoꝝ. Et alba mel
ioꝝ ē hn̄s silr̄. Et meliō ē suc̄ ei mat̄ ē rosa ꝯpleta. sicca q̄ꝫ meliō ē in
q̄ nūdū cecidit ꝯplectio. **ꝯplō ꝛ ꝓtas.** Fria ē ī p̄. gr̄du. sicca ī secūdo
diusaꝝ at nāꝝ sbē. ꝯ posuerūt rosaꝝ. Int̄ q̄s pōt cadē sepacio distig
uens. Conpoit̄ ē ex t̄enis ptib̄ꝫ. ꝛ aqueis mediocb̄ꝫ. dat̄ ei stiptici
tatē ꝛ sbāꝝ. ꝛ ex ptib̄ꝫ aereis. ꝓpt̄ q̄s ē ī ea ꝯ olēdie aliqd. ꝛ aromaticitas.
ꝛ ex ptib̄ꝫ igneis sb̄tilib̄ꝫ. ī qb̄ꝫ ꝯsistit pfectio. ꝛ sp̄es dātib̄ꝫ sibi amāi
tudiēꝫ ꝛ rubōrē. virt̄ at̄. faciēs rubōrē ei. plus ī p̄sit. q̄ꝫ faciēs amaītu
dinē. ꝓpt̄ q̄ ī abstisiōe amaītudis ipi. q̄ remouet̄ p solā exicatiōeꝫ
ei nō resoluit̄ sp̄es. In abstisiōe ū rubeōis nō plus ē rosa. q̄ꝫ hō motus
hō. amaītudo at̄ ī ea q̄ recēs ē. plus ē stipticitate ipi. Et p̄ma opacō
ei ē ꝓpt̄ amaītudiēꝫ sua. ꝓpt̄ q̄ rosa recēs. ꝛ ꝓpē suc̄ ei soluit. Cū at̄
resoluit̄ calitas dās ei amaītudiēꝫ. ꝓpt̄ exicationē ei. maīfestat̄
sbā stiptica. ꝯstipatiōeꝫ faciēs. ē at̄ suc̄ ei calid. fere ī p̄. gr̄du. ꝓpt̄ exd
usionē ei are terest̄. Est ā rosa resolutiā. ꝯuciens. extinctiua ī flācio
nū. ꝯfortatiā mēbroꝝ. coadunatiā ptiū. ꝛ ꝯstrīctiā ꝛ sēm ei. ꝛ h̄ē forā
ꝛ silr̄ pilli ei. ꝛ sūt ī medio ipi. ꝛ suc̄ ei oppillationū. apitiūs. ꝛ reso
lutiūs. abstrsiūs. solutiūs. Et sica qd̄ ē mag̃ stiptica ꝛ fria. ꝛ q̄ nō
ē ꝯpleta. frigidior. ꝛ stipticior ē. ꝛ alba ī fridītate ꝛ stipticitate.

plus ē q̄ꝫ rubea **Rectificaᵒ**. Nō ē ī ea malicia. sꝫ ē ex debilr̄ soluētibꝫ
vigorat ei oppone aq̄ casei. sic̄ sūci roſ ℥. j. miscea cū aq̄ casei. et
pauco spic̄. ē solutiuū ꝯueiēs. sil̄r ī fusiōi ℥. vj. folioꝝ rose ī aqua
casei cū pauco melle. soluit sin̄ molestia. Et sūr facit cū suco ei le
uis ē solonis. ⁊ ī g̃dit sic̄ rose. ⁊ ipā rosa. ⁊ silr̄ olm ei ī emdaci
one mē acutaꝝ sic̄ ē scam̄ ⁊ silia. **N**ota q̄ ī oībꝫ mē acutis. sic̄
scam̄ ⁊ euforbui. ⁊ silia. ⁊ sicis ut mirabolaīs. ⁊ etiā casiaf. ē ad
dēdū ul' ponēdū olꝫ aig̃dell'. ā rose. ā uiole. ā sisamīuꝫ. ā omfacin̄.
Rose ā ꝯdite cū melle absſguīt mōdificāt ⁊ ꝯfortāt. ⁊ ꝯdite cū zuchro
mīoris sūt absſsiōis. ⁊ maioꝛ ꝯfortatōis. ⁊ stipticitatis. **E**t aq̄ eaꝝ
q̄ fit p ī fusiōeꝫ ē mōdificatiā. absſsiua. solutiā **C**irca q̄ fit p sbli
matiōeꝫ. ē mlte ꝯfortaciōis. nꝫ ē solutiā ꝓpt solōne sbtilitalitatis
ei. ī decoctiōe ei. p albas ū nō fit solutio aliq̄ dq̄ sit attēdū. ⁊ ē ī
eis d stipticitate plus q̄ꝫ ī rubea. nꝫ adhuc sūt silles ī ꝯfortatiōe
ei. **E**t scito q' rose nō sustinēt aliqd d coq̄tate oīo. ⁊ ꝓp̄e recētes. resol'
ē ab eis uīt' sigllās absſsiōeꝫ ei. ⁊ solutiōeꝫ. d occultat uīt' stiptici
caꝝ faciēs ꝯstitiōeꝫ. sucꝯ ū ei' sustinet d decoctiōe ād medioc'ter. ⁊
aq̄rit ei sbtilitatē ⁊ lōitatē absſsiōis. **O**leū q̄ꝫ factū ex rosis
nūdū ꝯpletis ē maioꝛ ī frīdatiōis. ⁊ stipticitatis. cui meli' fun
damitū ē olin̄ sūptū ex oliuis nō pfectis. **E**t factū ex rosis qbꝫ iā
aduēit pfectio. ē maioꝛ resolōis ꝯueient. ⁊ mīoris ī frīdatōis
cui meli' fundamitū ē. oleū oliuaꝝ medioc'ū ī matūitate. ā sisa
mū. **post** Sucꝯ ei' ⁊ aq̄ ī fusiōis recētiū ⁊ ꝯpletaꝝ soluīt coleā
⁊ mōdificat sanguīe albā. ⁊ uenas. ⁊ arterias. ⁊ ꝯfert yctīcie. ⁊ apit
oppillatiōes epatis. ⁊ stoī. ⁊ mōdificat. ⁊ ꝯfortat ea. ⁊ ꝯfortat cor.
⁊ ꝯfert tinori ei'. ⁊ couē mālꝫ causantē eū. **E**t confert colicis febbꝫ.
Rosa ū ⁊ oleū ei'. ⁊ aq̄ ipi' p sbliuatiōe facta ꝯfortāt cor. stoīn. ⁊
ep. ⁊ coadunāt ptes laxas mibꝝ. ⁊ ꝯfortāt retētiōeꝫ. **E**t sedāt dol'
calidos mira sedatiōe. ⁊ extinguit. ⁊ p mutāt malicias ī flāciōnū. ⁊
sedāt eas. **E**t sūt ex mē faciētibꝫ dormire. faciūt tū coriꝫaꝫ et

strenutacioe͂z . ꝛ obsitu͂ catarris . ꝛ stringit uua͂ ꝛ guttur ꝛ aufert crapula͂ .
Dosis . Potio suci rosarum . e͂ ab ℥ . j . usque ad . ij . cu͂ zuc. ꝛ potio siꝛ facta e͂
suco earum e͂ ab ℥ . ij . usque ad . v . **Cap. xj . de uiolla .**

Viole sunt me͂ tepata 9ueiens . ꝛ fit sup ea͂ male q͂litatis pmut
atio . ꝛ ne͂ solutio **Electio** Melior e͂ q͂cuiq͂ e͂ ex p͂mis q͂n no͂ in
ueit calor resolue͂s . a͂ pluuia dissipa͂s . **operatio ꝛ ꝓprietas .** . fria͂ e͂ et
huida i p͂ g͂du . ꝛ q͂ e͂ sicca min e͂ fria͂ ꝛ min huida . e͂ e͂ i recete͂ sup
flua huitas . sup e͂gnes colere a q͂ ei e͂ pfectio ipi . ꝛ spes . cu͂ aut͂
exsicat resoluit . h u͂ sufficiale ipi . ꝛ maifestat amaitudo ipi q͂ e͂ ꝓpt͂
caliditate͂ q͂ fuerat repleta . ꝛ e͂ tc͂ pl calida ꝛ huida min e͂ e͂ i re
cente huitas supflua , ꝓpt͂ q͂ q͂ rece͂s e͂ . solue͂ conciu͂t p uetre͂ labi
ficando . q͂ u͂ e͂ sica conue͂ p uetre͂ dissoluen͂ . Et ipa͂ q͂d e͂ i frigiditati
na͂cotica . sedatia͂ dolorum calidorum extinctia͂ i fla͂cionu͂ ꝛ lenitia͂ et
solutia͂ **Rectifice** e͂ ex o͂bilr soluetibz . ꝛ q͂da͂ addu͂t q͂titati earum me
dietate͂ ex t͂bit ꝛ faciu͂t friscos . ꝛ uigorat cu͂ h opone͂ earum . ꝛ q͂di
addu͂t scamonea͂ . ꝛ ipe q͂d ꝛ oleu͂ earum i g͂du͂t i emedatione͂ me͂
acutarum . suc a͂ ipa͂rum . ꝛ syrup ex illo soluit leniedo . ꝛ uiole sicce conue
unt dissoluedo . ꝛ ipe q͂d 9du͂t e͂ zuc. ꝛ melle . sz e͂ melle sunt maiori
abstersiois . ꝛ mioris altatiois ꝛ cu͂ zuc facuu͂t 9iu͂z . Et scito qui
olle no͂ sustinet o͂ decoctioe͂ ad i q͂ sit supfluitas . ꝛ suc earum stillit͂
ꝛ coroborat aceti cu͂ i fusioe͂ earum . ꝛ fit mirabille i fla͂cioi . ꝛ me
li oleu͂ earum e͂ cui fundamitu͂ e͂ ol͂z facinu͂ a͂ aig͂dell **posse .** Et oloe͂
conue͂ colera͂ . ꝛ altant excessu ei . ꝛ 9feru͂t i fla͂cioibz oibz ꝛ sedat sodi
colerica͂ facta͂ a caliditate uehamti . ꝛ su͂t so͂pnifere . ꝛ faciu͂t coia͂
ꝛ leniu͂t pect͂ ꝛ gut͂ . ꝛ 9feru͂t uue . ꝛ sinachie . ꝛ earum iuuamitu͂
e͂ mag͂ apatibz ptiu͂ pectoris ꝛ pleuresi ꝛ sedat siti . Et 9feit ꝓpt͂
site oppillacois epis . ꝛ apati ei calido ꝛ yctirie . ꝛ sunt iuuamiti mag͂
i fla͂ciois febbz ꝛ siti . p eas **Dosis** Potio earum e͂ ab ℥ . iiij . usz ad . viij .
ꝛ suci earum e͂ ab ℥ . j . usz ad . ij . Et syr earum e͂ . ab ℥ . ij . usz ad . iiij . ꝛ 9diti
earum ab ℥ j . ꝛ s usque ad . iij **Cap. xij . de absinthio .**

Absinthiū multiplex ē. s; id q̄ ītēdim⁹ nō ē absinthiū romanū
Hellēto. Meli⁹ ē q̄ ē remotū ab odore mař. ꝛ q̄ orit' ī t'ris libis
ꝛ h̄t folia alba lenia ꝛ plana. asp̄ū ū ē malū. ꝛ meli⁹ colectōis ē
tp̄s uer. ꝛ op̄ōis suci ei⁹ ꝛ silr̄ aq̄ ei⁹. ꝛ meli⁹ tp̄s colectiōis flor̄ ei⁹ ē
p̄ncipiū estatis. ꝯplō ꝛ ꝓꝓ'etas. ca. ē ī p̄ gdu. ꝛ sicū ī s̄o. ꝛ suc⁹ ei⁹ et
flos ip̄i⁹ ē calidior. accēs ad secūdū. ē ā absinthiū ꝯpoitū ē s'ba calā
domāte amaritudiēz ꝛ uiscositatē ꝛ faciēte ip̄z apitiuz opillationū
ꝛ solutiuz nāē. ꝛ ex s'ba t'ea stiptica p quā acquirit ei. ut sit mib⁹ ꝯforta
tiuz ꝛ pau laxatiu ꝯgregatiuz. S; stipticitas pl⁹ ē amaritudīe sua.
ꝛ adhuc pl⁹ ē ī eo q̄ ē exsiccatiuz. S; s'ba calida mag⁹ ē ī sup'ficie
dominās; ꝓpt q̄ sua p'ma op̄o q̄ obuiat cor⁹ ē sup uestigia caliditatis
q̄ sunt in. Et secūda sua opatō ē uestigia ex s'ba stiptica, p̄dūcta in
p̄mie. ꝛ dixerit qđā q̄ educ̄ p uētrē ꝯp̄men. recessem̄it Rectificatō
Nō ē ī eo nocumētū apparēs. Suc⁹ ei⁹ tū nocet stō. ꝓpt bauriciatē
suā ꝛ ē debilis solutiōis. ex reb; aduigēdis ei meliorātib; id ē.
rosa exuigorātib; ei⁹ op̄onē ē fumi t're. ꝛ aq̄ casei. ꝛ spica addit
ei bonitates notas. ꝛ passulle enucleate emēdāt ꝯditiōēs ei⁹. Mod⁹
op̄onis suci ei⁹. exp̄me suci ei⁹ q̄ntitatē q̄uis. ꝛ ꝓꝓ'e ī medio uēis
ꝛ purifica id s̄m modos notos. ꝛ fac siccari ī sole. ul' cinē calido ī uase
uitrīato. sic siccat' aloe. aq̄ aūt s'blimatiōis ei⁹ fit sic aq̄ rosar̄. ꝛ filia
q̄ fiūt ī uasis s'blimationū. absinthiū ā sustinet d' decoctione me
diocter. ꝑosse. Soluit educ̄ colerā a stō ꝛ ī testinis ꝛ epate. ꝛ ex
tendit opacio ei⁹ ad uenas. ꝛ mūdificat eas ab humore coleīco
ꝛ aq̄so ꝛ it̄ du; educ̄ eū p uiā urine. Et dixit elbegozar. soluit educ̄
flā. ꝛ dixerit alij nō ip̄mit opacionē ī flāte de qua sit curādū.
ꝛ ē q̄ uenis. absinthiū q̄ p'suat a putrefactiōē. ꝛ ꝓꝓ'e pot ī fusiōis
ei⁹ ī uino. addendi oīs singulis dieb; etiās. ʒ. j. ā. ij. ꝛ aq̄ s'blima
ciōis ei⁹ silr̄. ꝛ ꝓhib; panos atineis ꝛ aurib; ꝛ ꝯfert in uanitu;
mag⁹ ꝯtractioni ꝛ ꝯcussiōi mēbror̄. ꝛ cū melle ꝓꝓ'e. ā calefactū cū
uino ꝛ pauco cimino. ꝛ si in uino ā aq̄ decoctionis ei⁹ ꝛ radicum

cucumeris asinini. i. fondatur spongia & exprimatur & ligetur cum panno super tympora. confert emigranee. & oleum ex eis factum similiter uaporatum auris ex aqua decoctionis eius in uino. Et confert dolori auris & surditati & tinnitui. Cum limi os cum decocto decoctionis eius. & remouet fetorem oris eius a putrefactione gigi uarum & pectorum eius. Et uinum decoctionis eius & corticis eius & aqua sublimationis ipsius confert fetori eius propter rem putridam que est in stomacho. Succus eius cum nucleis persici. interficit uermes in aure. Et ex absinthio que & fisotice & passulis similiter in intentionibus & mirobolanis citrinis fit potio bona ad pruritum & scabiem. Et primum quod stomachum & epar corroborat. apetitum mortuum excitat. oppillationes aperit & morbos oppillationum curat. sicut yctericia. & ydropisis. uermes interficit. & confert & precellit factum ex eo in hunc modum. Recipe absinthii ℥ iiij. euforbii ʒ. j. & s. cornu ceruini adhusti ℥ s. auellanarum quantum sufficit. Confert & absinthium iuuamentum magnum febribus longi temporis. & febribus oppillationum. Dosis. que eius

cap. 13. De spicados.

decocti a in infusi potio est ab ʒ. v. usque ad viij. & pulueris eius ab ʒ. ij. usque ad iij.

Spicados quem medici laudant. est spicados arabicum. & est planta foliorum subtilium oblongorum habens stipitem subtillem cinericium. cuius elle uacio super terram est in mensura cubiti. & habet flores assimilatos spicis silligi num. Sed sunt breuiores sine serie. Ellectio. melior est arabicus. & melior pars plante eius est flos. post hunc folia. Complexio & proprietas. calida est in primo gradu. sicca in secundo. & est compositum ex partibus terreis frigidis dantibus ei stipticitatem paucam. & ex partibus igneis subtilibus. a quibus insunt ei acutas & amaritudo. sed acutas plus est amaritudine sua. & amaritudo plus est stipticitate ipsius. propter quod est subtiliatiua resolutiua. apertiua oppillationum. abstersiua. & nature solutiua. & est prohibitiua aputrefactione, prohibens. Et est ex parte stipticitatis paucae in eo confortatiua cordis & cerebri. renum. & uiscerum. & hec est ellectio & proprietas eius. Rectificatio. prohibendum est habentibus coleram in stomacho. confert est eos in ducens sitim & nocumentum. & extuationem laboriosam. Nocet & calidam & siccam complexionem habentibus. & quia sunt in potestate colere. ipsa que est ex debili solutionibus, propter quod mundificatiuum est ei salgema & mirobolani nigri cum eo. a kebuli. magnificat est operationem eius. & similiter squilla. & proprie in egritudinibus capitis. & infusio quod in aqua casei melioratur

i oditioib; suis. & pastille silr siue i tioib;. sut ex eis q emdat. silr
& salgema. rectificat io. & pp̄ ad oẽz pte ipi. sex capitlu ipi. & suc pomoz
dulciu. i dectioib; ei iuificat io. & fit ex eo. & pauca spica & olo ueti.
oleu bonu iuuamiti noti. flores qd ei. d decoctione paz sustinet
pl' q3 folia. Posse. Solic educ colerã nigra & fla. & mudificat cebru
& nuos & mbra sensuu & ofortat ea. & ofet iuuamitu mag' egiub;
factis i ipis. s omez moz usus ei. siue i potib; siue i fomitis. & laua
cris. & oleu ipi' ofortat cebz & nuos. & calefacit eos & uiuificat. et
i medicis siccatos. si ungat sqlla. ul' accet ei. e me bona epilen
sie & uitigini. Et cu lapide lazulli. & salle indo. & alliis uallentib;
ad ea. ofet mellacolie. & egiub; timoris. & miscent ei buglosa. & suc
ei. & suc pomoz dlciu. ad egnes cordis melancolicas. Et uaporato
decoctiois ei. appit opillaciões nariu. & e me bona oppillacioibus
epatis. & spleis. & uiscez. & e sedatiu doloz i nuis & iustrumitis iuc
turaz & lactoz. s omez modu admistratiois ei. & ofortat oia mb'
iteriora. q afrigiditate lesa. & pp̄ matialia. & phib; aputfactione.
& ipi' syrup'. & allij modi admistratiois ipi. sut me bona quartane
& febb; longi tepoiis. & pp̄ flaticis. Dosis. decoctiois potio ei' e ab. ʒ. v.
usq; ad. vij. & puluis ei. ab. ʒ. iij. usq; ad. v. Ca. xiiij de fumoterre.

Fumus terre e ex me' bndictis. Ver ex ubertatia ei' exiuit cu anno
pciosaz me. e e cu h' solutiuz ne. & e ofortatiuz. & coadunatiuz
peiu laxaz & pparatiuz. Nec e nociuitu tu appares. & e ex eo alius cu'
flos e subalbidus cineici. & alli' cu' color e pallens uiolat'. Ellectio
Melior e cu' hba e uiridis & ueru. cu folia sut plana & tenera. & cu'
i q' flos color e sb uiolaceus. e spus u no e bon'. Et melli' tps collec
ciois hbe ei'. & epoms sua ipi' e pncipiu ueris. & seis ei' ipi' finis.
Coplo & pp̄ tas dixerit qda q' e frig'. & dixerit qda aliut. s; secidu ueitate
declinat modicu ad las calitatis. q3 ul' cala i eo li sit minor fritate
ipi'. tn e i supficie dnans. & e sic i sco. & sem ei' calidi' e pne e a sba ca
lida i ipo. amaritudo & acuitas pauca. q3 fact e sb'tiliatius. penetratius.

z apitiuis oppillationu. z solutiui naẽ. z asba stra. stipticitas z aggaco
z confortacio. z stipticitas ẽ pl' amaritudie sua. ppt' q' ẽ magnificata
pacio sua. parz agens extius solutiuis fact'. z confortatiuis. Rectificatio.
nõ ẽ i eo nocumitū maifestū. sz uigorati i oigz opone sua. z ex
rebz h' facietibz. sicut muob'. z sene z aq casei. z i proietibz oponez
ei. sicut resine. z passulle sin i tionibz. z mel caz. opo a suci ei. ẽ sic
dixi de suco absinthy z ipleant ex suco ei. uasa uitata cu sup
stillatice olei. confuat' tpi longo extẽso ad usus ii oz. posse Soluit
sic facille. z couit colera z huiores adustos. z uit' ei extẽdit' ad
uenas. z mudificat sang'. z clarificat ipz. z ẽ me solemnus bo omez
mõz. egitudinibz z i fectioibz cole z huiois adusti. sic lep. pruritus.
scabies. i petigo sipigo z sillia z sili bona ẽ oium oppillatonu et
egritu. qrz mat' ẽ oppillacio. z confortat stom. z ep. z uiscera. z coad
unat ptes iqbz ad ueit mollificacio. confert z febbz coleicas. z febbz
oppillaconu. Dosis sui ipi ẽ ab. ʒ. s. usqz ad. ij. z decoctois ei. ab. ʒ.
x. usqz ad. xv. z puluis ei ab ʒ. ij usqz ad. v. i a. ʒ. iij usqz ad. iiij. Ca. xv. De eupat

Eupatoriu ẽ hba logitudis cubiti. amaritudis multe. cui folia
sunt. sic folia centauree minoris iudia. sz sicut aspa. z cisa et
stipes ei ẽ subtill'. z qn exsicat' canescit. z elleuat' sup eu floes. q sut
sic sb citru longitudis pauce. z sicut qda q dixerit q' eupatoriu est
hba pulicai. i q' ẽ uiscositas adheres. Ellectio mellius ẽ tps colectiois
ei finis. z oponis suci ei sili' coplo z petas. calid ẽ i p gdu z sicu
i secudo. z ẽ copositu ex sba calida subtili. q' ẽ subtilliatiuz. i cisiuz abst
siuz. mudificatiuz. puatiuz a putredie. z resolutiuz conueniens. sine
abstractione. z ex ptibz terreis. q' ẽ i ipo d stipticitate aliqd. ppt' q
ẽ confortatiuz z coadunatiuz. Rectific. d bilis ẽ solonis. sz confortat'
ut' ei cu aq casei. z modus oponis suci ei ẽ sic dixi de absinthio
posse Soluit couit colera z fla facille. z confortat stom. z ep. z uiscera
z confert doloibz eoz. z ẽ me solemnus oppillacionu oiuz. z egrituz
ab ea factaz. febbz a logo tpis. mire subueit. Dosis. decoctois ei ipo

cio ē. ab ℥. iiij. usque ad. vj. et puluis eius ab ℥. ij. usque. ad. iij. loco eius
in effectu ipsius ponitur absinthium. et assari. an. j. medietas ponderis ipsius ca. xvj. de epithimo.

Epithimum ē ex herbis super crescentibus alijs herbis. Et similiter cuscute.
Et plante a quibus super crescit sunt alriil. et allasce. et quedam species origani. et a
alliis et ē cretensse. aliud siriacum. Electio. Melius ē cretense subrufum acuti odo
ris quod nascitur in siriaca ē post id. sed ē minus rufum. et melius ad hoc ē. quod ē comple
tum. ponderosum. et melior pars eius ē extremitates eius grosse. que sunt sicut flores.
subcitrinum autem et pallidum ē minus bonum. complexio et proprietas. Est ca. complexionis et
sicc. in iiijo. et dixit .G. quod ē calidum in iijo. Et ē compositum ex partibus igneis. a quibus in
ē ei acuitas. et exterris subtilibus. a quibus in ē ei stipticitas pauca. et ipsum
quod ē subtiliatiuum. resolutiuum. aperitiuum oppillacionum. confortatiuum uiscerum.
Rectificatio. fac sitim et generat estuationem in corporibus callis. et ē exsolubilis et tarde sol
uentibus. Quapropter ē prohibendus sub dominio calitatis. et siccitatis positis.
Confortatur autem opus eius in multiplicatione quantitatis ipsius et assiduatione rei cum eo
magnificantis effectum eius. sicut mirobolani nigri. et indi. et predicte. et elli nigri quantitas
parua aqua coque mellis cum pauco sal. aut aqua decoctionis passullarum cum sale sim
aut aqua lactis ex capris supta. uigorat ipsius operationem. Salgema uero. aut sal indum.
aut salnatrum sunt ex rebus que addita sunt. addunt uirtuti ipsius. cum autem et facile faciat
operationem ipsius. et si ei aliquid uirtute acutum misceatur. sicut piper. et piper longum et
zinziber. et sillia. et non propter timutas quod cadat in potibus eius. oleum amigdalarum dulcium
que inuoluatur. Et in decoctione ipsius passulle sine in nodibus. quoniam addunt ei boni
tatem leniendo. quod timetur ex nimiesitate ipsius. et ne igres. quoniam epithimum
decoctionem modicam sustinet. quod oportet ut fiat id post legem posse. purgatiuum
habet educere superioribus solutum educentibus melancoliam. educit ē sine molestia
et facille. Et quidam dicunt quod educit de flate ad. Et dixit paulus quod solutione
educit humores adhustos. et declinauit ab eo quod comprehendit uirtutas. et ego
non inueni quod fieret illud. potas autem eius super humore melancolico et egritudines eius
ē magis. et proprie in egritudinibus capitis sicut ē melancolia epilensia. et alguengues.
timor et uertigo. et dolor capitis cum materia ē melancolia. ualet et ad timorem cordis
et sincopi et egritudines melancolicas in ca. et ē magis me. ad oppillationes splenis

et egritudinibus in eo. et confert egritudini ypocondrie. et oppilationi renum. et frequens usus
eius est melius solennis. cancro et lepre. et ulneribus nigris. et solvit quartanam. Dosis
pro eius decoctione est ab .ʒ. v. usque ad .xv. et plurimus eius .ʒ. iij. usque ad vij.
Ille autem qui sumit ipsum intret acceptionem eius in estate. Capitulum .xvij. de basse.
Dixerunt quidam quod est ysopus ortensis. et dixerunt alij quod est una ex speciebus origani
et est planta plurimum stipitum subtilium. que expanduntur et elevantur super radi
cem. sicut est medietas cubiti. et sunt ei folia minora folijs origani. et elle
vantur et colliguntur super extremitatem stipitis. sicut modus foliorum declinantium ad
purpuritatem. et minorantur folia extensione stipitis. et multiplicantur in capitibus
et extremitatibus eius. et eius flos est sicut flos callamenti ad rubedinem declinans
Et planta eius ut dicitur est mater epithimi. Complexio et proprietas. ca. omnis. et sicce est in se
cundo. et dixit diascorides. quod est in principio tertij. et est quasi uenenus est resolutiua incisiua.
calefactiua. apritiua. consumptiua uentositatis. Rectificatio est in ea de acutate
ad sunt non superfluens. et fortasse frangitur in permixtione ipsius cum alijs et frangitur
In permixtione ipsius per horam in aceto permixto. et emendatur et cum passulis et aqua
melonis cum pauco sale. et est adiuuans ipsam ad solutionem. dans ei sufficien
ciam salgema. et decoctioni eius iungitur mane circa ante dies. et soluit suffi
cienter. et est melius bona. Et sit ex floribus eius et oleo ueteri oleum quod dicitur basse. et est
iuuamentorum multorum. basse quando decoctionem sumitur in qua est mediocritas. Et in ei
decoctione si nimium ellaboretur aqua eius ut sit res magis penetratiua et
reparatur uirtus eius. ut penetret ad uias meri. et cum multiplicatur eius prouocatio
aquositatis plus minoratur solo. Posse Et solennem etiam facillem et contra fla
et dixerunt quidam quod conveniunt melius et non quod fiat illud debilis et confortatur ad hoc tamen
cum salgema et sale indo quando est drachmae ... de operatione eius flamma manifestum est. et proprie decoquitur
est in partibus pectoris et pulmonis. et uiarum hanelitus et naturalis ad egritudines cerebri flam
et neruorum et confortat ipsos neruos. et proprie sirupus ipsius. et omnes usus administrationis
ipsius. et oleum quod dixi de basse calefactiuum confortat neruos. et egritudinibus eorum frigidis
et usus eius est continuans sanitatem et uirtutem in usus. et aufert debilitatem eius. et ua
poratio decoctionis eius remouet dolorem auris. et tinnitum uentosum. preterea
et pulmonem. sed decoctionis modo administrationis eius. et mundificat et proprie pectora se

nui. z ppe que pectora sunt posita sub omnio flatus grossi z uiscosi. z e me
bona asmaticis ptisitis sedatiua doloris pleumonis. z confert usus eius scilicet
z eius quos yems ledit. z syr ei. z alii modi admistracionis ei. Et confert pau
citati apetitus z malicie digestionis. z resolvit usus ei z uentositates ellas.
z examinat expellit. z come z ppe cum baurac z melle uimes. z e ex ipsis
ppe q provocant mestrua. z urinam provocat. z syr z decoctio ei confert rigori
febrium. Dosis ipsi decocti potio e a. ʒ. v. usque ad. x. z puluis ipsi. a. ʒ. ii
usque ad. iiii. Capitulum xviii. de ysopo.

Ysopus duor e modorum e e erca quod ortesis. cuius elleuacio supra
extrincit medium cubitum. z non multiplicatur in stipitibus z ramis sic asce
z folia ipsi maiora sunt quam in hasce. z flos ei e purpureus. Et e ex spes cuius
folia sunt minora plura z stipites non sunt tante elleuationis Ellectio. cuius odor
z sapor sunt acutiores z exonabus spalibus melior e magnum z melius tempus colle
ctionis e quando incipit florere. Complexio z proprietas. ca. z sica e in 3o gradu z spes
ei magis e calidior ita ut dicatur conueniens quod sit in 4o. z e in eo si dicerem dispersa
ei caliditas subtilis dominans faciens eam subtiliatiuam. abstersiuam resolutiuam ex
tenuatiuam uentositatum Rectificacio. e ex debilis soluentibus quod si misceatur ei
tordumei z yreos addit ei ad solutionem. z similiter mandra. addita
decoctioni ipsi confortat ei solutionem. z fit solutiuum bonum sufficiens. z similiter addit ei
ad solutionem mel. z passulle sine in floribus. z squilla magnificat ei operationem.
de decoctione eam z ottione sustinet mediocriter sic asce Posse. Soluit com̄ fla
tum minus quam hasce. z e melius bonum similiter pectoris z pleumonis membrorum hanelit modi
ficans eam a flate grosso. z humoribus putridis z subtiliat sputum grossum saniosum fa
ciens id facille expulsioni z confert asmati z tussi ab humoribus grossis z putridis
iuuamentum sufficiens. z collorem efficit bonum. z propter iuuamentum quod efficit in re digestio
nis. z quia propter ipsam acquirit facillitas z bonitas z subtilitas in spiritu. z ei iu
uamentum in egritudinibus cerebri z flaticis magis e. z ppe in epillesia. Inquid vmayn
Iuuamentum ysopi z ppe suci decoctionis ei. z aliorum modorum admistracionis
ipsi. z ppe cum oximelle squillitico. magnum e iuuamentum in epillesia. z ppe cuius
materia e flatica. Et nos experti sumus illud. Et organum decoctioni ei uictum fortificat

ad 10. Et decoctio ei⁹ cū uino resoluit apata dura ꝗ̄ppe̊ splenis ⁊ uiscez.
Et emplastrū̄ ex ea cū ficubꝫ. yreos. ⁊ baurac. Et decoctio ip̄i⁹ conucit
ūmes. cū d̄ coq̄t cū ficubꝫ. Et uaporat aurib⁹. ⁊ ɔfert tinnitui. ⁊ sibillo
⁊ decoctio ip̄i⁹ cū aceto ⁊ oximelle sedat dolorē̊ dētis. Dosis. decoctōis
potio ē a. ʒ. vj. usqꝫ ad. x. ⁊ puluis ei⁹ a. ʒ. iij. usqꝫ ad. vij. Ca.ᵐ 19. d̄ p̄nis.

Pruna daṫ ad altan̄dū. ⁊ ad solucēdū. Electō. q̄cūq̄ ex eis alba
aut citrina. aut rubea sᷓ mīn⁹ ɔpetūt mē q̄ꝫ nig̃. Et sᷓ q̄daꝫ
ex eis q̄ sᷓ muza q̄ ɔferūt ad altan̄dū mag̃. Et sūt ex eis q̄dā d̄l'cia.
q̄ sūt ad solucēdū uētrē mag̃. ⁊ utqꝫ altant ⁊ solutōēz faciūt. plus
tn̄ ⁊ mīn⁹. damascena ū ⁊ armena i cāibꝫ illis sᷓ forciora. q̄ꝫuis
allij dicāt ā. Et hūida ꝟ q̄sdā pl' faciūt illud. q̄ꝫ sica. sica ū minus
corūpūt i st̄o q̄ꝫ hūida. Sūt ē hūida p̄na ad putrefactionē ɔūti
billia. ɔ̄plo ⁊ ꝓp̄etas. dulcia sᷓ i ē caliditatē ⁊ frītatē. declināt tn̄
ad lat' frītatis. ⁊ sūt hūida i s̄o g̃dū. Muza ū sᷓ frīā i p̄ū s̄i. ⁊ oīā
q̄ sᷓ lauatiā. refrigeratiā lenitiā. Rectific.ᵒ Recti cū q̄ miscēt ⁊ ad
dit ɔp̄onē eoꝝ sᷓ tamarindi. ⁊ ꝓ̄pe ꝟ mōs i fusiōis notos. casiaf. et
turiabin. uiolle ɔdite ⁊ silk'a. Et fit ex aq̄ eoꝝ syr' iuuamti noti.
Et ex carnibꝫ eoꝝ fit ellin b̄ō. Armeni q̄ꝫ arborē distingūt circater
lōgitudiēz palme. Inquabꝫ ul' t̄bꝫ s̄btilr̄ p forāt. ⁊ i t̄mitūt fiust'
scamonee. ⁊ sigillat' luto. Et sᷓ fruct' illi' arbois soluti sufficiēt.
⁊ faciūt sophisticacōēs alias i arboribꝫ alijs. Posse. Solone conucūt
colerā. ⁊ dant i eg̃ritudinibꝫ colleicis. ⁊ altāt maliciā eaꝝ. ⁊ soluūt maꝫ
ex q̄ sūt. Nocent tn̄ st̄o ⁊ sūt pauci nutrimti. Dosis aq̄ eoꝝ potio eī
est. l̄. j. cū zucharo. Capitulūz. 20. d̄ psilio.

Psilliuz ē d̄ altantibꝫ ɔ̄nem. ⁊ solōnē facīētibꝫ. ⁊ ei⁹ ꝓ̄pe soluto
fit labificādo. ei⁹ ā aliud albū. aliud s̄bnigrū ad p̄ūpucitatē
declinās. Electū uelli ē q̄ ē ɔpletū. ⁊ g̊ssū. ⁊ g̃iu ē ⁊ s̄bmigit i aqua
ɔ̄plo. ⁊ ꝓp̄etas. ɔpoitū ē ex duabꝫ s̄bis q̄ separari possūt. Int' q̄s cōter
separat' ē. ē ei⁹ i eo s̄ba i t̄ior medulais. ⁊ ē i eo s̄ba ex p'asa sr̄ cōtiē
ip̄i⁹. s̄ba ā i teīor medullais ca. ē ⁊ h̄u. i. uij. g̃. ⁊ ē acuta uehamt.

Incissiua. rubificatiua. ulcatiua. ꝛ ē ꝯ gn̄e uenenu sb̄a ā extior ex pāsa sup corticē ē ex mltū i fridantib;. Et dix rufus q̄ ē fria ꝛ humida i ꝯ. ꝛ excessit. Et dix diascorides ē i ſo ꝛ ē uerius. Inquo ē y. i epidimia. Nō ellevat res fria cū huitate ulꝫ ſi gdū. Et dix G. humida res nō trāsgredit mediū. usq; ad q̄ pōt regimē hois extēdi. ꝓpt q nō iuenimi humidū ee cā dolois. Ingenitū humidū ſꝫ i quātū pōt ēē cū mā. q̄ q̄ntitate ſua mouet ad ꝯtinuitatis solōē. Rectificaō q̄ ē ex eo ꝯq̄ssatū ē cū aq̄ fontiū fria. ꝛ fit mucillaginosiuz. ꝛ bibit sic ē. ꝛ ꝓpt cū oleo uiolaceo. ā syr° uiolato soluit uētrē q̄ ā ex eo ē frixū ꝛ ꝯquassatū cū olō ros. ē mē flux uentris ꝛ disintie. Conēt uz ā potui nllō mō ꝓpinādū ē. ꝯ occultat ē ꝯtrio ei sbaz medulare altatiuā ꝛ excoriatiuā. ꝓpⁱetatē. Si ꝯq̄ssatū ē cū aq̄ fria sic dixi. solōē couēt colerā. Et ꝯfert febb; i flāoīs mlte ꝛ siti uehemti calid ꝛ sedat i flationes spūalliū. ꝛ lenit pect. Et ꝯquassatū cū aceto ꝯfert apātib; calis. ēisipille. formice. ꝛ sedat i flaciōēs oēs. ꝛ colori i flacionū. ꝛ ꝓpt sup cataplasmatū ꝛ sllr soda calidā uehamtem. frixū ū ꝛ ꝯq̄ssatū sic dixi. ꝯfert fluxui coleico. ꝛ disinteico. ꝛ melī ꝛ ꝓpt post potū scamō. ꝛ mē acuitaz. Dos ipi porio ē a. ʒ. j. usq; ad. ʒ. timet at ip; hñs ꝯbillitatē uiscez. Cap. xxj. de capilli ueneris.

Capillus ueneris dr ſ q̄sdā capil fonciū. ꝛ dr capill hois ne moralł. ꝛ aball dr coriādrū putei. ꝛ ē hba cui folia ſt sillia folijs coriadri mīora ꝛ tenuia. cui stipes ē i lōgitudie circit mediū cubitū. ꝛ sūt sic pilli porcini i collore it rubediēz ꝛ nigdiēz ſꝫ mag dclinat ad nigdiez. ꝛ ꝓpt uix radicē coz. ꝛ q̄nto mag pcedūt ad nigdiez ꝯclinat. ꝛ ſt sin floib;. ꝛ coz ort ē i puteis ꝛ fontib; ꝛ locis aq̄z. Electō. Melliōēs ſt q mīora hñt folia. q ultiōēs ſt ſ. oēs ptes plāte ipōz. subtilles ū gralles ꝛ dclinātes ad nitutatē nō hñt spīn ꝯ. ꝛ ꝓpⁱetas. Dix G. uix ē coz ꝯ. sūt ā ꝯpoiti ex ptib; aqueis ꝛ tereis. sbtillib; medioc. i qb; i ē eis stipticitas. ꝛ ex ptib; sbtilib; calis ualde ꝓpt q ūt coz cito resoluit debill ūt i debilli sbō cito tollit. Sꝫ adhuc

calide ptes sf poite i supficie. qz uehamci fit io. hic io qr n̄ oñdere. ɔplones ipoꝝ declinaē ad latus calitatis. qm̄uis dicat ꝗ. ipos eē eq̄les ꝗ ī ē eis ex ptib; calis ī ipis. ut sit sbtiliati. ꝛ resoluti. apiti oppillonū ꝛ soluti naē. ꝛ ꝑꝑe q ex eis sūt recētes. Sicq; uo sf ɔstrtiui. ꝛ phibi tiui flux. Rectificaº. Nō ē ī eis malicia. ꝺbilr tn̄ pgant. ꝗ ɔfortāt opōnē coꝝ molle. cassiaf. ꝛ tmabin. Et ī fusio coꝝ ī aq̄ casei nigo zat eos ī soluēdo. ꝺ decoctōe ā modicū sustinet. posse. Solēt cōuēc colerā. ꝛ flā. ꝛ humōes g̃ssos. ꝛ ī bibitos. ꝛ mūdificāt pect ꝛ plmonē ꝛ educūt mās ɔtētas ī eis. Et mūdificāt sang. ꝛ clarificāt eū. Et clari ficāt collorē. ꝛ faciūt aqrē bonitatē anelit. Et mūdificāt stom. ꝛ uē trē. ꝛ ep. Et ɔferut dolori coꝝ. Et sf mē bona oppillacōis splenis ꝛ epatis. ꝛ yctīcie. ꝛ ꝑꝑe oīuz egrituz oppillatiōnū. ꝛ ꝑꝑe ī fusio coꝝ ī aq̄ appy. ꝛ endiē. ā ī aq̄ cicez nigꝝ. ā ī aq̄ seuiz. ē. ā ī aq̄ lactis ꝑꝑe. Et celet cū olo camoille stoffillas. ꝛ ualz syrup coꝝ pleurisi. ꝛ piplo moiē. Et sūt ꝓuocati urine. Et usus decoctōis coꝝ frāgit lapid; ꝛ pg at matres fetaꝝ. ꝛ hē ꝺ posse coꝝ. ꝺ eo q ptuz ad eos ꝺ ptib; calidis. ꝗ ex pte stipticitatis ꝓhibet cursuz matieꝝ. ꝛ abscindūt sang. ꝛ ɔfortāt stom ꝛ uētrē. ne recipiāt supfluitates. ꝛ ꝓhibet casuz capilloꝝ. Et ɔ fortāt radices coꝝ. Īmo faciūt crescē eos. ꝛ multiplicaē eos ī locis ū eꝝ. ꝛ ꝑꝑe cū olo mtino. ā olo laudai. ꝛ uino stiptico. Et plurs coꝝ ī silr fac ad husteꝝ. Et abluit ex decoctōe coꝝ cū uīo cap. ꝛ abscindit furfurēs. Et silr fit ex cinē ipoꝝ. Et cinis ipoꝝ sanat fistulas lacrīma les. Dosis. potio decoctōis ipoꝝ. qn̄ quecit ꝑ ipaz solo ꝑ uētrē. ē ūtilla. ꝗ. c. xx. x. asaro.



Asarus. ē radix hbe mōtane. cui folia sr angullaiā. sic folia ede. ꝛ flores ei sf sic floēs lqami. ꝛ ē plāta ei tota aromatica. ꝛ mordicāis gustū. Electō. Melior ps plāte ē radix. ꝛ melior radix ē q̄ ē g̃ssa ꝛ spissa. ꝛ cui odor ē sbtill. ꝛ sapor ē acutus cū stiptici te modica. ɔplō ꝛ ꝑꝑetas. . ca. ɔplois ē ꝛ sicce ĩ ɪntio. Et dixt ɔualcōi ces ē ī sō calim. sicū ī z. ꝛ ē qn̄ ueiūs. ꝛ ē sbtiliatiūz. apitiūz. oppilla cionū. resolutiūz. ꝓuocatiūz. Et ī ipo ē stipticitas modica Rectificacō.



Melli e cui q miscet ad solones faciendas cum aqua casei. cum spica. et aqua
mell. Et qda i fudiunt ex ea aliqd i musto et conuat i vas. p tres m
ses. et e i uinum medicina ad ydropisim. et splene. a sau a sustinj de
decoctione et concoctione re mediocre. et laboratio i concoctione ipi facit mag
prouocatiuum qm solutiuum. Posse. Est ex rebz facientibz uomitum et concentibz
p uentre. et cum h i e prouocatiuum urine. et educit coleram et flam. Sz d ei opere
i flate e manifestius. et educit ex anchis et iunctis mas. et confert doloribz
cax. et ppe infusio ei. et aliij modi administracois ipi. Et e ex rebz lenis. In
qbz e spes iuuamentorum ad oppillaciones epatis et spleis. et duricies cor
et morbos oppillacionum. sic e ydropisis. yctericia. et duricies spleis. Et
ppe uinum infusiois ei q dixi. Et confert iuuamentum magnum febbz oppi
llacionum. et febbz antiqs. Et si ungit dorsum et spina ex oleo ipi cum
laudano. et facit sudare. Et confert oppillacioi febuz. et prouocat urinam
et i spimate augmentum efficit. Dosis. ei i fusil. porcio e ab aur. ij. usqz
ad. iiij. et plurimus ei. ab aur. j. usqz ad duos. Ca. xx. de nat galorum ul' galinarum.

Gallorum et galinarum piguium mediocrit iuuenum nutrimentum ceterarum
auium nutrimento prevalet. Sunt e propinq conuersiois i sanguine et paucarum sr
fluitatum. Sz caro galinarum e melior carne gallorum n castratorum. Et
iugores ex eis sunt meliores et leniores. Et ex galinis meliore
q nondum pepit. Et ex gallis q nondum calcauit. decipitati at accide
cum carnes malle sunt. aquirit e uirtuositate et salsugines. et ppe gallorum.
Et no competit i re ciborum. s poci i re medicinarum. et ppe ius gallorum. et
e i q h consideramus. Electio. Melior gallus adhuc usum e sic di
xit. G. q e rufus antiquus. Immo quanto antiquior tanto melior. et q
e uelox ad motum et ardens ad coytum. et fortis ad dimicandum. et i q sit
mediocritas int magnitudine et pinguedinem. Complexio et ppetas. Ius galli
antiq e ca. ppt uirtuositate sua et salsuginem. Et e lauatiuum. abstersiuum
apiritiuum uentositatum. prouocatiuum et solutiuum nature. Rectificatio. Iuis gallo
p q G. docuit e i huc modum. dz. ut cibet gallus alkangi. ut dix
furfure et melle et pauco salle. p i fatiget fatigacione ducente ad

laxitudinem. et dixit in alhagi quod mellis est ut frangetur dimicando. deinde
abscindatur caput eius. et cuisceretur. Saletur salle aut salgema decoquitur in aqua sufficienti
cum facillitate usque ad consumptionem duarum partium aque. Et sunt quidam qui ponunt
in decoctione eius allia et diversas intreacones **posse.** anisceretur decoctioni ipsius turbit
aut cartami. et solone conducit flegma. cum polipodio melancoliam conducit. Et similiter
cum epithimo. et dauco et semine aneti. excludunt et carminant ventositatem
Et coctum cum salgema dauco. aneto. et pollipodio. confert dolori stomachi et
collice et yliace. et dolori renali. et confert doloribus iuncturarum. Et valet similiter
ad eandem coctum cum cartamo. aneto. et salgema. Et confert asmati
aut cum albasce. et ysopo. et valet similiter **Dosis** pocio ipsius est circiter libra .i. **capitulum .xe. de uollubilli**
Volubillis plures sunt species. et est quedam que dicitur funis arborum. cuius flos est
albus. et est sicut tuba. et habet lac. et uocatur uolubullus magna. et est alia
cuius rami repunt super terram. et super ramos plantarum cuius folia et flores
sunt minores. et dicitur uollubillus minor. Et est allia species huius follia sunt albi
da. lamigiosa. et habet lac. et species tercia est huius follia aspera. sicut sunt follia ci
trolli. cuius flos est sicut ampulle adherentes. et uocatur lupulus. Et quinta species
est eius radix est fesiresin et magis grossa. Immo est grossitudo eius in modum cu
curbite maioris et eius stipes ellevatur super radicem suam circiter cubitos
duos. et folia eius sunt strita parva in modum sagite allate que exlenitatem
fluunt. et habet lac. et uocatur dominus laticiorum. et ex ea fit scamonea **Electio**
Mellior duarum specierum est magna. et huius follia in modum sagite. et mellior
est que nascitur in locis temperatis remotis abexcessu **complexio et proprietas.** Inquo
dixi. magis est callidus declinat est ad calitatem quondam. et sicca. est in secundo. et est re
solutiua. maturatiua. apritiua. abstersiua. et solutiua **Lamigiosa** uero est calida in exce
ssu. alterativa. incisiva **Sagitallis** uero est calida. et sicca. in secundo. Et dixit. G. est in primo tertij
lac uero eius est in fine ipsius. Et est acris ulceratiua. et eius acrimonia non est in uehementia
lacticinij maioris. Et est in quibusdam parte plante eius acuitas. et ponticitas. Sed plus
in lacte ipsius. et est in ea abstersio. et resolutio. et nos loquimur de scamonea in capitulo suo.
Lupullus uero est callidus ad frigiditatem declinans. et dicitur quod est in primo primi. et est nocivus. est autem
sedatiuus dolorum calorum extinctiuus inflacionum et lenitiuus. **Rectificatio**

Mag apit oificia uenaz ppt qmiscend ad cu ea ex diaggan.
z mastic recti q iugorat. opatioe aq casei cu spic. z mastic. Ex sa
gitalli a. no ppinat ad soluend n coagullu ei. z e scamo laigiosa psi
uitada e. soluc e couc sang z e sic uenenu. posse. X laiginosa sa
nguine couc excorian. aspa u e lupull. couc d colera citina rem
aliq. z mdificat sangne abea. z clarificat ip z sedat ipi i flacioe.
Et afert ei iuuamtu mag. In fusio ei i aq casei. Et syr ei remoui
veticaz. z aq. pa iutut admistracioe ipi. medici nri tpus. cu sit
me bona. Et ipa qd z suc ei cu sauc ordei sedat dolor calid. calid
capitis. Et oferet calefaction stoi z epatis. Et syr ei oferet fe. colicas
z sanguineis ualde. Mag u soluc couc colera adhusta c facilitate
z apit oppillacoes epis. z mudificat veticie c suco appij. z endie.
a c aq casei. ofet apati epis calo. z apati calo ex tinseco. z ppe c sauc
z olo rosato. z aceto. z sedat soda antiq. z ppe cu oleo ro. a camoillo.
Et suc ei e ex eis q sanat ulcera i aure. z e ex me pec. z plmois.
z mudificas ea a superfluitatib. Et ofert asmati ualde. Et ofert fe. lon.
tpus. z ppe febb oppillacionu. z eis q nia e bo. coleica citina. Et ex
radice u sagitall fit emplm z olo ro. a camomelio. Et sedat soda
sta antiq z cuat emigrea. posis pocio decoctiois magne e cuat
z iiij. z In fusiois ei i aq casei e pocio cuat. l. | Ca. 29. d scamonea

Scamonea e solutiuu magnu. Et dix democ. q e solutiu anto
nomastice. z q e gen solutioz z gnale sup oia solutia. Fit a
scamo ex suco ei spci uollubill. cui folia st ad mo sagite allate Electo
Nascit a i antiochia. z armenia. z corasceni. z i partib arabie et
tehie. z pluimu nascit i tra nra. z e mala. z credo q disp loci et
mod culte. z a s i facien auxiliat ut bona fiat bo. z mala fiat ma.
moi a oponu st. g. pm e maifestat radix ipi atia. pt q elleuet z
fuit i casiones i eo sup traz. z iueit q egredit de eo post die z die.
Sic qui res z dimittit exsiccari. z osuat. Secod e extirpant post
id radices totalr. z icidat. z colligi lac cou flues. z deoq t e facillite

vel exsiccatur solum et fiunt in forme et sigillantur. et hec scamonea color est subalbidus aut
varius. Tercia est terunt adhuc radices post in et extrahatur succus et fit sic dixi.
de decoctione et alliis. Sigillatur autem alio sigillo. Nunc autem fides sigillorum perit
et hec scamonea est grossa ponderosa nigra. Quarta est terunt folia eius et stipites
et extrahitur ab eis succus et fit silla. et hec est scamonea magis attinens viriditati et est gravis
odoris. Electio. Melior est anthiocena et armenica. est post hanc que invenitur
in partibus nostris. et in corasceni est mala pressus. et melior adhuc est que est prime forme
et que est peior est post istam. et allie sunt male et deterior est viridis. Ad huc autem que lau
daverunt scamoneam. In v. proprietatibus laudaverunt. prima est ut sit in col
lore clara. sicut gummi. et propter species eius prima a subalbida a varia. Secunda ut
si tangatur confractio eius aqua vel saliva fiat sicut lac. Tercia ut sit tenera m
ulte facilitatis ad frangendum et pulverizandum. Quarta ut sit pondere
levis. Quinta ut sit odoris boni propter non gravis. Remota vero ab his propri
etatibus non est bona. Conservatur autem per annos. xx. Sed quanto antiquior tanto debi
lior. Complexio et proprietas. eius complexionis est in .3. gradu. et sicca adipsum. et est in ea minor
de acutate quam in planta sua et credo quod ars in faciendo ipsam frangit in ea de
acutate aliquid. et in ipsa quod est amaritudo. et ipsa quod est abstersiva incisiva
solutiva est attractione multa. cuius attractio extenditur usque ad remota membra.
Rectificatio. quamquam sit ei familiaritas que in corporibus in permixtum magnitudine nocumentum
est et in ea ventositas mordicativa in stomacho faciens subversionem nauseam et eructuationem laboriosam. Secundum est quoniam insunt in ea caliditas et acuitas
habiles in flammationem propter quod est facile faciens cadere in febres. et siti propter quod
invenit pacientem preparatum. Tercium est quoniam fit per ipsam attractio vehemens.
et vehemens dillatatio orificiorum venarum. que est facit cadere in moderatos
fluxus. Quartum est quoniam est in ea ventositas operans ad excoriacionem in
fecem. que generat dolores acutos pungitivos et facit cadere in disinteriam
et tenasmon. Quintum est proprietas et operatio sua aqua fit in pessionem nocumentum
in membra que sunt minoris virtutis que sunt sicut cor et epar et stomacus et similia eis. Au
xiliando vero eis cum rebus cum quibus proprietate et virtute nocumento tolluntur. sicut
ubi gratia. obviamus ei quod dixi primo. adiuvando ut resolvatur vapor

ei fbidus. 7 mordicatiuis. faciens sbustione 7 labore. Et ad h' auxiliat no
bis decoctio ei' i pomo. digerit e. matat. 7 resoluit. 7 excludit uapores
ei'. 7 aufert ponticitate ei'. 7 misce i decoctione ei' q uentositates resoluit.
7 carminat ad in nat ad i. sic dauc, ppe 7 gallanga. 7 sem fen. 7 se.
appij. 7 sillia. Et dico q decoctio e gnall' pparatio ei aufferens plura ex
nocumentis q dixi. Et obuiam ei q dixi i bo. misten ei i decoctione
aliqd ut refrigeratiuu. 7 opando ut frangat acumi. 7 iflatio ei'. ad h
e auxilliat nob. decoctio ei' cu eis q extinguut. 7 leniut. sic e mucilla
go psillij. 7 aq 7 carnes pnor. 7 suc ros. 7 aq mollar 7 molle recete
7 i nolue ipa ante decoctione ei' i olo ro. a uno aufert nocumtu habea
7 suc citoior mior. 7 sua c. 7 spoui. faciut sil'r. Et obuiam ei q dixi'.
Iuctio misten ei i decoctioe q coadunat ututes mbr. 7 auxilliant
i aggratioe. 7 corobratoe ptiu latar. ad h a auxilliat nob' marie res
stipticitate leuitos. 7 oia q aufert supficie acumis ei' 7 repmut sbtil
litate. 7 utute penetratois ipi'. sic e mastix 7 citonii. 7 suc ei'. sunt eiz
rectificatuu bonu. Mirobolani citrini q sunt mirabilles in hac itetione
Silr obuiam ei q dixi i qrto. misceda ea q aggrat duas itetiones. pma
e aqre ei facille egressiu. 7 h' cu reb' cito expellentib' audacia ei facietib'
ea descendere. Ad h a auxilliat ei admistratio ei cu reb' lubricatib'.
sic e mucillago psillij. 7 carnes pnor. Et sciuisti q cupresiua. sic et
tonia. 7 mastix supta post me. 7 ppe qn icipit couce. festina facit
ei egrssione. Et sciuisti q aq calida p me trasmittit audacia ei'. et
debillitat utute ipi'. Et dix ruffus. ei q sumpsit medicia scam. d mel
liorib' reb' e ad expellen audacia ei. ut p. iij. ul' v. hor pq sumpsit
ea psilliu cqssatu cu aq tepida. 7 olo ro. suat. 7 post duas hor infu
ssione ei mirob ctr. sic e no timet nocumta ei. Scda e ei repmere
utute ponticitatis. 7 acuitatis. 7 h faciem cu auxillio rer humidar. 7 un
ctuosar. sic e dragatu. 7 bdeliu. 7 oleu rosatu. 7 amigdall' 7 sillia. Et
obuiam ei q dixi i qnto. q e thesaur' tct' oponis. 7 id e aqre ei boi
tate cu me mb. 7 ututes q sunt conuenillia. confortatib'. 7 ad h auxilliat

nob me cordialles. ca. z fre. z me sto z epatice. z auxilliat. i ars z p
paracionu moi. sic ia dixi. Modo rectificacionu ei q nam uult
ruffus. decoqt scamo i citoio. p i nolucione ei resolutioez ei fere.
p die una cu olo uiolato. a rosato. a amigdall. z p i terat facili. z uol
uat z reuoluat i scutella uitrea. usqz du siccet cu i infusione mirob
ei facta z suco citoioz. tc fac triscos exea. qite. ℥. i. z sit dosis ei
triscus unus. soluc e fac sine mollestia. Modo alit u eucte satis bo.
decoquat scamo p spore dextina. z adiunge ei mirob citrinos. s. tcia pte
ei. dein accipe. seis apij. feni. dauci. an. ℥. ij. decoqt cu suco citoioz
cu facillitate. z colla z ute i nolucione. z exsicatioe. sic h ppe dx.
Jnqd ruffus sit tua adde minue z mutare. p q exigit dispo. et
res patit. Jnqd. G. miscui scamonea cu sexcuplo ipi. z tplo
ipi sucii ro. p coctione bonitatis ei i pomo. Et i uei ex mois p
paracois ipi huc moz satis laudabilit emdatez plura excre
umentis q timet p ipaz. z aliu miscui cu eis sexcuplu ipi glu
tini. psillij z feci bonu. z aliu miscui me cordialles. Et aliu m
iscui allia sic res exigebat. Jnqd hamec acc duplu ei follioz
mollaz medui pond ipi liquicie. z i nolue olo ro. z fac triscos. ℥. i.
z sit dosis. ℥. Jnqd himaym. disoluat i oleo amigdall cu pauca me
stiptica. z p die z die agitet i solle cu admistracioe oli paulati si oz.
p h i agitet p die z die e aq rosata jnq fuit resolutu bdelii. dein
exsicetur. dein coqt i camio. p h cu tcia pte ei mirob citrinoz z fiat trisl
z sit dosis. ℥. ss. Jnqd paulus. ʒʒ. z pip longu z amixtu admixta d
coctioi ipi. z ppe i pomo acetoso a pontico remouet nocumta ipi.
Modo rectificacionis ei ex i uectioe nra e. decoquant fruste ei int amig
dall. tras multas p pgatioez ipaz. Int follia sepelliendo ea i cinere
calido. z p die abiectiois. amigd disoluat i aq citoioz acetosoz.
jnq bullicit spic. an. z aliq ex spebz. z seibz redolentibz. z exsicent d
in cu pauco mastic. z bdellij. dequat i citoio a pomo i noluto
i massa. dein fiat trisci. tme ℥. i. z sit dosis ℥. i. opat e sin nocu.

Ca. Nos autem alii pparatois pdicte. misceat tantu quantu e ipa de siuac. z q̃ntu pondeis ei spodij. z fiat ut trusci. sic pores sut ultimi. z dissoluatur scam. cu duplo ei iuue. z pauco spic. p inolucioez ei i oleo ro. a amigd. z decoqt c facilitate. emdat e a sua malicia. Et sci uisti q aloe frag malliciã ei. z mirobol magficat eã. z decoctio ipi i suco portulace. a aq scis ipi. aufert plura ex nocumtis ei. Et me cordiales z sto cale a fre q res exigit frangit malitiã ei. Et oz ut fiat ei decoctio c facillitate. Impetuositas e i coctione addit malitiã. Et ipa qd sic sciuisti. modicu sustinz de ctatione qua pp oz. q i ei ottione no mltu i sistat. ex reb3 a facietib3 facillez z uellore ipi egsii acor. sut citoriã. qn i ofectioib3 z ellijs sil miscent. z silr mirobl. Ipi e sut excito eã d ponetib3. z sili si sf eã post spaciu bibat. Et sciuisti q aq calã expellit audaciã ei z allia silr sic dixi i canone. posse. Solue educ colerã c fortitudine. z at hit eã a sang z uenis ne uehamt. z ei opo e sic opo fluosi. Et e ipa iimica cordi. z sto z epati. z itestinis. z e ex facietib3 nauseã. z otrbantib3 uiscera. z ex subutetib3 ea. z fac siti. z dicit appetitu cibi. Et e cu exea. z mira z costo. z cro z suco agste z pauco opio. fiut trusci c uio pontico. z ppe aur. j. Et fit linimtu ex uno cor. sup frontẽ. z timpora o p medo. z ppe cu uitello oui. z aceto forti. sanat sodã fra3 antiq3 z emigneã difficillẽ. z si linit sr dete3 remouet dolor ei z corosio. z si sup scrofullas. z ppe c suco appij. a dauci dellet eas. z fit linimtu cu uno cor c suco sisib z aceto. s3 loco appij. ponat castoreu. z liniat i posteriori pte ceb. Et e mag iuuamti ad suber z litagiã. Et qn stamo supoit cu lana educ mestrua. z fac abortiu3. z ipa q facta cuat scorpiois morsus. z ppe d sup linita. c suco mte a cu uno. V itter a ei acceptione. q cale z sice nae e. a pat cade i febre3. Ille at q sumit eã timeat frig z estu. z abhoreat fruct. z ppe fros. z aq uei frigoris. z sompnu plixu sup eã. z exercitiu. z supbiã ai. Co suat at

secamo panos duodicim. dosis. ei e agnus .v. usq ad .xij. ca. 26. de turbit

Turbit e radix cuidam herbe. cui folia sunt sic follia ferulle minorum et
e ex herbitibus lac. Et e ex eo silvestre et domesticu. et e ex eo magnum
et pnum. Et adhuc ex eo aliud album aliud citrinum. et aliud nigr. Electio qui lo
cis nascitur sicciorib. fit gumosius propter spissitudinem lactis ei. Oium n eo de
clinat appetitatib. hois q sunt septe. s. q. sapientes expserunt. ul' pre ut sit
album et vacuum a rodimosum. gumosum et sit cortex ei aneicus et planus
et sit recens. et facille frangibille. Citrinum n malum e. et nigr peius grossum
e non bonum et sbtille tenue sunt. cui e debille. et antiquum e malum. Et q
e grossi cortic. et huius iterum dum frangitur sic nuos. et silvestre e malum. Et q
non e gumosum. e debille et vetris ostbatium. Et tua i test ut cognoscas
adultatum ex eo. q quod fit cu limatione i extremitatib. ei. et ex gumi
disoluto. et cognoscitur ex eo q i ostinctis suis e i in eo. Et nimis qd
recens e ostbatium et sbusium viscerum. Antiquum qd e debille mediocri
tate huius e i q elligitur. oplo et pprietas. ca. e i tertio. et e solutum cum afti
one mediocris gnas ventositatem ad sbusionem et nauseam et aquitur ex
usu ei exsiccatio i cor. Evacuat e humitates sbtilles Rectificatio. tam
sunt corrigibillia i ipso. et e debill' opationis et tarde. et nocens sto faciens sbu
sionem et nauseam et aquit usus ei cori extenuationem. rectificantes
a i pmis inseruit abradi corticem ei. donec album ipsi appareat. Et corri
git q de eo dictum e prius. addendum ei aliqd i virtute acutum. vigorans ipsum in
opando. Et ex maxime ipsum confortantib. e zinzib. Aprm e sigillat ei pprieta
no' mirabille. et e ut educat humorem grossum et viscosum. et a remotis e fa
cillitate. Ita q a iunctis et anchis. et locis pfundis et distantib. p se u
n fac i. Amo educ de flate q e sbtille. et derelinqd q grossum e. et opat
h tarde. Et corrig q p o dictum e. admiscendo ei de me sbvanter et redo
lentib. et sedatib. agitatione i eo. p ipsum sic e mastix. et gallia arom
tizata. et pre. zz. et pip lon. et sillia. Et emendat q de eo ultio dictum est.
sic dixit alkangi. ut admisceat ei oleum amigd. et coniungatur cu amigdall'
aut cu zucharo. Et dixit ruffus administratio ei cu fisticis. remouet

h' nocumentum ab eo. Et dixit inde ipm cum confecto de cortanis. a rob ipi
cum medio pondere eius extr. et fit solutum sine molestia. Inqd Iohannes
accipe dactillorum i fusorum i aceto die ac nocte. pt. C. penidiorum pt. l. amig
dallarum pgatarum. pt. xxx. turbit. pt. xxxv. scamonee. pt. xij. ʒ. pipis lo. foli
rute siccorum an. pt. iiij. fiat eorum pmixtio bona. et conficie cum melle dispumato
et est mirabile. Inqd filius gezar medicamen de turbit. quod ellegi i egritudinibus
i quibus usus eius est necessarius. accipe turbit. pt. x. ʒ. pt. v. zuchari. pt. xx. et quantum ad
di masticis. ʒ. iij. et quantum allia. i tenuitates allias. Et dixit itum infundatur
turbit i succo cucumeris asinini die ac nocte. postquam fluit usus cortex eius
et exsiccetur. et est ultimum ad egritudines fluxum. Turbit autem de temperatione et cor
cione sustinet omne quod mediocre. Nocumenta autem eius. expellit aqua mell' calida
et aqua zuchari rub. filtrata. cum oleo amigdallarum. posse. Turbit confortatum.
soluit educit hu. flaticos. grossos et uiscosos. et aremotis et iunctis pre.
et ipsum quod mondificat stomachum et expellit ab eo superfluitates adherentes in
uill' eius. et mondificat pectus a flate grosso putrido. et educit a iunctis et locis n
nosis et anchis. humorem grossum et uiscosum. maxime ad dolores iuncturarum.
Et usus eius pservat a lepra. et ab infectionibus flaticis sicut est morfea et baras.
Et est mirabiliter bona febribus flaticarum. Is autem qui sumit eum timeat austrum. et ablu
reat pisces. Dosis. eius confecti potio est a. ʒ. j. usque ad ij. et eius extracti potio est a. ʒ. ij. usque ad iiij.

Agaricus est ex medicinis magni iuuamenti. cuius ortus est secundum arbores magis · Ca. 27. de agarico ·
in quibus iam accidit corrosio et putrefactio. et eius generatio est sicut generatio fu
ngorum. propter quod quidam extimauerunt quod sit fungus. et uidetur quod sit. Et quidam dixerunt
quod est sicut apostema factum per modum putrefactionis. Electio. Agaricus masculus
alius femina. masculus non est malus. et ille propter quod est longus et niger et grauis. et huius
i fractis sicut productiones iuuo. et est durus. et densus. Agaricus autem quem sap
ientes laudauerunt est femina et est huius proprietatem. v. bonas. et propter ut sit albus
et leuis. et uelociter frangibilis. et porososus. et non ut appareat dulcis i prin
cipio gustus eius. deinde succedat amaritudo et stipticitas. Et melior pars totius corporis
eius est superior pars eius. et stipes eius non est bonus. huius quoque sectas lig' putrefacti. Et
corrosium ex eo est malum. Complexio et proprietas. calidus est i primo gradu. et siccus i secundo. et est compositus

[illegible]

arba aerea posita i supficie ipi. aq i p gustu sentit dlcis ex ptibz terris
sbtilibz dantibz ei sipticitate. In qbz adhuc dominatibz igneis e
i eo aliqd d amaritudie. z ipe qd e sbtiliatius. resolutius. i calius. so
lutius nae. z carminatius. n eto sitatu gsan. apitius oppillacoinu
oiu. Rectific. pauci neuminti dixerit i ee sapientes. Vm e d bill
z tardans opationes suas. In qd dua scoides. tada e z debill opo
ei. si i colluis ppea qr ipo d dulcedie. z sipticitate aggat ptes oue
nient. Vm ingorat ei opacio si addat ttui ipi salgeme. z fiat ei
ttisti cu secamabin. Et dix humanyn. melliet adiuctu ei ui
gorat opone sua. Et dix allij si exeo z sexta pte ipi. z reisin. a da
uci. z qita pars ipi salgeme. fiat ttisci cu uiscositate pollipodij
recentis. fit mirabill psecutio opacois ipi ad ea q o. Et dix
Judeus cu oximelle sqllitico magficat opatio ei. Et dix adhuc
ad acutu admixtu ei. e ex addetibz iuuti ipi. Et G. fiat ttisi exeo
cu uino i fusiois. 33. In q plus ipi sepe sbmgat. z fiet opacio ei.
opleta. z ex rebz additis sibi uigoratibz ipz e spica. z aq casei. z pp
supta ex cap s. Et scito q decoctione z ttuzatione re sustinz medi
ocrem posse. Soluc educ fla gssu. z collera rub. Et dix. G. solet
educ utmq. colera. z fla. z hu. gssos. z putidos. Et ei ppetas e mdi
ficare cerebru. z nuos. z mbra sensuu. z lactos. Et educe mas q
sut i nucha z finibz ei. Et mdificac plmone. z pect. ab huoribz
uiscosis z putdis. z mdificac. stom. z epar. z splene. z renes. et
matrices mlieu. z educe mas anictis. pp q uocauit dmocritus
agaricu me familie. qr ad singlare ptu cois comoditate seht.
Et ualz ad omes dolores i tnsecos cois. Et e me mirabill ad sodu
antiqu. z epillensia. z utigie. pp. Confert z manie. z mlie. z egr
tudinibz nuou. z apatibz cebri. z e ex me bois asmaticis. z diffic
tati hanelit. z ulcibz plmois. z pectois. z sanat dolores stoi. et
ui scer. Et e me oppillacionu oiu egnu. qu mat e oppillacio. sic
e. yctericia. ydropisis. z gssiaces spleis. z ofert doloi epatis. iuua

mitu3 maifestu. et spleis silt. et renu. et curat apostemata coll. Et p
uocat uriā3 et mistrua. et mūdificat matricē. et usus ei aufert fedi
tatē colloris cutis. et acqrēs ei colorē bonū. et ē ex mēs coucēntib3 u
mes. et 9fert i sciatice. et dolorib3 iuncturaū. et ei qd' uinamitu3 ad
febres antiqs diusaru materieū. et ad tipu coru magis ē. et ppe cai co
q 9ueit ex potib3. Dosis. ei 9tti potio ē a. 3. j. usq3 ad. ij. et i decoctōe
a. 3. ij. usq3 ad ad. v. Capitulū. xg. de colloquitida.

Colloquntida ē qm psos uocat cucurbita ostia q nascit i plata qm
ri fel tre uocat. eo q i toto ambitu ort' ei. Inficiat hbas. et ē
sic uenenū eis. Vn uocat eā ambos necē plantaru. et ei folia sut
ampla pillosa et extēdut' rami ei sup faciē tre. sic extēdit cu
bita. et tela supiacet uidet sic adbusta. Ellectio. duoru ē modoru silt
mascul' et femina. et ex eis ē mascul' sup qm nascit sic lanugo. et est
gius cu duricie. et aspitati atinens et nigdini. et lauat ex eis feia
et ppe huis ppetates has bonas. ut sit. s. colloqntida grsa et leuis. et qo
leuior tato melior. et sit laxa alba. et leuis. et 9plete maturitatis. et
cui' ps itior ē pulposa et laxa. et leuis. et alba. uehemtis albedis. Vn
q nō ē 9pleta i maturitate malla ē. et 9tbat ē suscipientē ipaz. et
uetositatē cu difficltate fac. et solū sup uehemt. et solone edut
sanguē3. et fortasse i tric. et cu sigillat cu toto germine plate. ut
nascat colloqntida. vna mala ē illa pniciosa. Jmo ē uenenu. et ē
i tota regione nō ē n plata ei una p se nascēs. ē malla. Et q nascit
i tris fortib3 et puluerulētis. q mt loca raptuluū. q i locis tmar. col
loqntida fac minores. et st silt malle. q at nascit i tris aqosis et arenosis.
et libis ē q elligat. et exhit pulpa ei. tps dillatat eu. tps at collectois
ei ē autupn. et ppe du canēscit. et tps uiditas remouet. Coplo. et ppetas
Est ca. 9plonis et sicce i. 3°. et ē 9poita ex ptib3 igneis. et ptib3 treis.
et adbustis. et ē solutiuā atttiua supfluitatu. et ei atttio ē mlhi arc
motis. et ē resolutiuā. icisiua. et absrsiua. Rectific'. Cuatuor st cori
gibilia i ipa. nocet ē sto. cordi. et epi. et ē 9tbatia sbuersiua inlteru

faciens oppilationes difficiles. et aperit orificia uenarum apertione sanguinem fluere faciente. et operatur uehementius quam aloe et excoriat uias. Emendatur autem primum et secundum nocumentum ex ea commiscendo cum ipsa ex medicinis cordialibus. et stomaticis et epaticis que meliorem possunt conditionem ei. Sicut addere ei spice. mastix. et gallia et sillia. et emendatur autem tertium et quartum nocumentum ex ea cum rebus acquirentibus ei uiscositatem. et glutinationem. et remouentibus ab ea subtilitatem et cito eam facientibus lubricare. Sicut est dragaganti, spice. et bdellium. et gummi. et mastix. et sillia. Et dixit galienus fiunt ex ea et laudano partes sumendo equalles post fricationem eius cum oleo rosato. pillule et sunt bone sane ad ea ad que oportet. Modus rectificandi eius secundum quod narrauit filius serapionis. infundatur pulpa eius in aqua mellis. et spice decoctionis mixte. et exsiccetur post hoc et teratur ultima contritione et admisceatur cum aqua mellis predicta.

Modus rectificationis eius ex inuentione nostra. incidatur minutissime cum cultello et inuoluatur subtilli inuolucione cum glutino dragaganti. aut bdellii. et exsiccetur et conteratur post hoc ultima contritione et fiant trocisci cum pauco mastice resoluti in oleo rosato. uel cum laudano uel aqua mellis. hec est ars facilla sine molestia. et scias quod contra decoctionem sustinet esse completam. Et dixit filius gezar non oportet esse ut multum conteratur. Ultima est eius puluerizatio excoriat uias et uenas. Et dixit filius serapionis. oportet ut perueniat ad ultimum puluerizationis eius. aliter est ulcerat uiscera. Et meum quod uidetur quod ultime confringitur uirtus aperitiua adiutorum eius. et pertransit loca uiscerum absque impressione nocumentorum in ipsis. et forsitan in ea non exquisite fit in pars sensata ex ea adherens in ipsis. aperit et ulcerat. et expellit autem nocumenta eius accipe aqua passulle cum oleo amigdalarum. uel oleo nucum cum oleis predictis. posse. Solone educit flegma et humores uiscosos attrahens a profunditate membrorum. et dixit humayn. Solone etiam educit coleram citrinam. et eius opus ad neruos et iuncturas exteriores. Et dixit. dua non efficit oportet in materiis que sunt in uenis et quod sit curandum in materiis que sunt in locis profundis distantibus. et eius posse est magis in mundificatione cerebri. et neruorum et lacertorum et pectoris et pulmonis. et est magis medicine egritudinum eorum Sicut est dolor capitis antiquus et dolor cranei et emigranee difficill et epillie et confert egritudinibus neruorum omnibus et uertigini. et descensui aque ad oculum. et est res magni iuuamenti ad asma et antiquam tussim. et ad dilatationem anelitus. et est

oppones

ei operatio uirtuosa ad dolores uictuar. et podagram frat. et sciaticam pptr. et p
omnes mo admistrationis ei. et i clisteribus et colli is et ofert colice flatice et
i flamatiue ultimum iuuamtu et ydrop. et si supponat i matrice occidit fetu
et si exea cu aceto forti fricet morphea sanat eam et sil. lepram et ellefancia
et si euacuet q e i testa ei et ipleat et bulliat cu cane calo et iungat capilli
ongat eos et tardat canicie. et plnb casu eo. et si distillat ex ea i au
re sanat dolore ei. et ofert sonitu i ea et si impleat aceto forti et colua
ex eo os post bullicioe ipi sanat dolore ipi cu acamotis. vj. usq
ad. x. is q suat ea timeat et esti. Capitulum. xxviiij. de polipodio.

Polipodium e radix cui plate e ortus sup arbores et sup lapides et
uocauit gaius felice arbor. Electio. Que nascit i lapidibus humitate
ht superflua iongat cu aduetositate subiussione et nausea. Vn melius
ex eo e arbor et pptr q nascit sup arbore ferentes glandas et q e cu pptatib
octo bonis. et pptr q e ossu et solidu et nodosu et cui color. s aliqd ptici
pat nigredie et rubedie. et paru et cui ofractu e. sit color fistici et i q e
ex aromaticitate ad. et cui sapor e dlcedo cu stipticitate d relinques
i gustu ex amaritudie aliqd ultio. et q e recens. Ho. et pptas. Dix dyas.
ca. e i. 3. sic i. 2. et dic ali. cale et sic. i. 2. et e resolutiu humiditatu uiscosar
et ossar. et e exsiccatiu abstersiu et solutiu. Rectific. Et e ex max exte
nuatibus et dsiccatibus cor. et fac subiussione et nausea. et ei opo debill et tarda.
Et tolit ab eo nocumitu pmu admistrado i. cu aq mell a cu aq pasul
a aq ordei. Nigo hamec coqt cu iure gallor a galinar. et fit ouemes
solutiu. et auffert ab eo nocumitu fz si admisceat ei ad ex sedatibus
aiaz sic sut seia recolecta. et spes sic dauc pptr et amsu et semn feni et 33.
et sillia. de decoctione at sufficit sustinet posse. Solone eouic colar
nigra e facillitate. et fla gssu et mucillagiosu. et m uictura. et oft
colice fz omnes mo admistraciois ei et ouiciei. s pleis et pptr cu epith
et salle iudo. et ofert ad mltas febres. et pptr cu aq mell et sanat fisturas
q fiut i maib. dosis ei e. a. 3. ij. usq ad au. e. Ca. xxx. de squilla.

Squille sic dix. G. duplex e iuuamitu. Solone e eouic mas

ellecto
z pparat ad soluen. Melior e hns pare. Sola e sic di e uenenosa. z adhuc e melior q saporehit 9 positu ex dlcedine z acuitate z amaritudie. z q hit splendore i laminis suis. z q nascit i locis libis. orta e i locis tmaz a orta. Singlaris e mala. Cop[l]etasca. e i tcio. scta ad ipz e at 9posita ex ptib3 igneis positis i supficie datib3 ei acuitatis uehemtia z ex ptib3 trreis datib3 adhustis ei amaritudie3. z ex ptib3 aereis mediocrib3 q e i ca d dl cedine ad e e i cisiua. altatiua. adhustiua. resolutiua. z attctiu meu z extiora. Sbtiliatia ptiu3 gssau firau adherecui 9suatia aput factione Rectifio. Assacio aqut ei facilitate i soluen. z pparatio ipi i aceto ponit mas gssas z adhentes. z sbusas faciles ad expellendu. Modo opanois ei i assacione accipiunt lamie ipi. z sepati i uoluat i pasta z sepeliant i cine calo donec coqnt sufficiet. postea ex hat ex pasta z admistret ubi o3. Mod at assaciois ipi pona i uase luteo uitrato stti officij z sigillet ligatre forti cu pgameno z dimittat dieb3. xl. xxx dieb3 maiori estus. z moueat uas et mu tet uicissim oi hora ita q eqlit i singlis ptib3 calefiat du exhat sqlla z admistret u o3. Et qn3 admistet ei post assacioe3 tatude3 farie orobi qntu ipa e. z fiut troc. z 9suat u o3. Et dixit paulus laue ei sic supponat i aceto i pn ueis usq3 estatis i uasse uitrato sigillato z expoito soli z post i admistret ubi o3. Et scire debes q squilla d decoctione re sustinet mediocre. posse Solone educt huores gssos z uiscosos. z dix alu. etia e h solone educ colr3 nigr z ei iuuamtu e magnu ad egues capis sic e cephalea z eppillia z pp si oe3 mo3 admistracois ei ut uertigo z scotomia. Et oximel ei ponit mas uiscosas faciles ad expellendu z sbtiliat humor gss tudie3 z ipa qd s oe3 mo3 admistracois ei 9fert iuuamtu mag egiuib3 uictuia3 z e me bona pectois z plmois z egiuu3 i eis pp sllim ex suco ei z melle suptu labendo clarificat uoce z silr oximl ei z acetu ipi re ex me bonis speleis z gssitati ipi. z e ex reb3 psu antib3 corp aputfactone. z 9suatib3 ipm i sanitate sua. z aqut

usus ei' maciē cor'is. ↄ ↄ̄suat ī iuuētute. ↄ acetū ei' exsiccat. ↄ ↄfort
gingiuā laxā ↄ putrīdā. ↄ ↄfirmat dentes motos. ↄ ei' collucio
ex eo. ↄ siḱt ↄ post'ipi' ē mē magᵃ fetori oris. faciēs ip̄m odoriferu
ↄ sanat dolores stōi. ↄ adiuuat ad digerēdū. ↄ usus ei' p̄ cēz
mod' administrōis ip̄i' ↄfortat cor' cui accīt laxitas. ↄ mollifica
cio. ↄ collorē effic̄ bonū **Dosis** potio ei' ē aceti. a. ʒ. ij. usq͛ ad. xij.
ↄ oximell' ei' ab aur'. vj. usq͛ ad. ʒ. iij. ↄ troc' ei' ab. ʒ. ij. usq͛ ad. e **Cap̄. 31. d' hmod.**

Hermodactillus ē radix h'be mōtane. ↄ ei' allius longus sicut
digitus alli' rotōd' **Electio** ille d' q̄ loqm̄ ē rotond'. ↄ ei' ē albꝫ. alli' rub'
ↄ alli' nigrus. Melior ex eis ē h̄ns ꝓꝓetates tres bonas. s. q̄ ē albꝫ et
nō ē albedinis ītus ↄ ex̄. ↄ q̄ ē g'ssius ↄ durici mediocris ratus nō ↄ
laxus. leuis ē d' bill'. rubeus uō ↄ nigrus ambo malli sūt. cui ort'
ē ī locis pinguibꝫ ā humidis ē malus ꝓptea q̄ addit' ad humitatē
supfluā īflatiuā. ↄ q̄ ort' ē ī uicinitate sqlle melliorat'. ↄ ī ↄdicio
nibꝫ suis. ↄ sup ī uicinitate raffani. Melli' uō t̄p's collectiōis
ei' ē uer. ↄ meliores s't ī q̄bꝫ iā p̄teriit an̄nus medi'. post bonā cor
exsiccatiōēꝫ **Co ↄ ꝓꝓetas.** Calide ē ↄ sicce ī p̄n° s̄i. ↄ ī ip̄o ē humitas s't
flua cā ad īflacionē. ↄ uētositatē. ↄ nauseā q̄ ē melior s't reu
matizāti ad ip̄z supfluitates. ↄ allys mbus **Rectif°.** Tria s't co
rigibilia ī eo. p̄mū ē nocumētū q' dixi q' ī p̄nuit ī stom̄. **E**t s' ē q'
gn̄āt uētositatē cāz ad s'bū'siōēz ↄ nauseā. **E**t t'cui ē q̄m̄ ē d' bill'
ↄ tardus ī soluēdo. **E**t dix alex'. Inminucat' s't aggr̄as ī ip̄o s't flu
itates plimas ↄ gn̄ās ī eo uētositates g'ssas. ↄ tollit' h' nocumētū
ab eo. ī miscendo ē eo ciminū mastic̄. ↄ ʒʒ. ↄ silr' pip longū ē eo
ↄ m̄tastrū. ↄ heisim remouet h' nocumētū ab eo. **E**t dix alhazi si
ex eo ↄ pauco ʒʒ'. fiat troc' cū suco zafrani uigorat' ī opōibꝫ suis.
Et ex eis q̄ magnificat' ī. ↄ melliorat' ↄdicionē ei' ē squilla. ↄ ꝓꝓe si
cepa assata. ā suco ei' fiat troc'. ↄ ꝓꝓe cū pauca spica. ↄ ʒʒ'. Et ex re
bꝫ sibi additis ꝓhibentibꝫ ad stom̄ p ip̄z s't mirob' eo q' aggr̄ant
ↄ ↄfortant stom̄ faciūt cum d'sensū ei' cū sit ex tarde descēdentibꝫ

posse. Solone coñc flā gssitu. z ppe auictis. z ē mē artetice mag z podagre
suptus. z etiā cataplasmat. z ppe cū fariā ordei z uitell' oui. z cossi ei ē
i piguat cor' z augmtū effic i spmate. z ē mē ulneribz. abstgit ē fordes
cor. z consuit carnes putdas i eis. dosis ei ē ab aur. j. usqz ad. ij. osuā
at p ānos tres. Cap. 32. de yreos.

Yreos inq d gtus ē radix libe q dr liliall'. cui due st spēs. ē q florē
hēt purpureū hntez gdatās diuisitatis i ppurcitate. sic hēt archus
ē yris. z pp h uocat yreos. z ē alli cui flos ē albz Electio. hnis florē albū
ō bilioz ē i omi re. z ē ex eis melioz cui radix ē alba pticipās rubedie
h. ad. z gssa z dura z spissa z i qua ē aromaticitas. sic odor ppe uiolaz
st cui sapor ē acut mordicatiuis, ppt ipi' acmo iāz. z hnis nodos colectos
Melioz ps plante ē radix post illā flos. z meli' tps collectiois ipi' ē pn
uer us. Opatas. Cal'e coplonis z sicce ē i tcio. z i ipo ē acredo. z acu
itas abstsiuus. matatiuus. resolutiuus. lenitiuus. apitiuus oppillacōnū
sedatiuus. mōdificatiuus. z solutiuus. nc z puocatiuus. florē hnis albū. ca.
ē z sic. i 2. z ē resolutiuus abstsiuus cū caliditate. z ē sbtulliois sbe pp q
z oleū ē sbtilli' z maioz penetratiois Rectificā. Acet sto pp q ppinā
cū aqua mell' z pauca spica. Et emidat i odicioibz suis. Ilt cū aqua
casei z melle z pauco mastice. ad cās pectoris. z rob z etiā plimonis
opacio olei. Co. ex floribz ipi' quātitatē q̄ uolus. z ex radice medul
ipius. z exquire d opaciōe i q dixi d olo ro. z violato. Opacio d suci
ei ē sic opatio suci absinthij. ō decoctione at z ottione ne sustinet
mediocr. posse. Solone coñc flā crossū z collaz p mixtā. z educat
z aquā citriā cū facilitate. z ei' aspect' ē ppe z max ad plimōez et
pect' maturans. sbtilias. z educēs abeis mās cū facilitate. z ppe
crossas z uiscosas adherentes. Et ē alli' aspect' ei' ad epar z mb' uiciā
ei z ad splenē remouēs oppillacionē cor. z curās morbos oppilla
cionū i ipis z educēs mās abeis sic ē ydropisis ppe. z ē ex bn re
solucētibz duriciez cor apāta z dolores ipor. Et ē mē bona lenitiā
z resolutiā ois duriciei ppe uictāz z uuidz apatū duroz z scēplu

lar. ꝛ ꝓꝓⁱᵉ coctū cū aqua sicle. ꝗ caulū. ꝗ cū uino. ꝛ ꝑmixtū cū melle. ꝛ
olo camoille. ꝛ ꝯfert dolori capis antiqᵒ. ꝛ ꝓꝓⁱᵉ emplo facto ex eo. ꝛ cap
ꝑgio facto ex suco ipiꝰ comouet strenutatioēꝫ. ꝛ educ̄ ꝑ uiā nasi sup
fluitates plimas ex cēbro pronas fluē ad ptes cordis occltas. Et
eiꝰ admistracio. ꝓꝓⁱᵉ cū rob. ꝯfert iuuamituꝫ maifestū tussi antiqᵒ
cui cā ē huītas grossa ꝛ uiscosa. ꝛ difficultati anelitꝰ. ꝛ m̄ dificat
uiscera ꝛ uirices. ꝛ ꝯfert suppoitꝰ. ꝛ emplatꝰ doloribꝫ caꝝ. ꝛ educ̄ mstᵃ
ꝛ fac̄ abortum. Et ē meᵃ maguᵃl necꝝ antiqᵒꝝ. ꝛ putdoꝝ m̄dificās ca ꝛ
gnāns ī eis carnē laudabillē. īmo ꝛ ossa nuda uestiens carne. ꝛ em
plastracio. ꝛ clistizacio facta ex eo ꝯfert sciatice ꝛ solutᵒ os ex accᵒ
decoctioīs ipiꝰ remouet dollorē dētis ꝛ sedat reumatismū eiꝰ. Et sup
posicio facta ex eo apit orificia emoroydaꝝ. ꝛ ꝯfert usus ei q̄ effu
dit sem̄ ī uolūtarie. ꝛ fit ex suco ipiꝰ. ꝛ farina fabaꝝ linimitū bonū
m̄odificās faciē. ꝛ abstrigens macullā eiꝰ. oleū uᵒ eiꝰ ꝯfortat n̄uos
ꝛ iucturas. Et ꝯfert spasino huido. ꝛ ꝯfert dolorī pectoīs ꝛ pleuresi
ꝛ ꝑiplemoie. Et ꝯfert distillacio eiꝰ ī aure dolorī eiꝰ. ꝛ distillatᵃ ad fetorē
nasi. ꝛ remouet eū. ꝛ ī unctio eiꝰ ī tumporibꝫ fac̄ dormire. ꝛ ꝯfert
dolori capitis. ꝛ matūat cataꝝ. ꝛ ꝯfert ī unctio eiꝰ dolori epatis ꝛ
splenis. ꝛ renū. ꝛ ꝯfert dolori matⁱcis ꝛ iucturaꝝ. ꝛ podagre. Dosis
eiꝰ ē a. ʒ. ij. usq ad ʒ̄ vj. ꝛ ꝯſuatᵒ ꝑ anōs duos. Caᵐ. 33. De cucumē asinino

Cucumer asininus ē fructꝰ sic̄ cucum̄ paruus aspitatis plime
ꝛ amaītudis uere. ꝛ eiꝰ plāta ht̄. follia sillia folys cucumis tm̄
aspiora. Electio Mellior ps plāte eiꝰ ē fructꝰ ipiꝰ. ꝛ ꝓꝓⁱᵉ eiꝰ coplet suc̄
ꝛ post ipꝫ radix. ꝛ calior fructꝰ eiꝰ ē cituꝰ ꝯpletꝰ expolliatᵃ atᵃ auiditatē
ꝛ q̄ ē amaītudis uere cui sucꝰ ē albꝫ lēnis sic̄ de pinguidie ad ī ꝯpletus
nᵒ ē mallus couctēs sanguēꝫ solone. ꝛ radix eiꝰ igdit ī meᵈ mltaꝝ uti
litatū. Et melliꝰ tp̄s oponus suci eiꝰ ē finis estatis. ꝛ collectioīs radiē
eiꝰ ē finis ueis. Cōplo ꝛ ꝓꝓⁱᵉtas. Calē ꝯploīs. ꝛ sic. ī ʒᵒ. Et ꝗ ꝯpoitꝰ ex ptibꝫ
igneis. ꝛ ptibꝫ tireis adhustis. ꝛ ē atᵉ resolutiuis. apitiuis oppillacionū
uenaꝝ q̄ gnāt torciones faciēs cū solone angustiā. ꝛ ē tarde opois.

Rectificatio. Et remoueatur nocumentum primum si in operatione succi eius adiungatur ex
bdellio aut ex dragaganto aut si propinetur cum dulci lacte recenti mulso aut cum
aqua mellis et salle et uigoratur et felicitatur eius operatio. Si in eius operatione succi ipsius
misceatur salgeme quantitas aliqua. Et scito quod species allefangine adiuuant
uirtuti ipsius. Operatio succi eius accipe eorum quantitatem quam uolueris et pone
quando citrinescunt et sunt maturitatis complete. et fiet extractio succi cum facilitate
non cum impressione laboriosa. et exsiccetur sicut exsiccatur scamonea. et aloe et
quidam accipiunt aliquas ex speciebus aromaticis et ligatur in panno donec
incipiat inspissari. Suspendatur in eo et postea remoueatur. et aliqui ponunt
allia per intenciones allias. Expellit autem nocumentum eius. acetum aqua ordei et
similiter uinum et oleum. Posse. dixit Johannicius soluit sicut scamonea per ueritatem conueniens
flegmata cum uirtute prouocatiua et penetratiua. et in eodem colera. et propter hoc si inueniatur preparatio
et conueniunt mirabiliter aquositates aptibus difficilis eradicationis earum. et propter
succus et etiam radix ipsius cum aceto cataplasmata. et decoquatur radices eius cum
absinthio in aqua et oleo usque dum sint bene excocta. et embrocentur
tympora ex aqua eorum calida. et ex oleo fiat ex fece emplastrum stringendo
circa tympora resoluitur emigranea laboriosa difficilis et caput purgatur
ex succo eius naribus similiter. et propter hoc cum succo et lacte pauco conuenit est in ea nasi superfluitates cerebri plurimas. et ualet ad fetorem nasi. et ad dolorem capitis antiquum et epilensiam. Et modus emplastrationis quem diximus resoluit apostemata
grossa et dura et scrophulas. et propter hoc permisceri ad exsiccatione capra et cum
melle. Succus uero eius. et succus radicis ipsius est medicina bona ydropicis. exhibitus cum
aqua [illegible] cum fortitudine et decoctio radicis ipsius. et confert vetice et oppilationi epatis et splenis. et confert sciatice iuuamentum manifestum emplastratum
et clistizatum plus uero radicum eius cum melle attenuat fetida cicatrices et
remouet uestigia magis quam remanent post passiones et fiat ex succo
radicum ipsius et farina fabarum linimentum abstergens sordicie faciei et fedi
tatem cutis. et fricatur morphea cum radice eius et aceto forti et aufferet eam.
Et similiter ualet ad lentigines. Et scito quod solo ex eo quam superfluit conuenit sanguis.
Conseruatur succus eius tenim. et est administrandum post sex menses Dosis. Succus eius

ē agnus. x. usq ad. ʒ. j. & etiā pulvis. **Ca. 30. de centaurea.**

Centaurea. alia maior. alia minor. Inter quas distinguit forte nota. Minor melior ē in oī re cui flores in croce colorē hñt citrinū paleaꝝ. Et melior ps plāte sūt flores & semē ipi⁹. Et melius tps collectiōis ē pncipiū estatis. **Complo forte.** Calē cōplōnis ē & sic. in 2°. gradu. Et dix rufus ē in pn̄ 3ij. & ē cōposita ex ptib₃ terre adustis in pte dantib₃ ei amaritudinē. & ex ptib₃ nō adustis & p mixtione aq̄sitatis aqb₃ in ē ei stipticitas. & ē in ea de dulcedine ptib₃ aereis in ipā. & ex acredine ad ptib₃ igneis amaritudo in ea pl⁹ ē de stipticitate ipi⁹. & stipticitas pl⁹ dulcedine & acredinē. & acredo in ipā ē remissa sine mordicatiōe qr ē ex max curantib₃ ulnera. Imo sigillātib₃ ea. imo ipā ē abstersiva exicativa. cōsūptiā superfluitatū. & solutiā ventris. & qn̄ superfluit purgatio eius solucioē educit sanguinē. apit ē orificia venaꝝ apcione sanguinis manare faciente. Dubitavit ē hmes in ea de eo q dī apitiā venaꝝ et sanguinis effusiva cū sit sigillatiā ulneꝝ & sanatiā adhuc at dix al chindus. Confert sputo sanguinis. & adiuvat ad retentionē ei⁹ & sigillationē loci manatiōis ipi⁹. In quo heben mesue satisfacit in q̄sitiōi pstitutiō expositiōis ipi⁹. & ē amaritudo in ea & stipticitas sicut sic dn̄āns q̄ sit ad aggravandū mag̃. & sit p̄ma psecutio opōnis p ipās adnānte ei virtus ꝓpinquior cū ā sustituit calitas ipi⁹. & actinonia p longū ei⁹ actiōē cū agitactione in corpore fit consecutio opōnis aūtute sbē ipi⁹ acute & calē qr opat q dixi & nō sep. Sz io forte qn̄ purgatio eius superfluit **Rectifica.** Est ex facientib₃ soloēz tardā. & ē cōturbatiā. & apitiā orificioꝝ venaꝝ. Confortat at ei⁹ opo cū aq̄ mell⁹ & oximelle & pauco salle vl aqua decoctiōis ameos mellita forte & salgema. & removet cū h codē nocum̄ eius. & removet etiā admistrādo ad de mastice cū ea coctiōē at & cōtcionē sustinet ad plenū **Posse.** Solone educ̃ flā crudū & forte minor & colerā citrinā. & maīs auctis mūdificat nervos & cōfert dolorib₃ coxe & cōfert sciaticas iuvamētū mag̃ emplāta & clisteriçata. & silr emplāto cōfert dolori nervoꝝ. & cōtrictioni lacertoꝝ forte cū mica panis. & sale pauco

et melle uel oleo. et est medicina opillationum epatis et splenis. et prouocat menstrua et
sanat dolorem matricis et educit fetum. et confert collice et dolori uentris et istis
humentibus. et solutione educit eos. Iuuamenta autem extra: stipticitatis eius sunt quoniam absci
dit sputum sanguinis et sanat ulnera. et mundificat ea. et consolidat. propter difficultatem
consolidationis. et propter plius eius. et unguentum factum ex ea. et vinum decoctionis ipsius
est potens ad hoc. et propter ad fistullas et ulcera maligna. et quidam dixerunt super hoc
quoniam si coquitur cum carnibus consollidat eius partes diuissas. Dos. eius. a tria ʒ. i.
usque ad. ʒ. iii. et ʒ. in decoctionibus ab. ʒ. i. usque ad. x. Cā. 259. de cartamo

Cartamus duorum modorum est. Est enim domesticus. et siluestris. et dixerunt quidam
quod nil est ex speciebus cartami et ellongati sunt. Ellectio. de quo loquimur est domesticus
et melior pars plante eius est. Semen eius. post illud flos eius. et melius semen quod est album
et planum grossum. et plenum cum medulla est unctuosa pinguis. et cortex eius
tenuis et melior flos sicut est pulli grossi. complexio et proprietas. Calidum est in primo. siccum in secundo.
et flos eius est minus calidus et siluestris est calidior et siccior. et est in eo uirtus lactici
niorum remissa. Est autem cartamum absterssiuus aperitiuus confortatiuus faciens nau
seam. et in eo est uirtus educendi per uomitum. et per uentrem. et eius nutrimentum est paruum et multi
nocens stomaco. et dicitur quod casseatum coagulat in mamilla et stomaco. Rectio. Nocens stomaco faciens fa
stidium. et est tardus et debillis solutionis. et dimittit in uisceribus uestigia lenitatis.
Emendatur autem primum nocumentum eius permiscendo ei aliquid ex medicinis stomaticis
sicut anisum propter. et galanga et macis. et sillia et confortatur eius. Solo est datur
nocumentum quod in primum in intestinis permiscentur cum ea aliquid ex medicinis
acutis sicut cordumeni propter et zz. et sal paris. et salgema et sillia. Iungo
paulus. accipe medulle eius ʒ. x. cordumeni. aureos. i. fac ex eis grana sicut
cicer. et da. v. Solutio sufficiens in pano et suspende in oximelle. et est solutum
propter si fuerit oximel squilliticum. Iungo alchanzi. accipe medulle ipsius aureos
xii. penidiorum aureos. ʒ. cordumeni. zz. anisi aureos. i. aggregentur omnia cum melle
et fiant forme sicut nuces et da in ore unam uel duas. Et dixit G. decoquitur
medulla cum iure galli uel gallinarum cum speciebus. propter pinetur in ore. Et dixit
G. ex medulla ipsius et tria ponderis ipsius ex amigdallarum et sexta ex pineis
et aggregentur omnia cum melle cocto et sicco squille. et fit lohoc iuuamenti mirabilis

ad ea q dicem. Extrahit ab ea olm iuuamētor mltor. 7 ei opo ē sicut
opo oli de been 7 oli de amigd. **Posse.** Solone conc fla p uētrem
7 uoitū. 7 silr adstitates 7 ual3 ad egnes ex eis sic ē colica 7 clisti

zatus ual3 silr. 7 mdificat pect 7 plmonē. 7 ppe lohoc pdictū. Et
ally mōi admistratiois ei 7 clarificat uocē. 7 silr olm ipi. 7 usū ipi
i sprmate augmētū effic. Flos u ei cū aq mell' remouet vēticā.
ei ē. a. ʒ. iiij. usq ad aur. v. 7 flos ei a. ʒ. j. usq ad aur. ij. **ca. ʒ b. d ben.**

Ben ē gnum al messus. 7 ē q mag. q puu. Magnū at ē i mag
tudie fruct auellane tāngullatū. paruū u ē sic cicer. 7 utraq
ht medullā unctuosā 7 lenē 7 albā. **Electo.** Maius i colume ē puu
u magnū. Mag at meli ē cui cortex ē alb3 plenus tenuis 7 cui me
dulla ē alba leis mlte unctuositatis. 7 q antiqū meli ē recenti.
Et puu meli ē sbnigr dclinās ad albedie. 7 cui medulla ē unctuosa
alba 7 lenis 7 antiqū meli recēti. **coplo 7 ppetas.** Magnū cali ē i pri teras.
sicci i so 7 i ipo ē huiditas supflua cū acuedie. 7 ē i cassiū3 abstsiū3 mo
ificatiu. 7 apitiū3 oppilacionū. Sbm siū3 uiscer 9tbatiu3 pp huitatē
ei supfluā pparans ad uoitu3 7 nimis fortis ē i oi refitiēs opōnes
difficilles 7 laboriosas poucētes ad casu3 utūtis. 7 su tenē frigidum.
Rectifi. paru p hilenai ē admistacio n i emplis 7 fricacoibz. 7 olei
7 elly ipi. Silr 7 i unctioibz mag q malicia ē corigibill. 7 corigibilia
sūt. i ipo ē nocet stō faciēs i cō busione. 7 ē laboriose 7 tarde solonis.
Et nos dixim i canone q assacio ei resoluit ab ea 7 macat huitatē
supfluā 7 acuē. tm ad cōbusionē 7 nauseā 7 dimittit ei ut sit solutiū
p uentrē tm. Sem at feū 7 anisū cū eo rectificat nocumētū p'mu3
7 ppe mixta coctioni ipi. Et fiūt ex medulla ei post coctionē ipi 7 mi
noris pondeis ex amigd olēibz 7 melle passullar forme sic aue
lane 7 sūt iuuamēti mag u oz. Opacio decoctiois ei. Acc exeas itegus
eq uolueis 7 i uolue i pasta 7 coq i cinere calo ul' extrahe medullam
eor 7 cōtere cōtione mlta 7 pone ex teibz 7 spēbz aliqs 7 i uolue i
papiro 7 d sup i uolue pastā 7 fit sic supi dixim. Oleū at extrahit olm

ꝯ amigd' poste. p uentre educit fla cōdu ꝛ ꝯsiliu ꝛ ē ad colicā mirabil'
me ad colicā flaticā ꝛ uētositatē ꝛ etiā clistizatu ꝛ supposituꝫ. Et fit ēplin
ex medulla ei' ꝛ farina ordei ꝛ melle tm ualet. Silr ad egrites ñuoꝛ
fras sic ē ꝯtrito ꝛ spasin' ꝛ calefacit eos ꝛ lenit eoꝛ nodositatē. ꝛ emplat'
sup epar ꝛ splenē ꝑx cū farīa lupinoꝝ ꝛ spicē ꝛ ꝯfert duiciei opplon
um eoꝝ. Been at puū emplatuꝫ egiubꝫ iā dictis ē uirtuosi'. Et
silr ei' oleū. Oleū at de been ꝯfert uestigijs ulceꝝ ꝛ lētiginibꝫ et
feditati cutis ꝛ morphee. ꝛ ī positū ī aure ꝯfert dolori ei' ꝛ sonitui ī
ipā ꝛ surditati ꝛ sibillo. Dosis ei' ē a. ʒ. ß. usqꝫ ad. ʒ. i. ꝛ ß. Cā. ꝯ. d' lapide armeō.

Lapis armen' ī q̃ alleg' a uenificatoribꝫ ē īuent' ꝓrogatiuaꝫ
hñe ī ducendo colāꝫ nigrā cū opo ē ī colludi ello nigr' ꝛ uirtuo
sior lapide lazulli. Electio. Melior ē hñs colorē mediū ī t' uiridē ꝛ ob
scuru treuū ꝛ īdu. ꝛ hñ macullaꝝ distinctiōēs uirides ꝛ nigras. ꝛ qui
nō ē lapidis tinio ē facille dissolubillis ꝛ pulueriza bill'. ꝛ q ē tact'
lenis carens aspitate. Cplō ꝛ ꝑptas. Calē ōnis ē ī p° ꝑi. ꝛ sicce ī ipo
ꝛ ē resolutiuus. abstersius. ꝛ ē ex ꝯturbātibꝫ ꝛ s'bütentibꝫ stōm ꝛ educ'
p uomitu ꝛ p uētrē. Rectifi°. Nocet stō gnãns s'büsioēꝫ ꝛ faciēs cū an
gustia solones. Et dix alex nō lotus solut p uoitū ꝛ p uentrē ꝛ c̄
labore. lot' at solut p uentrē ꝛ sine molestia. ars at ī lauādo ipꝫ
ē ut terant' cū facillitate ī uase lapideo. deiñ fondat' sup ipꝫ aq
dulcis ꝛ lauet'. Sic terendo ꝛ fiet illō t' gesies sep ī nouādo aquā
ꝛ adhuc decies post illō aq rosata. Et dix alchind'. lauet' cū aqua
buglosse post ꝯpurationēꝫ ei' aqut' ē ei mirabil' ꝑptas ex h' ad eg'
tudiēs mlicas. Posse. Solone educit colerā nigrā ꝛ cū uirtute mū
dificat cereb° ab ea. ꝛ ualꝫ ad egrites mlicas. Sic mania mlia et
ūtigo ꝛ dolor capis ꝛ epilia ꝛ egrites timoris suspitiois ꝛ ad le
prā ꝛ ad egrites spleis ꝛ ad cancrū ꝛ ad morpheā nigrā ꝛ ad mlicas
febres. Dosis nō loti potio ē a. ʒ. ß. usqꝫ ad. ʒ. i. ꝛ loti potio ē a. ʒ. ꝛ ß.
usqꝫ ad. ʒ. ij. Cap° ~~xxviij~~ xxviij. d' lapide lazuli.

Lapis stellatus ē lapis d' gnē marmoꝝ hñs maclās ex auro

z ei9 alius albz. z dr marchasita. ali9 inde clar9 celestis z vocat9 lapis
lazulli. z q̄uis minera utrq3 fert simul. Electio. melior ē cui9 color est in
nidior i tollere lazulli. z hr maculas aureas. z mixt9 cū marchasita
ē nō bon9. z nō macl'at9 ē nō bon9. z sulr levis. Cōplexio z ppetas. Est cal'a i
sc̄o. z sic. i 3o. Et dixr humain ē i utrq3 i tercio. z ē i ipo acuitas n̄ uacu
ata stipticitate. aliq' z ē expte acuitatis ei9 adhustiuis. altatiuis. pu
trefactiuis. abstsiuis. et i cisiuis. et i nō loto ē ppetas rodendi pillos. lct.
ɔsuat z plongat eos. z gnāt pillos i palpebris. Rectific°. Sunt i cono
cimeta q̄ dixim9 i lapide armeno z expedit tollē nocumta ei9. z s̄
cū ablutione sic dixim9 d' ɔtturatione at sustinet pl9 q3 lap armen9.
Quidā at ex sapientib3 posuerīt ipm̄ post ei9 ablutioē3 i ɔfectioīb3
leticie z ppe. 3. viij. ex ea ad libraz. j. z dabat cū suco buglose de
purato z mō sbtilli antiq°. z ē me solempnius ad egñes cordis mlicas
dillatat aiā3 z fac i ea memoriā gaudij. Confectio lapis lazulli
ex i uctione nrā. acc ex seta tincta z carnes ficuū añ. l'. j. sbmge
ea i suco pomoz dulciū z aqua rosata. añ. l'. j. z. s. z dimitte die
vna. dein fac modicū bullire usq3 dū aq' rubeat. Dein exhe abea
setā. z pone zucharr tabzet. 3. CL. z coq usq3 dū hēat spissitudie3
z remoue ab igne z phice i eo calio ambre crudū frustrati i casse 3. vj.
z dimitte liq'fieri i eo. dein phice sup ipm̄ pulue3 haz rez. acc lig'
aloes crudi z darsem añ. 3. iiij. lapis lazulli loti z ppatati. 3. xij.
margaritaz. 3. ij. auri boi. 3. j. z ttiā. ɔfice cū pecis. z h ē me magni
iuuamti ad pulsu3 cordis. z sincopim. z alguegues. z tiriacā sine
cā. z ē ex reb3 aiā3 ɔfortatib3 ɔfortatione mirabilli. pose. Solucioē
educit melia3 z huores adhustos. z mūdificat uenas z sāgne3 ab
eis. Et nō lot9 educit pmoitū. z puētre huores grossos mlicos. z ɔfert
ad egñes cebri z cordis. sic ē epilia. mania. z melia. q' ē me huor
melic9. z ɔfert iuuamtu3 sblime egni timoris. z tremori cordis
z sincopi. z ɔfortat9 cor. z aufert nocumta ei9. dilatat aiā3 z pfet
z plimonē. z ɔfert asmati ab huoribus grossis. z egnib3 splenis. z ē ex reb3

Alr minera

ɔfvnātib; uīuētutē ꝛ beatificitib; uitā. ꝛ ipē qđ ꝑfvnat aleꝑ ꝛ sup
positus coīcē mestuia. ꝛ daꝛ pacietib; febres mllās. ꝛ curat eas. ꝛ ɔfert
usus ei ad emorodas. Dosis. ei' ē a. ꝫ. j. usq; ad. ij. ꝫ. Cā. 38. d' sene.

Sene ē folliculus plante q̄ uocāꝛ ꝑses alzem. ꝛ ei' ortꝰ ē ī semitā
bbi. ꝛ īuenīꝛ exeo comestitū ꝛ siluē. Electō. melior ps plāte est
folliculus. deīn follia. ſꝫ tm̄ ē ī eis uīꝛ debill' ualde. Et meliꝰ folli
culus cui' odor accedit ad uiditatē ꝛ sb' nigredine q̄ndā. ꝛ ī q̄ ē de
amaritudīe res modica. ꝛ stipticitate. ꝛ q ē magꝫ ɔpletus. ꝛ ī quo sꝛ
semina ampla ɔpssa. ꝫ albid' aꝛ nō ē bon' ꝛ īɔpletus ꝰ. Et melioā
sꝛ folia uiridia. ꝫ albida ū ꝛ tenua nō bonū. ꝛ antiqū ex eo ē sine
spū ꝛ stipites ei' sꝛ inutilles. ɔplo. ꝑx. Calīa ē ī pⁿ sī sic. ī ꝑ. ꝛ follia
sꝛ ī ꝑ calida. Et ē abstrsiuꝫ. mōdificatiū. ɔuciēnꝛ resolutiū. Rectifico.
Est soluciōis debill' ꝛ tarde ꝛ debillitat stōm. Vez ɔfortaꝛ ei' opacio
ī ꝑmistē ad' d'reb; acutis. sic. ꝫ. ꝑx. ꝛ sal gema. ꝛ sal indus. ꝛ m̄e
cordiales cū eo ꝛ stōm fellicitat op' ei'. Et dixꝛ. Si decoqꝛ cū iurib;
gallorꝫ ꝛ galinaꝫ ꝛ carnuū. ꝛ soluit sīn molestia. Sꝫ oꝫ ut ei' q̄ntitas
sit mlta. ꝛ si īfūdanꝛ ī aq̄ casei cū spica. deīn coqꝛ ebullitōē aliq̄
ē medicam bonū. Et si ꝑponeꝛ plius ī lacte d'la fieꝛ medicamē
bonū. Galī' ꝑcipit q̄d oꝫ ut q̄ntitas ei'. ſ. mlta. sb' mgaꝛ ī musto. ꝛ
sit mtuꝫ albū. ꝛ ꝑ tres mēses ꝑponeꝛ ū oꝫ. ē ei uinū solutiū modi
ficans cēbrū. ꝛ sensus ꝛ gnāt leticiā. Et sꝛ q ꝑponāt d' cortice ei' et
ꝑnorꝫ ꝛ spica cū eis. ꝛ fit solutiuꝫ bonū. de decoctiōe aꝛ sufficiēt me
diocrit. Posē. Solōne coīcē cū facilitate mdiaꝫ ꝛ colāꝫ ad bustam
ꝛ mōdificat cēbrū cor ꝛ ep ꝛ splenē ꝛ nibra sensuū ꝛ pl'monē et
ɔfert egrīb; corꝫ. ꝛ apit oppillacōes uiscez. ꝛ ɔfortat uterē eo ī iuuētū
ꝛ gnāt gaudiū cū aut tihaā amputat. ꝛ ponūꝛ fol' ei ī lauacꝫ ad
caput. ꝛ ꝑx cū camomilla. ꝛ ɔfortat cēbrū ꝛ nuos. ꝛ ꝑ omēꝫ mōꝫ admi
nistracōis ei' addit ī uisu ꝛ corobozat auditū. ꝛ ē m̄e bona febrib;
melicaꝫ ꝛ antiqꝫ. Dosis. ei' ī infusiōis. pocio ē a ban̄ꝛ. iij. usq; ad. ꝫ. j. Cā. xl. d' sal.

Sal famosi sp̄es sꝛ quatuor. sal panis. sal gema. sal napticus. et sal.

sal indus. Sal panis ali' ē minall' durior ꝛ amarior. ali' marin' q̄si
aq̄ inueniat̄ facille dissoluit. Sal gema u° ē sic cristall' scindibill'. Sal
indus ali' sbnig'. ali' sbruffus obscurus. Sal napticus q̄ nig' ē hn̄s
odorē napte. Ellectō. Minerall' fortiō marmo. ꝛ sal gema eis. ꝛ sal
naptic' illis. Indus aūt oib3. s. fortior ꝛ sbrubeus meliō ē sbnig'. ꝛ sb
nig' ē fortior ꝛ quāto ois amarior forcior. G° ꝛ ꝓꝓetas. Calida ē ꝛ sic.
i 3°. ꝛ quāto amarior tāto calidior ē ꝛ siccior. Est aūt ꝯpositus ex ptib3
terreis adustis ꝛ amaris. ꝛ ex ptib3 aqueis sui sapore q̄ si sit equales
salsus sapor pficit'. Dominātib3 aūt t'reis ad amaritudinē, pinor aq̄is
uō i salsitudinē remissior. Est aūt sal liq̄fact' i cissius. sbtilliatus. ꝛ ispi
ssatus. solutus ꝛ ꝯstrictus. ꝛ pseruatus a putrefactiōe. exsiccatus. mō
dicatus. ꝛ ē sbu siue sto. ꝛ ꝯsbatus ꝓparās aduoitū. Rectific°. Sal n̄
ē sic radix i re mē' s3 n̄ stilus q̄uis ex se sit solutus. s3 poit' sic res das
iugorē radici. ꝯfortat ei3 madicās omēs tarde ꝛ d'bilr solonē faci
entes tn̄ ex inuisibillib3 cū comelioratib3 ꝯdiciōē ei' nō ē equalēs
ad remouendū ꝓsitatē ipi' sic mirobol'. ꝛ illd' ꝓp oppositiōē sbaꝝ in
inuicē. Res ē i sipide q̄ faciūt ꝛ q̄ i spissitate. Posse. Ois sal solc̄ educ'
g'ssos huiores ꝛ uiscosos ꝛ ei' solucō ē liq̄facien° q' i ueīt ex huitatib3
ꝛ p illd' stingit. Et sal panis facillē effic' supfluitatū eg'ssionē remon3
fastidiū cibor ꝛ excitat appetitū. ꝛ elisi3at' couc' flā uitreū ꝛ flā
uiscosiū. Et mixt' cū allis me' resolutis ꝯfortat ea i soluen° q' aūt ex
eo tostū ē cū tāto ponderis nasor' fractorū d'seni quātū ips3 fit dē
tifricū bonū mōdificās dentes ꝛ aufferēs feditatē ꝛ ꝯfirmās gin
giuā laxā ꝛ sūt q misceet ei cipeū ꝛ spumā maris ꝛ massā cinui ꝛ
cornu ciuinū ꝛ sillia. Et sal bullit' cū olō pallit' sup ꝯbustiōē ignis
ꝛ plūb' anesicaciōne ꝛ i unctus sup n̄uos ꝯfortat eos. Et sup cort'
cū olō ꝛ pauca t'bentiā poit' sup puctura n̄uu tetani. Et prohibet
apliaz ꝛ spasmū. ꝛ q̄ sup floiaz ceca. Et q̄ mixt' cū furfure ꝛ melle
ual3 ꝯtriōni n̄uor ꝛ casu sup mēbrū ꝛ doloī auris ꝛ sal mixt' cū olō
ꝛ melle remouet uestigia pcussionū nig'. Et omēs q̄ide spēs

sal' ꝯsumũt ⁊ auferũt addiciones sic panus ⁊ ungulla ⁊ caro putida ⁊ sillia. Et ꝯferũt squanacie ⁊ casui uue ⁊ mollificacōi lingue. ⁊ ōnes faciũt sbũsionē ⁊ uomitũ ⁊ diminuit spma ⁊ usus coꝛ gnāt scabiē. Sal gema q̄ʒ conuē solutione uitreũ flā ⁊ expellit hũores q̄ꝝ eradicio ē difficill' ⁊ mũdificat i strumita sensuũ ⁊ ualet ad ũtiguinē ⁊ ꝑx mixt͛ cū agarico ⁊ tbʒ miro b. ⁊ abstgit pect͛ et mũdificat stom. ⁊ ꝯfert doloī ei. ⁊ fit ex eo dentifriciũ bonũ mũdificās dentes. Naptic' nō ⁊ sal indus forciores sũt illis i oī re ⁊ conuenit amto meliaʒ fortit͛ ⁊ flā ⁊ ꝓbuat co' apui factioē et ualēt ad leprā ⁊ eg̃tudiēs melicas. Vez nō admistrat͛ ꝑ se sed ponũt' in ꝯfectioibʒ ꝑꝑ i q° dixim. ⁊ pillis ⁊ en. vnatibʒ ⁊ collerijs ⁊ allijs modis admistrationũ. Ca°. xlj. de baurach.

Baurach aliud mineralle ā artificialle. Mineralle ā armenũ aliud africanũ. ā romanũ. ā egiptũ. Armenũ nō ē laīnosũ albũ hñs pmixtionē rubedis ⁊ aliq purpuritatis. ⁊ ē salsũ mordicatiũʒ. Allie ũ spēs i his ꝓꝓetatibʒ sũt remissiores ⁊ debilliōꝫ. artificiall' at' sic oī ē spuā nit͛ q̄ ē alba leuis ⁊ salsa mōdicatiū ⁊ ē sic flos sallis. Ellectio. Mineralle ē forci' artificialli. ⁊ āmenũʒ ē forci' egipto. ⁊ egiptũ africano ⁊ romano. Et meli' cēꝛs ē q' hʒ ꝓꝓetas octo. s. q' ē laminosũʒ. ⁊ q' ē fragibulle. ⁊ q' hʒ in fractis suis lucīditatē. ⁊ q' ē leue spōgiosũʒ. ⁊ q' ē albũ hñs pmixtioēʒ rubedis. ⁊ q' ē salsũ mordicatiũʒ. ⁊ ē artificiali meli' est flos pietis. ⁊ q' ē ex nitro forci' . ꝯ° ꝑꝓetas. Caliḋa ē i pn° trij. i ꝑꝯ sicce. ⁊ ē i ꝑꝯ salsedo sʒ plim ⁊ de stipticitate ad q̄ ē ꝯuciēs sua abstsio. Est at' exicatiũʒ i cisiuʒ m̄ gllaꝝ. resolutiũʒ. abstsiuʒ mũdificatiũ Rectifi°. Nō ē ex me q̄ sũt sic fundamītuʒ i ꝯfectōibus. sʒ ē sic h' pꝛīe de salle dixim' posse. Admĩstrat͛ i ꝯfectionibʒ ⁊ me͛ ⁊ clistibʒ. ⁊ suppositorijs. ⁊ solōne conuē flā caudũ ⁊ uisco sũʒ aptibʒ difficill' eradicatiōis ei'. ⁊ admĩstrat͛ cū melle ⁊ conucit ipm̄ ꝑ uoitũʒ ⁊ ꝯfert doloū stō ⁊ i fficit ũmes. ⁊ conuē eos

sz omnem modum administrationis. Et confert colice flatice et ventose et proprie
distilli ex eo cum aqua et oleo rutaceo vel aqua decoctionis rute. et confert emplastrum
cum ficubus et sectore mulle proprie ydropisi et dolori splenis et stomacho frigido ca. xlii. de sarcocolla.

Sarcocolla est gumma arboris que est sine fructu et est spinosa cuius rami
sunt nodosi collecti ad arborem et colligitur ex ea gummi et est eius aliud album
sicut thus et aliud subcitrinum Electio. Forcior est subcitrinum albo et que est amarior melior.
Complexio et proprietas. Calida est in secundo gradu et eius siccitas est minor cum caliditate sua
et est maturativa et abstersiva. resolutiva. et apritiva. et est in ea virtus sigillativa
vulnerum et conglutinativa et mundificativa. et incarnativa Rectificatio. Cum additur
solonius est et debilius et confortatur in eius stomacho dominantur colera. quia nocet ei nec in cuius
stomacho dominantur caliditas. et in quo est colera proprie nocet. Vigorat autem eius operationem zz. et
cordumeni. Confectio pillarum de sarcocolla quas fecit ally senex. Recipe
sarcocolle ℥ iii. turbit ℥ iiii. interioris colloquintide ℥ i et ʃ. zz. tantundem
galgema ℥ i. dissolue sarcocollam in aqua rosata. et confice et fac pillas
sunt eis mirabiles ad ea que diximus. Nutritur autem sarcocolla in lacte asi
ne omni die lac infundendo super ipsam in scutella vitrea per v. dies et est me
dicamen bonum egritudinum oculorum posse. Solonie educit fleumata crudum et humo
res grossos. et proprie que est in iuncturis et anchis et mundificat cerebrum et neruos et pul
monem et confert tussi et asmati et est ex rebus conferentibus senibus et proprie fleuma
ticis usus eius impinguat corpus et augmentum efficit in sperma et ipsa est
magna sublimis obtalmie et limpidum et proprie nutta sic diximus. Et confert
ulceribus putridis in aure et saniosis et proprie licinio et mellicare involuto
in puluere eius et positio in aure est virtuosa ad ista. et est magna sublimis omnium vel
nervum recentium putridorum et antiquorum et mundificat ea et generat carnem
in ipsis et consolidat. Hoc est virtus proprie eius Dosis. eius est a ℥ i usque ad ii. ca. xxiii. de serapino.

Serapinum est gummi halasce hundeg. et arbor similis oleandro montano Electio. Melius est cuius color in exterioribus subrubeum et interius albidum. et quod habet
odorem porrorum. Et quod est facille resolubille in aqua et quod est clarum cum spissa sub
stantia et quod ex eo est levius melius et quod non est in vehementia odoris asse et non
habet odorem galbani ipsum eius sic est adulteratum. Complexio et proprietas. Calidum est sic. quia

calidū ⁊ eius caliditas ē ī 1ᵒ· siccitas uº ē ī 2ᵒ· ⁊ ī ipo ē amaritudo cū acu
itate sic acuitas poroꝝ et ē cōpositū ex sb̄a sb̄tili ignea ⁊ sicca· ⁊ sb̄a
sb̄till' cōnāns· ⁊ ē resolutiū· carminatiū uētositatū grossaꝝ· sb̄tilia
tiuū· extenuatiū· solutiū, purgatiuū; Rectific̄ᵒ· Nocet stō ⁊ epati nec
tollūt nocumēta eius aliq ex mē sp̄pticitatē hn̄tes· sic mastix q̄ꝛ ē et
spica ⁊ enulla q̄ꝛ sigillat eius p̄ꝓetatē mirabilitē adeo q̄ oportet· do
cet mesue mōs p̄parationis ei' duos satis bonos· p̄mus p̄foret col
loquintida ⁊ abiciat' gr̄na ei' tm̄· ⁊ ī pleat' aqua cū paucis spice ⁊ ma
sticis ⁊ bulliat' ī cinē calido· usq ad cōsumationē tertie ptis ipius·
Deinū nutriat' sapinū cū aq̄ semp aut modicū ī fūdēdo usq dum
pinguescat· deīn exsiccet' ⁊ fiat trisci· sūt ē ultimi ad egnes uic
turaꝝ aq̄ꝛ citinaꝝ· Et ali' mod' ē ꝑ uiū huic· ⁊ fit pmutatio ab aqua
colloquintide· ad aq̄ mirobolā tm̄· Modo ali' ē ī uentiōe nr̄a· acc
suci enulle sic ē· ℥· xvij· ⁊ ī fūde ī ea spic̄ ⁊ mastic̄ an̄· ℥· iiij· ⁊ bu
liant usq ad cōsumationē medietatis p̄ collet' ⁊ nutriat' sapinū c̄
eo sic dixim'· Nutrit' ⁊ p̄ egnes oculloꝝ ī suco rute· ā feniculi ⁊ ali
quo ex fellibꝫ· ⁊ q̄ꝛ auiū rapatiū ⁊ fit medicamē sublime adeo q̄
oꝫ posse· Solone educit humores uiscosos ⁊ flā grossiū ⁊ aquā citinā
⁊ ei' p̄ꝓetas ē mūdificare cerebrū ⁊ nnos ⁊ educe m̄a eoꝝ· ⁊ cōfert
egritudinibꝫ eoꝝ fris ⁊ q̄ꝛ sꝫ omēꝫ mōꝫ administrationis ipi' q̄ sūt dolō
capitis antiq ⁊ emigranea difficill' ⁊ epillia ⁊ uertigo· ⁊ paralisis ⁊ tor
tura ⁊ tremor· ⁊ fit linimētū ex eo ⁊ suco rute ⁊ aceto· Et cōfert
silr̄ egritudinibꝫ dictis ⁊ cōtractiōi lacertoꝝ· Et ē ex rebꝫ ualde bonis ad
mūdificandū mas̄ q̄ sūt ī pectore ⁊ q̄ꝛ nutritū cū aqua rute ā cū
aqua enulle q̄ꝛ ⁊ cōfert dolori ei' bibitū ⁊ linitū ⁊ dolori laterū
⁊ tussi antiq· ⁊ difficultati hanelit'· Et ē ex medicis mags̄ yoio
pesi trahit ei' citinā· ⁊ q̄ꝛ cū duplo ponderis ei' ex mirob' citinis·
Et modi nutritionis ei' p̄ dicti sūt adh̄ mirabill'· ⁊ cōfert duritiē spleis
⁊ resoluit ī flatione ei' sūptū ex potu ⁊ sup linitū cū suco cap
aris ⁊ aceto· ⁊ resoluit scrophulas ⁊ duricies ⁊ nodositates mbrū

z nutritur cū suco rute z fellib; sic dixim⁹. ofert auditati ipsi⁹. z ē me
magr̄ ꝯ sensu aq̄ ad oculū. z ꝓp̄e alchohol factū ex eo z linitū cū aceto
sup ordeolū z delet ipm. Et ofert p; omēz mō; admīstratiōis dolorib;
uentrar. z ē potēs i eradicatiōe cor. ita q̄ ex anchis z pfudis uentris
z clistizatū silr ualz z i bibitū z clistizatū ofert collice frie z uetose z
dolori uentris z bibitū z suppositū prouocat mestrua. z it̄ fit fetū. et
ofert dolori matris z puocatiōi ipi⁹. Dosis a .3. 5. usq; ad auri. Ca. ce. ꝺ euforbio.

Euforbiū ē gūi excedēs oīa gūa gumaz i callefaciēd z sbtilian.
Et ē ex rubificātib; z ē ex arbore ꝯbtoz locoz z vspidoz c̄ folia i
p̄mis cū elleuāt sꝫ sic lamigiēs. deīn cadūt z nascūt folia sillia pa
lio marino. Elleco. ꝗd eli⁹ ē leue frāgibille hn̄s colorē paleaz claz z q̄
ē uehemtis acredis z odoris ualde acuti z q̄ ē recēs sup q̄ia p̄terijt
an⁹ recens ū añi sui ē sic uenenū tignis z ē ex gūis q̄ dissoluūt i
olo z ꝓp̄e q̄ ē recēs. Antiquū ū fortassis nō dissoluit. Complō z ꝓp̄etas.
Calida z sic ē i .4. z ē calidi z sbtili oī eo q̄ calefat ex gūis. z ē i eo ūt
aliqd bustione faciēs z rubificatiōez. z ē penetrāz abstsiuz excoriāz
z ē ex faciētib; opatiōnē cū labore z angustia uehemti pducēte ad si
copim z furorē fuit. Rectifīc. Est inimicū cordi z epati z stō ꝓp̄ uehe
mtiaz uirtutis sue qm̄ ē acutū uehemt̄ ꝺosiū z i flābille. oz g° uirtutez
ei⁹ frāgē ꝓp̄e cū reb; obtūdētib; acum ei⁹ z extinguētib; i flationez
z acq̄rētib; ei lubcitatē. z oz ut sit eaz q̄ntitas mlta uestiēs z tegēs
supficiē ei⁹. z oz ut nō mltū teiat̄. Dixit alcazi accipiat fistula cat̄
z sepelliant̄ g̃na ei⁹ p⁹ i uoluta i olo aigdellaz i acetositate ipi⁹. dein i
uoluat̄ pasta z coq̄t̄ rectificat̄ at ex hac arte z remouet acum ei⁹. Mod'
ali⁹ uirtutē ei⁹ frāgens. sic narauit hamec i uoluat̄ olo aigdelio. dein se
pelliat̄ i suco liq̄r. ul tra abin dissoluta a aliq° ex robub dissolutis sup
tīris z sit eoz q̄ntitas mlta z fiat exeis pille z ꝓpinet̄ ubi oz. Et dix
humain ꝓpinet̄ cū aq̄ mell' z aliq̄b; sp̄eb; allefangie. mastix at et
spica st̄ ex rectificatib; coib; comedātib; q̄uq; ex acuitate me timēt̄
audatiā at ei⁹ expellūt me lub'ficatiē z extinctiē sic ē aq̄ ordeu ꝓp̄e cuz

amigdall' et fiat exhibicio post exhibicionem frequens. Posse. Solone educit
fla uiscosum et grossum a locis profundis corporis mundificans iuncturas uacu
itate ab humoribus grossis difficilis eradicationis. Non est ei res similis ad hoc et est ex
rebus mundificantibus neruos et consumantibus humiditates in bibitas in eis et dis
soluit in oleo de keyri et iungitur et confert egritudinibus neruorum frigidis sicut est palisis
et stupor et tremor et tortura et spasmus. Et est res mirabilis ad sciaticam et iun
gitur super epar et splenem. Et confert doloribus eorum frigidis et uentosis et fricat
plius eius super nodositatem cum aceto fricatione forti et delet ea et sumptum
in potu secundum modum emendationum eius est medicina magna doloribus nodosis que uadit
et ueniunt per iuncturas. Et est ex rebus que faciunt sternutacionem cum fortitu
dine et est medicina bona litargie et obliuioni precipue inuncto cum oleo de spica
in occipicio. Et est ex medicinis conferentibus aquam citrinam. Et dixit dyascorides
aut j. ex eo in efficit dosis eius attrahat j. usque ad iij. conseruatur autem quatuor annis
recens aut anni sunt est perfectiosum. Et si autem quod sunt ipsum timeat frigidum con
seruatur autem ne cito senescat in millio uel fabis uel lentibus. Capitulum de oppo.



Opoponacum est gummi plante similis ferulle cum stipes elleuatur super terram
circiter cubitum j. uel ij. et folia eius sunt minora folijs ferulle. et eius
tirsius est pallearis in collore et elleuantur super eum flores odoris boni co
loris auri. et sunt secundum semitam florum aneti. et faciunt cultores eius in casio
nes paruas inter radicem et elleuacionem tirsi eius circiter palmum medium et
egreditur humiditas aurea que coagulatur et fit oppoponacum. Electio. Melius
est quod est ex eo citrinum extra et subalbidum intra et quod amarum et quod facille frangitur
et facille dissoluitur in aqua et quod est odoris boni proprij. Et sunt ex hominibus qui
adulterant ipsum cum armoniaco precipue super collorat gumma minuta ex
eo. Sed odor et albedo fracture detegunt fallacia. Et melior pars
plante eius est gummi eius et radix ipsius. Opus et proprietas. Calida est et sicca in iij. et
radix eius est in secundo. et est resolutiua carminatiua uentositatum grossarum subtil
liatiua leniutiua mundificatiua et abstersiua. similiter radix ipsius. Rectificatio.
Nocet stomacho faciens sitim et est opacionis tarde. de rectificatione autem
huius in sapino diximus. Posse. Solone educit fla grossum et uiscosum a partibus

remotis et victuum, proprie et mundificat cerebrum et nuoe. et confert egritudinibus
eorum frigidis. et est cerebri adventibus in visu, proprie secundum omnem modum administra
cionis ipsius. et mundificat pectus et confert tussi antique et difficultati hane
litus s. et radix eius. Et fit emplastrum ex eo et succo appij. et aceto bono
super splenem resolvens durictiem eius. Et dixit quidam post ipsos aliqui ex eo
in musto et administratur per tres menses. et confert ydropisi et magnitudini
splenis. et emplastratur super nodositates nervorum et super scrophullas et
resolvit ea et coquitur eius cum aceto decoctionis ipsius. et confert dolori de
nervi et corrosioni eorum. et bibitur cum aqua mellis calida. et confert guttaci
oni urine et provocat ipsam et menstrua. et facit abortum. et est medicamen
bonum prefocationi matricis et egritudinibus ipsius frigidis. et est medicina bona doloribus
victurarum podagre et dolori genuum et fortis sciatice. proprie secundum omnem
modum administrationis ipsius et linitum et emplastratum proprie cum succo fabarum
caullis et melle et sale pauco. et est ex medicinis bonis expertorum vivamitorum
ulceribus antiquis et putridis et eis que sunt difficilis consolidationis. facit
ei in os nasci carnem et vestit ossa nuda. et est ei proprietas in hoc. et narravit
ebenmazar quod si ex eo et medio ponderis ipsius ex rasura pami antiq
subtilis mundi et vino et melle. et oleo ro. et fiat unguentum. sic terendo
in mortario nolenunc ... vinum in fundendo. fit inde mirabille ad im
plenda ulnera carne, proprie in quibus videtur difficilis incarnatio et pervenientes
addiderunt exlitargirio. et aloem et mirra et sarcocolla. sic ana quantam
partem quantitatis opoponacis. et fit medicamen mirabille sanans fis
tullas et ulnera fraudulenta. et est medicamen expertum rigori febrium
et proprie bibitum cum aceto ante horam paroxismi et linitum in spina dissolutum
cum succo appij. et oleo anetino dosis eius a ʒ. i. usque ad. ij. Capitulum. c.vi. de mezereon.

Mezereon est planta vocata apud persas rapiens vitam. et a quibusdam facies
viduas. et a pluribus leo terre vocatur. Et est planta cuius stipes ellevatur
super terram circiter cubitos duos. et folia eius sunt simillia follijs olive sima
iora et producit grana nigra in magnitudine fructus mirti. et est planta lac
ticiniorum maior. Cuius species sunt plures et est quedam magna folia habens et

sbtilia. & ē pua hn̄s folia sic folia oliue nimis. & ē folia hn̄s ēspa aspa
& ē ex eis aliud hn̄s collorē uiridē & aliud hn̄s subnigrū collorē, p̄du
centē collorē pauonis. Ellectio. Melī ē hn̄s mag̃ folia tenuia & uiridia
q̄ oritur ī locis liberis & ī uicinitate plantaꝝ inferi ei. Et q̄n oritur extō
planta .i. ī toto ambitu loci ē mortall'. & q̄ oritur ī locis tiraꝝ ē sic
uenenū. & pua hn̄s folia & spissa ē malū. & ꝯ ēspa hn̄s & aspa. & q̄
ē subnigᵒ ꝯ. Oplo ꝫ ꝓprietas. Calida & sicca ī q̄rto. & filī gezar dix̄ ē ī fine
teij. si nō uificat illō. Est ei ī eo ūt acuta ignea. & acmonia uehemēs
& ē excoriatiu. altatiu. fosiuꝫ ī flābille. & ē ꝯsūptiuꝫ & dissolutiuꝫ
ūtutis. Rectificatᵒ. Est p̄rim ueneno nocēs mīb's q̄ sūt minē ūtuti
dillatās & dissoluēs eas. conādē ḡ malitiā fragē & acutatē eī. & h̄
faciū cū auxilio reꝝ fragētiuꝫ ea & p mutātiū ī flacieē & fositatē
sic scola fria. & ꝓp̄e res extinctiue. sic ē mucillago psillij. & suc̄ por
tulace. & suc̄ endiē ꝓp̄e. ē ē mirabille. & aq̄ alkakigi & aq̄ solat hui
& altāxacon. & aq̄ berbeꝝ & frigūt adhuc acutatē eī res ī spissatiē
& ponticitatē hn̄tes sic sꝫ mirobolani. sꝫ ē sblimes adillō. Et dix̄ fil'
gezaꝝ duplū ipī ex absinthio uictuꝫ cū eo emōdat malitiā eī. Inqd
dyascorides infondat folia eī ī aceto die .j. & exsiccēt & frigitᵉ ē
arte hac ūtus ipī fosa & ī flābill'. Et dico q̄ si ī aceto coquat aut ī
fūdant citōiā. aut matiā. aut berberi erit meli' & sigillat almezereō
boītas ex hoc adea q̄ eꝫ. Et ex aceto ī fusionis eī aut decoctionis ipī
fiat syrup' acetosus. ī ueit expitoꝝ iuuamitoꝝ ū eꝫ. Et dix̄ G. ī fūd
ant folia eī ī syrupo roſ pa ante q̄ī t̄minet cōctio ipī & ꝓp̄inet syr
ū eꝫ. nō ē ē ī eo timor. Et q̄n olm almezereon admīstrat cū p̄mi
xtione aliaꝝ mē ūtutē eī fractiuā hn̄tes. & eī opatio ē tal'. R. fol'
eī. ℥. xl. & sup ea p̄hyce aq̄ dulcis. l'. iij. & dimitte die ac nocte. de
inā fac bullire lento igne donec redeat ad. l'. j. & ſ. & ī collatā eī po
nat oli supti ex amigdall' dulcib̄. ℥. viij. & bulliat facilit' usq̄ ad aq̄
ꝯsūptionē. Tūc si ponat olm cū folijs & aq̄ & bulliat sil' ad aque
ꝯsūptionē erit ī ūtute forci. Et dix̄ ruffus subniḡat quātitas ex fol'

cíat ℥ .ij. icado mag^o musti. ɀ dimittat^r m sibi tbz ɀ ẽit res mi
rabil^s ad idropisiz expellit ei sin nocumto aq̃z citina. ¶ Confcõ
almezereon ex i nẽctione nr̃a. Rc̃ foliorum almezereon p̄paratorum
ʒ .x. carnium citoiorum elixatorum i aceto uini ɀ zuchari tabzet. añ
pt. lxx. tinabin pt. xl. aq̃ casei i fusiois agrica. pt. xxx. oli
almezereon. pt. xij. Dissoluat^r zucar ɀ tinabin i aq̃ casei p̄dicta
ɀ misceat^r cũ carne citoiorum ɀ coq̃t^r cũ facilitate usq̃ ad mell^s spisi
tudiẽz. ɀ i noluat^r pulius foliorum almezereon cũ olõ iã dicto ɀ
ɔficiat^r cũ ipis. ẽ ẽ medicam̃ bñdictũ ad ydropisim. ¶ Confcõ
pillarum almezereon uallentiũ s̃ ad expellendũ aq̃z cũ fortitudine
sine timore. Rc̃ foliorum almezereon p̄paratorum ʒ .v. mirobol^s citinorum
ʒ .iiij^o. kebullorum ʒ .iij. ɔfice cũ tinabin ul^s tamarindis dissolutis i
aq̃ endiẽ. Et scito q^r almezereon õ decoctione modicũ sustiñet ɀ ɔ
tricio laboriosa ũtutẽ ei õskiut. Expellut aut nocumta ei acorpẽ
aq̃ ordei ɀ aq̃ passull^s. vez aq̃ endiẽ ɀ altaxaco aufferũt i flãcionez
relictã i corẽ Et sciuisti q^r mẽ. avẽ ɔp̄ssime audaciã mẽ^az expellũt. Posse.
Solõne couẽ aq̃z citinaz cũ fortitudie uehemti. Et dix^r alex. uicta
cũ all^s reb; couẽetib; melias couẽ eã ɀ cũ reb; couẽetib; flã couẽ
ipm̃. Et absinthiũ duplicatũ ei aut mirob^s addũt ei boitates no
tas ɀ fac^r couẽẽ collãz. Mai aut uiuamtũ q^r exeo q^r exeo expertũ
ẽ ad ydropisim. aq̃z ẽ couẽ ag̃gatã i uentre. nocet tñ epati ymo
oib; mbus nuttimis. ɀ i t̃fic lubricos ɀ umes ɀ solõne couẽ eos
ɀ uiscez s̃pentes. ɀ si fiat tente exeo ɀ melle curat fistulaz ɀ ulcã
fraudulenta. ɀ fit colucio exaceto decoctiois ipi ɀ ɔfert dolori dẽ
cium ɀ corosioni eorum ɀ gigiue sanguinee ɀ molificatoi. Et fit
vnguẽtũ exeo ɀ aceto ɀ olõ ɀ cera ad scabiẽ bonũ. ɀ fit exeo lini
mentũ cũ sulfure ɀ melle ɀ aceto forti. ad morpheã ɀ albaras et
lentigiẽz ɀ delet eas. Et qñz fit ɔfucacio sup morpheã ɀ baras cũ
folijs ei ɀ aceto forti ɀ ẽ ultimũ Et dix^r Iohaicã ualz ad qitinã.
Dosis ei ẽ a ʒ .s. usq̃ ad .j. ɀ h i cocciõib; ɀ puluĩb; akiratis ij usq̃

ad · iij · capitulū de eā · de ascebrā q · essulla ·

Ascebrā ē spēs lacticiniorꝫ ꝛ ē solutiuū rusticorꝫ · ꝛ ei aliꝰ ē magnū
hn̄s radices rotūdas ꝛ gs̄sas ꝛ spissi corticis / ꝛ densi / ꝛ ponderosi .
Et aliud ē puū hn̄s radices sb̄tiles ꝛ ē tenuis corticis Ellectō · Mag-
ē malū abstinēs uiscera · paruū ū ē ī q̄ elligit · ꝛ melior ps plāte
eī ē cortex radicis ipī / ꝛ lac eī acutiꝰ ꝛ fortī · Et melior radix ipī ē hn̄s
ꝑpetates · v · bonas · s · cui cortex ē sb̄tilior ꝛ leuior ꝛ facille frāgit ꝛ ē
hn̄s de rubedīe aliqd sic cassia ꝑpē ꝛ sup q̄ iā ptijt mediū anū · Re
cens ū nisi s anū ē malla · Nigra ū pnitiosa ē ꝛ orta ē ī locis tinarꝫ
ꝫ meliꝰ tps collectōis radicis ipī ē pncipiū ueis ꝛ lactis eī finis ·
ipī · ꝯplō ꝛ ꝑpetas · Calida ꝯplōis ē · ꝛ sicca ī pn̄ teij · ꝛ lac eī calidī
ꝛ ē ꝯpositū ex sb̄a ignea ꝛ acuta ꝛ ex sb̄tilli ꝛ ex sb̄a terea stiptica
ꝛ ē ī cisiuū · sb̄tiliatiuū · ꝛ exsiccatiū · mē sb̄misarꝫ · liqfactiuū ꝛ apitiū
disruptiuū orificiorꝫ uenarꝫ Rectificō · Nocet cordi · epati · ꝛ stō
ꝛ disrupit uenas / ꝛ excoriat uiscera · ꝛ derelīqd īflāciones faciēs
cadē ī febres · Et emēdat p̄mū nocumētū q̄ ex eo timet pmis
cendo aliqs ex mē cordialibꝫ stomaticis ꝛ epaticis cū eo · Et sꝫ
ꝛ teiuꝫ nocumētuꝫ corigit ei acqrēdo bōitatē cū mē ꝯglutiatiuis
ꝛ chohadunatibꝫ sic ē dragāti / ꝛ gūi · ꝛ bdeliū ꝛ mucillago psilij
ꝛ sucꝰ portulace ꝛ sillia · Et uiꝰ eiꝰ tollit ꝑmiscen eī ex rebꝫ Refri
gerantibꝫ / ꝛ extinguētibꝫ aliqs · ꝛ exbꝫ faciētibꝫ ap̄ me ē ut ī fū
dat ī suco altaxacon · aut ī suco endiē / ꝛ pauco aceto · ā ī suco
portulacarꝫ · ā solatꝰ ꝛ aceto · Et si fuīt acetū decoctiōis ā ī fusio
nis citoniorꝫ erit meliꝰ · Miro bollꝰ q̄ꝫ sigillat eī bōitates notas ·
ꝛ absinthiū silr ꝛ aloe · Et dix Iudeꝰ in fūdat ī lacte dulci · ā ace
toso · ꝛ renouet ī eo lac mltociēs · ꝛ exsiccet · repmit ē sic a sua
malitia · Et dix̄ ruffus si solutio p ipm̄ supflui ā laboriose fiat ·
seccat solutꝰ ī aq̄ frā · Michi q̄ꝫ ur ubiꝫ ī ꝯueniens circūstāis eiꝫ
fum̄ ī cludit · ꝛ coadunat uitutē mē · ꝛ corroborat eā · n nō ꝛ mās
admas explsionū repellit sic te scire fecimꝰ · Succurrēdū gꝰ te

sic i canone dixim⁹. Confectio pillar alsecbra ɔferencu ydro pisi. R. ei ꝑparati. p̄t. iiij. mirobol' citrinor. p̄t. iiij. aloes p̄t. v. ɔfice cu suco feni aut endiue. & dosis ei ē a. ȝ. j. & s. usqȝ ad. iij. Et quidā ex lacte ei & farina faciūt ablatas & soluūt cu eis. Et quidā faciūt cu aceto & zucharo & lacte ipi⁹. Et qdā cu carne citoiou & mastic & faciūt bonū. posse. Solone educ flā uehemt & aquā citrinā & huores melicos & mās auictuis & ɔfert dolorib; carn & ē ex me mag ad ydropisim. Sm tn nocet epati & desicat corp⁹ utentis ipo & ɔsumit tympora. & lac ei⁹ h ue hemci⁹ fac & faciūt cadere i febres. dosis Corticis radicis eius alurates. ij. usqȝ ad. vij. & lactis ei⁹ alurato. j. usqȝ ad tres.

Alhosor. i. spēs zuchari duri.
Albasce. i. thimū.
Alarie. i. cicuta.
Aximina. i. cib; d agrista
Alkifil. i. ros marinus
Alguēgues. i.
Ben. i. gña illa q̄ uocami pip albū.
Bucaisdez. i. q̄dā ɔfcō suffuigata sic ɔfecta.
Bucor mariē. i. pais porcin⁹
Bezahar. i. liberās amorte.
Baras. i. morphea alba.
Darsen. i. canella illi⁹ ɔtrate.
Fel alchubugi. i. porcis.
Fisticus. i. festuca
Granū nil. i. gñū ul' sem̄ unde fit endicum.
Grepec. i. cataputia.
Guaril. i. stincus.
Gafit. i. eupatoriū.
Harmel. i. cicuta.
Kesmes. i. passulle siñ ossib;.
Kobec. i. ellīm q' lambit.
Keisin. i. leuisticus.
Mezereon. i. laureola.
Mirica. i. genesta.
Mascamuc lap ē q ponitur i uitreatā uasor.
Macazita odorifer
Nabet. i. candi

Pip aq̄ .i. senatiões.
Olin dekeri .i. de molla sarezenica.
Raueō .i. reubarbarū.
Ramieb .i.
Scebrā .i. esulla.
Sal nig̃ .i. sal napticus.
Spēs allefangīe .i. aromaticū.
Saue .i. ordeū nouū desicatū .i.
torefactū adstrīnū ⁊ mollitū. et
illa fariā c qd̄ q̄ mltū ualz ɔt̃
fluxū desinteriū.
Sarhassā .i. eg̃tudo ī sōpnietatis
Segben cibz fact cū spēbz ⁊ aceto.
Serēblā .i. emblici ī fiusi ī lacte.
Soda .i. dolor capitis.
Seta tincta exkermes .i. tincta
ī graius.
Sal napticus .hr̄ odorē petroli.
Tarascon .i. endiā siluestris.

Capitulū .es. de lusful' spentaria.

Lvf .i. spentaiā. ⁊ ē plāta q̄ dr̄ colū draconis. ⁊ greco alō ē plana
folia hn̄s. ⁊ ā ēspa. ⁊ radix plāte eī extī ad nigredinē actr
aens ītius ⁊ nō ē alba. s3 ad citrinitatē declinās. ⁊ sup utiusq3 rad
icem ellenat tufi hñtes maculas ī modū spentis. ellectio
Mellior ps toti plante ē radix. meli tp̄s colectiōis ē uer. ⁊ p̄mū
p̄ncipiū estatis. Anqd dyascorides crispa calior qȝ plana est.
⁊ dix̄ ruffus. plana ī p̄o gradu ca. ēspa ī sc̄o. Et dix̄ G. plana ca̅lā
ī p̄mo s̄i ēspa ī fine eī. ⁊ ē qī ueniūs ī utr̄q3 calās poita ⁊ acuitas
ē sbā tīca. s3 ī plā ē sbstācia tīca plus. ⁊ utr̄q3 ē absfsiua ī cisiua
peneftiua. apitiua. sbtiliatiā. instōr ⁊ g̃ssōr. hñor ad hñcū ēspa

ad h oia fortior. q̄ r pprietas Nocet usqȝ acutate sua sto z epi
ōbillibȝ faciēs mōdicatōnē z reumatizās mās ad stōm auucȝs
mibs. z ī mag sapiētes ellegerīt. z cougerūt p. noc. ī ea ē ut pparet
cū rob ā melle passull' z spēbȝ allefagie. Et colloet sȝ noc ei. Ellim
q's 9parat hameeh sup uuanito cu' nō ē dubietas ī resoluendo
huorē crudū ī stō z ībs nutritoīs z reibȝ z sanat emoroydas et
resoluit uētositates eoz. z 9fert dolorībȝ renū z excitat coytū cu'
pmixt ē. Mūdet radix ēspe. z lauet ī mō. dīn coqt ī aq̄ z q̄nȝ n̄
coqt z ē forti ell'm. z sit ei. lli. ij. rob. li. vj. z ali hēt mell' z rob
an̄. li. iij. pipis. cinamoī. ʒ ij. mac. garioff an̄. ʒ. vj. Confectio
vere luf ō ōstpē bimetis sup qm̄ expectat fiducia exptoz uuia.
ad dolores capis z emigrāeaz. z uttigiez. z eplliaz. z tremorē z tor
turā. z palisiz. z couē sfflutates huoz uiscosoz sbtiliū acapiē
z iūus. z stō. z uictuīs z atoto coi. z 9fert uuamitū maifestū
doloībȝ uictaz. z dol' renū z dol' matris cu' h ē pmixtio. Rx aloes
℥. j. itious colloquide. ʒ. viij. radic utriusqȝ luf sicce. yreos. tbit
agaric. sapini. Mirob citrioz. hebulloz z indoz an̄. ʒ. j. z ß. ʒ ij.
cinamoī. mastic. ellij nigr. euforbi. assari. casie lignee. sal' indi
ci. castorei. appy. kcisim. seis almezereon. sticados an̄. ʒ. j. sqlle
assate q̄ntitatē. ʒ. j. z ß. scamonee. ʒ. ij. fiat exīnȝ 9ftio bona
z ī uoluat pluis ī suco cucumis asinini. dein sicet. dinde
dnuo ī uoluat pdicto suco z olō pauco nuci. dein sicet z ī
uoluat melle dispumato q̄ntitate q̄ fiat totū sic pasta z pparet
p. vj. mses. z sit dosis ei. a. ʒ. j. usqȝ ad. ʒ. ij. Dix fillagius fiat
tortelle ex radice plate ei recētis z mūde. z 9tte ultiā 9tione
z ponē sui ō farina ttici. z coqt sic pais. z pparet oī mane bnti
emoroydas z tollet eas. Vtrqȝ aūt luf decoctione sufficiēt ad
plenū. Polles olōne couē flā sbtille z grssuz. z mōdificat z 9fo
rtat renes. z purcat urinā. z excitat coytū. z ē ex mōdificātibus
pect' z plmonē z 9fert eis sup qbȝ timet freqntia asmatis et

asmatis et tussis propter exuberantiam humorum viscosorum in eis et proprie lohoc ex succo eius et
melle et rob et administratur cum ovis et ualet similiter. Dixit demetrius iuvamentum
utriusque speciei magis doloribus esse iunctarum emoroydarum et uentositatibus earum
sed omnibus modis administrationis ipsius et super positum et emplastratum. Et nos
experti sumus et est manifestum iuvamentum super humorem eundum que in stomacho et renibus.
Et dixit G. resolvit apertam et duritiem splenis et aliorum membrorum et confert
ulceribus frandolentis et fistulis et consumit additiones carnium in eis et
consumit additiones carnium in auribus et prohibet fieri corrosionem in eis et cetera.
Succus autem eius est cum melle distillatur in aure tinnitum et surditatem et dolorem aurium
et abstergit sordicies eius et excitat ulcera ipsius. Utraque ipsius species est ex rebus
que mundificant et aufferunt feditates cutis et delet pannum et lentigines
et morphea et proprie cum melle. Et fit emplastrum ex ea cum melle et stercore
caprarum super podagram et confert et consumit[?] nervorum et confert dolorem cordis[?]. Et suppositione
facta ex ea educit menstrua et facit abortum. et dicitur quod fugat serpentes et
lupas. et lumes[?] venenosos. Dosis eius est a 3. iij. usque ad 3. v. De alfessobora

Alfessobora est planta que uocatur uitem albam cuius radix est cinicaj[?] colloris
exterius. Interius uero alba et elleuatur super radices stipites multarum involutionum
super alias arbores et nascuntur super eam botri sicut botri uvarum
et uocantur uve lupine et est species est sachiresiz[?] Electio Alfessobora cuius radix est cinicaj[?]
exterius et intus alba non albedine potius est melior et uocatur cucurbita rapti
lium[?] Complexio. Fessobora in quod dya. calida est et sicca in 3°. et est composita
ex partibus igneis cum partibus terreis adhustis. et igitas est dominans quare est acris
mordicativa cum amaritudine parva. Et dixit G. est in ea de stipticitate
aliquid. et est incisiva. rubificativa. subtiliativa. abstersiva. fatuesiz uero minus
est calida et post terra in ea maior est igitate sua propter quod est cum amaritudine uicte
te super aacedinem eius et est in omnibus debillior quam fessobora. Rectificatio
De rectificatione autem eius fit secundum quod diximus in luf[?]. eo quod propter partes illa convenit
isti. Confectio fessobora quam scripsit demetrius mundificat cerebrum et nucam et
nervos afferens iuvamentum manifestum epilie. et vertigini et passioni et egritudinibus
nervorum frigidis cuius hec est permixtio. Recipe alfessobore radicum mundate et confecte libras v mell

passullarum. lb. iij. Squille assate pinearum mundatarum an. ℥. j. ʒ. s. nucum indicarum
corumei. anac. ʒʒ. an. ʒ. ij. garyophillorum piperis longi an. ʒ. j. ʒ. s. siseleos
salgeme. gale. an. ʒ. j. spice. ʒ. s. agarici. ʒ. iij. sticados. ʒ. j. ʒ. s. dosis
eius est a. ʒ. ij. usque ad. v. datur post sex menses. Inquo idem acetum succi eius. ℥. v. aceti
squillitici. lb. j. aque coctionis origani ysopi sicce. corumei et sticados.
lb. j. mellis passullarum. l. s. mellis. lb. ij. fiat sirupus ualens ad ea que diximus
et est dosis eius. ℥. ij. Dixit filius zezar fiat ex succo eius et melle passullarum
lohoc bonum ad asma et tussim utriusque radix et proprie succus eius solone conducit
flammam et prouocat urinam et mundificat cerebrum et renes. et membra hanelitus a superfluitatibus flatuosis et putridis et aperit oppillationes uiscerum et renum. et
confert secundum omnem modum administrationis eius epilie et uertigini et egritudinibus
neruorum frigidis. et affert iuuamentum manifestum tussi et asmati. et proprie sumptum lambendo et dolori laterum et comedit tallus. i. capolus eius in primis cum essent
et proprie cum speciebus et confert fetori oris et proprie coruptioni stomachi. Verum tamen permiscet
species in cerebro sicut dicunt eius usus frequens. et est ex resoluentibus apostemata dura et
apostemata splenis et proprie emplastrum factum ex eo cum ficubus et uino. Et similiter oximel eius sumptum continue abscidit cum uino panaricium. et confert ulceribus
malis. et extrahit fractas ossium et spinas et ligna. et proprie cum melle et uino.
Sorbitiones facte ex succo eius et furmito decocto et melle faciunt exubare
lac. et sedere in decoctione eius mundificat matrices et facit abortiuum. et etiam
suppositum et comestum. Radix quoque eius et succus eius abstergit faciem et feditatem cutis et panni et uestigia que remanserunt post uulnera et proprie cum farina cicerum et fabarum.
Et coctum cum oleo aufert occultationes sanguinis. Confectio trocisci clarificantis faciem et abstergentium feditatem cutis et facientium colorem bonum. cum permixtione
rubedinis. Recipe farine similagiene. farine ordei. ciceris albi. farine fabarum
amigdalarum dulcium. dragaganti an. ʒ. ij. alfesseshore sicce an. ʒ. j. ʒ. s. et fac trociscos
cum albumine oui line cum aqua ordei. et post duas horas ablue cum aqua
furfuris. Ex succo autem alfesseshore et melle et uino. et proprie potibus equalibus fit
potio ad scrophulas et est expertum. Et similiter fit emplastrum ex radice ipsius et melle
et delet eas. confert autem morsui animalium uenenosorum. Prosequitur Radix alfessehore



ne ab aur. j. usque ad aur. ij. et suci ei a ʒ. j. usque ad ʒ. ij. et sil' fabaresim



De arthamitta

Artamita e panis alzugit siue panis porcin q e pomu terre et all' di panis sauin. **Electio** Est i ueit ex eo puu et magnu. Magnu at e cui radix e i modu rape rotudu cui ps extior e tieam gra iteior u alba et elleuat sup radices flondes et flores b3 seitaz mollaz subalbidaz sine elleuatione tursi s radice. Paruu neo ht radices sbtiancas plimas i modu auelane et cicez. **Opetas** Alie oplois e et sicce i pu tij. et e icissiuz. sbtiliatiuz resolutiu calefactiuz. abstsiuz. modificatiu. et apitiuz oppillatonu. et e exre bus sudore exuberare facietibz. et e ex mat mdificatibz cute et resoluetibz feditate ei. **Rectifica** Recipit d rectificatoe h ide q dixim i ca d luf. et i ca d alfessohora. Dix fili sapiois. acc suci ei. ʒ. iiij. disolue cu zuc. et coq usque ad tiaz et ppinet i mane. et e me certa adueteticia. Et dix. Grec. suc ei cu melliciate aut secamabin et ppe d qlibz ptes supte eqles et certe b3 supiore cat nam st me expta adueticiaz citinaz. **U**ngtu arthaitte ex iuecoe alet q i ungit uent et fem et yllia et soluit solone catartici. et ppinadu e no ualletibz sume me. et si liniat sup stom fac uoitu et ofert udropissi. et solone couc acq citinaz et h e pmix. R arthaitte li. iiij. suci cucumeis assinini li. j. oli ymi. li. ij. butiri uacini l. j. pulpe colloqntide ʒ. iiij. polipodi. ʒ. vj. Eufor bi. ʒ. j. q tre nda st terre et sbmge i sucis et pone i uasse uitro stiti oifici et stinge cap ei et dimitte p octo dies. deiu bulliat totu ebullitoe una et collet. et pone sup collata sapini. aur. v. mire aur. iij. ita q resoluat pus i aceto uini qntitate sufficiete. agga oia sil et bulliat semp agitan cu fuste usque ad sucoz fere osuptione et ponat te tere. ʒ. v. fell' uacini. aur. v. et feuicat doni cera liqf cat. tuc acc scamonee. aloes. mezereon. colloqnte ana. aur. v. euforbi. aur. ij. salgeme aur. iij. turbit aur. v. pipis lon. ʒʒ.

Recipe unguentum artamite

. cumoille .

Camoille. ana mo. i. omnium an. aur. ij. pluuzent & pinuisse cum eis sil
fiendo in mortario donec pficiat. Ungtin adarthaite & e resolues
apata dura spleeis & lepideitate ipi & scrophulas. Cui h e pmixtio
R. suci ei & uiscositatis q mlget exradicib; filicis an. li. j. suci ex
timitatum tamarisci. ʒ. ij. oli vrini. li. ij. ysopi humide. ʒ. vj. aceti.
ʒ. ij. armoiaci. bdellij. an. ʒ. j. & s. fiat sic supi dixi Carthauta
at de decoctione re cpleta sustinet pose Soloe coit flam mucilla
ginossum supthi & suppositum & etia linitu sup fem & vlua & ptes
adiacentes ei & appit oppillatores uiscerum & spleis. & pp suptu cum
oximelle. Et sili emplastratu & confert collice flatuose & ei q fit exreten
tione fecis. & e ex reb; mudificatib; cap. & oclos & pp cappgio ex eo fco
& abscindit emigraneam fratam & sodam & confert in tremore & palisi & adeg
cebri flaticas & pp si flat cappgiu post asuptione vere aut teodo
ricon a pilull fetidam & sillium. Et confert cappgio ex eo debilitati
uisus. & aq q descendit ad oculum. Et e expta res adveticia cutes
in vapore & fumum & sudore mam ei. & suc ei pp cum secania bin aut
mellicrato. Et oz ut sumes chohopiat multum ut sudet sudore ue
hemti citio. Et sz oem mo admistratiois ei confert duriciei spleis
& aliorum apatum & scrophull. Et puocat bibitu & suppositu mestrua.
Et e ex mat apientib; orificia emorovdarum. Et dr q si suspedat
in collo mulieris radix ei no cocipit. Et linit ex eo anus & confert
egsiliu sin. dosis ei e ab aur. ij. usq; ad. ʒ. iiij. & pp suci ei.

Aristologie tres sut spes. s. longa & rotunda. & alia cui radix
cresscit sz seitam palmitum uitis. ellectio Ingo dvastoids
omes spes ei calie st in pri tertij sicce in 2o. Et uir q longa sit calior
qz uis tiecitas ei uicat sup tiecitate rotude. & ur ex h q rotunda sit
sbtilior q ad oes opaciones pimpcior. Et e utq; apitiua oppillatonum
resolutiua atctiua extrahes spinas & fractas lignorum in fixas carni. Et
utq; e sbtiliatia sz rotunda mag pp i q dixi. alia u spes ei i oib;
his e debillior pp i q no e famossa. O & pptetis Soluendo u nocet

imo ꝯfert uiscerib; Et exig' i allijs derectificatoe s3 q dixi i luf.
Et de decoctone ₇ ltuzatione re plena sufficit. Posse Solone educ sup
fluitates flaticas ₇ dixerut qda q colicas ₇ Et e ex reb; max mdi
ficatib; plmone ₇ pect aflate ₇ aputdinib; ₇ ꝯfert uiuamitu
maifestu asmati ₇ tussi s3 omez moz admistratois ei ₇ t suffuig
io ex ea admistrata pemlotu ¶ Confico for qe uiuamitu e mai
festu ad asma antiquu ₇ tussim huidaz. ₇ spe qn recipit suffuigi
p infualla ex una eaz p tu setoriu. Re aristologie rotude ₇ arseica
citini ptes eqles. agga cu uitello oui ₇ fiat forme sic auelane
ad huc ei; aristologia e ex reb; mdificatib; cebre ₇ ꝯferes epilie
₇ spe rotuda. Et ꝯfert ito remoues uetositate sigillata ₇ sedat dol
dol' a uetositatib; ₇ uisib;. Et aufert oppillatoes spleis ₇ uetosi
tates i ipo. ₇ spe rotuda ₇ h cu oximelle. Radic ₇ oes qde spes ipi
mdificat matres ₇ puocat mestrua ₇ fac aborsu. Et rotuda qd
e de me[ll]s magis ad ulca mala frauduleta ₇ e mdificas fistulas
₇ gnat carne i ipis. Et emplatio ipi cu melle ₇ pauco sale ꝯfert
podag ₇ ꝯtusioi lacertoz. Cu ydromelle at curat ulca auriu
₇ corroborat auditu. Acetu at decoctois ipi corroborat gingiua ₇ re
mouet putdiez ei ₇ fricat cu eade dentes ₇ abstgit eos ₇ ꝯfet rigori
febriu. Dosis ei e a. 3. j. usq ad aure. j. De abel moluch. i. herua

Abel moluch q dr gnu regu ₇ e ex eo aliud pruu. a mag ₇ di q
mag e herua. Gradus ₇ pprietas. Dix dya. cale ꝯplois e ₇ sicce i 3. Et
dix hamech e i pn tcij. Rectio. Fruit d rectificatoe h q dixi i ca
de been. olm at utrusq ex hit sic ol3 d amigd. Posse Fac uoitu et
solonez laboriosa ₇ educ fla uehemt ₇ aln colla ₇ mas auictis
₇ aqs citina. Et coquit gna ei ₇ spe ꝯtta i iure galli antiq ₇ ꝯfert
collice ₇ dolorib; uictaz ₇ podag ₇ dol' sciatice. Et coquit cu aq
casei aut mlgetur sup ea lac capnu ₇ collat ₇ ꝯfert ydropisi. Olm
at d herua ꝯfert collice flatice ₇ uetose. Dosis Sumitur ex herua
agnus. v. usq ad. vij. ₇ alti agnus vij usq ad. xv. De ambra

de genesta

Hadbra chumuli e capistru. et e arbor montana sup cuius stipitum elleuatur densitas fustium instar rectitudinis et duplicatur in parti- unt fractas. Unde elligatur ex eis arbores et producunt flores figure noue linee citinitatis instar et producunt foliculos scilicet seitaz orobi. habentis seia distincta sicut lentes sicut vulgo latina genesta uocatur siue mirte.
ellectio Anqd dvascoudes. ca. e et sic. eius calidus et in flore eius et stipitum e superflua uomitum. et sunt omnes eius partes confortatiue et incissiue. subtilliatiue et prouo catiue. operationes Valet stomaco et cordi. et dixit filagrius cum melle et opo. tollit nocumentum eius et siliquarum cum rosis. et mastice. Si autem eius comprimatur e cum aqua mellis et o- nocumentum anisi et semine feniculi et dauci et fillia aufferet nocumentum ipsius. flos autem eius de coctione mediocriter substinet. semen uero plus. posse Per uomitum et uentrem educit fla. cum cum consitudine uehementer. et magis quam sunt in uictis et renibus et uesica et ab omnibus superfluitatibus. et prouocat urinam et frangit lapidem in renibus et uesica. et non permittit magis figi in eis. in consani in lapide. et quando flores eius contriti comprimantur cum ouo resoluit strophullas. oximel ex eis aut ex seibus ipsius resoluit apata spleneis. et si frequenter fiat uomitus cum eis confert sciatice et podagre et dolori renum. dosis eius e et potentia flor e. a. ʒ. ij. usque ad v. et semen eius a. ʒ. ij. usque ad. iiij. de ellebro

Elleborus e barba albus. et sunt eius due species. nam unus e albus. et alter niger. ellectio Niger in coluiior e albo. immo minatur. albus accuitia to ris. niger uero acquirit ei iuuenescentiam et in coluitate. et quod ex eo magis colligitur propter circuitum sapor. e acutus mordicatiuus gustus. et habens col ores sicut assarum. propter quod e fragibillis et melius in subtille et crassum. et me dium in pondere osium et leue. ymo plus leue quam ponderosum. et quod leue carens aspitate. Et melior pars plante e radix ipsius. et melior pars ra dicis sunt fustes ipsius. Et melior pars eorum e cutex ipsius. Et melius tempus co llectionis eius e uer et estas. albus uero minoris alacitatis et mordicationis e. et e eius mordicatas non apparens subito et e maioris amaritudinis quam niger. sed in aliis autem operationibus niger sed plurimum plus antiquitatis quam albus.
operationes Niger ca. et sic. in. ʒ. gradu. subtiliatiuus. abstersiuus. corosiuus addicionum.

carnium q fit i ulcibz. et oz q qn nascit cca arboz radices e fct
illi solutiu albi at ca. e et sic. i medio tiij. et e silr. absinthius. modifi
catiuus multiplicatis uoitum et facies stimutatoez cu fortitudie. Rectio
Albz coribz tpris nri molestius. ymo e eis sic uenenu et ppe pfoca
tiuus. Nigr at usqz ad tpa nra uit tollerabili e. lz difficili. Inqo
eiz. y pietas. mollesth e. ellebor q corpora sana sit. et solicitudo e
i rectificano et i pparatos. qn et cui oz. et tc fac opationes i columes.
Inqo fili gezar fit tremabin sic mel. et sbingit i eo tepide et pu
stulle nigr ptes quecientes circit horas. viij. et exbuit ab eo. et ppiat
tremabin bnis uitute ellij. et osillez fit d melle passull. et qnz sb
ingit i iure galliaz. aut carnium et sillez fit. et aliqn pforat radic
rafai et i tromittuit frust e ellij fit sille. et qnz i uio dlci. et qnz i codito
aut i aliq ex sirupis aut ex robub. Et qnz i fudit i iure galloz a
carnium et coqt i iure p mor. aut kiso a ordeu fractu a rizu. Et qnz
sorbit ius solu pse. Dauc at et pip lo. anisu. pet. ysop. sica. calla
mentu. origanu. et basce. toificat opone ei. Bn at miscet cuz
epithio. ul polipodio. et sale ido. et sillibz qfortat ei sese Costo
pillullaz qs scp sit. haly. q inuamitu e ulti ad egnes. mlicasi et
cancru et lepra. et morphea difficille q h e pmix. R iere pigre
ʒ. xij. ellij nigr. pollipodi an. ʒ. v. Epithi sticados an. ʒ. vij. agaric.
lap lazulli. sal indi colloquintide. an. ʒ. iij. et dosis ear e. a. ʒ. ij. usqz
ad aur. ij. et sut sane et expte. Expellit at uitute uturqz aqua
passull. et aq ordei. ius galloz a galliaz cu olo nucu ul amigdall
et sillia. puluez at ellij sume no e tutu posse. Vt dixi uitai albu
q pfocatiu e. Nigr at delet sumi sic qcordat omes et ppe rectifi
catu sz arte et lege. et no queit n i robustis coribz et auosis. et tpi
ueis ppe. Dat at qn et cui queit fac acqre iuuenescetia et i col
lumitate et humores laudabilles. et qplones bonas. h e e ppetas sic
ypo. dix. Et ipe qd mdificat totu cor a sup fluitatib mbz cor
ruptis. et solone edue collaz pmixta et cellaz. et fla. et co. m. e utu

i sine molestia . et mortificat sang^m et aufert aucuis sup fluitates mixtas sang^{ni} imo a toto cor^e et a cavitatibus mem^{bro}rum et ptibus remotis et cute et est ex rebus solemnibus i mortificant cebu . et cap^s totum et i ist^m ne^{ta} sesuum . et inuos . et uiscera et uesica et matrice . Et confert egritudinibus coz sic est soda ppx . et emigranea . et melia . et utigo . et epilia . et palisis et aq^s descendenti ad ocullum . et confert egritudinibus uictarum et duiciei et apatibus caz et strophull^s . Et est sic tyriaca et me athonomastice . i . pexce llentia ad lepram et cancrum et spes herpetis et bothor q se comedunt . Et qn porit ell^s nig^r i alchohol confortat uisum . et si distilla^r acetum decoctionis ei i aure confert tinitum et sibillo et corroborat auditum . Et si colluit^r ex aceto porecto confert dolori dentium . Et confert egritudinibus sple^e et febribus antiquis longis . et qrtane collice . et egritudinibus mlie diffi cillis eradicationis et prucat urinam et mestrua . Usus aut ei^s colore effic^r bo^m . et acquit cor^i odorem bonum et ori sil^r . Et remouet egrites cutis sic est morphea . et baras sz oez moz admistationis ei^s . Et fric atum cum aceto silli . et remouet feditate cutis et pannum . albz u^o for titer et difficult^r nome^r fac^t . et cum acuitatibus foris et fricat^r ex eo eg^s cutis . Et confert cum utute et curat scabiem . et i petigine et lentigines . Et utiqz ell^s confert fistull^s et ulneribus fraudulentis . dos . ei est aliqu ratis . h . usqz . ad . ℨ . ij . ul^s . iij .

Deo gras . Amen . . n . d . t . s .

In noīe dei misericordis. iohīs nazarei filij mesue q̃ bacdin me pri
icip. q ē grabadin suffi medici z pfcōnū. Inqd iohāes mesue.



Anat solus langores ds z de singularitatis solio
produx̃ i largitate sua medicaz bn̄dict' gloriosus
z excelsus tantū auxiliari nō desinēs. curādi do
ctrinā timētibz eū explicauit. Tota g̃ timor
dei pueniat z pncipiet opa tua z felicitabit ea. Tū osidera ne
te amor aut odiū circūueniāt ne decliēs artō. ē ē excelsus gliosus
q iudicat. sūt z celi q̄ arguūt. celā q̃ seruiūt. z si n̄ a sr̄ ē i pētuz cruciat
gehēnū. Et iqd ē. nolite puare egniū cure hon̄ suscepte ne forte
nom sbatis me mali. Per oīa tu cor curā gerēs auxiliari ne de
sias. qr sel' p cuti nulla deuī suffragia. Nō clamat postea ad
auditum. si mediaz desis stulte de largo tributis gaudēs pua negās
iste g̃ de cne hnte irritū donū dei. ut si hūdant deipi largitate
suscipis ne pcius esto pla z mag exubant. De i actis sponte deu
z sponet te honora eū z honābit te. time eū z secur octa expi
eius. ne diuitas om uicta potes. n̄ ei z rē hnt me q̃ nllā mouet. q̃
ostātia mor ī cessus gnutas z simoniū hon̄ i signit. gestuit mu
nera que bn̄ aduittā. s; meli ē nom pclaz actis diuitijs. Ni
mirū exultat q̄ expta hr ille mlta q̄ nuq̄ tēptauit. io expta tua
sūt i cōsiderasti q̄ fecisti.

Trisectū erit h op qd aggdior. Et pma ei secto erit de me egniū
pticlāiū q sr a capite usqz ad pedes. Seda de me egnū uliū.
Tertia de me q sr ad ornadū z decorādū. Pma g̃ secto otiet
vi. pticlās. P. ē d egnibz mbrz capis. Seda d egnibz mbrz spiri
entuū spiū. Tercia d egnibz mbrz nutritiois. Quarta de egnibz
mbrz explsiois. Quīta d me egniū uictarz. Seda secto otiet
x. pticlās. Pma d me ad febres. Seda de me apatu. T de me
solonis otinuitatis z sepatois otigui. Quarta d uenenis. Tcia
secto ē suma singlaris. Et sic cap h op i toto pticlās decē q̃s z p

suas distingui & p capitula cu auxilio & gra sps dei bndicti & glio
si. Prima aut ptícula sectiois prime otinet summas viij. Sa prima d me
egritudinu capillorum. Suma seda d me egritudinu cutis capitis. Summa tertia
d me egritudinu cerebri. Quarta de me egritudinu nervorum. Summa quinta de
me egritudinu oculorum. Suma sexta d me egritudinu aurium. Suma vij. d me
egritudinu nasi. Suma viij. de me egritudinu ptium oris. Incip ptícula pª sectionis pª d me capillorum.

Rex placat q sps dei precepta h misericordit gra sua & p tria q me
radicius i digestia condit sfaciditate, pfente salt. qm sin
ipo nichil i columine & ab ipo sanatiu omne. De casu capillorum.

Casus capillorum cura h egitus e tres res. p e occupatio cu capis
mundificatorez. si e mala ledes & ipse cu eis q dicem ia. Seda e
regim cibi & pot & aliorum, emdatiu malitia oplois & gnantiu
huiores & laudabiles. Tertia e admistratio me casu coru phntiu
& ex eis e me. G. uales ad casu capillorum & i icu calvicij. & mod
opõnis ei e. Re suci extimitatu mirte huic. & suci olivarum silvium
an. ʒ. ij. rosarum sicarum ʒ. ſ. absinthij romani sici. ʒ. ij. bulliat h oia
cu aceti lib. ſ. usq ad osiuptone medietatis ei. dein colla & i fund
i eo calido laudani ʒ. iij. & dimitte paucos dies. dein tere & in
funde sup ipz olin mirtinu & aque vite vinu stipticu donec i sbam
mell redigat. dein miste i eis & amic. ʒ. ij. capilli venis. ʒ. iij. ſ.
i pulve redactis. Ultio u aromatizatu cu gallia. ʒ. j. & ſ. lib. j. & in
unge locu pt q fricauis ipz cu pano aspro. & pt q unxeis p tres
dies laua. & dein reddi ad ungedu usq du apareat sanitas.

Unctio q e ex mra i uetione casu phntes capillorum. Re corticu
ustarum cane. & cortic auellanarum ustarum. gnorum mirti an. ʒ. iiij.
absinthij. gallarum. an. ʒ. ij. ofice p titurator coru cu olo mirte
& i unge exptu e. Machemet fili zacharie ad casu capillorum
i itu caluitij exptu. Re capilli venis foliorum mirti oiu3 assorum
ut teri possint & cortic pini. & olibani. an. ptiuza & act laudani
pt. ij. mire pt. j. & cu uio ueti & olo d seie rafani tere. dein ceta

cū eis misce ꝛ epithet̄ i nocte cū eo ꝛ lauet̄ i mane cū aq̄ decoctionis capill' uenis. ꝛ sicle ꝛ folioꝝ mirti. ꝛ assidue m̄e h̄ qm̄ sanat.

Aliud eid. R̄ emblic̄ ꝛ folia mirti. ꝛ capilli ue. ꝛ gallaꝝ. an̄ coquant̄ i aq̄ usq; dū turbida fiat. p̄ea cū t'ndo oli onfacini coq̄t̄ ad aq̄ ↄsūptoēꝫ. dein adde olo q' remanet laudanū. ʒ. xij. mastic̄. ʒ. viij. ꝛ cū mō fac coq. dein tere donc̄ i pinguet̄ ꝛ misce cū eis. ʒ. iij. ꝛ liniat̄ cū eis radic̄ capilloꝝ ē ei mirabile. Dixit archigenes. accipe g'no iunipi. laudani. absinthij. capill' ue. an̄ pmisce oīa cū uino et olo mirtino. ꝛ dimitte p dieb; vij. dein coq̄ ea usq; ad uini ↄsumptionem. ꝛ colla. ꝛ i unge cap̄ post fricatōeꝫ eidē dein lava sic diximus.

Incip̄ s̄uma sa sectōis p̄ d m̄e egriti capitis cutis. Cā p̄. d allopitia.

Allopicia cura h̄ egrius st̄. ē tres. p̄ ē mōdificatō capis ab humore sub cui' malitia cē uidet̄ sic dicem' ia. Secda ē ut adequatio fiat i cor̄ ꝛ i hi' occupatōe ↄsuetum' regim̄ ad ea q̄ laudabiliū m̄e cla st̄. ꝛ h̄ ē regim̄ laudabille i quib; reꝝ vi. Tertia ē occupaī c̄c id q' f'm ē de malitia i cute. Quarta ē ad gn̄ionē pilloꝝ auxiliaī. d p̄ dicem' p. d sa p̄ finitum'. q2 nō ē hi' i q̄stiōis. d t̄r ꝛ q̄. dicem' nc. Si alopitia ex humore fiūt f'lico fiat liniment̄ ex i ūetōe nr̄a. Q R̄ alkitrā. euforbi. ꝛ ute mōtane. bachaꝝ lauri an̄. ʒ. iij. sulfuris uiui. elli albi an̄ ʒ. j. ꝛ s. tere q̄ terenda st̄. ꝛ misce cū olo laurio ꝛ olo antiq° q̄ntū oꝝ. ut heant medietatē it̄ spissū ꝛ tenue. ꝛ line cū eo sup loc̄. p'q̄ fricauīs cū cepe ā alleis fricatōe acq'rē rubedieꝫ loco. In qd iudeu' linimitū ad alopitiā expti. R̄ euff. spume maris. fiii colubini. an̄ ʒ. j. elli albi. seis ꝛ ute mōtane cortic̄ auellanaꝝ ꝛ castenearū. ꝛ nastirtij. spice casie. an̄ ʒ. s. aigdollaꝝ amaraꝝ ↄbustaꝝ ē corticib; suis. ʒ. j. c̄ mō cexto. ꝛ olo rafaī ā laurio. ā ro. fac ung̃ ꝛ cap̄ unge. ꝛ dimitte tota nocte. dein lauab aq̄ ū sicla ꝛ salic̄ cocte fuīnt ꝛ h̄ fiat sin̄ i ↄmuniceē dōc sanet̄. ꝛ h̄ d fiat. p'q̄ sc̄ai ficatōeꝫ i loco f'eteis. dein fricauīs cū cepe muris ā alleis. aut cepe acuto. Rursus ↄfctō epiatis ad alopitiā. R̄ eufor. ꝛ ute

mōtane. baurach. sinapis. arthimisie an̄ ptes eq̄les. ɔfice cū aq̄
cepe squille. ā ē aq̄ cepe acute ⁊ epithie͡t cū eo p̄ scarificatō ru
bificatē. ¶ Aliud ɔfcō epithimatis ad alopiciā expta. R̸ eufor. rute
mōtane an̄. ℥. iiij. nigelle ɔbuste ℥. j. seis armel ɔbusti. aigd'
amār ɔbustar̄ ē cortice b. an̄ ℥. iij. cortic̄ arbois fici ⁊ folioꝝ
ei. spume maris ɔbuste ℥. ij. ɔfice ē expssiōe sqlle ⁊ epithe͡t ē eo
dieb. x. donec rubeat loc̄. ⁊ uesicet̄. deīn epithie͡t sup ip̄m aristol'.
ro. ⁊ laudanū ⁊ absinthiū ɔbusta ⁊ sisimbriū ⁊ litiū an̄ cū
aq̄ solat̄. ¶ Filii zacharie epithia ad alopitiā mirabille. R̸ spūe
maris ℥. x. baurach. sulfuris q̄ n̄ i ueit igs. eufor. an̄ ℥. ij. gume
rute agr̄stis. stafisage an̄. ℥. j. cātaridaꝝ ℥. j. pmiste ea ē fece oli
antiq̄ ⁊ line ex eo p̄ fricatōēz cū cepe antiq̄ acuto donec loc̄ rubeat
⁊ ē mordificat ⁊ ampulle apparuerint ūge p aliq̄t dies ē adi
pe anatis. ā uerū ā ē ūgito d' cerussa. deīn reddeat ad ungen̄.
¶ Si ā alopitia fuit ex hūore collico fiat linimētū d' sc̄ptōe uideri.
Rc̄ spūe maris. baurach aigd'llaꝝ amār ɔbustaꝝ. radicū cane
ɔbust. cortic̄ auellanaꝝ ɔbustaꝝ. stercois muris. an̄ ɔfice. ā ē acc̄
ra de ipe anatis ⁊ fiat linimētū p̄ fricatōēz tn̄ loci ē spuā maris et
pano aspo.

Ultima d'r eē ītīitio occupaī ad gn̄atōēz capilloꝝ ⁊ ū curetur
caluitiū. ¶ Filagius me met faciēs nasci capillos ū oz. ⁊ sa
nans caluiciū. Rc̄ carnium limatiaꝝ ⁊ sangsuaꝝ ⁊ appiū ⁊ ues
paꝝ ⁊ sal'tem. an̄ ptes eq̄les. pōe i uase uitrato bn̄ te for̄a foraiā
multa ī fūdo ei. sic c'bato ūz ⁊ pōe sup eo uas uitreū ⁊ manabit
p̄ die ⁊ die humiditas q̄ ɔfluet ī uasse ⁊ qn̄ oz fricet̄ sup loc̄ caluū
p̄q̄ fricauis ip̄m uehemēt cū pano aspo ā cū spuā maris ⁊ pāo aspo.
Filii zacharie linimētū sanās caluiciū ⁊ gn̄āns pillos ī barba ā
scialijs. Rc̄ cere ℥. v. oli d' kerua ℥. ij. ⁊ ʃ. laudai ℥. viij. eufor bi
gumi rute agr̄st. cantaridaꝝ an̄ ℥. iij. seuū cutragulloꝝ ɔbust
uespaꝝ. siū appii. an̄ ℥. ij. storac̄ liqde. mire an̄ ℥. ij. ⁊ ʃ. fiat unḡo.

⁊ liniat͛ ex eo i nocte ⁊ lauet͛ i mane ⁊ h' fiat p' loci fricatōez uehīnt͛. cū aūt pilli nasci i capiūt sepe radat͛ ut i gssent ⁊ firmi fiat. ⁊ ꝑ̄ꝑ̄e qn̄ exiles nascūt͛ sic laigies. ¶ Aliud eid' ualēs sill. Rx cineis abrotani. ʒ. x. uetis cētaurie. ʒ. ij. laudani. ʒ. iiij. auellane ꝯbuste. ʒ. ij. tirant͛ cū olō ueti ⁊ aroātizent͛ c̄ aliqn̄tlo galie ⁊ ūgā in inecte ⁊ abluat͛ i mane p' fricatōez. ⁊ p' q̃z uesicauit̄ dittat͛ die. j. a'. ij. deīn teret͛ qn̄ sanat.

Aliud ualēs sill. Rx oli deben ʒ. j. cātaridarū q̄ꝝ abscisa sit capita ⁊ alle. ʒ. iij. trāt͛ sufficiēt͛ ⁊ misceāt͛ cū olō. ⁊ coq̄t͛ i olla uitrāta sufficiēt͛ agitan͛ oī hora cū spatula ⁊ dūc cocta fuit̄ de ponat͛ ab ig͛e ⁊ c̄ modico mei a' ambre aromatizet͛. ē ē mirablē ex ptū. ⁊ ꝑ̄ꝑ̄e i uetū p' fricatō loci sic dixi. **De furfuribꝫ i capite**

Furfura i capite si ex frō fiat hūōre. acc̄ fel taurinū. l' cap. ⁊ baurach an̄ eq̄li ⁊ tēpa cū suco sicle ⁊ olō ꝑ uino. ⁊ line i sō ⁊ i mane laua c̄ aq̄ decoctōis lupīoꝝ ⁊ fenu gē̄ci a'l'u. Si ex calīo hūōre fit ꝯfēt medicam̄ istd'. mirobolī' cit'. ʒ. x c̄ suco sicle ⁊ solat͛ ⁊ aceto ⁊ distēpa ⁊ line cū eo. deīn laua cū aqua furfuīꝫ ⁊ lupīoꝝ ⁊ mire. **de sabfati.**

Sabfati cura hui' egius ē. ē^{er} res. sic diximꝰ i alopitia.

Filius zacharie ꝯfcō epithiatis ad sabfati recēte q̄ acūt i cor pōibꝫ teniīs. Rx alchane d' mecha amigdell' amāꝝ ad bustaꝝ a' ꝯbustaꝝ c̄ corticibꝫ suis. scōris miris. ueāꝝ celidoīe coriād' sici. scōrie argēti. ueāꝝ tictoꝝ cuicue. aristologie. cortic̄ ḡnatō ⁊ mo asengi an̄ p' eq̄l' ꝯfice cū aceto. ⁊ olō ⁊c. ⁊ line p' fricatōez.

Galien' se curasse dic̄ q̄dā ⁊ alios mltos ex h' linimītō. cītas ꝯbust' tic ⁊ distēpa cū aceto ⁊ line sup locū. Et nos qd' exptissim' ap' necessitatē.

Democ͛t' linimītū curās sabfati. Rx cātaꝝ ꝯbust' caltis lote āḡti uiui an̄ ʒ. j. ꝯfice cū ace^{to} ⁊ olō nucū ⁊ lie c̄ eo p' frica^{ne} loci suffi^{ti} c̄ pāo aspo.

Alexander linimītū sanās sabfati ātiq̄z i coibꝫ diuīs. Rx bulbey

stercoris muris, capita araneaꝝ ꝯbustaꝝ, colcotar adhusti, ueneꝝ
celidonie, sal adhusti, gallaꝝ, sulfuris uiui, cerue, litargiri, aristologie
rubee, cuius ana pt. i. cartaꝝ ꝯbustaꝝ pt. ij. ꝛ s. cinis alchemia
scocolle, ana pt. s. argenti uiui pt. i. ꝛ s. auripigmenti ammaꝝ adhustaꝝ
ptes iij. ꝯfice uino ꝛ oleo antiquo ꝛ admixta per fricationem cum cera ex aceto
a squilla. expertum est uerax. laua dein cum aqua absinthii ꝛ fol. ulmi ꝛ radicum malue.
Aliud in unctione nostra. litargiri cadmie utriusque calcis uiue ana
ʒ. i. cartaꝝ ꝯbustaꝝ olibani tartari ꝯbusti ana ʒ. s. sief memith
gallaꝝ ꝯbustaꝝ ana ʒ. iiij. argenti uiui ʒ. vj. aceti ꝛ olei mirtini quantum
sufficit coque usque dum acetum sit ꝯsumptum. deinde argentum uiuum sic extendo
cum eis ꝯmisce ꝛ utere. sic alia. Summa .4. de medicina egritudinum capitis. Et primo de soda.

Soda intencio in cura egritudinis huius si sit ꝯnaturalis ꝛ non habens materiam est
alterare ꝛ sedare tantum. ꝛ si est cum materia tunc alterum duorum occupabimur uel
utrumque. Et sunt absicisio cause. ꝛ sedatio doloris. ꝛ utrumque. Et
sic cum solutione ꝯtinuitatis. ad que autem utemur sic dicemus in suis capitulis.
Et si est ab egritudine aliarum. tunc totum quod curare est necessarium sicut in soda que est sic
verbi gratia ab apatite. Inquod aliqui si sunt priorum fluorum dimisso caput positum
est. a sedatiuis in principio non debemus ꝛ raro ab eis nisi propter uehementiam doloris.
Et raro ab absicisione cause in principio debemus nisi sit soda sanguinea a simplicibus acutis
quia ab eo quod materia adaptat ad absciendum. Si est sanguinea fiat a hu-
mero in sanguine a flobotomia in principio. ꝛ si soda uehemens fiat per scarificatione
a flobotomia similiter in principio. Si autem ab altius fiat huiusmodi per coitum post ipsam
digestionem. deinde absicionem. Digestione autem faciunt in materia calida. syrupus acetosus
ꝛ aqua lupuli ꝛ aqua endiuie ꝛ aqua buglose domestice siluestris
ꝛ syrupus uiolarum ꝛ syrupus rosarum ꝛ syrupus de nenufare ꝛ similia. Et in frigida quod flatica
digestionem faciunt oximelle ꝛ oximelle squilliticum ꝛ alhasce ꝛ ysopum
spica ꝛ similia. Et si fuit materia adhusta colerica digestionem eius faciunt syrupus
acetosus ꝛ aqua lupulli ꝛ fumus terre ꝛ altaxaco ꝛ similia. Si autem fuit
melancolica in digestione eius regimen est de. ꝯmuna. s. parte cum eis quod humectat ꝛ
humectant ꝛ habilitant ad ꝯmixtionem cum eis ꝛ siccitatem terrestreitatis ipsius.

Et exa e eis q resoluit et incidit et subtiliat resoloe et inscisioe n p ducere ad lapideitate et pp cu reb3 opantib3 cu mediocritate et tpie. et sep ponum in cssitudie3 i h duplici regie. ut cadat eqlit. digito et matatio i m. et no abscidat subtille et remaneat gsss. Et ligem i ad digo3 m sui calidaz sui frida et ex uctoib3 et epitatib3 et eplis et embcatoib3. et alijs q oguuit se i distiguu3. Et icipim expiri ea s3 testioiu3 exigetie caed. Et qd cano e qm i soda ca lida abalstantib3 icipe debem siui sit epla sui uctoes ut repma excessus ei. et phibeat aduet n ctum alti adip3 qn po e n ie ca sib3. Pm e soda calia q f i febb3 et pp mlib3. usus e tc epithat fro3 repcussiuo3 mltiplicat ea. n e pmittut uapoes exire si attito aq ro. et aceti a moll p nares uehementia ei sanat. Scds u e qn fit soda pp uapoes acutos q p ueiut ad cap ex ccitate tocius corporis a mb alicui. et cap ia recap eos. Et tc fatie u flat eoz diui sio ad oppo. et diuisu ex una pte. Et ex alia receptoz resolo sedat eu. Tercia e qn soda fit an ocio q i fert amltitudie. et tc euaco ea sedat. Quart e qn soda fit amltitudie uapo3 exitu i capite pp ccitate cois. a alie mb. et tc resoloz ad misto cu facilitate et pti euo sedat ea. Alia cano e q epla et lumin tial tantia n sit expoliada abaliq tu3 utuu. pma e opetetia ei i gdu altatiois. Scda e ut coaduuet utute mb ut no recipiat supflutates. Tc e ut oportet mbz cu applicat pptate sua. Et i cipi memorau de eis. p q cap et cebz mi dificat. Et icipi de mdificatib3 m callas et ofert sode et egitib3 calis. Et no q ois m pot tb3 mois minui. Et dico q ois ma sui calia sui frida p tres mos recap uaiacte3 minutez. aut e p euacoes sesibilles et acutas. a p diuisitate ei apte nobilli adigbille. a p uttp. Euaces a ccitat reglat n. Euones q sensibilles ead sili. et qn3 pse et qn3 ad uicta reb3 extioib3 opone artificis. et h s duos mos au ulta a pti. Vero a ulem euonez q ma3 euatuat cu acut excita

toci. mltiplicato a pliou a famosou. a cou q st inuia illi sic ep san
guis. z custis cole sto flatis z spen melie. Et uoco ptic'lare euone
q ex pte illi mb' iq mā exubat evacuat. z emittoriis ei. sic q̄n p
palatu. z nares. z aures z oclos max cereb' pgat. Et qd cano e
ptic'lare ul li ppoi debe n i. e. caib; Aut q; m n mltiu i qntitate (Nō bū)
exubat qi suffic aptib; emittorior illi mb' ad duci i q e eg'tu.
Aut q; mbr n recipit amb's coitatis ei. a q; mbr das n e fort
e
i dato. n mbr recipies auar i recipien. Aut q; coi z a mbra
n sut poita sb onio illi me facietis egne i illo mb'. Diuisioes at
mei apte nobili ad pte ig'bille n dele ondim p fricatoes ext
imitati z op'tioes z ligatis extr dolorosas z c uetosis z alijs. Re
at q hnt itetioes utusq; et clistia z suppositoria. z o g lil adloginq;
diuisitate attribuit z euacuat. Et nos de oib; loqui z pmo de eua
cuationib; ab artificio si ds uoluit. De soda calida.

Soda cale p me distigui. z sanguee qd florac neccciac esse
dixi. z oim q scdaria dice. Colice u q cura aggrem icipie
tes a simplicioib; z debilioib; ad maiora z fortiora procedetes.
In uctio ad soda caliaz siu sit sanguea. siu colica. siu onal' siu
e m. R olm rosatu z acetu albu c modico aq rosate diu agi
tent. z otidie dom i pigrstat. deni i frent sup niue. z exceo cap
liniat. e e exptu. Si a cu soda fuit i sopnietas opp'ptr adde a
papauis c cortice Itiqd alex. R ex cerot. S. z. ij. laua i laua
cioib; plib; c suco solat. z cucbite. z sepuiue. z lactuce z endie.
z suco uue acerbe z liue z suppone folia salicis z mirabis effctu
ei. Linimitu fortea d soda cal'a; pl'sariaz. ol; ro. z uiol'. c pauco
aceto z succo agste. z modico caphe diu otude dom pigrstat
z capi sppona. e e efficax. Fili serapiois emb'a o feres sode cale
rose uiol'. folia neufar ordeu excorticatu folia saliai z maluar
i aq coquit q p cancellā uitoli capi exalto fudat. Si catarru no
timuis. Si at uitute hre soluedi uolius camoillā addes. z si

sedatõez ⁊ sõpnu puccatõez cẽ q̃ns. corticẽ papaũis ⁊ lactuce add'.
Cfili zacharie mod' ali' embrocce ɔferẽtis ad soda cal'a cũ q̃ sit iugi
lie ⁊ p̃ nuctioes. R̷ mol' siccaz. ordei excorticati. sem̃ cucubite.
ã cortices ei'. sem̃ lini. psilui. cortices p̃p̃ius. sem̃ altee. se. lac̃ce.
sem̃ portulace. rose decoq̃nt' ĩ aqua usq; ad ɔsũptõez q̃rte ipi'.
dein fac ẽbrocatõez sic dixi. ⁊ sili ea man' ⁊ pedes ⁊ facies
lauet. Mod' ẽbrocatõis ali' resolues ⁊ sedãs soda calidã. Ac̃
folia maluaz. ã radicẽ. ã seiã caz. ã oĩa simĩ. ⁊ ordeũ excorti
catũ. ⁊ rose ⁊ uiole. ⁊ folia salicis ⁊ folia cucubite ã cortices ei'
⁊ seiã ipi'. ⁊ mellilotũ d' oib; aũ. pt. j. floz camoille q̃rtũ d' oib;
coq̃t' oĩa ĩ aq̃. ⁊ fiat ẽbrocatõ sic dixi. Epitħa sedãs sodã caliz
euisti seiã sepati sĩi ɔiũcti cũ aceto ɔq̃ssata ⁊ sup cap̃ posita ua
lent. Mod' empli ã adid'. Ac̃ flores camoille. farie ordei.
radices altee. sem̃ lini. cortic̃ p̃p̃ius. uiol' neufar. tere ⁊ cũ olo
ro. ⁊ uiol'. ⁊ neuufarid. p̃ miste ⁊ ex eo sup cap̃ fiat emplm̃.
Dyascorides. sucũ extẽmitatis uitis ĩ p̃mis cũ nascit cũ fariã ordi
distẽpa. ⁊ olo ro. ⁊ line ex eo sup cap̃ exptũ ẽ. Mod' empli ali'
adid' q' resoluit cũ facilitate residuũ sode cal'e. R̷ uge pastõis
sansuci. balsamite seiuz ⁊ radic̃ maluaz ⁊ folioz ⁊ uiol'. ⁊ hirsute
⁊ ordei mod. aũ p̃ssiro. pt. j. ⁊ ʃ. camoille. pt. ij. fiat empl̃z cũ eis
.l. fiat ẽbrocatõ ex aq̃ decoctõis eoz. Mellrubhe. empl̃z sedis
sodã calidã pl'satiuz. ⁊ emigñeã caliaz. Ac̃ farie ordei. sandall'
tũ. sief meithe. rosaz. fan fel. boli armei. acatie. aloes. se lactuce
canphore de singlis pt' eq̃les. Confice cũ inucallagie psillij. aũ
suco portulace. ã lactuce. ⁊ epithet' cũ eo Gab'el suffũigiũ ua
lens ad sodã calaz. Ac̃ sandal' cit'. ⁊ ĩ ã matasiri. fauel. rosaz
aũ. ʒ. ij. ⁊ ʃ. ⁊ camphe. ʒ. j. tua ⁊ ĩ ã. ʒ. j. sextã. spice. ʒ. ʃ. ponãt in
uasse uito strti orificij cũ aq̃ ro. q' suffic̃. ⁊ obturat' oĩficiũ ei'
⁊ dimittat' ut bulliat ĩ ane calo. dein obturet' ⁊ recipiat'
fum' ei'. Est ẽ exptũ. Et si ex eo sup tẽpora aspgat'. ã lauet' ex

co facies ofert. Si a vigilias patit continue pruris c eis adde et
pix ei. ʒ. ii. et plus nun sic necessitas urget. Aliud suffumigium eius
resolvens residuum sode cale. acc rose. sandali. marchasite lig
aloes an. ʒ. ii. flor camomille ʒ. iiii. aq ro q suff fac sic prim
no et exptu. Et sic q ponunt camomille pro oium. Et sic q addunt
meliloti. Caputpurgia fiat c olo ro. et mol. et nenufario c pul
capha. a olo de seie cucurbite dulc. a olo d salic. Aliud filii za
charie vales ad dol capis cal et emigranea cala et dol auris. Rx
oppii caphe an pt eqles fiat collia sic lens et dissolvatur unum l
duo i olo violato a olo d cucurbita et distillet i nasu et aurem e
n. Aliud filii sapientis vales ad soda caliaz sb lune. Respondi
ʒ. ii. oppii. ʒ. i. cro. ʒ. s. confice i aq i mod pillar parvar et admisce
cu lacte mulieris. a olo viol. a olo d seie cucurb. dein p hora fac
caputpurgium c lacte mulieris et aliq ex olis. Iude odorat olz ro. c ace
confessato et positu i nasse intro. et ofert sode cale vehementi. Aliud
nim expt amili nabet an. ʒ. ii. oppii. ʒ. iii. spodi. ʒ. i. cro. ʒ. s. fac sic
prius. Aliud aaron eficax exptu ad soda calaz et emigranea et dolore
auris. Rx fief meithe. faufel. seis iquiami. se. lactuce. ro. sandali.
oppii. radic mandragore an fiat ex eis fief et fricet ex eo sup
cute cu olo ro. a viol c pauco aceto et distillet i nasu et aure
et ppe loci doloris. Incipiam ponere evacuatoria oferentia ad soda
c mia e colla citrina. et incipiam a lenioribus sic consuevimus procede
tes ad maiora. purge g i primis c aq fructuum. Rx prna n. xxiiii. ta
marindor ℥. iii. et s. medulle cassief. ℥. iii. mirobol. ℥. ii. citrin
et s. pinet i fusio eor p sufficiente decoctione ipor. Aq fructuum
sz mod nrm oferens sode calie colice. Rx absinthii. ros. violar
an. ʒ. v. fumtre. ʒ. vi. capill veneris. ʒ. i. passull enucleatar ʒ. i.
prna. xl. n. iuiube sebestez. an. xx. Coqt cu facili i aq. l. ii. vsq
dum veniat ad l. i. et ponere i ea illa ead q h pxie scripsimus preter
et sucu et cassia fistula. ℥. iii. tamarindor ℥. ii. cortic mirobol

cathoꝝ. ʒ. j. ꝛ ʃ. ¶ Jnqᵒ. G. q̄n ex aqs fructuū soda ñ resoluitᵣ ꝓpiaq̄
ē i̅fusio aloes ꝛ iste ē modꝰ ei. Rx suci endiē ꝛ suci lupulli ꝑ depu
ratoꝝ ipoꝝ añ. ʒ. ẏj. ul' alti' eoꝝ tm̄. si utꝝ hr̄i nō possit. ul' suci
buglosse domestice .a' siluris. l'. j. ꝛ phice sup ipm̄ aloes succotini
boi ꝛ ellecti. ʒ. j. ꝛ pone i̅ uasse uito ad solē obtato oīficio ei di
eb; xij. ꝛ da ex eo oi mane ab. ʒ. j. usqꝫ ad. ʒ. iij. ē medico dragti
ut nō noceat ano. ¶ Modꝰ i̅fusiois ofereꝭ sode calē uehemti ē
solōne eouē colaꝫ ꝛ ofert iuuam̄tū magᵒ febb; colicis. Rx suci
endiē cati ꝛ depurati. l'. ij. ul' a' sucoꝝ qˢ dixi. Et i̅ fiāe i̅ ipis
l' alto ipoꝝ ex dia, tiracost. ʒ. ẏj. ꝛ da ex eo oi mane ab. ʒ. ij.
usqꝫ ad. iiij. appbit ē cito sanitas si d's uoluit. ¶ Jnqᵒ hamei,
modꝰ i̅fusiois sode calē diutne. Rx absinthy roāi. ʒ. j. eup.
ʒ. ẏ. floꝝ buglosse domestice .a' siluris añ. ʒ. ẏj. fiūtre. ʒ. ẏiij.
passull' enucleataꝝ. ʒ. j. cuscute. seis endiē. agar. añ. ʒ. iij. co
q̄t i̅. l'. iij. aq̄ usqꝫ ad. l'. j. ꝛ ʃ. ꝛ i̅ fiāe i̅ ea ofectōis hamech; ꝑx
ʒ. ij. ꝛ da ex ea oi mane. ab. ʒ. j. usqꝫ ad. ij. sanat ē cū u̇tute dei.

Lo quem̄ deiceps de soda frā siu sit cū m̄ flica ul' mlica **De soda**
siū p mixta. siū uētosa. Et de his oib; distīcti loqm̄. **frigida.**
ꝛ d'iceps d' soda frā ꝓone affeum. si d's uoluit. ꝛ icipiem sic o
suetudo nr̄a ē a debilioribus. **Calefactoria**

Calefactoꝛiū ad sodā frāꝫ ꝛ sodā uētosā. miliū i̅tegꝛū cuꝫ
sale qᵗᵘʳ ipꝫ calefiāt i̅ latē calō ꝛ ipleat ex eis sacelli ꝛ uapo
ret ē eis loc. ¶ Vpoēs g̃na lauri ꝛ olibañ medium coꝝ tāt ꝛ iple
ant ex eis sacelli. p̄q; irorata fiūnt aceto uini ꝛ calefiat i̅ la
tē calido sup qᵘ iuoret acetū ꝛ fiat euaporato ē eis. ¶ Demoēt
Rx g̃na sinapis i̅teg. ꝛ g̃na nastij. ut sit coꝝ pt eq̄les i̅fodiat
modicū i̅ aceto uini fortis. ꝛ ipleat ex eis. sacelli ꝛ calefiāt
i̅ latē. ꝛ fiat euaporato cū eis. Aliud eidē olm̄ pulegiū i̅ uect
exptū ē. Aliud eidē pulegiū kaūi eqs ptib; fiat sic dixi. **Jnunctoēs** **su**
Unctiones fiāt ad sodā frāꝫ ex olō nardio. a' yrino. a' lauuō **me**

aut de ben. ā dcā taliū. Et si forti' facē uolueris ɔforta eā ɔ uirtutē.
cū costo ⁊ castoreo. eufoř. ⁊ pipe. ē aūt cor l' oib ⁊ Linimētū ad dol'
capis frāz tyriacā ul' metdatū ē suco mite miste. ⁊ supoē expt'
ē. Linimētū ā nob exptū ad antiq̃s capis dolores q̃ admistř
sup cap. ⁊ frōtē. R costi. mirre. castoř. netice an̄ ptes eq̃les oli
rosati quāt' suffic. ⁊ si i sonietatē patit' ptē. s. opij. ad de ē
ē exptū. Mahemech fili' zachařie mod' linimēti ad sodā frāz
⁊ antiq̃ ⁊ emigñeā ⁊ dol' auris ex frāte. R castoř. eufoř. opij
storacis liq̃de. ⁊ i ā storac' pipis. folioꝝ rute sinapis. calamti.
⁊ i alio loco calamti. marubi. an̄. fac trociscos. aur. ij. ā. j. ⁊ aput
necitatē dissolue ex eis c ol'o nardio ul' costio cū modico aceto ⁊ li
ne sup locū. ⁊ distilla ex eo i aures ⁊ nares expte doloris ⁊ mirabil'
effectū ei' si ds uoluit. Galiē ētus codus dissoluat' cū aceto forti
⁊ ol'o ro. ⁊ liniat' ex eo sup frōtē ⁊ tpora ⁊ sedat eā sodā difficillē
⁊ emigñeā ⁊ ē exptū ⁊ eod' mō trisc' d ciaco ctus i antidotario.
Diascorides ad sodā frāz epithia ⁊ emigñeā cū cinē ⁊ aceto fiat
pmixtio. ⁊ decoq̃ i olla ⁊ liniat' ex eo exptū ē. Filagius mod'
linimēti ad sodā frāz ⁊ atiq̃ ⁊ emigñeā difficillē. R mirre. opij.
amphatij. scamonee. gñoꝝ lauri. an̄. ʒ. v. cti. ʒ. iij. ⁊ s. seis iq
ami. appij. amoi. an̄. ʒ. v. fac trociscos cū aceto ⁊ line cū eis sup
locū sic dixi. Aliter. ɔfco epithatis ad sodā frāz diutinā. R
fimi colūbini. ʒ. j. ⁊ s. leucop. ʒ. ij. eufoř. ʒ. iiij. cti. ʒ. j. ⁊ fecis ol'o
d ciaco. ʒ. j. ⁊ s. aggent' oia cū aceto forti miste fortitudis. ⁊ fac
trociscos ⁊ cū aceto. ⁊ cū suco absinthij. ⁊ ol'o nardio ⁊ miste ⁊ liēu or.
Embrocat' cap' i soda frā ⁊ uētositate g'lla ē camomilla. haste scecha Embrocatio.
maluis. folijs lauri ⁊ sauina. borcē gesif. ⁊ origano ⁊ mellilotō
⁊ sansuco ⁊ ueniciam. ysopo sicca ⁊ sillibꝫ sepatis ul' ɔiūctis.
Diascorides exptū ē suco apij calido cap' linito ⁊ soluit' soda.
Democr' ad sodaꝫ diutinā. mē exptū. R castoř. radic' feni. algul.
yreos. an̄. ʒ. j. gñoꝝ lauri. ʒ. ij. folioꝝ rute. ʒ. iij. cere. ʒ. vj. oli

rosati ʒ. j. ʒ s. oli vini ʒ. j. fiat ungtm lie ex eo pbatu e. Capm pg

Caput pgiorum oferetiu sode fre naratorez i gdum. dix dvascori
des fit cap pgui c aq sansuci. r resolvit soda fraz r emignei
Euribasius dix olz d cucume asinino e capppgui bonu sode fre
r emigncee r mdificatoi cebri ab hu oib pigiuibz. r aq descedent
ad oclm. r ppx si hoc modicu h oli distillet i nares r thaet in
sugento. dein p hora lauet nares cu aq cal'a. suc q cucum
eris asinini ueheminti opat. Galien capipgui oferes sode
fre antiq r torture r oppillatoi collatoi r defetoi olfat r i proi
mito ei nigella die ac nocte i flucat i aceto. dein siccet r trat.
sbtilr r plius ei naribz apriet r thaet naribz odor el sic suggen
r exexptu. Ite capipgui uales sic supius. r e forte uales sic
supi. Rx nigelle ʒ. ij. suci cucumeris asinini ʒ. j. sal armoia
ʒ. s. misceant cu olo cucumis asinini. a olo de alchana. r liniat
exea i naibz itus r suggat uehemit odor ei. couc e d otetam
i capite sufficiet. dein lauet nares r cap cu aq cal'a. Filius
zacharie. Cofto capppgy ad soda fraz. Rx castoi. eufoi. an fiat
exeis sief. c aq sansuci. r fricet ex eo sup cute c olo nardino
a costio. r liniat ex eo itus naibz r sugat sic dixi. Ide ofto
capipgy ad soda fraz r emignea r egtudies ceb fras r tortuaz
r palisim. Rx castoi. o dist. arthamithe plipe colloqntide. ba
urac. euforbij. galbence. fell uacini sici an fiat exeis sief.
r fiat exeis capppgia c auricula muris. a suco sansuci. a suco
uenati r e ziba exptu. Aute capipgui oferes sode fre fell ad
vp. sici aur ua cani. a capiu. oppopo. castoi. an pt. j. cu pt. s.
fiat sief. r fricet ex eo sup cute c aq r liniat int nares expt
uerax. Archigenes capipgui uales adid. Rx castoi. sapi
sinapis. oppopo. opij. cu aloes. an fiat pille. r ad ministrentur
sic dixi. exptu. Alexader capppgui mirabille ad diutinu ca
pitis dolore r pigues i eo m r iutui aq. r e ad epiliaz exptu.

℞ fusceis ʒ. v. suci cucumis asinini n̄ nimis recētis n̄ nimis
antiq. sal' armo. an̄ ʒ. ij. trant' diligēt' et misceāt' sic tren
c̄ olo decucumē asinino. a olo vrino. de fiat sic cerotu et
repone i uase uitro. et iunge ex eo i in naib; et suggat' diligēt'
dein fac sic dixi. Ad. acc radic' archimiche sicci ʒ. ij. et s. suci
cucumeris asinini ʒ. ij. tre sbtilissime et ex eo p canellu i sufle
i nares. et dein suggat sic dixi. Demāt' pgat' aliqn cap pres
q masticat' et ē pgatoriu lene. acc mastic. pt. ij. pipis. pt. j.
9 masticet' diu et saliua q resolu' sep expuat'. Et qnz adim
sce c̄ mastic. stafisagrā. et qnz piret. et qnz radic' assfeste. et qnz
radic' capari. h' ē spulsiu huorē et flāg'siliu couēit. Caputpurgiu ex
i uetione nra 9feres delicatis adea q dixi. ℞ castor ʒ. j. eufor
ʒ. s. galliemcate pt. ij. 9dit ʒ. j. pt. j. fiat eoz 9tritio bona et
fude supeā suci archamiche quātitatē suffitiētes et ex p̄e ad ubrā
de siccet'. d̄in tre et c̄ suco uenan a suco sasuci fiat collia et
administra sic dixi. Gargarismata et ceb m' attbut. qle ē ga
rgarisma factū ex oximelle cu synapi. a ai yus. a cu cortice
capari. a piret. a pipe. Paulus gargarisma 9feres sode fre
et egrīub; ceb' flatic. yerapig' c̄ oximelle sqlitico c̄ aq decoc
tois alhaste origani. ysopi sicce. piret' et sinapi gargarisma
fiat c̄ eis oi hora. Suffumigiu. Gabell' ad soda frāt et egnes de
b' flaticas. ℞ sansuci ʒ. ij. folioz cit' ʒ. j. camomille tin de lig
aloes. spice. an̄ ʒ. v. ponat' i uase uitro stricti orificij. et coquāt' dr



9supta sit q̄rta ps aq. dein apiat' orificiu uasis et recipiat' ua
por ei. Aliud citē ē s̄ forti illo apiens oppillatoēz cebri. et em
untorij. ℞ nigelle pt. ij. folioz sansuci. origani psici. haste
ysopi sicce sticados an̄ pt. j. fiat sic dixi. **De odoramitis c̄ pomis.**



Odoramētu 9feres sode fre. ℞ galliemcate aur. iij. sadura
aur. iij. et s. ambre crude. aur. ij. musci ʒ. j. ligaloes aur. iij.
dissoluat' amb' i modico oli deben. Cetē a res p t' meciu trant'

subtilr. 7 ꝯficiat cū glutio dragato. 7 pq̄ ꝯfecte fuīt male secet cābra dissoluta ī olō de ben malaxatē mlta. Vltio ū micis tr 7 distēpat c aq̄ ro. misceat malaxato c ꝑdictis 7 fiat in pomū .p. a. ij. 7 odo ret deinꝯ fuet ī nasse uito a plubeo. ne nt ei tollat. hec odoram iiij sblime. ¶ Odoramtū a ex castor. 7 rute sice. ptib3 eq̄lib3 cū glutio drag. pomū fiat 7 odoret. 7 p se odoret. pt q̄ pomū fiat. e e exp iiij ad soda fraz 7 antiq̄s 7 uetosaz. ¶ Odoramtū a ad ftatē ceb q ꝯ fortat ceb. 7 ꝯfert sode. R storac calamite electe. ʒ. ij. lig aloes. ʒ. iij. laudai. Confice grana a n. ʒ. j. 7 i al. ʒ. j. ptes due spice ʒ. j. i alio. ʒ. ß. galliemū te. ʒ. viij. mastic. ʒ. iiij. amb aude. ʒ. ij. 7 ß. gar. mac an ʒ. iiij. 7 ß. Confice sic storac laudai 7 mastic dissol cū modico oli de ben. deiū tre i mortaio cū pistello calo 7 pone sup ea pluez. lig aloes. spice. gallie. gar. 7 mastic. 7 misce c eis. p h fude sup ea glutini gūi ara a drag. q suffic. 7 misce ꝯtereñ. deiū malaxa c amb dissoluta c modico oli de ben malaxatone mlta ꝯterēdo. Vltio ū aroatizet c mci. ʒ. j. 7 ß. 7 aq̄ ro. an 7 fiant iñ poma. 7 odoret. a fiat in iuue. 7 suffinget cū eis. 7 e exptu nax. 7 suffuigat tpla 7 domi regū. ¶ Aliud uales silr. 7 e bonū ac buchur seden 7 lig aloes ellecti an ptes eq̄les. mci ptis xxe az. fac ex eis poma a uib. ute bon e 7 exptū. ¶ Ald uales silr. stor. lig aloes an. ʒ. j. galie mcate. ʒ. xij. abre. ʒ. vij. mci. ʒ. ij. 7 fiat sic dixi. ¶ Aliud noble sat ꝯferes sode 7 epilie 7 pfocatoi matric lig aloes. galliem te an. ʒ. xv. 7 iseinde. ʒ. vij. Cōfice ten 7 fac ex eis poma a uid. 7 ad mistā fac collia 7 suppoe i matrice. Et st q addūt buchur sende. ʒ. xv ¶ Anqd. v. aromatica capis gue dicez faciut. Et ego qd dico q elongat qn h sit i freq̄nti usu coz. ꝯsuīt e ua pores ad cap. ymo replet i uapoib3 ¶ Moderat ū usus coz cebrū ꝯfortat 7 calefac 7 nō fiat adeo freq̄ns ut pducat ad i. Et q de cano e nō debe ꝯferre ap replōez. Et h e q vpcras uoluit. Naz p mdificatoez ꝯfortat 7 calefac. 7 lesioni sode remouet. Et si

soda c amalitia cuius fre sin m a afnite aeis i ucim ce innamiti
sublimis usu cor. Solutioz gna sucieciu socx frie z fla oin selez acebilioibz icipiendo.

Ex eis mod e pillaz d i uetice inoci mortificatiu ceby z nuos abhuiore flatico z oferetiu socx fre z epilie z spasmo z pa
lisi. Qaz pmixt h e. R pulpe colloqnte. ʒ. xij. laudani pnu. ʒ. x. drag
ʒ. ij. gallie. ʒ. iiij. sal gême. ʒ. j. z s. ofice sic drag. z gallia disol
uat i aq pluuiali. laudanu u dissoluat i modico oli ro. deinde
misceant ut z ultio oficiat cu eis. coloqn. z salge. ultio plue
rizata. Pille a adh ualetes st pille d yera. z pille ex sebz. z pill
stomatice qs sepsi i antidotario ulniz me. Mabemech fil zach
ofto pillaz hntiu utute yez. z st i nobillitate ei. z uocauit eas
cochias. qz h e pmixt. Acc pluiis yere ʒ. xx. colloqntide i tioris
ʒ. vj. z s. z i all p colloqn eti alandal ʒ. e. scamo antiocene cote
i citoio. ʒ. v. tirbit sticatos an. ʒ. x. fiat pille z oficiat c absith
dosis eaz e a ʒ. ij usqz ad. iij. z s. G. pille expte ad sodi fraz et
mortificat cap z stoz ab huiore flatico. z putido. z st pille salue. qz
h e pmixt. R aloes boi z ellecti sblimis. ʒ. xij. colloqn i tioz. ʒ. iiij.
scami cocte i citoio ʒ. iiij. sticatos ana ʒ. v. sal geme. ʒ. ij. an absithi
an ʒ. j. tbit ellecti. ʒ. xij. fiat pille. z dosis eaz e a ʒ. j. usqz ad. ij.
Aaron i fusllo yere ad soda antiqz ex huiore gsso flatico. R ysopi
siue. aste. sucacha. radic feni. appij. an ʒ. viij. tbit. ʒ. iiij. i all. v. an
ʒ. ij. z s. sal geme. ʒ. ij. passull enucleat. ʒ. j. decoqt i l. ij. aq. usqz
ad osuptoez l. j. z collet. deiu phiciat sup ipaz yerep. ʒ. x. tbit boi
z sblimis. ʒ. iiij. ponat i uase uito. z suspedat i solle diebz. x. z da
h i fusllois oi die ab. ʒ. j. usqz ad. ij. Fili sapiois i fusllo d aloe
e mortificais cap z stom. z cunis soda. R mirobol kbu. tellerit. ebli
radic appij. feni. floz sqnati. capit lilij. an. ʒ. x. spic. mastic. calai
aro an. ʒ. iiij. ysopi. dauci. suchaha bedeguard an. ʒ. v. colloqn i tioz
ʒ. ij. Coquat i l. iiij. aq. usqz ad. l. j. z phiciat sup ea aloes sucu.
ʒ. j. z pce i sole sic dixi. Et e dosis ei ab. ʒ. j. usqz ad. ij. c draganti

& mastic. an. ʒ. s. Ad modos in fusiones vere valens ad idem & est fortior.
R. radic. apij. feni. squinanti an. ʒ. x. calamenti montani. aristol. ro. sucbaha
bedeguard. an. ʒ. v. mirob. indorum ʒ. vij. epithimi cretensis. ʒ. v. masticis
ʒ. iij. spice ʒ. ij. cassie. ameos calami arom. an. ʒ. iiij. agarici ʒ. vj. stic
ados ʒ. vij. passule enucleate ʒ. iij. Coquantur in lb. vij. aque usque ad lb. j. et
colatur super ipsum yerecp. ʒ. j. & fiat sicut dixi. & sit dosis ab. ʒ. j. usque ad
ij. cum oleo de keruia ʒ. iij. Alexandrina confectio pillularum valet tum ad diuturna
soda & emigranea & vertigines & epilenciam & arteticam & educit humores a
fundo membrorum & soluit sine molestia. que permixta est hoc. aloes boni sublimis
ʒ. j. colloquintide interioris. scamonee cocte in citonio. absinthij. bdellij. ameos. an.
ʒ. s. mastic. ʒ. iiij. an. ʒ. ij. eufor. ʒ. iij. baurach. ellij ni. an. ʒ. ij.
cum suco cauli fac pill. & sit dosis a ʒ. j. usque ad ij. Pillule nostre
ferentur egritudini capitis & conferunt sode antique & soluone educunt humores pigros & grosses
& custodiunt sanitatem oculi. & curant reuma eius. que hoc est permixta. colloquintide.
turbit. an. ʒ. iiij. agarici ʒ. iij. sticados ʒ. ij. scamonee. ʒ. iij. & s. spice
squinanti. xilocassie. xilobal. carpobal. asari. ros. viol. epithimi. absinth.
cinamomi. citri. mastic. an. ʒ. j. aloes sublimis ad pondus omnium fac pille
cum suco absinthij. Pillule alie nostre valent similiter ad mundificationem stomachi
& capitis. & accipiuntur omni tempore. & dicuntur pille de mastic. R. aloes ʒ. vij. mas
ticis. rose. an. ʒ. iiij. turbit. ʒ. x. dosis earum est a ʒ. ij. usque ad iiij. Yeral
ogodion. Hic tertia contereres sode a flate sterrorem stomachi. & cerebri mundificat. & epar. & membra
nutritiua confortat. R. carpob. xilob. cassie. cinamomi ellecti. spice.
assari. mastic. cubebe. macis. nucis muscate. squinanti. agarici. an. ʒ. v. citri.
ʒ. iij. aloes succ. lb. j. mellis quantum sufficit. dosis eius est a ʒ. ij. usque ad iiij. De
Infusio conferens colori capitis cum causa est colera & flama sode ex aggrauatione colere & flatis.
& solere educit ea. R. prune xl. fumi terre ʒ. viij. absinthij. ʒ. iiij. mi
robol. citr. keb. & indorum. an. ʒ. j. tamarindorum. ʒ. xv. agarici & turbit
an. ʒ. ij. & s. Coquantur in lb. iij. aque donec redeat ad lb. j. & s. & accipe ex ea ʒ. viij. et
confricetur in ea aloes. turbit. an. ʒ. s. pt. j. agarici ʒ. j. deinde coletur & bibat
donec dimittitur per totam noctem. Si aliquis conpuserit eam fiunt debill. illa tamen non

fricet' i eo. ß suffic' cu ea musceri pulpe casiaf. ʒ. xv. Haly mod' ifu
siois aloes 9feres sode pmixtiois cole z flatis z diutne. R mirob
indor. absinthy an̄. ʒ. vj. fiutic bedeguard an̄. ʒ. j. Coquat' in
li. lbz l'e. aq̄ usqz ad l'. j. et cola. z pice sup ea aloes boi. ʒ. viij. et
pone i uase uitro. z flat sic dixi. z sit dosis a. ʒ. x. usqz ad ʒ. ij. oi
die i ieiuno. Ruffus 9fco pillar 9feretiu ad soda antiqz ex hiio
re flo flatico z collico. qr pmixtio ē. R mirob cit. z ui. absinthy.
an̄. ʒ. iij. an̄. bdely. mastic. an̄. ʒ. ij. scam̄. ʒ. ij. z ß. pp̄e cocte i citoio.
troc alandal. ʒ. iiij. epithi. ʒ. ij. aloes boi. tbit ellecti z tasi. an̄. ʒ. vj.
sal' geme. ʒ. j. z ß. fac pillas cu suco endie. dosis ea. a. ʒ. j. usqz
ad. ij. Alchindi. 9fco pillar ualetiu sode aggatois cole z flatis
z sode pp̄e stoatice. z 9feruit sto. z mdificat ipm. z cap a supfluitatib
colicis z flaticis. z mdificat sesus z uiscera. z 9feruit splenu. qr
he pmix. tiu mirob. an̄. ʒ. iij. epithi boi. absinthi. an̄. ʒ. ij. z ß.
tbit. ʒ. viij. agarici. scamoe. troc alchadal. an̄. ʒ. ij. appij an̄. an̄
ʒ. j. salgeme. ʒ. ij. micte nica. gar. an̄. j. ʒ. ptes. ij. yerepig'. ʒ. v ma
stic. an̄. ʒ. j. z ß. Confice cu suco endie. z cu pmcodiar. an̄. ʒ. ij.
dosis ea. a. ʒ. j. usqz ad. iij. Oribasius 9fco pillar mdifica
ciu z acola z flate z 9feretiu sode pmixte. z mdificatiu cap et
stom z istra uisus z a tbit in uehem t. qr he pmix. carpob rec ̃
assar. mastic. absinthy. spice. scam̄. cinamoi ellecti. an̄ ʒ. ij.
cci. ʒ. j. nucm. ʒ. ß. turbit boi z ellecti. an̄. ʒ. ij. z ß. aloes. ʒ. viij.
cologntide i tioi. ʒ. vij. fac pillas. dosis ē. a. ʒ. j. usqz ad. ij. Ga
lienus. 9fco pillar cochiar 9feretiu sode pmixte. z mdifica
ciu stoz. z cap. z i stra uisus. R aloes scam̄ cocte i citoio. collogn.
i tioi z albe z lemis. mastic. absinthy roˢ. an̄ ptes eqles 9fice cu
expssione solat' a endie. z dosis ea ē. a. ʒ. j. usqz ad. j. z ß.
Pille alhie expte ualetes ad id mdificat cap. z stom. z 9fortat
ea. R aloes boi z ellecti. ʒ. v. mastic. ʒ. iiij. ros. sictar. ʒ. j. dosis
ea ē. a. ʒ. j. usqz ad aur. ij. Alie ualetes silr. aloes. ʒ. vj. mirob.

cit. ʒ. iiii. mastic. ʒ. iii. rosarum ʒ. ii. cci ʒ. i. De soda ab humore melancolico.

Sabor ebn gerges. confectio pillularum indarum conferentium sode que materia est melancolica difficilis eradicationis. et conferentium maniae et melancolie et epilentie et lepre et morfee nigre et ulceribus nigris. Quarum hec est permixtio. yere pigre ʒ. x. epithimi. agarici. polipodii. sticados. ana ʒ. vii. ellebori nigri. salinoi ana ʒ. ii. rosarum mirobalanorum indorum. colloquintidae interioris ana ʒ. ii. et ʒ. ß. lapidis lazuli ʒ. iii. fac pillulas. da ʒ. i. usque ad ii. cum aqua casei in infusionis epithimi. et passullarum enucleatarum et parum salgeme. sunt enim mirabiles. sunt ex compositionibus que addiderit in permixtione carum. garioph. ana spice ana ʒ. i. ß. Decoctio de epithimo conferens sode melancolice. et speciebus melancolie et manie et lepre et morphee nigre et cancro et fistule nigre. Recipe epithimi sticados. mirobalanorum indorum ana ʒ. i. kebulorum. emblicorum. bellericorum. cubit. eupatorii agarici ana ʒ. v. polipodii. sene. ana ʒ. vii. fumiterre. sinapi. florum ana ʒ. iii. corticum ellebori ʒ. ß. passularum enucleatarum ana ʒ. i. et ß. omnia preter epithimum bulliant in eo in libris iiii. aque usque dum redeat ad libram i. ultimo addatur epithimum. et bulliat ebullitione i. modica. deinde colletur et proiciatur in ea yere pigre ℥. i. et fiet sic dixi. dosis est ab ℥. i. usque ad iii. Hamech filius zacarie. modus infusionis conferens sode que materia est humor adustus ut melancolia. et est sublime ad idem et ad maniam. et ad melancoliam. et epilentiam. et impetiginem. et lepram. et cancrum. et scabiem. et impetigines. cuius hec est permixtio. Recipe mirobalanorum indorum. kebulorum ana ʒ. vii. epithimi cum aqua ℥. i. radicis buglosse domestice et silvestris. et florum earum ana ʒ. iiii. absinthii ʒ. iii. fumiterre ʒ. v. polipodii. agarici. sticados. camedreos. camepitheos ana ʒ. iiii. liquiritie ʒ. v. sene. ʒ. vii. passularum enucleatarum ℥. i. bulliant omnia preter epithimum in libris v. aque usque ad i. ultimo ponatur epithimum. deinde colletur et proiciatur in ea confectionis hamech bene ℥. ii. et ponatur in sole in vase munito diebus vi. et da ex eo ab ℥. i. usque ad i. et ß. est enim mirabile. Mesue iunior. Syrupus conferens ad ea que dixi. et nobile et expertum et confert quartane. et oppillationi splenis. et omni egritudini que est de melancolia. Recipe capillorum veneris. radicis buglosse domestice et silvestris. et florum earum polipodii ana ℥. i. epithimi ℥. i. foliorum sene. sticados. camoile ana ʒ. vii. camedreos. camepitheos. sinapi. ellebori nigri ana ʒ. iii. fu

Descriptio pillularum indarum

tere. ʒ. viij. cup. ʒ. iiij. succi pomorum olaui. ʒ. viij. oia pt epithimu
et succu pomorum bulliat in lb. iiij. aq usq ad lb. ij. deinde bulliat in eo
ebullitone una epithim. et collet. et cu succo pomorum et zuch lb. ij. fiat
syr. dosis e. a ʒ. x. usq ad. xxx. et e sublime. Allexa. pille de lapide
armeno. oferunt sode mlie. et conueniut c facillitate humor. mlic. Et
oferit eqnib mlicis. sic e mania et mlia et cacri. et lep. R. vere epigr
epitim. agarc lap armei loti et ppati. an. ʒ. iiij. scam. ʒ. v. et ppe corte
i pomo. gar. ʒ. j. fac pillas cu aq rosata. dosis. ʒ. j.

Galienus. cano e q cura h sode n e expliada abuno tm regi
minu. et sili oium eqnu mlicaru. Pmu e regim humectatiuu
et i pigulatiu pt h q fac cade i opilatoes. et h io ut lenificet et leifice
et habilitet cor humoris. n recipiat eqlitate digois i toto. Et h regim
e necium i pn. et i medio. et etia i fine. et an h regim q dicemus et post
ut no cadat i cor humois ut resoluat subtille et remaneat q e ellu
et accidat residuo ipi lapideitatis. Secdm regim e resolutiu
facies resolutoes cu mediocitate. et ppe ei q habilitatu e n fiat i
Et h duo regimina oz n sibi i uice sep succedat sz h e cadet digo
eqli i max. et eqli res soluet. Tercium regim e euatiuu. i q ta Mi
dcrabillia osideraat. Vnu n no seml et mltu et subita faciam euacoes
sz i tualla hntes tepie. ut na euacoes n euo n reglet. Subita e et
uioleta euo uis n reglat et opat sic i pet flame q subito agit i subtile
et pigdit gsllu. O p n moderati calois e eqli i utraq pte reielixa
bill et axabill age. Secdm osiderabille e n euatiu sit omnsatu. no
excedes mediocitate. sz sit extesio elleuatois ei. ut recedes agdu
me i columu qs te i lib rectificatoi cax sare fecim. Tercium est
ut no expolient solutia areb linificatis et humectatis h e e q ope
ratoi bficat. Nob at cano e n i h tplici regie ofortet cor c
reb cordialib. gnantib i eo mineria gaudij. et tu elige eas
ex siplicib et opoitis qru tdito e ap te. et cu admistioe oium q
adre gaudij ptinet. h e e thesaur uite.

Iudeus mod' pillar9 oferetiu sode asslate 7 melia. R' mirobolla'
kebull'. indor. bell'. sal'indi. an. ʒ. iij. tbit. epithi. an. ʒ. vij. 7
ʒ. elly ni pulpe collo'qn. an. ʒ. iiij. ycrepig'. ʒ. x. agari. ʒ. vj. sticados
ʒ. iiij. absinthij. ʒ. ij. dosis ear. a ʒ. j. usq ad. ij. 7 ʒ. ss. similes. C Co
fco pillar stomaticar sol'one concetiu fla. 7 utriq3 colar. 7 ost
sode stoatice fce abeis q̃ pmix' ħē. R' yerepigre tbit. an. ʒ.
xij. mirob cit. heb. ind. an. ʒ. v. agari. ʒ. iiij. salgeme. stic. amo
an. ʒ. ij. epithi. ʒ. iiij. scam. ʒ. ij. 7 ss. fac pillas cu succo scar. da. ʒ. j.
7 ss. usq ad. ij. 7 ss. C Antomac. yera oferes egrib3 capis a ste
7 melia 7 oferut iuvamitu maifestu apoplie. 7 epilie. 7 palisi
7 torture 7 mollificatoi incio aq. cu pmix'. R' succi absinthij
ʒ. j. yere. ʒ. ss. tbit. ʒ. viij. coloqn itior. ʒ. iiij. squille assate. ʒ. iij.
agari. sticados. polli. epithi. an. ʒ. ss. elly ni. pipis. piret. pipis albi
7 longi. 7 cardamoi. mac. nigelle. arist'. castor. an. ʒ. iij. eufor
ʒ. ij. 7 ss. ctri. pet. cinamoi. spice. polly. an. ʒ. ij. absinthij. ʒ. iiij.
albar peidiar. ʒ. iij. mell' disp'uati q' suffic. dosi ei a. ʒ. iij usq ad

Humidus sapiois si sup pcussioez i capite ullu pficit. v. e aq cala. ♂ soda pp pcussione
tps admistrari ip q repellat. 7 no pmitat m. reumatiza
ad loc recipi 7 figi i ipo sic recte admistrari fra stiptica c aqs
ex psssioib3 fris sic e muuc. pp e aq fra mlte fritatis 7 9pmē ue
hemt sup loc. 7 ex eis st rose 7 sandali. 7 sausel. 7 sief meitte.
7 acatia. 7 bol' armen. 7 himolea. 7 lens no excorticata. 7 litui
sigilait 7 9uncti qn miscet cu aq solat. a uge pastois. a pla
tagis. a coriand huu. a cu oib3. a cu aq ro. 7 i frat i niue. a cu
ex psssice portulace. Si a p pcussioez pficit tps. 7 m ia reutiza
7 collecta e m. resollutiui e apponedu. sic ex camoilla mellilloto
fenugreco. radice altee. 7 sill'ib3. Si a n resoluat cat sic dicem'
i tractatu apatu. a tu si reumatizauit m. 7 adh reutizat. 7 pti
collecta e 7 pti colligeda. utriq3 cura i diget. s. 7 q repellat reuti
zand. 7 q resoluat coll'ectu reutizatu. Sit a h satis decuis sode q

dixi et sufficere possunt eis quos deus glorius et excelsius sanare noluit illo
concedente etc. De emigranea.

Emigranea egritudo est de genere vehementium dolorum. propterea quia indiget
curatione. quia blandimento. et cura eius indiget observatore regiminis.
sicut in soda dixi. Oportet propter hoc ut capitula illius canonis hic in afferat in cala-
sa et frigida. Cura autem blandiens est cura non vera. Et est stupefacere ap vehem-
tem dolorem ipsius et pulsationem. Nos autem sanitatis largitorem possumus. Insp-
mus ut de sui largitate ipsam egritudinem et spasmi anuat qui sit benedictus
auferimus autem ad locum hic ex medicinis ibi memoratis. quas possumus hic iterare
innuamus in regimibus capitis. et ponimus ex medicinis hic quedam quas quidem propterea
emigraneas esse dixerunt. De emigranea calida.

Et si peccans est expte sanguis. conferre diximus. Si vero expte cole
evacuabimus eam postquam digesserimus utrumque partem eius. et hoc cum auxili-
me quia propterea est hic facere. Et exercens est aqua fructuum et infusio mirob.
et infusio aloes in aqua endivie quam dixi in .a. quia rememorato precessit
et dacia est et yerap. cum scam. Alex. Confectio trociscorum quibus fit lini-
mentum ad migraneam colicam vehementem et pulsativam. Recipe aluis. ʒ. x. cer. ʒ. xij. col-
cotar. ʒ. x. mirre. ʒ. iiij. omfacii. ʒ. ij. calcadis. ʒ. ij. gummi arabici. ʒ. iiij. facta
cum vino forti aut aceto. et cum necesse fuerit solvatur unum cum aceto permixto.
et liniatur super locum doloris et stringatur super ipsum cum ligamine ut sedetur pulsatio. Et quia
ad necessitatem posuimus cum eis partem oppij. Democritus liniamentum bonum ad emi-
graneam calidam. Accipe excrece atramenti sicca et dissolve eam conterendo cum
aceto multe fortitudinis et .g. parte ipsius oppij egipciaci. et laboret multum
in contritione ipsius sic per diem unam. et liniatur ex eo super tempora et stringatur super
ipsum et est eius expertum.

Archigenes liniamentum ad emigraneam calidam pulsativam expertum ad
sodam vehementem. Recipe succi agreste mirre ana partem .j. fecis encau-
stri scriptorum partes .ij. aluis iamei. cer. ana partem .j. et quartam conficite teren-
do cum aceto vini contritione multa. et liniatur ex eo super tempora et stringatur
super ipsum. Filii zacarie. si sodam est cum calida materia dacia sit per mundificationem in infusio

coriandri et psillii cum zucharo. et in matutinis et assiduet in quo confert si deus
voluit. ¶ Item caput purgium fiat ex lacte mulieris cum modico castore. et si
necessitas vocat addatur tinctura opii. quod est camphora et distilla ex eis in
aurem et nasum quia sequitur morbum. deinde distilla oleum violatum. postea lini
cum lacte mulieris. ¶ Ex membris et aliis super hoc elligenda sunt et asse
renda ad locum istum ea que conveniunt et quod ex hoc processit remoratio. Et ad
huc locum ex eis aliquod offeratur quod dixi in secunda parte si deus voluit. Semigranea parte.
¶ Hermes linimentum ad emigraneam fratrum cum ea. Accipe succi rute
agrestis. succi alfodilli. ana ℥. iii. castorei eufor. piretri ana ℥. ii.
piperis. sinapis. staphisagrie. callamenti. ana ℥. iiii. cere ℥. iii. fiat ex
eis tri. et cum necessitas urget ex eis dissoluatur vini in aceto multe forti
tudinis. et liniatur super locum et stringatur cum pilla. et est efficax. et eo utendum
est quousque omnia non abstulerit quoniam est forte. Et quando est. l. i. olei et vini l. s.
et cere ℥. iii bulliat omnia usque ad consumptionem vini. deinde coletur. et fit
inde unguentum mirabile. ¶ Demócrates medicamen magnum conferens emigranee
difficili. et antique quoque difficulter separatur et non est quod oportet sic i. accipe ex
emplio sinapismo. circiter ℥. iii. et commisce cum aceto squille ℥. s. costi
radicis capparis. euforbii ana ℥. iii. omnia tita cum aceto. aut vino odorifero
quod sufficit aggregabis et emplastra super locum quoniam est ultimum. ¶ Ypocras granorum
lauri parte. i. olibani. partes. s. misce omnia cum aqua per ipsorum temperaturam et line
super locum. ¶ Euribasius granorum lauri foliorum rute ana partem i. sinapis partes
s. aggregentur cum aqua et administrentur. ¶ Alex. si est emigranea acuitate stomachi
vomitus, provocandus est cum oximelle et pipere. aut oximelle et porris. aut oxim
elle et rafano mitto cum ello in. deinde post vomitum detur ovacitonite
aut citonia cum pipere et ℥. s. preparato tamen ante vomitum per triduum apozimate
apii. et ysopi et dauci. et silliui. et in oximelle. ¶ Item caput purgium quod fre
quenter usus sum ad emigraneam difficilem ex humore frigido. Recipe castorei
eufor. ana partes equales fiat ex eis siet. et per necessitatem fricetur
cum modico eorum super cutim cum aqua calida. aut oleo costino. aut nardino et distil
letur ex eo in nares et aurem que est extra doloris. deinde balneetur et sequitur

adiis ex medicine distillet ibi magis. Cito e emigranea soluet si
deus uoluit. Alex. linimentu q nullu mai adiutoriu difficille
emigranea incipit. R eufor. uitroli. an. ʒ. iiij. mirre pure. trite cto
magistis. cu. piperis al. an. ʒ. iij. tere omnia. z confice c aceto s tien. ocitrice
mlta. usq dum fiat sic mel. z linies ex eo totu typ. z dimitte usq
dum desiccet. z itm sic z tio iunge. dein lauet. z hoc singlis diebz
sine intermissioe faciat usq dum appeat sanitas si deus uoluit. Aliud
electe. oli de sabina R. j. cere ʒ iij. eufor. ʒ. j. fiat ex eis ung. z ex eo
media pte capis iunge. z frontis antequam lauet i balneo. dein laue
z hoc fiat singlis diebz. qr sanabit si deus uoluit. Galien. no e nar
coticorum usus i uehementia admistrationis ad egrues cap pp passibilitatem
ceb. s; i uehementia necessitatis qn dolor uehemens fit z ad mte recod
a ad sincopi pduc. Sutim regim ad admistradu eaci cu timore z
cautella p fricatorez tm excellentie corr. z meli e admistrai i epilis
qz i potibz. dein i caprgijs. z tu ellige ex eis q dixi q uolueris. **De scotomia z uertigine.**
Quarta h egrius e. v. res. p abscidit m. 2a Sutit regim ad mbru
mandans sic aliq z rectificati. Tertia Sutit regim i admis
tratioe cibi z pot ducetu ad eqllitate. Quarta confortat ceb z cap
totu ut no recipiat q madat. Quinta Sutit uapores z fluos ad oppo
situ z diusiu z i fit cu fricatoibz extremitatu et ofricatoe dolorosa et
uetositatoe i eis z spatulis z oi q attrahit ad diusu e clistirs et suppo
sitoris z sillibz. **De scotomia z uertigine cum calida.**
Si sanguis q i ea fuit exuberantia ei i toto corpore p de basilica minuatur
ad de uena media. pterea si necitas urget cephalica minuim
hoc e pceptu. v. Et si adhuc pseuauit egritudo flobotomab uena q pl sa
tillez q e p aure ex una pte l ambabz si necesse fuit. Scarificatio
q cartilaginu aurium e mltu copetes. z copetat q i hac spe uetosa
cio ceruicu. Si a sanguis habundantia i capite sollo appruit. de cephalica
minuum solu z ueis q sit p aure. Scarificato z auris utile e z appoi
cio sanguisugarum i naribz z appo uetosarum i nucha z spatulis et

collo. et qd oi spei ei 9fert emoroydaz. puocatio et i mlribz mestruoz.
Et sit cibi eoz sani feruore extiguetes et 9gellati et acetosi. et 9fert
eis i matutis oi die admistrato psilly 9qssati cu aq et zucharo.
aut i fusio coriadori. et 9fert oliu ro. et acet 9qssata et i fusata i niue
et effusa sup cap. et olfat eaz. et ro. et sandaloz et ksufel et omne
regime extinctuz. **De uitigie et scotomia colica.**

Curat cu medicis q̄s i soda cala dixi. et cu electe mirob et i fusione
aloes et alys cu regimie cibor extiguetiu. et cu uomitu et cu syru
acet. si e asto coitate. et cu alys. et cu clistibz et cu talibz et 9feruut ei
yera et colys. **De uitigine et scotomia flatica.**

Curat sic soda flatica ex pill' cochijs et i fusioibz de yera et alys.
Et si e asto cu uomitu cu oximelle et pipe. aut cu rafano. aut cu
sinapi. aut cu clistibz et talibz. et 9fert ei yeralogodio iuuamitu maifestum
et yera arlugenis et theodoriton et yera G. Abruaba. confectio de
sticados cui pmix e R. yerep. ʒ. x. agar. epithi. an ʒ. iiij. mirob
keb. indoz. emblicoz. bell. sticados. an ʒ. ij. sal indi. ʒ. ij. 9fi
ce cu secaniabi. et dosis a. ʒ. ij. usqz ad. iij. c aq cala i ieiuno. **De uitigine melica vel uetosa.**

Curat sic soda fra abull' et uitigies q fiut ap mixtis fili. et uitigo
q fit a uapore stom. Cura e cu admistratoe retoletum calidoz
aut frioz. sic necesitas i uitat. Si e an curet q̄lit cuiqz fit sic
i spebz sode dixi. et cu eplis. et linimitis et embrocis. et caputpurgys et alys. **De uigilia et sahara.**

Pastorites. fiat seminum papaueris ʒ. ij. aut excorticibz et seibz ʒ. j.
et fundat sup ipm aq fontium lb. S. deinde post hora. 6. aut 8. mil
grat ex eis aq et ppinet ipso c zucaro. et fac sopnu sapois bo et qm
semen papaueris et cortex ponut i sorbitioibz et 9fert. Haly. suffum
gui exptu ad sopnu i ducendu. acc cortic papaueris recetiu an
siu ʒ. xx. lactuce aneti. grnoz solat. tortellaz de semi ʒ. viij. seis
aneti an. an ʒ. vj. mastic ʒ. iij. pulluizet oia. et cribellent p panu
de seda cuda. et misceat cu eis peidiaz qd e totu. et sit dosis ei
plus. a. ʒ. j. usqz ad. ij. iuueibz u. a. ʒ. v. usqz ad. ʒ. viij. e e mirale

Andromia. suffumigiū sedās vigilias ⁊ sopnietatē ⁊ ē exptū. Rec
cortic̄ papauis ℥. v. se lactuce aneti gnoꝝ solat̄ an̄ ℥. ij. oppij
gerath. j. tēre oīa sic̄ alchohol. ⁊ da ex eo ℥. ij. usqȝ ad. v. Mah
amet confectio tīta exptoꝝ ad sabara cū febre ⁊ acutate ⁊ sedāt
alienatoēȝ. ⁊ auffert siti uehemētē. Rc̄ seis lactuc. portul'. papauis
se. cucbite. citlli. excorticati an̄ ℥. v. sucī liqr̄ amidi. dragāti.
oppij. an̄ ℥. j. ⁊ s. terat̄ oīa sic̄ alcohol. ⁊ fac troci. c̄ mucillagīe psilij
⁊ sit dosis eī a ℥. ij. usqȝ ad iiij. c̄ aq̄ frā. Et qn̄ necitas ē maiō da
c̄ aq̄ coriādri hūi ā cū lactuc. ā citlis. ā cucb. ā silui. Iudē troci.
silr̄ ualētes. Rc̄ iqami. lactuc. seis papauis. an̄ fac troc̄ c̄ sucō lactuc.
da ℥. j. ul' ij c̄ aq̄ frā. Dyascor. olim cū oppio suppone sopn̄
fac. ⁊ ꝓp̄e suppositū c̄ licinio. sȝ ē tīdrosū. ⁊ ꝓp̄ h̄ oȝ. ut ꝓparet q' p̄
sic exhi quācūqȝ ius an̄ qȝ noceat. ⁊ silr̄ ex papauē nig°. Democritus
embrica ꝯferēs ad sabarā ⁊ dolorē capis ex eadē cā. Rec. folioꝝ
alchanā. ⁊ capit papauis. ⁊ folioꝝ appij. ⁊ mite. ⁊ se lactuce. ⁊ ius
qaī. an̄ ptes eq̄les. coq̄ ī aq̄ usqȝ ad ꝯsuptoēȝ tīne ptis ⁊ exca
lidat̄ sup cap. ⁊ ēbret̄ cū ea. deīn liget̄ cap ⁊ cohopiat̄ panis ex
ptū ē. ⁊ si ex eisdē fiat epl'm ꝯfert mirabilr̄. Ysaac. ēbrca anis ī
sopnietatē ⁊ sabarā acā frā. Rec. floꝝ camoille. mellilotī. cortic̄
papau. se malue. cortic̄ radic̄ mādragoē. sā suci an̄. fac sic̄ dixi
⁊ ēbret̄. Si a caliditate ⁊ acutate fuīt sopnietas ēbret̄ eo cap
cū aq̄ ū papau. se lactuc. uiol'. ro. nenu far. folia salicū ordeū ex
corticatū iquāi se. ⁊ port. corte fuīt. Emplm̄ ꝯferēs sabare
folia port. lactuce. rasa cuc. lēticla aq̄ sepiuue aggēt̄ c̄ mucillag̃
psilij. ⁊ olo de mādrag̃. ⁊ ī frātū capi suppoat̄. cāt ē si ōs uoluīt.
Fili' sarap. linimtū ꝯferēs sabare. Rec. cēti ℥. vij. oppij ℥. j. ⁊ s. ca
sie ℥. ij. dissoluat̄ ī olo mādrag̃ ā ro. ⁊ fiat linimtū ex eis q̄ a
sanat si ōs uoluīt. Aliud nr̄m. Rec. suc̄ lact. port. sepiuue.
hbe iqaī. solat̄ an̄. pt. ij. farie fabaꝝ ⁊ ordei an̄. pt. ij. ⁊ s. oppij
circit. vij. pt. j. oli mādragoꝝ ⁊ ro. an̄ ptes. mucillagīs psilij.

pt. iij. coquantur omnia simul usque dum fiat sicut plenitum et cum ita fiat in statim post capite embrocatum fiunt supponatur expertum est. ¶ Filii zezar olim somniferum mirabile expertum. Recipe oppii ℥. x. seminis lactuce ℥. viij. iusquiami et mandrag. ana ℥. v. cortic. papaveris ℥. xij. fiat confectio grossa. et ponatur super eam aqua aspersionis mandrag. aut corticis libra j. aqua decoctionis capitis papaveris libra ß olei sisamini libra j. coquantur in vasse dupplici usque ad consumptionem succorum et ex eo frontem et sinciput unge. Et si ex eo caputpurgium feceris confert. et similiter si ex eo in nares i(n)ieceris est expertum. ¶ Ex caputpurgiis plura in sodá dicta sunt. et tu ex illis collige secundum quod exigit dispositio. et ex eis est in quo fit cum oleo mandragore quando distillatur ex eo in nasum cum emulsione lactis. Et fit similiter ex oleo nenufarino. et ro. et viol. Et quando distillatur in aurem et confert. Et quando additur eis oppium sicut genus hi. Et quando cum oleo de papavere aut de lactuca. ¶ Gabel caputpurgium conferens sahere. Recipe oppii. croci. cortic. papaveris. cassie ana fiat collirium et dissolvatur in oleo rosato. et distilletur ex eis in nares quoniam est expertum. ¶ Idem caputpurgium si fuerit causa frigida. fiat cum oleo de costo. et anetino et camomille. et si oz est modico oppii et croci cum eis. Gabel suffumigium conferens sahere. a cortice rosarum. viol. foliorum salicis. sandali al. macasiri ana ℥. ß. florum nenufar ℥. iij. cortic. papaveris ℥. viij. ponantur in ampulla vitrea. et impleatur. deinde aqua ro. obturetur orificium eius. deinde bulliat super cinere calido usque ad consumptionem tertie partis. postea obturetur orificium nasis. et paciens in fumum recipiat. Inducit ei sompnum. ¶ Aliud eidem satis efficax. Recipe florum camomille. florum aneti ana ℥. ij. mellilotii. ℥. viij. cortic. mandragore. cassie. ana ℥. iij. cortic. papaveris. ℥. viij. li. galocos. boi. ℥. ij. et ß. fiat sicut dictum est ei expertum. De frenesi.

Cura huius egritudinis si iam impressit est cassa. Si autem adhuc sit preparamentum ut imprimat. Si adhuc non impressit curatur. Sed non ab negligentes et stolidos. Et cura ipsius sunt v. res. prima subtrahit materiam. et abscidit eam. Secunda convertit vaporositatem eius ad diversum et oppositum. Tertia convenit regimen ad confortationem capitis ut non recipiat quod ad ipsum transmittitur de vaporibus. et extigat audaciam acuitatis eorum. Quarta convenit regimine ad ea que possunt sic temperies et adequatio ex eis que dicam. Quinta convenit regimen ad sedationem

acciciū. Tres aūt sūt ex eis pncipales ⁊ respiciunt cāz ⁊ sūt de necessitate
cure. Due aūt posteriores pparant ⁊ adiuuant. ⁊ una poit regim̄ i dieta.
⁊ aū sedat accītia piia. Distinguendo ē aūt i ill' rebz h mō Pma oplet
flomā ii neciā fuit. ⁊ medicam̄ solutōis qn̄ oportuit. Et admistio cli
stioz lenuū nō trāsfdiēcuū ut nō fiat iatatō. Secūa rē oplt fricati
ones extimitatū. ⁊ ligatōes opssime dolose i eis ⁊ effusiōes aq calie
i eis añ fricatōez ⁊ post. Et uētosse poite i tibyis. ⁊ brachys ⁊ scarifi
catōes i auribz ⁊ saguisuge i naribz ⁊ sternutatoria ⁊ gargarisma
⁊ puocatio emoroydaz. ⁊ i mlře sanguinea mestruoz. Tercia rē oplt
linimita ⁊ empli repcussiua ōsiderata sic dixi i soda ⁊ i canone i
distincto. Quarta oplet admistrō potuū ⁊ cibor sedatiū i flactōem
⁊ aeis puri tēpati. ⁊ dom' exeunte aformis ⁊ luciditate iq̄ sit nāt re
doletia fui. ⁊ iq̄ sit fragor ramoz redolētiū cū tenui mimure flu
entia aqz frāz ⁊ cū qete ⁊ admistratōe gaudij leis ⁊ soit' ōgano
tenuis. Quīta rē oplet admistio me sopniferaz ⁊ sedatiāz ⁊ so
cietas aicoz q̄ phibeāt ⁊ uicāt agitatōez ei. ⁊ sit fideles i admistrōe
eoz q̄ ducunt ab artifice. ⁊ pñtes dholiceāt pmittēz ipi aut saltz
mulgeāt. De frenesi cui' nata fuit sanguinea

In pmis si ñ fuīt q phibeat flomet cephalica dexuū floma ueās
frōtis. ul' saguisugas appōe i eis ā i naribz ⁊ si ē q phibeat saltim
ex ueis frōtis ā naiiz fiat extētio sang. Et scito q ē util'. ⁊ oi spēi fre
nesis ofert emoroydaz puocatō. silr auriū scarificatō De frenesi colica

Frenesis colica mē soluta i digz. sic ē aq fētuū. ⁊ sir' uiolaceus
⁊ rosat. ⁊ dyasiracost. ⁊ aū q̄ dixi i soda i pū rei linita utilia sūt
ex olō ro. ⁊ aceto ōsissatis ⁊ aū q̄ dixi. ⁊ empla ⁊ cappgia ⁊ suffiugia ⁊
tu elige ea i cā de soda. ⁊ si uigilias patit' offē ad lōc huic q̄ dixi in
sahara. ⁊ alienet oio cibaria gssa ⁊ aq frāz. Et scito q i sagunea i di
get' resolōne plus. ⁊ extictōe mui. ⁊ i colica eē h' ē studio sanabit.

Cura huī' egmis sūt v. res q̄s noiaui i frenesi. Distinguit aūt ē susen frin.
esi alr' atqz alr' accepte. Pma ē occupāī ad sbtractōez mēi ē clusibz

fortib3 z acutis z cū uomitu z i tōū cū utis3 solone. Sc̄da ē 9ūtē m̄ā3 ad
oppoitū z diuisū z deuiare de pte i ptē z h' qd̄ ē 9plet' cū fricatōib3 cūn
itatū z 9p̄ssiōē dollorosa i eis ftā z ligatis fortib3 z effusiōē aq̄ calie
i eis z uētosatōē sui scarificatōē q̄ pcedat descēdēdo sic. V. grā. Incip
iendo anucha z collo sb' descēdēdo ad spatulas z brachia z crura z
ē res efficax. Coplet' ē sa res cū sfrutatorib3 z gargarismatib3 z
scarificatōē aurū z pucatōē emoroydaz z mestrōz. Tertia res 9ū
tit regim̄ ad h' ut repellat' m̄ q̄ trāsmittit' ad cap̄. a' resoluat' trāsmi
ssa. Et 9plet' i p̄n' rei ē me' repcussiuus. sic ē ol3 ro. 9q̄ssatū cū aceto z
9plet' i pcessu rei ē repcussiuus ip̄te z i pte resolutis. sic q̄ recte oló ro.
ē aceto. misci dēat castorī 9q̄ssatū cū eis z suppoitū. z ad h' rē m̄lti
pcedēte ē resolutis tm̄ sic dicem' p̄. Quarta res ē regimē i dieta et
alys extrioib3 z 9plet' cib' z potib3 dueientib3 sic aq̄ citis. z aq̄ ordei
cū barbis porroz z ysopo z ruta z yd'omelle. z alea cū pipe pauco
si nō m̄ltū febat et allenet' aq̄ fra. oió. z 9plet' ē locādo eos i domo
lucida plena ymagib3 i q̄ sit strepit' z tumltus z loq̄ntiū z absti̇n
cīā uehemēs cū iqetatōē eōz z pucādo eos ad irā z iguriā ut nō
pficiēt' i sōpno excēdo corā eis sōit' z strepit' z oībulles z labōiosos.
Quīta res 9ūtit regim̄ ad sedatōē3 acciū3 q̄ sē sūbeth z sopnus
gūus z soda q̄ nō sentit' z obliuio loq̄ndi z obliuio urīandi z egeri
z aīz. Et hāc rē 9plet' ad m̄istrio rr. uigillare facientū z phūtium
subeth. z sedāciū sodā z reduētū obliuionē. z i citādo eos ad urīa
nd' egend' ē si oz ad 9p̄mēdū uesicā z ptinē ad h' ut urinēt. h' est
totū g' cure eoz. z h' toto gn̄e sanabūt' si ds̄ ē ¶ Filī zacariē cliste
9ferēs litargie flatice z obliuioī z appople' z epilie. R' colloq̄ni itior
ʒ. ij. z ß. cartāū ℥. j. cortic' radic' cappar̄s. se urtice. an̄. ʒ. iiij. calamīti
℥. j. Coq̄nt' oīa i lb. iiij. aq̄ usq; dū redeat ad lb. j z ß. z ac' h' exps
stois lb. ß mūnabati ℥. j. z cū olo fiat cliste z i iciat'. ¶ Fili' zacha
rie cliste 9ferēs litargie m̄lce. z ē illa q̄ aduenit raro. Et si accidat
raro eradicat' appoplie ab ead' cā. R' epitīm rub'. ℥. j. colloq̄n itior'

ʒ. ij. pollipodi. ℥. s. calamiti. an. j. Coquat sic supius dixi et fiat cliste
cum oleo camomille. ¶ Galie. clistere efficax et sublime ad litargiam. et appoplia
et palisis. Rx arthanite et colloquintida i tiroi an. ʒ. j. et s. cartami ℥. j. centau
ree minoris. ℥. s. ellis al. ℥. j. et s. hasce. ʒ. viij. Coquatur oia sic dixi
et clisterizetur cum eo. ¶ Aliud nrm. colloqn. ʒ. ij. centauree. ℥. s. cartami
pollipodi. an. ℥. j. ysopi et hasce radic malue an. m. j. mell. ℥. ij. lviij.
sal' masc. ʒ. s. sal' geme. ʒ. iij. fiat sic dixi et est utille si dens noluit.
voit q puocand e c sinapi et oximelle ul rafano. et oleo et sale. et aq
colocante a sicle. a cum decoctione alpheretregi. a silium. ¶ Alex. si
uetris solo p pleitudie nec ia fuit. et exhibi ea fuit posibil. da ca
stoi. ʒ. j. trias duas. et scam cete et pate. ʒ. j. vl. pl' ul' min' sic opo
te videbit. et cum oximelle dab. sz melior oi cuone e cliste. ¶ Est
nutatoria et gargarismata i ea de soda fra et eligat. et ebrate sili
et caps gui et odoramita. s ex odorabilib i hac pte e uenimem et hasce
et ppe i pressu rei. et castor et calamitu. et ruta. et fumi pilloru igtou tum
castoi. qm excitat eu. a capillor i firmi qs pus eul'sich eul'sione
dolosa. ¶ Demetr. sinapism ogit litgie cui difficil' e resolo. sina
pism qd des i repitorio me ulum. ¶ Allugenes. acetu sqlliticum
oqllatu cum oleo ro. i q dirupt sit castoi. ofert litgie et eiugilare fac.
et qm p oleo ro. pmuto fit adolinvunu. a oleo d narcisco. Et qm pmis
cent cum eis capilli hois adbusti et e mirabille ¶ Alex. capilli hois
adbusti et triti mltu cum aceto usq du fiat totu sic ungtu s mera
tionabil' ad litgia et subeth. excitat e cito a sumpm p fundi tate. et qm
miscet eis castor. ¶ Alex. napes acapie optie repellit. si i pu litgie
et subeth ex oleo et aceto oqllatis dum cap liniat. s pq circuiteneu
i capunt. amiscei oz castoru a feicul' algul. a pullegiu a calamitu
a oia a sigla ¶ Simplin expte nra. ofert litgie et subeth. et uigillare
facies. Rx piret. sinap. sqlle an. ℥. j. castoi. eufoi. an. ʒ. v. miste o
c succo affodilli. et succo sasuci et epithiet ex eis pupis. ¶ Andro
mac. acc sqlla et tre et calaz sup loc q exeo oz pupi capis applica pps

cũ oleo ro. ⁊ aceto ⁊ castoř ꝯq̃ssant᷑ lauĩ ĩ ũxeis. ¶ Aliud linimẽtũ re
soluẽs litargiã ⁊ subeth. ℞ oli de ben. ⁊ oli nardini ⁊ costini añ. pt. j.
castoř q̃rtã ptẽ. j. eufoř. tinde ⁊ piret᷑ silr. scille. pt. j. ⁊ ʃ. fiat ex eibus
linimẽtũ ⁊ epithẽet᷑ cũ eo. ¶ Galien. si diutina efficiat᷑ passio. castoř
agĩus. iij. usq̃ ad. v. cũ oximelle bibẽ dãs ẽ sat aĩe exptũ. Et silr ti
riaca data q̃ mitdat᷑ ꝯfert q̃ dyamũcus ⁊ sillia. Filagrius stimulãtia
coř sr̃ de gñe m᷑ diuite facĩetũ ⁊ opant᷑ pl'q̃ fricatõ cẽmitati ⁊ ꝯpsi
sio dolorosa. Et sr̃ ppẽ qñ linimẽtũ ⁊ fricatões sr̃ cũ reb; acutis sic ẽ
acetũ sq̃litic ppẽ ⁊ scilla ⁊ sinap cũ aceto ⁊ urtica ⁊ se. ei' ⁊ piret. ⁊
se. almezerio ⁊ folia ei'. Bruthis cũ fricat᷑ ẽxma m᷑ ad diuisiũ tbit᷑
⁊ subeth ppedit᷑ ut nõ ꝓfiidet ĩ ips; si gl'osus noluit. De diminutẽ memõrie

In pmis mũdificato fiat cap. ⁊ toq̃ coř si ẽ aĩn flatica. pỹ; dige
sseis eã. ⁊ cũã ĩ pncipio rei cũ me opantib; cũ facilitate sicut
ẽ ieta ꝯfortati cũ pulpa colloq̃n ⁊ castoř. ⁊ aliis q̃ noĩa iuim̃ ĩ soda
⁊ g̃dati pcedẽm ad maiora. sic sr̃ verẽp. mag̃. ⁊ theodorico nuẽin.
⁊ ã q̃ dixi. Et collige ex eis empla ⁊ cap̃ pgĩa ⁊ ã. ⁊ offeram ĩ ĩ hanc
ptẽ q̃ dixi ĩ litargia. ¶ Mahemech. arasi linimẽtũ ꝯferẽs litargie
⁊ obliuioi ⁊ ꝯgellatoř. ℞ oli sanbucini. ℥. v. oli de ben ℥. ij. eufoř
℥. j. castoř ℥. ʃ. fiat linimẽtũ ⁊ ungat᷑ cũ eis loc' memoĩe q̃m ꝯfert.
¶ Fili zachar. ziŋ; ꝯditũ repat memoriã. ⁊ ppẽ sũptũ mane q̃l; et
q̃ũz ꝯfortat᷑ cũ olibano ⁊ pipe ⁊ ẽ efficati'. Et q̃ñz ꝯfortat᷑ cũ anaca
rdis. ⁊ ppẽ sic ziŋ. ꝯditi. ʒ. iij. mell' anacardi. ℥. ij. ⁊ ʃ. ⁊ sit dosis. ʒ. j.
¶ Fili girges mẽn ei'dẽ expt᷑ memoĩe ⁊ ĩ ꝯ'uatõe ei'. ℞ acori. l' ʃ. pipis
longi. ʒ. j. ptes. ij. cimi. ʒ. ʃ. misceat᷑ oĩa simil' ⁊ adminiſtret᷑. Et sit doß
a. ʒ. ij. usq̃ ad. v. ¶ Thaly. mẽn exptũ ꝯ'uãs memoriã ⁊ ꝯferẽs seiby
℞ mell' anacardi. ʒ. ij. olibai. cipi. acoř. añ. ʒ. ij. pipis. macẽpipis
añ ʒ. j. hebull' indoř. añ. pt. ij. cimi. ʒ. iij. mell' q̃ suffic. doß. ʒ. ij.
¶ Medicam̃ nrm̃ expte ad destructoẽz memõ repãs. ⁊ ꝯ'uãs eã.
℞ mell' mirob. keb. l' j. pipis lo. ℥. ij. ⁊ ʃ. ⁊ trat᷑ pip. ⁊ misceat᷑ cũ
melle keb. ⁊ aroĩatizet᷑ cũ galliem̃. ʒ iij. mũ boř. ʒ. ʃ. ⁊ suãt᷑ ex eo oĩ

mane ꝛ i ieiuno a ʒ. ij. usq; ad ʒ. v. ē ē nobille ꝛ exptū. Et qñ ʒ mis
cim cū eis olibai masch ʒ. i. ꝛ ē bō. Et qñ dat p̄ dcm mē sine olibao
p̄cps ōglutinat ex olibano cētā ꝛ ē meli ꝓpē suptū cū aq̄ ysopi et
olibani a cū uīō pmixto. ¶ Filii zaci. Confcō anacardia boā ōferēs
obliuioni ꝛ caniciei añ horā ꝛ morphee ꝛ baras. R̷ mirob indorū
bell. ꝛ ebl. añ ʒ. iij. pipis. macpipis. olibai ʒ ij. ysopi sicce acori spic.
ꝛ i all̄ p aceto. buhogrado. ij. exptū uetāx ¶ Confcō anacardia q̄ʒ di
xim i antidotario excellēs ē i ōfortatōe sensuū ꝛ memorie ꝛ fac cā
recupare ō pditā si ōs uoluit **De mlia ꝛ mania.**

Dixim i scda i tēciōez. G. i curōe egniū melicaz ēē i tbʒ rebʒ.
Pma res ē regim egtū ēt adeqtōez caue ei ꝛ digrōez ipi. Scda
res ē solicitudo ēt cuōez ipi. Tertia res ē regim ōfortatiuū cōdis
ōplectēs oē regim dilatāis aīāz ꝛ faciēs i ea minerā gaudij ¶ Pāz
āt rē duo tāgūt regiā. pmū regim ē regim huectatiū ꝛ i piguatiūz
q i tota cure ꝓrelatōē extēdere pt q faciat cade i oppillatōes. Et ōp
let h regim i balneis ꝛ ebās huectātibʒ añ cibū ꝛ effusiōes aq̄ calē.
sup cap. ꝛ huectatōēs aēis hitandi ei ꝛ fricatōībʒ ꝛ uncōībʒ tenerz
faciētibʒ cor. ꝛ cū cib ꝛ potibʒ hūitatis huiōis. laudabilles gnantibʒ et
oī q i piguat. ꝛ hūtat ex cib ꝛ potibʒ. ꝛ mē ꝛ qete ꝛ sōpno. ꝛ sit studi
i his oībʒ. Sup studiū sn regis q nuc naro. Scdʒ regiēz ē regimē
resolutiuūz faciēs resolōēz cū mediocritate ꝛ ꝓpē ei q hūitat ē ex pcedēte
regiē ut fiat i. Et h duo regiā oʒ. ut solū sibi i uicē sp̄ succedat. ut ca
dat digō eq̄lr i m̄. qm̄ ē cura uera. ¶ Scdāʒ rē ōpletā tā ōsiderabilia
st i euōne mēz attēdenda ¶ Pmū ē ut nō seml ꝛ laboriosāz ꝛ sbitāz
faciam euōnē. ſʒ p i interualla hūtē tēpiē. ut n̄ nō euōne n̄ euō nām
regat. h ē ē exptū. v. sbita ē ꝛ uiolēta euō uix nā reglāt. ꝛ ei ōpō ē
sic i pēt flame q sbito i sbtille agit. ꝛ debille. ꝛ pcīdit gsiū. Op uero
moderati caloīs ē eq̄lr i utrinq; ptē rei elixabill seu assabill agē.
Scdʒ ōsiderabille ē ut euātiū sit   insuratiū nō excedēs medioc̄ta
tez. ſʒ sit extēsio elleuatōis ei n̄ recedēs a gdu mē i columū q̄ʒ te

scire fecim' ¶ Tercium e ut no expoliet solutia a reb; lenificatis. et hu
matibus. h e e q oponere bustificat. ¶ Ampli' at rei hui' se regim pficit cu;
admistratoe stomie et sb'tractoe sanguis ii oz. et mie evone. et enemat
et collior; Jentuu. p' lenuu. deui acu;. et i t'dum uoit. qn pp'e passio est
stomatica. a' i isto fuit ad q ad egne; addat. a' cu cib fuit corruptus
i stomacis eor. ¶ Tercia re ōplet admistrato s; oe gen' re gu̅antu;
eis gaudiu. et leticia siu abalim siu melui seu potabilui. Et ad h'
ex reb; q audiut et uident et ocorat i qcuq; mo sentiri poss. et ad
mistratoe aeris tpati. et aspectu fo'r'm mlti decois et ornatus et nego
ciatoe iocunda et blandimentis. et sb'gestioib; et pmissioib; rer; o' qbus
colet ō' ppoitis. et aspctu ludor; oifhentiu i tetoe; eor; are dequa
colet. et oi q adre gaudy ptiet. ¶ Si sangs exubat i toto et ue
ne plene st. eua ex uena mig'. et p' ista ex basilica. et hi milia Jn
maia u fac e. s. i cape abassilica. et p' ista si oz ex uena mig'. Et post
istas floma o' sapheis. et si ad huc oz. fac ex uena q aut ad police
pedis si uideris i ea pleitudie; et max' i occultatoe mestor; tu̅c e
floia h. ¶ Et si ad h' hui otullerit ex uena frotis facies. a' sag' suc as
i ea et narib; applicab. Qm oi pmu̅xu ofet. et e admistda i hac
egne sep floia larga ut no egdiat' sb'tille et remaneat grssu ¶ Et
si sangs pecu i capite solo fuit floma ex cephalica. Et oscidera
q duar; ptiu capis sit gruior. et te ex ead' cephalica floma. ¶ Et si
fuit san' sr hudantia pp oppillatoe; q e eis i epe. a' i splene. floma
ex saluatella dext' a' sinist'. Et si fuit i utq; ne ex hac ne ex illa
floma. ¶ Ad h' at te scire facim'. q' emoroydar; puocato. et mistor;
oi eor; spei ofet. et sil' apto uaicu. et sil' apto pleitudis uenar; pedu
i fine rei. ¶ Sabor rex medor; syr' oferes maie et mlie ad hustioe
cole citine ¶ R' sucti buglosse do mestice et slluris. an l'. ij. sucti po
mor; redolentu. l'. iiij. folliclor; sene ℥. iiij. cu. ʒ. ij. zuc' tabzet. l'. iij.
¶ Fit at sic sene phiciat' i suctis p die et nocte p' ostitoe; ei'. deinde
bulliat ebullitoe p' a' duab;. oin cu zuc' fiat syr'. Et at ofnicet

i pano i ei decoctione. da ℥. ij. l. iij. cu aq buglosse. Et quando ad necessitatem
datur cu aq casei. ¶ Galienus dicit foliculorum sene. l. j. et stringe ipsum i cado
musti albi. dimittatur p menses. vij. et propinetur cu aq buglosse oi mane
i ieiuno. confert e mane et melie mirabiliter. et mondificat cerebrum et sensus et
generat gaudium. Et si decoquitur sene i iure gallorum et galinarum a carnium.
a piscium a ovorum confert similiter. ¶ Fili zezar infusio epithimi conferens mane
et melie ab adustione cole citrine. R epithimi cretensis. ℥. iiij. florum bug
losse domestice a siluris. ℥. j. sal indi. ℥. j. et ʃ. pone i scutella la
pidea et prohice sr ca aq casei supra excaps. ℥. xij. et dimitte die ac
nocte stare limpido. donec bulliat ebullitione j. et colletur. et prohice sr
ipsum catartici rosarum ℥. ʃ. et e dosis. j. vel. ij. ¶ Infusio a sene ℥. ij. p.
xl. aq casei. ¶ Triffera de epithio q admiscetur it evacuat. et evacuat i diebus
qn n admiscetur evac facit cu iuuenescere. et generat gaudium. Cui permixtio e
¶ R mirob keb. indorum bell. emb. an partes equales. epithimi sublimis pt
ij. vere p. pt. ʃ. Confice cu melle emblicorum a kebull et da oi die
sic dixi. a. ʒ. ij. usque ad. iiij. ¶ Gabel pill de lapide armeno q mondifi
cat cap. ab hu. melico. et confert egritudinibus quarum mã e sic mania ppe et melia
et tisicia sin ca. quarum permixtio ¶ R pollipodi. epithimi an ʒ. v. lapis armei
loti sz artem. ʒ. ij. et ʃ. mirob keb. indorum. an. ʒ. ij. sticados. ʒ. x. salindi
colloquintide i trior. an ʒ. iiij. eblic. bell. hasce ellij m. an. ʒ. ij. vere p
tbit. an. ʒ. j. et ʃ. confice cu oximelle. et da. ʒ. ij. l. j. cu aq casei ¶ Fili
zacar mod confectionis conferens melie et timori. R mirob nig. ʒ. xx. baimel
pollipodi. scebebra i. ozimu mai. marub al. an ʒ. v. epithi. ʒ. xv.
sticados. ʒ. x. agaric ellij m. fellegeisse an. ʒ. v. gar. ʒ. ij. i clite. ʒ. iij.
corticu cit. buglosse. an. ʒ. iiij. nucin. galliem. an. ʒ. j. confice cu mle
passull. et melle emblic. dosis a ʒ. ij. usque ad. iij. ¶ Fili zacharie
mod letificantis generantis gaudium et reiuuenescere facientis et coloris pl
ctudies et odoris bonitate i toto corpore opantis. et digois bonitate. a retar
datois canos. ¶ Cui h e permixtio. R rosarum. ʒ. iij. capi. ʒ. ij. et ʃ. gar. masl
ligaloes. spice. assai. an ʒ. j. et ʃ. cinamoi. cti. mellisse. alfelegeisse.

Margaritarum. folii indi. mac. cardamomi. bel. nucem. cortic. cit. galiemu.
zeduarie. doronegi. ozimi maioris. ana. ʒ. i. musci boni. ʒ. i quinta. Confice
cum melle emb. et melle belle. quod sit quod duplum ponderis specierum. Sumatur sic terti
tem. mag. conveniens in yeme. ¶ Alia autem ad maiam et meliam dentia eligi
possunt ex his que tradita sunt in gerbadum maiorum et in cap. de soda ex his que conveni
unt maniam eam et ex eis que confortant cor quod requiratur ibi et offeratur ad latum hoc.
¶ Embroce autem dentiores eligantur in quibus studium humectandi sit vincens super studium
calefaciendi aut infrigidandi et nos plura de his dicemus. ¶ Et tradit G. decoc
tionem capitum edorum et pedum iuvenum castrorum cum lacte mulso et butiro
crudo embroceum esse mirabilem ad humectandum ea in quibus humectationem querimus
Et est necesse uti in die quinquies ex ea caput liniatur et embrocetur. ¶ Alzazi mulgere
super caput lac. et oleum de cucurbita. aut olim de lactuc. aut de papaveribus et oleo camomille
et inungatur eis multum et humectat cum tepore. ¶ Embroca conferens eis et saciens so
mpnum. accipe papaveris et camomille et seminum lactuce. ana partes equales. Coquatur
in aqua sufficienter usque ad consumptionem medietatis eius et embrocetur cum ea. ¶ Vomitia
congrua in hiis cuius paulo ante dixi esse et fiat in primis cum leioribus sicut pre
cum oximelle et aqua calida. aut cum oximelle et rafano. aut cum rafano quod iutt
est cum elleboro nigro. aut cum expressione rafani sic nutriti aut cum aqua decoctionis mabrau
much et reddi post in. ad confortationem stomachi cum eis que dicemus. immo sit studium
tuum post curam cordis ut vivificet in eo digestionem. Et si accidat ut corrumpatur in
eo cibus cum cito vomitu expellatur. non est cum eis deterius quam corrupta digestio. et cibus
super cibum indigestum. et sompnus super cibum corruptum est eis res nociva. et balne
um nocet ei qui non potest sustinere cibum corruptum. G. iuvet acuta et solvit
urinam provocantia quoniam quod subtile est in ea excluditur et remanet grossum propinquum
fieri generantie lapidis. ¶ Galienus in melia splenali aut mirachia sollicitudo
attendenda est circa splenem et mirach. Et sit quod duplex sollicitudo. Prima
que mundificet corruptum eorum. Et secunda ut prohibeantur vapores corruptio
num venire ad caput et pre cum ventosis et emplastris rubificantibus super latum
et fortasse cum cautiis et cum eis que adiuvant ad diversum aptum. ad op
positum sicut sunt clisteria et provocatio emoroydarum et menstruorum et flobotomia saphene

⁊ uene pollicis ⁊ posito uẽtosa ĩ tibijs ⁊ pedibꝫ. Tᵃ. ẽ ut ꝯfortẽ
⁊ rectificet̃ splẽ amirach ñ mẽ nõ corrũpat̃ ĩ ipis ĩmo digat̃
oẽ corruptũ ⁊ fiat minera mẽi laudabill'. Quĩtũ ẽ ut ꝯfortet̃
cẽbrũ ut nõ recipiat sup̃flua sic sepe dixi Cura de ẽpilia.

Cura h' eḡnis ẽ sex res. Pma poit regimẽ dieta. Seda equat
⁊ coaptat maũ. Tcia abscidit eã. Quarta poit regimen
ĩ ꝯfusione resiom ei' ad ptes diuisas ⁊ oppositas. Quĩta rectifi
cat mẽbrũ mãdãs si ẽ ã mãdãs ⁊ rectificat cebrũ. Sexta corrigit
accñtia. Pma at rẽ ꝯplet admistratões regimñ ĩ vj. grñbꝫ
rrᵃ. ñ ñlũ deqbꝫ ẽ aer q̃ tẽpando ẽ eis. ſ. ñ calidꝯ ñ fũs ſꝫ sit ad
siccitatẽ declinãs. Et ꝯfert ĩ fodũ de regiõe ĩ regiõez mutaẽ aerẽ
⁊ aliũ ꝯsuetũ. sꝫ ubi eo morb' accidit. Jn eis ẽ sepe dissuet' morbũ
pmutat. Et ĩ qbꝫ dã dissuet' addit ad morbũ reũti ad ꝯsuetũ p
mutat. Et tu ꝯnez eg' ⁊ aerẽ ꝯsidera ⁊ reuellabit' fugiẽd' aer ã ĩ fu
giend'. Cibꝫ at ꝯmisbãd' ĩ q̃litate ⁊ ĩ q̃ntitate ⁊ ẽ ⁊ ĩ ꝓꝓetate ⁊ alijs
Cibi pius sit lac rectificatũ cũ boitate diete lactãtis ⁊ boitate disp
ositiois ei. ut ñ pigius ñ tenius ñ iraoda ñ pigᵃ. ñ mltũ laborãs.
ñ mltũ qestẽs. iuuida multu. boz mor. ñ luxuriãs. cũ ñles opa
ciões sc̃ uẽ ⁊ ꝓꝓe. digõ ⁊ ã. aliozũ cibꝫ sit ꝓꝓe cibꝫ boi nutrimti ⁊ lau
dabill' chimi nõ uaporosi ã corrupti ⁊ sit cibꝫ huis medioctatis
cũ declinatõe sua ad siccitatẽ modicã. ⁊ sit facill' ad digerendũ nõ
gñãs nãz ⁊ nꝫ suat' ex eo usqꝫ ad replẽtoẽz nꝫ sup̃ cibũ ĩ digestũ
at uõ sacietatẽ nausceatiãz uita ĩ q' pole ẽ. ad h' at elige ex cibꝫ sꝫ
ꝓꝓetatẽ. Jn qd ẽ dya. Ruta ꝯfert eplis. apiũ ũ eã excitat. Et fortasis
endiã ꝯcedit ⁊ anetũ ⁊ coriãdrũ. ⁊ phibent' fruct' oẽs ñ qdã stipti
sup cibũ ⁊ phibeãt asẽlũ uapor ⁊ ꝯfortẽt stom. ⁊ phĩt' caules et
porri. Et pisces q' sc̃ molesti ei. Endiẽ ũ carnes dilcte ⁊ pulline ⁊
galliaz ⁊ capolloz ⁊ lepoz iuuenũ ⁊ ea q̃ h' cursũ pcedũt. Potus
at eoz util' ẽ uinũ mlte pmixtũ ñ nimis antiq' ñ nimis nouũ
claz sbtile odori fez stipticitatis paz huis. Dulce ũ ⁊ gsũ ẽ m'

τ illr̄ ē piur. si sit elegās. v̄ omel q̄ ē pot̄ ei⁹ ellegāti q̄ ieiuniū. Vitent
āt sup̄ replectiōē potū sit q̄liscūq3 sit. τ qn̄ digō fi' icipit. τ potū omēz
i moderatū τ potū aq̄. τ potū uaporosū sic ē uinū ō dactill' τ silia.
famē oēz āt τ replectiōēz fugiāt. moderat' q̄ ieiunium. ɔfert τ meli' i h'
casu moderate i ācitū q̄ repletū. Vitēt coytū. Et fortasis coytus ap̄
eos q ultīe abstinēt si moderat' sit sanat. Sōpn̄ āt τ uigilie s̄ rōēz
nocēt. τ s̄ sacietatē sōpn̄ nocet. τ s̄ nauseā. Confert n̄ ap̄ p'n̄ digō
nis cibi. s3 moderat' sōpn̄ sup̄ ieiuniū τ uacuitatē nocet. Exercitiū
τ qes s̄ rōnē nocet. Moderatū n̄ utrq3 ɔfert. τ p̄c s3 legē. nā moderat'
exercitiū i ieiunio ɔfert τ nocet q̄litcūq3 sit post cibū. qes cō. τ ɔfert
τ nocet. Omē āt q' dillatat τ ɔfortat aīāz ɔfert. angustia τ tristicia
nocet. τ dolor τ sollicitudo laboriosa nocet. Secūda āt rē ɔplēt que
māz p'etate τ ūtute adaptāt. ut ei' fatill' fiat expl'sio. q̄lia s' sqlla
τ acetū ei'. τ oximel' ipi'. τ decoctō. τ sir' ysopi. a' hasce. a' sticados. a' ac
cori. a' origāi τ siliū. Tertiā āt rē ɔplēt cuōēs ō cētes q̄r rememo
rabim'. τ clistia. τ suppositoiā leuia τ acuta. Et i sanguīea flōiā sap
hene. τ puocatō emoroidarū τ mestrōrū. τ emissio sp̄matis si aretē
cione ei' fiat. Et expl'sio ūmui si fiat p' illos. Quārta rē ɔplent
gargarismata τ sternutatoria τ p̄c uoit' τ masticatōēs mlt'iplicā
tes saluiā τ sputū. τ fricatōēs τ ligatuē i ēxtimitatib3 τ uētosati
ones i eis τ empl'a rubificātia. τ p̄c sup mbr' mādiē. sic mbr' m
andās. Quīta āt rē ɔplēt rectificatō stō. si ē alsō. a' matiū. a' ite
stiorū. a' mb' alti sic dixi τ dicem'. Et i oīb3 his rectificatō cebri deb'
ēē i tētio p' sic iā dixi. Sexta rē ɔplēt admistio re mē q' ē p'p̄
tate retardāt pox'. a' mitigāt. a' cito eū cesare faciūt. a' phibēt
aduētū ei' oīo. a' occultāt sic dicē p'. Et aliū flatica feb's. τ p̄c loga
resolū. digit' ē τ ɔsuit māz ei'. Et qn̄ ap̄ resolutōēz ei' apēt i ptib3
cap̄ sahafati. a' albaris τ sig' salutē. Apozima ysopi ɔferēs epilīc
p̄c mirabilr. Acc' ysopi sicce l'. i. passull' enucl' ℥. ij. Coq̄nt' i aqua
pluuiali l'. iij. usq3 dū sit medietas ei' ɔsupta. τ da oī mane c' oxi

melle squillitico. h° expertu. Et quando addit' i apozimate hasce. et quando epithi
et e efficati'. Et quando fit in syrup' mell' ofectes eis. ¶ Res at q's sp' i potib3
sumne oz. sut pionia et sem ei'. et piret'. et sisileos. et aristol'ro'. Et h' q'
dada an purgatoez et p' cu ydromelle. a apozimate apij. ul' ysopi. aut
alie' talu. ¶ Hohei. Confio verepig' diacoloquintidos s'r q' expectat
fiducia iuuamitoz multoz ad oes egnes capis. et ceb' et nuoz dif
ficill' eradicatiois. sic e soda, pp'e et emigranea. et eplia et palesis. et
tortura. et utigo. et tenebsitas uisus ¶ Eui' pmixtio. verep' i q' aloes
sunt duplu spez. ʒ. vij. troc alhandal. ʒ. iij. ebit. ʒ. ij. squille assate ag
arici. siccatos an. ʒ. ij. et s. scamo' antiocene cocte i pomo. aur. vij.
ellij ni. salgeme. bdelli. an. aur. iiij. bdeliu resoluat' i uio pmix'.
Cete at res trit' et cbellent' et fiat troc cu bdelio resoluto et ex sic
cent' i umbra. et itu3 trant'. et cbellent'. Et ofice cu melle passullaz
oterendo usq3 du fiat sic pasta. fac pillas et sit dosis. a. ʒ. j. usq3 ad.
ij. ¶ Mahemet arasi. ofecto meditatis q' e dat' ad epiliaz et utigie3
et ppat mu3. Eui' pmix'. R. siccados. ʒ. x. agar'. ʒ. ij. et s. sisileos. ʒ. iij.
uiolaz siccaz. ʒ. v. Confice cu kermes. et da oi die i modu dua'
ul' tu3 nuc cu oximelle squillitico ¶ Ite. Confio a' mira ad epiliaz
ppa et expta. R. piret' sisileos. siccados. an. ʒ. x. agar'. ʒ. v. cod ue i.
asse aristolo ro. affodill'. liqr'. carpob'. pionie an. ʒ. ij. Et act' ex
pssiois squille et mell' ptes equales coqb3 coctis ad spissitudie3 q' su
ficiat ad aggand' ea. act'. et dein rep'de i uasse uitro. dosis a. ʒ. j. usq3
ad. iij. e e me' ulti'. ¶ Fili' sarapiois. pillaz ad epiliaz ex flate ex
pte. R. sisileos. aristol'. ro. castori sal'indi. an. ʒ. iiij. radic' pionie
troc de squilla an. ʒ. vj. yerepigre. siccados. epithi. an. ʒ. x. pollipodi -
ʒ. vij. agar'. ʒ. xij. colloqn'. ʒ. xj. ebit. ʒ. xv. mirob' ni. bell'. embli.
an. ʒ. iij. lap' lazuli. ʒ. xiij. anrob' cit'. ellij nigr' ame pith'. caecdos.
an. ʒ. viij. Confice cu sectania bi squillitico. dosis a. ʒ. j. usq3. ad. ij. et s.
¶ Fili' serapiois. pill'e ad epiliaz mlicaz fideles et morphea ni. et egnes
mlicas. R. yerepig'. ʒ. v. epith'i. ʒ. x. lap' lazulli loti. ʒ. vij. scamo'

colloqn̄ elly m spice. añ ʒ ij. Confice cū aq̄ mell' da cū aq̄ epithi
ꝛ passull'. Allex pill' qb' nulle fortiores ad epiliaꝫ ꝛ artetica ꝛ poda
grā. Rx aloes. colloqn̄. scam̄. bdelli. elly m. corticū gūi arā. eufor bi
bauracb. añ pt̄ s. Confice cū suco cauluī. dosis a ʒ j. usq3 ad ij.
Euribasi' mē bō q̄ suit oī die ꝛ ꝯfert epilie ꝛ u̇tigini. Rx baccaꝝ lauī
pipis albi. sisileos. piret. añ ʒ iij. radic̄ pioīe. ar̄stol' ro. añ ʒ ij. ca
storei. trac̄ ꝯ squilla. añ ʒ j. Confice cū oximelle sq̄llitico. ꝛ da euꝫ
oximelle sq̄llitico cod̄ dieb3 singlis. Cliste ꝯferēs mirabilr. acē
albaste. ysopi absinthij. añ ʒ s. pulpe colloqn̄ ʒ ij. cētauree ʒ iiij.
cartai ʒ xij. oli ꝯ keruā ʒ v. fiat cliste cū eis. Sternutatoria a' tea
ꝑ ꝑgia ꝛ gargaūsmata ꝛ masticatōes aligāt i ca° de socia. Ruta q̄3 ꝛ
castoreū sepatī a' ꝯiuncti odorata ꝛ ꝯferūt mirabilr ꝛ silr gūi rute
agrs̄tis ꝯfert. fac̄ ē cito remist̄e ꝛ excitat seplitu3 auchenitia poxisini.
Allex ex ysopo ꝛ pullegio. ꝛ origano ē cātiteaꝫ quante sufficiente pastillos
facies q̄s cū mastic̄. q' flā deponit ꝛ cēbꝛ mōdificāt. ad h' a' piretrū
ē mastice ꝛ cere q̄ntitate sufficiēti ꝯmixt̄ ꝛ masticat̄. flā cū u̇tute d'
poit ꝛ mōdificat cēbꝛ mirabilr. Gal' pionia s3 oē3 modū admis
trationis ei' ē mē maḡ ad epiliaꝫ. Radix ꝛ sem̄ ei'. ꝛ ē si exca diebus
singlis. a ʒ iij usq3 ad iiij. ꝑpinet cū aq̄ mell' ꝛ ysopi. a' cū oximelle.
ꝯfert mirabilr. ꝛ silr si fiat exca cū ꝑpgūi. a' gargarisma cū oximelle
ꝛ suflat̄ ex ea i nasū ꝛ ꝯfēt. ꝛ si ꝯtinuo plus ei' odoret̄ ꝯfēt. Et exptū
suspēsiōis ei' i collo ēē iuuamētū sblime. ꝛ sūpta i cib' ꝛ potib3. Et si fit
suffumigatō ex seīe ei' ꝛ ē mirabill'. sūptū aūt cū melle rosato dieb3 si
gulis sanat si d's uoluit. Ypre dix. ꝛ mlti p' ip3 ꝛ nos expti sumus
piret̄ ēē mē fidelē ad epiliaꝫ. ꝛ ꝑpx ꝯditū ei' ꝛ ellm fem̄ ex eo ꝛ mllē
ꝛ trac̄ fēi ex eo sūpti ē vō melle ꝛ caꝑpgi ex eo. ꝯdict̄ fit sic̄ 33. ꝯditū
31° exptū bō. Confectō de piret̄ ꝯferēs epilie. ꝛ torture ꝛ palesi ꝛ egri
ĩnoꝝ frīs. Rx secacul. ul' piret̄ buū a' buectati ʒ vj. mell' dispuāti
l' v. pineaꝝ ꝑgataꝫ l' j ꝛ s. ꝯdies cū 33. piret̄. añ ʒ j. gar. nucm̄.
cubebe añ ʒ iij. cinamoī ʒ v. ꝛ i all' piret̄ ꝛ bueg. añ 33. a' hūoꝝ

a buccatatoz. an̄ ʒ. iij. exptū lo. Et all' mci ʒ. j.
modificatoīꝫ. tyriacā a mitdatū dab' diebꝫ qbꝫ p
auellanas. ij. ɔ alto coz ꝛ ꝑ ipo a i mae sic nu
ē at ɔ fco de mco ol'as ꝛ amā. ꝛ tyriaca dyatesson
vera hīnens. ꝛ theodoricon cū nuce m̄. Filii sera
ticatorij faciēs fluē p sputū humores mirablr ꝛ m
℞ piret' ʒ. j. sinap. ʒ. j. ꝫ. s. staphisage. ʒ. ij. sal armoī
ꝛ cere ptibꝫ ɔentibꝫ misce. ꝛ fac forās sic auellanaꝫ nug
i ieiuno. ɔfert ꝟ. ɔ. Galie. odorat' ruta oī hora ꝛ fit ca
ea. ꝛ ɔfert epilie. ꝛ silr auricla mūs bibita ꝛ cappgia exca fr
agnis silr expta ē. ꝛ silr giū ei. Democr' suffumigat' epilit' c
ꝛ admistrat' odor ei' ꝛ excitat epiliē. ꝛ admist' oī hora. ꝑsuat a
epilia si ɔs noluit. Eod' mō ɔfert galliem. admistio. ꝛ silr giū ei
ꝛ ī bibita. Alex. uesica ap cū tota urā excicet' i furno. ꝛ dabis exea
ad fate m̄sraꝫ diebꝫ singlis ī mane cū oximelle exptū ē. ꝛ dix se usꝫ
ad .i. die q̄dā uidisse curatū. Dyascorid. coagullū lepoīs si bibā
ɔfert epilie. ꝛ silr asininū epar assatū ꝛ comestū i ieiuno. Dete
gnūt epiliaꝫ. epar capnū comestū. ꝛ suffumigato ex galbano. ꝛ silr ex
ūglis cap ꝛ apnū ꝫ oēꝫ mōꝫ admistratoīs ei ꝛ fugi. ꝛ suffumigō ex
mira. ꝛ posito ei ī naībꝫ a cornu capno. ꝛ ep capnū comestū a odo
ratū aut ytcinum. De appoplesia.

Cura h' egrīus ꝑria ē cure epilie. pt' qꝫ oꝫ ut oē gre cure admis
tret' sbito. dilato ē coīc' ad morte festinā. Cū sit ī ipe m'ob'
paꝫ p se recipiēs curā sic. v. dix. Sumptū ut nō appareat expte op
antis ōfcs. conabis apn' maꝫ sbtrahē i q̄ntū possibilitas exig. Et si
qd sangnea ēē uidis utiusꝫ ptis flā cephalicā ulito simil' ē emi
sione mlti sanguis. si res patit' ꝛ freq' t cura ꝛ pedes uētosaā facias
ꝛ fhe i quātū potes ad oppoitā ptē cū oībꝫ gnibꝫ attionū. ꝛ etiā cū
clistibꝫ acutis ꝛ sternutatorijs ꝛ suffumigatōibꝫ ꝛ all'. Si at flita fuit
mā sbtrahe ꝛ i q' potes sic hic dixi. Et ex h' reqre i ca' de soda ꝛ de

m ipalisi si os uolu~t. Repleta s~na ℥. icap. ē. ōme~ nuoz

oies nuoz q̄ sr̄ a one puza ⁊ altat̄oe solū ⁊ i digēt

tatōe. p̄ i q̄ sr̄ ōnales cū mā ⁊ i digēt altatōe ⁊ mū

icatōe ⁊ demū ofortatōe q̄ sūt solō otinuitatis eō.

t dicē curā eoz i loco suo. Et ōnales q̄ nuoz egnes

plim. ⁊ deīn ab hūiditate. a calitate ū ⁊ siccitate n̄ sepe

oāt. Et qd̄ iusicatū ē. q. fe. s̄rinuatēs cuāt nuoz ⁊ uic

gnes. q̄z radix ē frītas. q̄ hūitas. digit ē ⁊ sb̄tiliat m̄ ⁊ ?

oyastor. ℥ i ℥ a. s℥ oēz mōz ad mistōis ei mā nuoz ōnē altat

ofortat ⁊ iuctāz doloībz silr̄ ppx comesta cū uitell' ouoz ⁊ salua

it' i decotiōe ydromill' ⁊ ofert mirabilr̄. Emplastrata q̄z cū melle

faria ordei ofert doloribz eoz. Yd̄ōmel oferēs oībz egrīubz nuoz

fris ⁊ hūis. Acc̄ exzimian. l'. s. folioz salue. ⁊ lenleng. añ. ℥. vj.

sicatos. ℨ. iij. bulliāt i aq̄. l'. vj. usq3 ad. l'. iij. colla ⁊ cū melle. l'. s. p

misce ⁊ p̄hiice sup ea. pipis. gar. spice. añ ℥. j. s. ℥℥ cinamō. añ

℥. v. ⁊ dimitte a s̄o usq3 mane. deīn cola p colatoriū. Et sit dosis

ei i ieiuno. l'. s. cū aq̄ calida. Embrōca oferēs egritudibz nuoz fris

q̄ admistrāda ē sup cap. ⁊ locū origīs nuoz ⁊ sr̄ loc̄ doloīs. ⁊ sr̄ loc̄

passioīe. R̄ floz camōille. l'. s. ℥ i niā. floz salue ⁊ sisimbrij ⁊ sā

suci ⁊ sicatos ⁊ leleng. añ. ℥. viij. decoquāt i aq̄. l'. iiij. usq3

ad. ij. ⁊ fiat embrōca sic dixi cū eis. ⁊ cataplesmet ex fece ē ē exptū.

Iudē. Syr' desicatos ē mē mirabill' oferēs oībz egrīubz nuorū

fris ⁊ ofortans eos. Cuī prīnx. R̄ floz sicatos. ℥. iiij. hasce ℥ i niā

añ ℥. j. pipis. piret. añ ℥. iiij. passull' sīu itiorībz. ℨ. j. Coq̄t i l'. e.

aq̄ usq3 ad. l'. ij. cū melle. l'. j. sape. l'. s. fiat syr'. dosis ei ē ab ℨ. j.

usq3 ad. ij. cū aq̄ alkalil. Confcō odita ad egnes nuoz frās

mirabill'. R̄ seccacul pineaz mūdataz. radic acori. añ. l'. j. ⁊ s.

⁊ sit seccacul ⁊ acor' ellixata ⁊ exp̄ssa ⁊ misce cū eis p̄t pineas.

mell' dispūati. l'. x. ⁊ decoq̄ lēto igē usq3 dū spissitudiez acquirat.

deīn reponat ab igē ⁊ p̄hiciat sup ip3 pinee ⁊ misceāt ad inuicē

diacon

pl' h pluuiza sup ea. pipis longi. gar. ℥ӟ. mac. an̄ ʒ. ʒ. nucm. galage cardamoi. an̄ ʒ. iij. dosis ei ʒ. j. mane. et sero. ¶ Decoctio oferens mirabilr ad oēs egritudies neruoꝝ. et dolores eoꝝ. Acc. zinzā recentis et humide et ꝑpe siccam ei. lb. v. et pmisce cū eo mell' ʒ. j. et v. oli ð keiria. a' oli ð ben. ⁊ cū his pipib; deci i antidota. aur. ij. pig. aur. ij. a' minus a' pl' sꝫ q' oꝫ. et da i potu ex eo. a. ʒ. x. usq; ad. xx. Si a' ipa hba humida i ueniri nō potit. acc ex sicca circit. lb. v. Et coq̄ i lb. j. aq̄ usq; ad. lb. v. et fiat sic dixi. ¶ Ex olijs a' et ungtis et emplis et alijs ouentib; ad pmutatoēz malicie ōnis neruoꝝ i maioī gdbadoī plā scpsim? i re quirat ea. Et ō plimis q̄ loqm̄ i caplis ꝑprijs. Et ex pgātib; i maās eoꝝ. mlta illic scpsim? et ꝑpe i scda et epilia. et utigie. et scebem? et i capitull' q̄ sequit. ¶ Galie. tyriaca. et metatū admistrāt ad oēs egnes neruoꝝ frās c aq̄ dctatois. l. i azinzati. et an̄ folioꝝ rute. et salme. Et ofeīt i oī tpī egnis. Et i pn̄ q' an̄ pgatoēz q' digūt et sb tiliāt m̄a. et pmutāt malitiā ōnis frīe. Et ofeīt p' pgatoēz q' resid uū resoluūt ad h huī. ꝑprietatē hūt. ut iuuis iuuamitū afferāt maīfestū. et ofortēt eos. et sit dosis aq̄ta. ʒ. j. usq; ad. ʒ. j. diebz sigtis. ¶ Galie. hr adh ð ꝑprietate egnib; neruoꝝ ofere. ꝑpe admistracō castoī. oī die. keiratā. j. c eo q' oueit ex potib; h i itetiois c asafe. ꝑpe mirabilr i uncta. i. et bibita oī die. silr olm de narcisco. et olꝫ ð yreos. cū glutiō allori. et silr olꝫ ð ben. et olꝫ dealchana. et olꝫ deruta. ¶ Pip q' c ad neruoꝝ egnes frās. mē sb limis. et olꝫ de pipib; et silia. ¶ Oli ū deufoī. iuuamitū c mirabille. et silr oli diceo. et oli phoꝝ. c eiꝫ expt' uax. ¶ Iunain mō pillaꝝ ð eufoī oferētui ad mollificatui et frātē neruoꝝ. et ad hu. audos. q̄ ð lēdoit ad eos. ut q̄ scpsim?. q̄ pmix. R' eufoī. colloqn̄. agarici. sapi. bdellij. an̄ ʒ. ʒ. alces. ʒ. iij. mastic. ʒ. ij. Confice c expssice zinzan. a' poꝝ. stē exptē. dosis a. ʒ. j. usq; ad. j. et v. ¶ Galie. ofrō pillaꝝ fetidaꝝ maioꝝ exptoꝝ iuuamitoꝝ ad oēs egnes neruoꝝ q̄ st a m̄ gsā, mscolla difficull' eradicatoīs et ad doloēs uietaꝝ q̄ st ab eade ca. et ad omes dolores.

pille fet. de

toci' cor' q cad' hnt m' silr ⁊ ad ūtigīez ⁊ epiliaz ⁊ emigrneā difficilē
⁊ scodā ⁊ morpheā ⁊ albaras ⁊ lep'. ℞ aloes turbit. añ. ʒ. v. sapi. armoni.
oppo. bdellij. se. harmel. mirab. coq' i tiōi. añ. ʒ. e. scam. ʒ. ij. capsie
indē. h'modactill' scebrā. añ. ʒ. ij. ⁊ storā. agar. euforbi añ. ʒ. j. cinamoi.
cti. cardamoi. spic. añ. ʒ. s. gnī i fūdat' i aq' porri. ⁊ fac ex eis pillas.
dosis. a. ʒ. j. usq; ad. ij.

Pille fetide minores q̄ sūt i potētie maioz. q̄z pmix' sapi. armo. oppo.
bdellij. aloes. añ. ʒ. e. castoi. hāmel. añ. ʒ. ij. colloqn'. ʒ. A. tbit. ʒ. v. ɔfice

Fili' zach. amisi. pill' fetide maioēs. q ɔfert egrīnb; oib; n̄uo. sic all'.
sic ē palisis. ⁊ tortura. ⁊ spasm' huō. ⁊ dolor iūcturaz. ⁊ solutōe co
ucit huōi gssos uiscosds aloēs difficillus eradicatōis ei' q̄z pmix'.
℞ yere pig'. ʒ. v. pulpe colloqn'. ʒ. vj. cētauree mioi. mep al. elti. cah
aram. añ. ʒ. v. eufoi. ʒ. ij. ⁊ s. scebrā. castoi. ʒʒ'. ase fe. sapi. oppo. sera
rag. indi. sinap. pipis. añ. ʒ. j. gume dissoluāt' i aq' rute ⁊ fac pill'
ai cetis. dosis. a. ʒ. ij. usq; ad. iij.

Pille fetide miores ex i uētōne nr̄a ⁊ eidē sī i i tutē maioz. ⁊ ɔfert
tinori mirabilr, p̄p̄e. q̄z pmix'. ℞ yerep. ʒ. v. piret. castoi. cassie. añ
ʒ. ij. sapi. pulpe colloqn'. añ. ʒ. e. dos a. ʒ. ij. usq; ad. ʒ. ij. ⁊ s. ex ptū.

Fili' zachā. Confcō anacardiā q̄ ē me' sblimis ad oēs egres n̄uoz
frās a' hūidas. sic palisis. ⁊ spasm'. ablūitate a' fritate. ⁊ tortura
⁊ tinoz. ⁊ stupoz sanat ē stati. Cui' pmix'. ℞. ʒʒ. piret. nigelle. costi.
pipis. macpipis. bueg. añ. ʒ. v. mire. folioz rute. ase. gēciane. aristo-
logie. bacaz lauri. castoi. rasie. sinapis. añ. ʒ. v. mell' anacardi. ʒ. v.
⁊ teā i uoluāt' oiā cū olō nuci. ⁊ ɔfice cū melle apū. ⁊ da ex eo i mō
gnī lauri. Unguō mahemet. h' me' ē bōitatis mag' ad egres q̄s
dixi. ⁊ oib; egrīnb; fris. ⁊ i flamat cor' stati. ⁊ adduc' fe. bonā spa
simo huō. ⁊ fricat' cū ea lingua. ⁊ ɔfert gnēcdi ei'. Et fit ex ea empl;
sup m̄b; frm stupidō. a' ɔfricat' cū ea. ⁊ ɔfert, p̄p̄e mirabilr ⁊ fāt sud
are. Qua p̄p̄ oz. ut chohopiat' sumēs eā ut sudet. sāt ē sic ɔuoluūt.

Hamet fili' zechā. olī q ad misit' i potu ad egres n̄uoz q̄ fuit

aflate et hu. uiscoso. et admistratur cum aliquo quod conveniet ex potibus. Quere. R. colloquin
.3. x. aloes. 3. v. ftrit al. 3. q. sille. 3. iij. gretiane. psilli. sansuci. zinzi. ana
3. ij. s. amoni. spice. xilob. gar. cinamomi. piperis. macropiperis. aristol. lo.
et ro. cassie. polly. squinati. petr. polipodi. ana. epithi. ana. 3. ij. s. sapini.
liquor. squinanti. 33. ana. p. ij. contere omnia contrite grossa et funde super ea aque fontium
l. iij. oli antiqui. lib. ij. et coquantur lento igne usque ad aque consumptionem. . .

Haemec. olim de segia confecit equinibus nervorum flaticis. cum hoc est pmixtio.
sigre. castor. psie. ana. 3. j. piperis. 33. squinati. cassie. ana. 3. v. cipi. costi. cum
pobalsei. xilob. ellij iii. amomi. spice. sapini. aristologie. lo. et ro. ana
3. iiij. oli sisicini. 3. v. aque l. iij. coque sic hoc proprie dictum.

Oleum quod uales designa silvestris oli sisicini l. ij. storacis l. iij. coctum in duplici vase.

Eligimus autem ex aliquibus unguenta et emplastra. et olea de quibus est usus pro cerotum. et ungui
de bdellio. et ungentis filagonis. et cerotum diapente et cerotum alex. et cerot.
andromaci. et emplastrum fil. zacharie. .

Iohannes lesio cadens in nervis posterioribus nervationum suscipit astrinitatoriis et
caputpurgiis. propterea quod ad locum originis nervorum divisio fit ad locum emittorum omnis
et purgatur per ipsum. Lesioni autem cadenti in nervos faciei. stinutatoria. et caputpurgia
plubrecta sunt in primis. fortasis est conferit in fine rei. Gargarismata est sunt huius et
illius utilia. et propter pro modificationem cerebri non in ad prefer reumatizare timuius
et plurimorum. sicut est tunc suspecti sic alibi dixi in. et iam quod ex hiis procesurunt
caputpurgia. et stinutatoria multa colligere potes ad hoc utilia et gargarismata. De

In cura hic egritudinis regimen duplex est. Est est regimen quo diximus cerebri. et quoddam proprium palesi.
Et cerebri autem regimen in parte morbi tangimus. nunc propter pietatem. In dictum uero dietam. Et
primum quod complectitur cum administratione omnis studii ad capitis parte posteriorem et nucham
Et in eo quoniam cadit sed plurimum hoc in firmitas in nervos motivos. et eorum motus apparet
teriori est cerebri et nucha. Et hoc quod studium in quibusdam aliis nervorum egritudinibus.
administrari debere. cerebri sic est spasmus propter et tremor. et stupor. et tortura. Sed
istud complectitur in initio cum administratione mercatorum propter pietate et virtute. conferencium et confor
tatium eos sic in proprio capitulo quod est autem ipsum dixi. Tertium autem complectitur. cum pauci
cibi et potus et omni regiminis exiccatione. et sic est ex cibis et potibus et condimentis eorum et

ꝑetatē hītes ut ñus ɔfeuāt. sic ē gēna piui. ꝑꝑe ⁊ cebz lepois. ⁊ hasce a
origanū. ⁊ ysop. ⁊ pip. ⁊ ʒʒ. ⁊ piret. ⁊ uīs s̄pentis. cū ꝑetate ⁊ sp̄es sal
ɔditi. ⁊ uīs galloꝝ antiq̄ꝝ s; ꝯtnā. G. ⁊ ydromel recipiēs sansuc
⁊ vace ⁊ saluiā ⁊ silia. Et ɔfēt eis admistrato capais. ⁊ talli alpheſiē
Inp̄mus cū elleuāt aīa fixi cū sp̄ebz ⁊ huheg ɔdict. ¶ Primū l. uītaē
oz. sic ē ad n̄uos maīs p̄etrare q̄ forsitā nō penetraret. Et sito q̄
inimicū ē ñuis ⁊ celis p̄se. ipi ē abusus ē cā morbi ipoꝝ. Vitēt ī
aq̄ ⁊ potū. ⁊ s̄ cibū ⁊ sōpnū. s̄ cibū ⁊ fit parcitas ī potu s; oēz mod
⁊ sit pot exicats. Et abstinē sup siti ⁊ famē ē cura p̄ma. ¶ Regimē aūt p
p̄uz cap. ɔ. res. p̄ma ē adeq̄to mateei. Et s̄a abscisio ei. T. ɔūsio
resioni ei ad oppositū ⁊ diūsū. ē. cougt acci. ¶ Prima aūt res ɔplet cū
admistratoē. r. t. mōbi m̄ carminātiū ⁊ matantiū d̄ qbz h̄ paulo
an̄ locuti sum. ⁊ tu reqre ī illo. ¶ Sā aūt res ɔplet admistratoē cu
acuātiū ꝑpoꝝ sic vera dyacolloqn̄. ꝑꝑe ⁊ pille fetide. ⁊ yera h̄metis ⁊
ā q̄ sup dixi. Inqd. G. egnes ñuoꝝ ⁊ iūctuaꝝ n̄ n̄ forti ageā rectifi
Nō cant. Vm tn̄ d̄ melioī opatoē ē nō ꝑetare ad usū fai ap̄n ne sibi
to tollat uīta resoluat. Voit aūt ⁊ euō p clistia ⁊ ꝑꝑe acuta st ex bois
euōibz. Et fiat uoit ꝑꝑe cū expsioē rafai. cū oximelle. ā cū exps
sione rafai ī q̄ sit ūtus ellī m. ā uoit p cibaiā acuta. ¶ Et oz ū in
t euōz ⁊ euōitēz ī fueiāt tp̄s iq̄ occupai oz. regimī ɔfortatiū. Et
tē qd admistrēt tyriace ⁊ mitrdatū. ⁊ ɔfcō d̄ m̄co dulcis ⁊ amara
⁊ silia. Et qd ī hac hora anacardinū q̄ dixi ē eis mē mirabili. Et
hac q̄ incissitudie regimī istō ɔplet. Et cito saītati restituit. T.
aūt res ɔplet cū gargarismatibz. ⁊ cū masticatoibz. ⁊ capp̄giis. ⁊
st̄nutatoriis. d̄ qbz plies fecim̄ m̄tioēz. ¶ Quāta aūt rē ɔplet uētoēs
⁊ empla ⁊ fricatoēs ī balneo. ⁊ alia de qbz loqm̄ iā si d̄s uoluerit.
Et etiā ē fc̄ supueniēte egnibz ñuoꝝ huiūs eē curā bonam.
¶ Fili sarapio. decocto ɔferēs cū ūtute dei ad palisiz ⁊ mollificatoēz
⁊ spasmū. ⁊ tol' iūcturaꝝ. Rc radic appij. feñ. aū. ʒ. x. squīā ʒ. vj. se
fe. aū. petro. sisi leos. costi. cētauree mioī. piret. ʒʒ. cinamomi

cordumeni . an . ʒ . e . seis rute sebtanginodi . an . ʒ . ij . siccatos . emb.
bell . an . ʒ . viij . decoqunt in l . vij . aq usque ad . j . Et da exea oi die cu
olo de herua . a olo de pipibz . a olo decosito diebz . xxj . et sit pro exc
ciois tossis a ℥ . j . usque ad . ij . sint oli a ℥ . j . usque ad . iij . sanate si ds uol .

Cliste cferes palisi solone couces . hu . cd . z uiscosu . q admistrad
e i hora p hora . et pre qn fit i(n)tpollato aball' enoibz . Re sicle fisinis
an . l . s . melliloti . an . radic malue mdatazz camoille . an . ʒ . iij . fi
cuu siccazz . xv . fenugti . cartai an . ʒ . j . z s . pulpe colloqn . heraha m
dati . an . ʒ . ij . cetauree ʒ . iij . bulliat i l . e . aq . z olo antiq . z almu
z melle . cliste fiat bo z efficax .

Fili zach . olz cferes palisi . z torture pre mirabilr . Re costi . ℥ . j . eufoi
piret . pipis . an . ʒ . j . tcia castoi ℥ . s . oli d kei l . s . a oli costini . a
oli de narcisco i duplici uasse coque z ute .

Archeg . Cerotu cferes mollificatoi z spasmo exptu bo . Re eufoi .
pipis . ysopi humide . armoiaci . cti . olibai . balsai . castoi . glutini
altbac . oppo . an . ʒ . e . stoi . ʒ . ij . cere cit . l . s . oli antiq . l . iij . tiat sica
gume dissoluat i uio . z misceat z fiat ex eis ungtm . et unga sup
mebru i q e lesio . sanate si ds uoluerit .

Aliud uales mirabilr . Re mire . oppo . usenee . saune . zenau . aigd
amaz . castoi . gue . rute agsti . thur . an . se . agrasti . piret . galbai
eufoi . an . ʒ . j . ger . gu pini an . ʒ . vij . oli cucumis asinini . z oli la
urini . z oli de gall . q suff . limat ex eo sup mbruz .

Gargausmata fiat ex eis q dixi . ald bo . gargausma fiat cu
yera . alligeris z oximelle . Eligat at ex comesticalibz oentia . Ex
eis sr foi fre sic nuces . ex stafisaga . z mastic . d pont e flā pluimu

Ald uales sili . sinap . piret . stafisage . an fiat foi sic dixi e mastic z ad

Sal solutu cu uiuamt e mai festu ad palisi . z tortaz . , mistret .
z egnes iuoz fras . Re pipis . oigai . basce . sinap . ʒʒʒ . piret . ysopi . seis
appij . follij . ani . fen . gar . accoi . hueg . mac . pet . nastij . stari . agar .
tbit . an . ʒ . j . z s . salgeme ad pod oiu frant . z e belent . z admistrat

ex eis ii or. z. i sup cibaria. Et q̄m q̄ō plicat i eo huneg z ē uirtuosius.

¶ Cassigia at. z stimulatoria st ad hāc eg̃nē uehemētis uirtutis. p̄gāt eñ cerebrū z 9fortāt apte eg̃rius ad emūctoriū tōc. elligāt cassigia ex eis q̄

¶ Filii zach. mod cassiur 9feretis p̄prie mirabilir ex eis ad pa . dixi z q̄ dicē lusim. z tortura. z dolorē capitis. z eg̃nes cereb flāticas. R castoi. z. i. 9d isci. pipis. ciclamis. galbanee. polipe collo qn. baurach z ub. eufor fell bouini exiccati. añ. z. iij. fiāt ex eis collia. z deinū fiāt cassigia cū eis cū auricilla muris. aut cū aqua sansuci.

¶ Gal. q̄ iā dix ad ministracōēz tyriace z mitridati q̄ p̄gatōēz z p 9ferre sic i cā q̄ ē añ istā dixi ¶ Et anacardi q̄ iuuamētū p̄stat. z ē adhuc i hac cū mirabille q̄ dixi. z plā q̄ illic scripsimi. q̄ huc ē afferāt. Q̄m at dat ex oppo. q̄ntitas cicer. tū cū vōmelle z 9ferūt. Juuamētū q̄ huheg 9diti dicēm ēē mira ad oēs eg̃nes nuor p̄prietate sua. Et silr g̃nor pini ¶ Pip at sz oēz mod administratōis ei 9feit mirablr. Et silr asafe. bibita p̄prie z linita diebz singlis. ¶ Et iā q̄ dixi iuuamētū castorei magnificati sz oēz mōz administratōis ei. z s. usq̄ capais

¶ Hermes magnificat iuuamētū ulpis ad palisiz z ad eg̃nes nuor. al. z p̄prie ēbrocato fīa ex aq̄ decoctōis ei. z p̄prie usq̄ dū disoluāt mēbra ei i ea. Et magnificat ē olim ipi decoctōis. Et nos scripsimus i ig̃bādi me ulu

¶ Johānā. pille de oppo. st mē sblimes ad eg̃nes nuor z exicāt a reis hūiditates uiscosas z mucilagiosas z 9ferūt palisi z torture z spasmo huido z dolori iuncturar z dorsi z genuū ¶ Recepta. R aloes. z. x. turb. albandal. z. vj. z s. oppo. sapi. armō. bdelli. hmodall. añ. z. v. har mel. suci cucumis asi. añ. z. ij. z s. pipis. macpipis. z castie. mir ob cit. bell. emb. mirr. cū euforbi. castoi. añ. z. j. scam. z. j. z s. agar. z. ij. turbit. z. vij. gūie i fūdant i aq̄ caul. al poror. Cetera at i fūdāt i expssiōe ziniam. deinū misce ē siml pōst i sptbz exicata fiūt expsio q̄bz una tbz incibz z fiāt pille. z st dosis ear a. z. j. usq̄ ad. ij.

¶ Johē unctōēs z eplā z rubificatia q̄ū exibeī or. i loco origis nuor q̄bz accit passio applicanda st ul saltē i pte z latē dorsi eor. Et ex uncoibz

ibidem administrationis est oleum olim nardinum et costinum confortata cum castor.
eufor. piper. et pireter. Et emplastrum quod est radix lilii. propterea est cum nuamiti mag
et propter administrata fricatione et confricatione suplice et ungento. Et si miscetur cum eo
gumma altach. magnificat opus. Mahamet ahasi modo linimenti conferentis
palisi mirabiliter. Recipe cere ana. ℥. ij. oleum de narcisso. et oleum de lilio. ana. ℥. vj.
euforbii ℥. iiij. fiat ex eis emplastrum et liniatur in latere altero.
Johannes in fine quartam consecuit stuphe et balnea sine aqua et fricationes in eis cum sale
solo quod dixi. aut cum castoreo. et aruso et dauco. quod cum zinziber siccatum. aut urtica
acuta. Et confert in aqua tinaze post fricationem in balneo sicco et abstinentia
cibi et post super balneum et regimen exercitium quod post fuit. sanabitur est in studio
Quecumque est spasmo et obtinet supinus quod in palisi et mollificate et sicut voluit. | de tortura.
relaxat ad in feri. Et cura filius est cure spasmi quod dicemus. Et hec cura est cura
palisis post quam ox. caspergia. et gargarismata cum purgatione uitam cum sit post
mundificationem via cura. Ad cautia autem ad proximandum quoniam iam omnia non
contulisse experientie et hec erit studium ultimum. Primum autem studium perficitur ad
ministrationem emplastrorum et linimentorum et spondilibus cum eis un nim faciei contrarium
habet et meculi exterius quod dicemus. Secundum autem studium perficitur nec cum rebus extrinsecis
cum rebus intus. Res autem que ex administratione sunt linimenta et emplastrationes et
embrocationes et vaporationes et ablutiones et calefactoria ex eis quod dixi et dicemus.
Res autem que intus sunt administratione sunt quedam comasticablia. sicut forme fite sunt ex
buheg et nucem. et aliis que dicemus. sicut comasticatio nucium. et retentio eius ex
parte passionis continuo in tegu. et comasticare. et retentio castor. ex parte pa
ssionis et sublingua. Et administratio fricationis ex parte inferioris mandibule est
anacardio aut tyriaca. aut mitridato et exhibitio dyam de tis et armari
et fricatio zinziberis cum sale soluto quod dixi. aut cum sale et nucem. et buheg
et sit eorum partes equales. aut cum anacardio et nucem. et aliis. Tertium autem studium
perficitur cum administratione uentosarum super ceruicem et appone medicinis rubi
ficati. et cauterizationes facta post aurem ex parte equalis. Et post istam si non contulerit.
cautia duo fiant in spondilibus. unum hinc aliud inde. Et quando fuerint duo fiant duo
in. secundum distantiam spondilium et quando tamen. quoniam sanat sicut voluit.

Saber. fili' zurzes cōfcō medicaīs expta ad torturā ꝛ cū masticat' et
expellit flā flā plim ꝛ ꝯfert ꝑtate ꝛ rectificat maliciā humor ꝛ sanat
cū celeritate. Cui pmixt' R' nucem. piret. huleg. recentis thur. ana
ptes eq̃les. Confice cū hermes ꝛ fiāt fot' sic nuces ꝛ ꝯ masticatur
ex pte lesa. ꝛ teneat' diu ī ea ꝛ ꝯfricet cū eis patiēs digitis suis
ptes mādibulle ad gigiuas ꝛ dētes ptes ī firme. Si ā forti masti
ca facē uolunt misce cū ꝑdictis anacādi. ptē. j. rē mirabille.
Fili' zach. dāt nucem ītegrā nō hntē ꝯtaiatoēs ā maradicitate et
line sup eā ex anacardio q' dici' ꝛ teneat patiēs ī ore ī pte lesa
p horas sic tres tūn ꝯ masticat eā ꝛ ten̄ ꝛ ꝯ masticat ei ī pte ipā ꝛ h' faciā bis
Fil' sap. Cōfcō capp̄gi. ad palisi ꝛ torturā expt. R' . ī die qm̄ sat.
piret ꝯdisi. oleand' exsiccati sup fumū. ana ʒ. ij. ougā. cauu. an
stol' lō. ana ʒ. ß. capol'. ʒ. ij. fiat ꝛ pliuī et rē suflet' ex eis ī nasuz.
Alō eiō mirā' plīe colloqū. castori. pipis al. ꝯdisi. ana fac pillas cū
aq̄ sā suci. dim̄ fiat capp̄gui ꝛ ex eis cū suco auricle muris. expt'.
Gabel. Capp̄gui ad torturā ho'. castori. ꝯdisi. nigelle ī fusse ī acē
ꝛ exsiccate ana. distēpa cū suco cucumeris asi. dim̄ dimitte sic
cari. ꝛ itiz distēpa cū exp̄ssioē arthenite ꝛ itiz dimitte siccari. ꝛ
distēpa ē suco auricule muris. ꝛ fac silr'. Ultio ii distēpa cū suc
co sā suci. fac sicet. ꝛ frica ex eo sup cutē cū suco auricule muris
ā suco sansuci. ꝛ distilla ī nasū ꝛ fugat' uelōcit' ē ē expt' gloriosiz.
Demōct'. Capp̄gui sanās cū celleritate oppo. ultiā ꝯtictioē ꝯfrat' ē
olō cucu asi. ꝛ exp̄ssioē auricule muris. usq' dū fiat sic mel cu
rens ꝛ ꝯ fuet ī uase uitō. dim̄ distēpet modic' ex olo sansuci et
distellet' ī nares sanat enim celleriter.
Aliud fel porc'. ā guttis cū aq̄ auricule muris ā sansuci sanat
celleri' exptum. Gargarisma. fiat cū aliq̄ ex ueris magis
ꝛ aceto sqllitico. ꝛ aq̄ decoctōis h' aste ꝛ origanū rē exptuz.
Fili' sarap'. bonū. R' sinapis. staphisage ʒ. inj. piret. macpipis
decoq̄ ī aq̄ ꝛ cū yera pig' fiat gargarisma.

Aliud calamitu campestre basce fac ex eis silr.

Euaporatoriu. R. flou camoille. zinian. flou salme. leleng.
sticados. sansuci. an. l. 5. decoq i aq z uaporet ex ea loc. dein ab
luat. p h eplm fiat ex fece calla. est eiz exptuz.

hermes. pcep euaporatoriu fi. iq posiores usi st z inmaniti
sbtlimis i netu e z pre qn euaporat eo ps capis postior z col
lu. z spondilia z cius z madibla z typora z fros. dein lauat
eo opinto z fit eplm ex fece. Et mod opatois ei e. acc zinia
leleng. basce. calamiti. sticados. folior salme. an. z. ij. acetu al
bi duplu pondeis oim decoq usq ad me ei. dein uaporent
ea loca sic diri. Et abluat z eplent ea loca. Jnqd hermes pro
fudat uit euaporatoriu ei. z sbingit z psidon cous. z icidit et
resoluit humores gssos uiscosos. Et nos expti sum i etia
z iuenim mirabille z pre ad tortura z palisiz z spasmu.

Fili sarap euaporatoriu oferes torture z palisi. origani. basce.
sticados. piret. lauri. sinap. camoille. melliloti. sansuci. ma
rmar. marubui. an decoquat i aq z euaporet loc e ei expt. dein
iungat loc olo costio. a olo balsamo. a olo d ben. Euaporatio
at sta z silr ablutio faciei ex aceto decoctois sinap e ei mirablle.

Exungtis at z olis z linimitis ellige i his q pcessut capitul z
asseiat ad loc huc. Et ex alijs silr. Et me qd rubificates st dce
z exeis i sinapism z ungtm aldarmthel dicta i atidotario.

Spasmus ald fit a punctura. Jnqd. G. De spasmo.

Spunctura nru z cordaz seqt spasm. z pre cu no respirat pu
ctura. Efficiat ei uenenosu reumatizatu ei a putori. Et uene
nosu qd pp otinuitate rapit ad cebru z fac epiliaz a spasmu.
Putoru uo apa i loco puncture gnat qn punctura apiri pcep
ymo scindi. z appoi attrm sbtil stie z reumatizatois. fiat ex
pgatio z resolu. h at i loco suo tetm sufficieti si ds uolueit.

Et fit spasm ab humiditate. z cura ei e cura palisis z pre cum

euoib; ⁊ clistib; acutis ⁊ balneis aq̄ꝝ tinaꝝ ⁊ balneo sicco i fine rei ⁊ li
nimitis ⁊ q̄ dixi imo totū regim̄ coē ꝫ ꝓpū q̄ dixi ibi. Anq̄d. S. fe.
sup̄ spasmū humidū curat eū. Spasm̄ s. fe. i tinut. Qū ꝓ elligat exp
uocatioib; ellegātiora ⁊ nucientiora q̄lia sꝫ castoī. ⁊ asafe. qb;
pmisceat mell' duplū eoꝝ ⁊ sit dosis sic auelana. Spasm̄ at̄ reso
luit ⁊ fe i ducit. Jdē fac opo. ⁊ castoī cū cū aq̄ mell'. Jdē facit
ꝫ olim de heꝛua cū assa. Et ex ꝯpoitis ē anacardinū. ip; ē idonē
fe. ⁊ spasmū curat. Tyriaca q̄ꝫ emitdatū sꝫ ex mēdꝰ solenib; ad sp
asm̄. Sal q̄ꝫ calefctus ⁊ ꝑoitus i locis origis nuoꝝ spasm̄ resoluit.
Fit ⁊ spasm̄ asritate ⁊ cura ei ē sic li ꝑtie dixi. Et fit qn̄ ꝫ asiccate
⁊ li accit ꝑ fe. a ꝑ flux̄ supuciente. ⁊ ē ꝑuus nx recipiēs cura tm̄
ꝓ posse curam̄ administracō regim̄ s; oēꝫ moꝫ huectatin q̄lia sꝫ ꝓꝑ
balnea ex aq̄s dulcib;. a ex lacte. a ex aq̄s ū excocta sꝫ huectātia
sic ordeū ⁊ uiole. ⁊ cap̄ ⁊ pedes edoꝝ. ⁊ ag̃ꝝ ⁊ arietū pigiuū. Et
q̄n; fiūt ex h clistia. ⁊ ꝯfert uehemt̄. ⁊ ꝑtinet̄ eis sorbitōēs humide
⁊ pigues. Et sꝫ cib; eoꝝ aq̄ carnis. ⁊ q̄ cuūt s; seitā sorbiluū. et
lac mil'sū recēt. ⁊ olim aigdell' cū ꝫ ucr̄ ⁊ ūlr regim̄. oē leitīn ē utile eis.
Fili sarap̄. decocto ꝯferes spasmo humido ⁊ ē ei ī ꝑsio fortis. Acc̄
calamiti baste. an̄ ℥. s. hueg. ℥. i. ⁊ s. carpob. squināti. an̄. ℥. iij. sticados
℥. vij. ꝫꝫ. seis appij. feū. pet. costi. an̄. ℥. ij. ⁊ da ex eo oī die ℥. ij. cū
olō de pipib;. a olō d heꝛua. ⁊ sit dosis. a ℥. j. usq; ad. ij.
Fili sarap̄. cerotū d eufoī mag̃ ⁊ sblimis iuuamti ad spasm̄ sim̄
⁊ humidū ⁊ ad a̅s nuoꝝ egn̄es abād cā. Cui̅ ꝑmix̄ li̅ꝫ oli d camamō
a oli antiq̄. l. j. cere cātic ℥. ij. eufoī bōi recētis ℥. j. ungat̄ loc spas
mat̄ ē ei mirabille. Ruffus decocto ad spasmū ꝯferēs mirabilr
⁊ ad oēs egn̄es nuoꝝ a fri cā ⁊ humida. hieg recētis. ℥. iij. d coq cū
aq̄. l. j. usq; ad. s. Et da ex ea oī die ℥. j. ē hezata. j. ase fe. a cū castoī
g̃nis. ij. expti. Ruffus vo mel ꝯferēs filtr acc̄ hueg. ℥. iiij. ⁊ decoq
ī l. aq̄ iij. usq; ad. ij. l. ⁊ ꝓhice sup ea mell' ꝑuri ℥. iiij. deīn colla
collatorio denso. ⁊ ꝯtinuo bibat ex eo ē ei m̄e bonū.

Gal. expt̃ e de olo ulq̃ ad spasmi ⁊ ad oẽs egrites n̄uoz ⁊ dolores mictus ⁊ re
sessione urina i dextre ei. Filagius pferes spasimo ⁊ egritib; n̄uoz
R. cere cit. ʒ. ij. oli vini ⁊ oli costi. ⁊ oli de ben. ⁊ oli d' cinamomo an̄ ʒ.
iij. stori liqde. ʒ. j. eufor aur̄ iiij. castor aur̄. ij. ysopi hu̇ide. ʒ. j.
adipis alpini ʒ. j. unge exeo sup loca est eiz expt̃uz.

Aldinges. Cerotu oib; egritib; frīs ⁊ huiⁱs n̄uoz pferes ⁊ dolori mict̃
⁊ e forte. R. oli cucu asini. l. j. oli rutacei oli d' cinamomo oli costini.
an̄ ʒ. ij. cere citrine. ʒ. iij. euforbi. piret. castori. pipis. an̄ ʒ. viij. ʒʒ'.
ʒ. v. asse fe. bdelli. an̄ ʒ. v. galbani ʒ. iiij. Conficit at sic. assa. bdelui
⁊ galbanu dissoluat i aceto forti. Cera q̃ ⁊ oleu ⁊ euforbiu dissoluat
⁊ pmisce cu eis succi cucu asi. l. s. bulliat ad suci psuptioez. dein mi
sce cu eis gumas dissolutas. ultio u pulueẽ alioz cu eis pmisce
⁊ terendo inte qm est exptu ⁊ uerat. De tremore.

Tremor e egritudo n̄uoz ⁊ lacertoz ⁊ curat cu eis q̃ dixi. ⁊ p
fert ei fricato. ⁊ sepellit i arena a cine calo ⁊ accubit in
firmo calo q̃ntu psit pati ⁊ linita calla. Fili zach. Cofectio
pillaz pferetiu tinori. ppe mirabi. R. castori. piret. cassie an̄ ʒ. iij.
sapi. pulpe colloqn̄. an̄ ʒ. e. yerepigr̃ ʒ. v. dosea ... a. ʒ. j. ⁊ sussp ad. ij. s.
Io psto ad tinore ee cepta. R. mirob in. xxx. saime ʒ. x. olibani ʒ. vij.
bueg. ʒ. v. Confice cu kesines ⁊ fiat for sic nuc. ⁊ da. j. l. ij. sani e ai.

Stupor sic ceti dixi curat. Et si e a paculi noc. a uline. . ututre di. D' stupore.
no curat. Et si e a replectoe saignea curit cu flora ueneq̃
mag d'vult mib stupido. Et si sang's exubat i eo basilica floa.
dein cephalica. dein ulla q̃ e familiaris illi mib. Et qnz fit ab hu. cede
⁊ fro ⁊ curat sic palisis abeace ca. Et qnz fit pp oẽz sup mbz. ⁊ ca
ei e extensio ⁊ excitatio illi mbri. De catarro.

Catarrus e descesus hu̇oz a capite ad mbra i iteriora. Cuius
sgnã ut dic G. i lib misso ad clauconẽ st ta. s. coriza. bra
nchos. ⁊ tussis. Catar u dcs e a fluore. Greci u fluor catarz uoca
uerut. Coriza ab ossib; nariu nom accep. e e cu g̃uedie atq; ?

stitione e nariu nomi accep. e e cu ostrictoe nariu cu tenui fluore eius
atq grosso cu sternutatoibz assiduis. 7 odoratu difficili. 7 oculoru lac
matione. Branches asperitatoe faucis 7 voce obscura 7 sternutatoe
assidua 7 trasglutiedi difficultate. Catar aut i iuferiibz distillas
paciens stom. tussiz l nausea puocat. Si u i pulmoe venit tussi
cat cu spumosis sputaibz aliqbz cu raucedie. Et si paciens sanez
exspuit ad tussiz venit 7 rapide moriet 7 osupt. Et no q catar ege
ad tres supscriptas egnes. 7 no e spes egnus pse. Cura catarri 7 spez eius.

Cura h egnis duplici regie i diget cor. s. 7 pio. Comunitat regim
e sex res. P. poit studiu i vita patientis obsuado. Sca ate
quat in. 7 abscidit ea vl saltem diminuit. Terta diutit apte
timorosa ad pte cor. Q. vita abscidit flux ei. Sexta coiug acci

Prima aut re oplet diminutio cibor. 7 phibicio vini oio 7 repleois
7 vitatio nausee. Et caue ab aust q p fluit. aust e calefit rre
plt capita. boreas u ostrig 7 exprimit. Et vitet sopn s replectoez
7 multitudo sopni. vmo qlibz f sopni i die 7 sit pcitas ei i nocte.
Et no iaceat supp 7 alleuiet cena. imo, phibeat si e posse. 7 i vi
gat qes. qin e res magn matais ipin. Et phibeat a fuo 7 ventis
7 radio sol 7 lune. 7 pte qui e i grossius cor. 7 vitet vaporosa et
repletia cap 7 rarefacietia ipm. Et vitet potu aq fre. Et di q
pot aq cale matat cataros. 7 sili i titus ad sudad i balneo.

Secdaz aut re oplet admistioes i frantiu 7 i spisantiu i accuto
calo. 7 sbtiliatiu 7 diuidetiu i grosso 7 viscoso. Eligat a. exi fran
ciu raro i frantia actu. 7 si opetit no elleuat i gdu multe i fricio
nis. Et elligit sz plim q i fridat pe i no multu elleuata qlia si
balnea dulcis aq i ieiuno 7 admistio ebicar ex ordeo 7 mol
7 papauee 7 camailla 7 effusio aq cale sup cap 7 sup extima 7 te
sticlos 7 i vnctioes fce sup ea 7 sup uetre 7 sum e olo viol aut
camoille a olo d papaue si ad sut vigilie 7 olfactee caphora et
aq ro. 7 alia q dixi i scda cala. Et oferet pot aq ordei 7 sir de

p̄prie ⁊ uiol' sorte c̄ aq̄ ordei ⁊ succio cū naribꝫ oli uiol' ⁊ olfacte
caphora. Et cibi eorū sit sorbitiōes fc̄e ex fabis ⁊ ex tritico rōdeo
⁊ d̄ p̄prie albo ⁊ olo aligd' dulc̄. c̄ lacte si n̄ est. Inspissatia at
necia s̄t ut stilla acatū q' descēdit ad gut' igsset ⁊ nō d'scēd
ad p̄siōu uino facili ad inatū extet. Et ex h' facietibꝫ c̄ dragag
⁊ olꝫ ei ⁊ mucillagīe psilij. ⁊ scia citoniorū. iuiubarū ⁊ sebesten
⁊ syr' earū ⁊ lohoc ip̄orū ⁊ lohoc de p̄pane. Destillātibꝫ ā rom
issimus elligat' q̄ p̄etate utūtis ad h' certa cosius q̄lia s̄t sale
fco cap c̄ sale ⁊ milijs. ā cū pais calefctis ⁊ c̄ alijs q̄ i secūda fra
dixi. Et ɔfert i titus balnei p't q̄ꝫ lauet' cap. sup extrema ā phiciat
aq̄ calāꝫ plim ⁊ i ungat ea ⁊ testiclos ⁊ sumi cū olo de ben. aū
laurino. ā d'lilio. ⁊ destillet ex eis i nares ⁊ aures c̄ lana ⁊ p'e
calefctis ⁊ ɔfert eis i clinato sup uaporē aq̄ i q̄ camomilla melli
lotū. sansuc. anetū cocta fuūnt. Cap ū eorū ⁊ frōs c̄ costo ⁊ spic.
mirra. ⁊ pauco castōi ⁊ silibꝫ c̄ olo ro. mixtis. Infirē at rei ɔfert
i fyt' balnei ⁊ lauai i eo ⁊ olfat' re dolētū calorē sic̄ c̄ mt' ⁊ ab'
⁊ alia q̄ dixi i secūda fra. Et sit eorū cibi pulmta c̄ frumto ā fur
fure c̄ mlle ⁊ sorbitiōes ficuū siccarū ⁊ farie cicerū c̄ pulegio ⁊
fenugreco ⁊ aq̄ citru ⁊ silia. Tercia ā rē ɔplēt floa ⁊ solō uetris
⁊ admistrato clistiorū ⁊ leīficatōes. floia ā i hac egne i t'bꝫ ca
sibꝫ sol' necia ē. Pm' casus ē si catar' sit calid' i calo cor' thū
date i q̄ sit colorē rubidō ⁊ uenarū pleitudo. Scd's si catar' sit
cal's d'clinās ad colos ā qlis'qꝫ sit. ā t'minet' i faucibꝫ. ā plmōe
ā costis ā dyafragm' ⁊ figat' i eis ad collectōeꝫ. Terci ē si accidat
catar' cū feb. In his at solū caibꝫ floiāꝫ catarro utile i ueim'. Sol
utiōeꝫ fi oꝫ. i cala m' c̄ uiol' ɔditis ⁊ aq̄ ordei c̄ aq̄ finctum q'ꝫ dixi.
In fra ū cū pillis cochijs. ⁊ yerep. c̄ aqs passull' ⁊ decodia coloqn'
⁊ sillibꝫ. Quarta at rē ɔplēt gargarismati ⁊ caprogia ⁊ frica
cioēs extmitatū ⁊ uētose ⁊ silia. Infeō ē faucibꝫ matiā figi tiēꝫ
Añq̄ ad ptes fluat nobilles. ⁊ tc̄ s'teas ad nares ɔtitim' ⁊ p'e

cū caputpurgiis et sternutatoriis et cū suffumigationibus et cō(n)itis medicami-
bus nares et de oppillantibus colatorium eius opo digestū h(oc) ē q(uod) .G. p(ro)p(ter)
n(on) forte agitatorem timeas ī m(agnitu)m q(uia) m(u)ltum fiunt disrupti p(ro)p(ter) ī q(ui)etatē
et agitationē et q(uod) sternutatio ē suspecta i p(ri)n(cipio) et q(uan)n(do) m(ateri)a ē q(ui)ete ī digestu
materie. Et ē agitatiore(m) m(u)ltiplicat et dilatat m(ateri)a(m) et fac(it) eā (con)seq(ui) mor-
la torosos et uehementes. Ad(h)uc post catari maturationē ē ei iuuamentum
s(u)b l(ic)ite mundificans radicē. Et adhuc q(uo)d iuuatiū ē p(er) cons mūdifica-
tionē eorū et p(ur)ga(tione). Gargarismata q(ue) necia s(un)t et p(ro)hibet in dolore
et i(n) ueit(ur) iuuamentū eor(um) i(n) his (com)petentibus casibus. Ex p(ri)m(is) s(cilicet) ad cata(rrum) calin
et accutum cū rebus ingrossantibus et coadiuuantibus ipsis ut p(ro)hibeat descensus
ei ad pulm(onem) et fiat facil(is) ad expellendum et ad excreandum. q(uia) p(ro)p(ter) acuitatē et s(u)btilita-
tē aggrauari nō potat. Scd(m)s ad catarrū cui m(ateri)a ē m(u)l(t)e uiscositatis
et spissitudinis. et q(uonia)m s(u)btilitatē ipi(us) et addimissione ut facilius
expellat(ur). Tercium q(uan)n(do) ī ueniunt m(ateri)a fingi ī faucibus et q(uonia)m absterione(m)
et mundificationē. Aut ū i(n) (his) casibus gargarismata admistrare suspectum
ē. p(ri)mū ē tiōr et suspectio catari ad pect(us) et p(u)lmonē flue(n)tis (con)sueti. S(ecundu)s
ē si catar(rus) de g(e)n(er)e acutorum ē et s(u)btilium et mordicatium. Tercius i(n) p(re)fo-
cationibus q(ue) fiunt s(u)bito. Quart(us) si catar(rus) sit uehemens m(u)l(tu)m. In his
q(ua)t(tuor) casibus gargarismata agitat m(ateri)as et (con)uertit eas ad uias pectoris
et p(u)lmonis et faucium et eas m(u)ltiplicat. Amplius tamen gargarismata
s(ecundu)m unum modorum v. fiunt. a(liquando) ē p(ro)p(te)r nobilitatē p(ro)p(ter) ingrossatiuam expurgat. Aliqu(ando) sistit
fluxus. a(liquando) astring(it) q(uo)d fluxit. a(liquando) altat q(uo)d fluit. a(liquando) u(er)o ē q(uo)d aggregat duas in-
tentiones uel plures ex his q(ue) dixi. Ex(emplum) u(er)o p(ri)mi admistio diacodion
cū decoctione rosarum et balaustie et talium. Ex(emplum) s(ecundu)m ē admistio gummi
sal(is) sal(is) et i(n) cassiis et s(imi)lium. Ex(emplum) t(er)tij ē admistio cū fore ad calin et
mitte ad finem. Ex(emplum) q(ua)rti ē aggregatio i(n)tentionum. Exercitat aut fricationes
signes et uentosationes ī eis ab h(oc) m(u)ltum (con)ferunt. Excitatio aut et mot(us) p(ar)ti-
um i(n)feriorum ē iuuatiua ualde. Ex max(ime) a(ute)m diuitentibus iuua(n)tiū (con)ueniatio
catarri ē ut radat(ur) cap(ut) ī p(ar)te (com)missure coronalis et uocat(ur) zuhende
hgi. i. (con)tinuatio capitis et fricet(ur) s(u)p(er) illā uehement(er) cū ce p(er) acuto. a(ute)m

cū sqlla. aʾ cū pāno aspo. deīn ponatʳ sup ipʒ medicam̄ rubificatīn usq;
dū fiat uesicatio. deīn apiatʳ uesice ⁊ ponatʳ qᵒ fluē faciat. deīn itē
usq; dū appeat. Qđ si h' nō ptulerit. cautizetʳ ī eod loco ⁊ dimittatʳ
tpi extēso. ⁊ sit loc' cautizatōis ū tīniatʳ maior digit' pōst radicē
man' ī extimo narium posuit. ¶ Quātā ū rē cōplēt catarri flux' ab
stinētia. ⁊ sit ex stolidis q añ digēz ipi ⁊ mdificatōez coēz admi
strāt h'. Jmo ī medio agitatiōis qñz ⁊ ē cā timlatōis ⁊ mltiplica
tiōis ipi'. deīn disruptiōis uehemētis. ¶ Sit g° studiū eē h' p cōis
mdificatōez. ⁊ p' sedatiōez agitatiōis uehemētis ut abscidatʳ re
sidū flux' ipi'. Et fortassis ī aliqb; caib; regim̄ ī pn̄ facē ī appē
añ. qz timē ne rapiat ī pfliodū aʾ ī ptes nobiles. aʾ ne nobiliū ⁊
necīaȝ dpnū fiat detrītō. ilico sīe catar pfocatis subito. Et for
tassis regim̄ diuisū me ei'. ē h' nobili ⁊ securi'. Jmo regim̄ absti
nēiū q' dixi ē regim̄ dubiū. Et ī imo qm̄ possē ē ut disrupatʳ.
deīn fluxu disruptorio fluat cū pī ⁊ tumoroso. ⁊ regim̄ diuisuȝ
lȝ dilatet m̄a. ⁊ mltiplicet. m̄ ꝯūtit mltiplicatā ad ptē coēz nō
tiorosuȝ. ¶ Sedatōēz aʾ curlis facientia. aʾ sīt gargarisimata. aʾ suf
fumigatōes. aʾ q retinetʳ ī hore. aʾ q odorātʳ. aʾ q ꝯglutinātʳ. aʾ q labiutʳ
Ex gargarisimatib; at ad catarrū calīn sīt aq rosate ē modico
camphore. aʾ aq lentiū. ⁊ ros' ⁊ balaustiaȝ. aʾ aq cotoniad' ⁊ ros.
aʾ aq corticū pmorū ⁊ ro. ¶ Ad frim ūo gargarisina fiat cū uino
dcoctōis mirre. aʾ olibani. aʾ sandarace. aʾ taluī. ¶ Ex suffumigatōib; at
ad calīn. sīt sem̄ lini ī fusū ī aceto ⁊ torrefm̄. deīn fiat suffumigā
cū eo. aʾ ex ordo ⁊ aceto. aʾ ex sulfure ⁊ aceto. Sandaraca cū ē aceto
iuuamti ē sublimis. ⁊ uapor aceti sup lapidē molarē ignitū. ⁊ sīlr
uapor camphore ē sulfure ⁊ aceto. aʾ cū ordeo fracto ⁊ aceto. aʾ cū
camphora sola pluizata sup uasse uitrō posita sup prunas pt' qž de
scēdat uapor ei' ad pt' ⁊ plmōez. uno respiretʳ ⁊ deingeatʳ per
nares. Fabe cū ⁊ ordeū ī fusse ī aceto sīlr ꝯfert. ⁊ sīlr fit d pād
lini ī fuso ī aceto. ¶ Ad frim ū suffumiga ꝯferētia sīt q ex toracē.

sicca fuit et olibano et xiloaloe et sandaracha mixtis uel diuisis. Ni
gelle quoque torrefacte tere et ligate in pano lini et attracto naribus odoris eius aut
suffumigato statim exsiccat et est mirabile. costi et nigelle est suffumigium expertum.
dixit allegezar. addatur eis ex silicaleo pars .i. et permutato fiat astorace
liquida ad storacem sicci. ¶ Ex eis autem que retinentur in ore. ad calidum quod sit species
diaciturum. et quando conmasticatur coriandrum et retinetur conmasticatum in ore
et confert. Et quando retinetur in ore camphore modicum. ¶ Ad frigidum uero confert ol
ibanum et mirra retenta est in ore abscidunt fluxum. Etiam uerificatum
est quod spica retenta inter dentes est iuuamenti sublimis.
¶ Filii zach. Confectio fortior silium lupis que tenetur in ore. et sistit catarrum
Recipe olibani partem .i. mirre citrine spice storacis ana partem .s. opii partis .i. terciam
fiat ex eis pondere. et teneatur ex eis una in ore per quod deglutiant saliua
eius expertum est. Spicam solam in ore tenere per noctem per diem et noctem sedare ca
tarrum. ¶ Ex odoribus ad calidum uero sit modus fortior de libro solboi regis
medicorum. Sistit est catarrum calidum et odoratur in se. adhurente et sin
copali et pestilentiali. Odor permixtus. Recipe Kaufel sandali albi et rubei.
ana partes equales. rosarum partem .ii. et .s. sandali mascasum partes .iii. camphore
pars .s. boli armeni partem .viii. camphoram trahat sicut alchohol. et agitetur
contrenuo cum aqua rosarum per ebdomodam .i. deinde misceatur cum eis camphora
et fiat inde sic poma cum glutino gummi arabici. et aqua rosarum et odoretur. Conuenit
autem ne tollatur uirtus earum in uase uitreo in loco recenti. et liniatur sepe cum
aqua rosarum permixtis camphore et sandali mocasiti. ¶ Ad frigidum uero fiant
poma in uentosa eidem. storacis calamite partem .v. olibani mastic ana partem .iii. san
daracae tandem. costi spice ana partem .ii. ambre pars .s. buchur. ligni aloes.
ana partem .iiii. musci partem .s. fiat poma et administretur sunt experta.
¶ Confectio autem pomorum ex eius uentosa nostra. buchur. senden partem .viii. ligni aloes
boni et electi partem .vii. gallie muscate partem .vi. ambre bone partem .ii. musci partem .s. fiat
ex eis poma cum glutino dragaganti et administrentur. Sunt enim nobilia et experta cerebrum
et cor confortant. ¶ Res autem que labuntur et coagulauerunt ad calidum quod sit species diac
et aqua coriandri et similia diaprunis et similia. ¶ Filii zach. Confectio pillularum que tenent

i ore sistit catarr caligin. R. amilli. dragaganti. amigdal dulcium. fabarum excor
ticatarum seminis iusquiami albi. et corticis eius. gummi. boli armenici. ana. Conficice cum mucca
lagine psilij et citoniorum et fiat sicut lupini. et teneatur in ore. est enim expertum.
Ad fumum vero confert thus et mirra. vstam et glutinata sistit catarrum. Confectio
pillularum de libro filij zacharie. de quibus sumitur omni nocte a tribus usque ad .v. et sistit cat
arrum. Cuius permixtio. R. thuris masculi. partem .j. mirre opij. croci. ana partem .j. terra
sigillata liquiricie. partem .j. fiat pillule et detur sicut diximus. Confectio alia pillularum con
ferencium ad omnes reumaticas passiones. et est de libro alexandri medici cuius hec est permixtio.
mirre. ℥. iiij. thuris masculi. ℥. ij. opij. inquam radicis alchaiber sicce. ana.
℥. ij. Confice cum succo alchaiber humido. da ex eis .iij. usque ad .v. in
sero. est enim mirabilis. Sextum vero ultimarum rerum complet correctio particularium acci
dentium que catarrum comitantur. Et hec est regimen proprium sicut correctio propria egritudinum capillorum
oculorum et narium. aurium et glandularum. et uue et gulle. et dentium amigdalarum. et
pectoris et pulmonis. et aliarum partium quas catarrus offendit. Et nos de omnibus
his in proprijs locis capitulum. si deus voluerit. et post de egritudinibus oculorum. Repleta

summa .ª. et incipit quinta de egritudinibus oculorum.

Sermo noster erit deinceps de curis egritudinum oculorum. Est
autem oculorum cure secundum unum trium modorum. aut est conservatiua sanitatis
eorum. aut curatiua egritudinum eorum. aut vero preservatiua ab egritudinibus fu
turis in ipsis. Et prima que fuit secundum alterum .v. modorum. aut est conseruat substantiam
oculi in extensione decenti et naturali. aut conseruat oculum in sua propria temperantia et equalitate
aut conseruat organizationem ipsius in equalitate eius. aut conseruat continuitatem et posi
cioni naturalem partium eius. aut conseruat spiritum visibilem in sua propria illustratione.
Et quod primam rem complet medicine abstersiue habentes mediocritatem. et temperie in substantia
sua. sicut proprie succus feniculi. et collirium ex eo. et succus mentastri. et liba hail.
proprie autem res tenera radicis substantie eorum. qualis est tenuitas oculi cordis pucillorum
et proprie uicetus in simplicitate sua que rememorabimus post. Et super his
tueri ab hiis que substantiam eorum proprie conuit. aliqua fumum et plurimus et flatus. et a sapore ue
torum et inequalitas coris aeris. et aspectus rei natantis ipsos coris. Et omnis
res faciens strenestere oculum. sicut coitus et labor plurimus et fletus uices nimiarum

ī. toledonis

ē liba filius tamariscy

ʒ. lo fo

τ ebetas. τ sopn' plim'. τ uigilie plime. τ sopn' sup replectōe; . τ ꝑt ex
cibȝ τ potibȝ uaporosis turbidis. sic sꝫ ꝑt caules. porri. ag'moīa.
salsa. fabe. lentes. τ silr oīa ꝯtbātia sang'. ¶ Scd'a; rē ꝯplēt me
q' altīando custodiūt saītatē ocli. q. s. calē q' ī frīando. q' hūectādo. q'
desiccādo ¶ Tertiā rē ꝯplēt mē ꝯfortātes saītatē ei' ī plasate τ fori
cāture ipi'. Et hīc canonē ig'dīūt mē ꝯfortātes lenificatōe; q' aspita
τ pforatōe; τ ꝯcauitatē ptiū ei' sic oȝ ex hīs q' dicē ū oȝ. ¶ Quātam
rē ꝯplēt mē custodiētes saītatē eo₂ τ ꝯtinuitatē ip̄o₂ ꝯphītes
resolōe; ti' ptiū ꝯtinuaz ipis. Quā τ rememorabim' si ds' uoluīt.
¶ Quīntā rē ꝯplēt mē repantes spm uisibillē illustrātes τ radiātes
ipm q'₂ silr rememorabim'. ¶ Demo't'. feñ oclm abstg'. uisu clarific
ꝑ. oeȝ mō; admīstrōis ei'. τ sꝑētes τ reptilia τ oīa ꝯgētia ī caūnis
ꝯprimāt huic plāte τ utūt ea ī comestiōe τ fricatōe sup oclos suos
p' q' eg'dīūt caūnas τ uigorat' uisus eo₂ ¶ fiat at' collīuȝ ex suco
ei' h' mō. Acc' suci feñ dpurati p' residētiā ei'. τ fictilē cartōe; τ pi' ī ua
sse eneo c' minis auri puri. τ sufficiētē decollatōe; . pt. j. mell' puri τ
clarī. ptis. j. trīā. bulliāt ītuȝ bullitōe una. τ collec'. τ ponat' ī ampula
uitrea τ suspēdat' ī sole. τ pmutet' d' uasse ī uas. abiciēto sꝑ ypostasī
ei'. deīn fiat ex eo collīuȝ. τ distillet' c' eo ī radio ī oclo. ē c' exptū.
ad custodiēdā saītatē ei'. abstgit. τ clarīficat uisuȝ. Et qūȝ dpurat'.
tm ī sole pt' q' decoq't ī ig'. τ ē silr exptuȝ. Et sꝫ ex hoībȝ q' admiscent
ex felle galli. ptis. j. lxx'.

¶ Aristotilles ī strués alex' regē. īq' frequētatōes pectinis sꝫ cap'. uapo-
res uisu ī pctiētes redūt aducti ne uisu uobsit. ¶ Inq' τ aspc' ī
uīidiu ī loco mlte tēpiei uisū corroborat. Jt' dix' aspicē specullūȝ
cisuȝ direct' τ oīa ī tuei' sup ip̄ȝ uisuȝ corroborat. τ ocli d' fatigatōe;
rēouet. Jt' ī uicē p' ocli defatigatōe; ig'dy domū obscurā ū mlte
tenebrositatis. τ ī tm p' fenestrā īq' sit ad puū uide' l' ī tuei' aq'uce
τ submigē oclos ī ip̄a. Jt' dix' ex actato legē lrās mediocres uisū
corroborat τ ocli saītatē custodit.

Dyascorides. dixit quod comedere carnes auium que de rapina uiuunt. uisum co-
borat. et similiter sorbitores earum uitrum. Et asseruit et plures post ipsum qui experti sunt quod
ius spretum et caro ipsorum confortat uisum. Et dixit quod succus harmel et feniculi
et uinum et mel similiter cocta et depurata. con[iun]cta mixta cum felle alchubugi. aut
galline oculi sanitatem custodiunt et uisum adduunt

Sabor uisum nutrita cum melle uisus sanitatem custodit. et propter supra u-
ereis mane quolibet in ieiuno bibi quod conditum sic facuit. Est collirium mirabile
in abstersione oculorum et corroboratione uisus. et fit in tempore ueris. Accipe foliorum
feniculi. foliorum bibe adhil. foliorum celidonie ana partes equales. trahatur aqua eorum
per sublimationem in alembico. sicut est opus aqua rosarum. et conponere in uasse eneo. et est collirium.

Mahemet filius zach. arasi collirium de succo granatorum dulcium. [i]prasorum.
et acetosorum ana libra .j. ponatur in ampulla uitrea. et stringatur orificium eius et extra
ponatur soli per menses duos itaque quolibet mense recipiatur clarum eius et abiciatur
fex ipsius quod substitit. deinde ad omnem libram istius succi ponatur plus iste. Recipe aloes.
mirobalani celidonie. salis armoniaci. piperis longi. ana ʒ .j. terantur alcohol et misceantur
in medicamine. et iterum exponatur soli. et quanto plus antiquatur tanto melior est eius opus.

Feniculus berbena rosa. celidonia ruta. Ex his fit aqua que lumina reddit acuta.

Gal. comestio carnium tyrorum [corr.] separata de cortina que recipiunt in tyriaca
conseruat sanitatem uisus et est ad hoc ultimum frequentare potum aceti squillitici ad
hoc est multum laudabille. Trifera magna. et trifera minor ad hoc est lauda-
bilis. et propter minor cum quarta ponderis sui de puluere bibe adhil.

Trifera persica quam dixi in antidotario. et ellinum algalif. et pillule cochie
et pillule lucis. et pilluli sabor quas dixi in canone. et yera nostra et thiodoricon. ad hoc confert.

Humanum confectio ellij sublimis conseruantis sanitatem oculorum. confortantis spiritum ui-
sibillem in claritate sua. Recipe bibe adhil. ℥ .ij. seminis feniculi ʒ .v. macis cubebe. | l. Eufragie
cinamomi. piperis longi. gariofili ana ʒ .j. pluzzeti et ebelenf. et accipe mellis dispumati
libra .j. succi feniculi cocti et depurati. ℥ .j. succi cellidonie similiter cocti. ℥ .v. coquantur
succi cum melle usque dum melis tenuius habeat spissitudinem. et confitiatur cum eo
species et reseruetur in uasse uitreo. Et sit dosis eius ʒ .iij. cum uino in sero et alle-
uietur cena uel dimittatur. et similiter in mane .

Habe. collirium acuens visum et oculi sanitatem custodiens. accipe succi feni ℥.
xl. succi rute ℥. xx. ponatur in ampulla vitrea cum mell' boni et clari ℥. xv.
et obturetur orificium eius. et dimittatur in sole per tres menses. et abiciatur fex
eius. et liniantur ex eo oculi. quoniam est expertum.

Filii zachi. Confectio alchohol conservans sanitatem oculi. Recipe tucie sicut memite
ana ℥. iii. aloes. litii ana ℥. ii. camphore ℥. i. ʒ. ii. terantur cum aqua agreste. aut sansuci
aut sumach. et exiccetur. et administratur. aut nutrientur primo cum aqua agreste. secundo
cum aqua sansuci. tercio sumach. et est sublimis.

Idem confectio alchohol. acuentis visum. Recipe tuciam primo lotam. deinde nutritam primo
in aqua sansuci tribus vicibus. et accipe eius succi ℥. x. ʒʒ. piperis. macropiperis. celidonie
bauracb. ana ℥. i. sal' ar. ℥. ß. nutiatur cum aqua sansuci. aut aqua feni tribus
vicibus. deinde exiccetur et administretur. et est sublime. si deus voluerit.

Filii zezar. collirium confortans visum et acuens ipsum. Recipe fell' galine. alcubugi.
aut porci. mell' coct. ana partes equales. succi feni. p. ii. misce et pone in oculo. probatum.

Idem conditum feniculi ex herba ad hil. cum mell' miscetur est in confortatione visus. Immo
est ipsa herba secundum omnem administrationem eius res sublimis.

Habualy. alcohol sublime terminum oculorum. et conservat sanitatis visus. Recipe macropiperis ℥. ii. garr. usnee. ana ℥. i. chimie. spume maris. ana ℥. viii. eris
usti. ℥. v. cerusse. sal' gemme. ana ℥. iii. sal' ar. piperis. ana ℥. ii. camphore ℥. ß terantur

Idem alcohol quod administratur in dispositionibus sanitatis. confortat. et administratur.
ei visum debilem. et confortat ipsum per sanitatem suam. et sedat multitudinem
lacrimarum ex oculo. Recipe antimonii loti et preparati in aqua plu. circiter spacio dierum
xx. tucie et climie ana ℥. vi. marchasite ℥. iiii. tere unum quodque per se. et
tere ea bene per dies plurimos. cum aqua pluviali misce donec exiccetur aqua eorum.
deinde terantur cum aqua feni pluries cum continuitate dierum similiter donec exiccetur. tercio
terantur cum aqua sansuci. quarto cum aqua rute. quinto cum aqua celidonie. deinde exiccentur et
addantur cum eis sedenegi. et coralli ana ℥. i. margaritarum non perforatarum ℥. ii
mici. ℥. ß. terciam camphore ℥. i. sextam. et pulverice ipsa sil' in mortario cum predictis.
deinde adde eis. such. ℥. ß. tere usque dum siccetur. et fac inde alcohol. mane et sero

Ex rebus que oculi servant reiuvenescere facientibus est regum cum . quoniam est expertum.

ellectōe iiii. vi. ea admistrōe q̄ oclis ⁊ coi tenuitas acquirat' sic. v grā cū
ꝑtracīce ī q̄ possible ē adaēz tēpatū ⁊ cibos ⁊ pot' humidos ⁊ balnea
tēpata. ⁊ ās humectātes ē tpie pt q̄ faciāt cadē ī oppillacioēs.
Dix albubaly q' ig'oi aq̄ tepidā clarā. ⁊ apire oclos ī ea oclorꝫ sa
nitatē custodit. ⁊ eorꝫ tenerā reddit sbāz ⁊ absiligit. ⁊ silr aq̄ inde
clarā lucidā. Vapores ā aq̄z ē decoctōe q̄dā iiii ad h' uehemt' ꝯfe
rūt. sic uapor aq̄ decoctōis feni. ā rute. ā herbe ad hil. ⁊ silīuz singlr
aut ꝯiūctim. De cura pseruatiua.

Vra ū p̄suatiā abeg'mbz fiūts fi' ī ipis duplicē hnt ınā. pti
ē p̄suam' ıllitatē q̄dm strius dcm ē. pti ū obuiam' cāis fu
turorꝫ mōborꝫ ī extinsecas ⁊ ītrinsecas. Extinsecas sic fuō. uēts. ab
mal. ⁊ potib; alys q̄s sti' rememorati sum'. Intrinsecas obuiam'
ꝑ unū ē. morꝫ. ā ē ꝯūtum' studiū ad pmutaōū malitiā ꝯms puē
sine mā. ul' cū mā. sīn ī q̄titate exuber. ā euam' eā sı uıat' s' q̄ti
nālez. l' eg'dit ꝑpāz ıllitatē. ā facim' utq; . ā corrigım aduetū p̄dci
ī orgaīzatoēz eorꝫ. ā phıbem' solonē ꝯtīu' fiūts fi' ī ipis. Et p'mā q̄ re
ꝯplēt mē auxiliātes ī pmutan' malitiā ꝯms eorꝫ. s. ā calfā ā ī frān.
Calefaciēdo cū eo q̄ ē sic. ꝫꝫ. mē. hubeg. pipa. ⁊ silia. Aut ī frīando
cū eo q̄ ē albumē oui. mucillago psilij. aq̄ ro. solat. sicc' portulac
lactuce. ⁊ silia. ā desiccādo cū eo q̄ ē sic thucia. chohol rose ⁊ silia
ā hūi sic albumē oui ⁊ silia. Secūdaz ū re ꝯplēt mē euautes m' ⁊ eou
cētes eā. ⁊ h' q̄ f' ꝑ; unū tu; morꝫ. aut ꝑ seitaz diuisiōis abeis. ā
ꝑ seitaz extrtiōis abeis. aū ꝑ; seitā resolōis expis. Euo at ⁊ eū
sio matiei. q̄ıaz fit ex cōie toto si ī toto exubat. ā ex capie solo. si ī
eo solo exubat. Et ig'dūit' canōēz hc spēs floīe. ⁊ spēs solonū per
uetrē. ⁊ capp'gia. ⁊ gargarismata. ⁊ uētose. ⁊ scaīficatōēs extrahūt
exeis q̄ dixi ⁊ dicem' ıā. Extrtō at mēū f' p mē coucetes p lac
mas. sic ē ꝑpe sal armoīac ⁊ sal ⁊ silia. Resolō q̄ expis fit ex
mē ꝑpe. sic ꝑ scacolla. ⁊ suc' feni. ⁊ memite ⁊ silia. Et tciā ū re ꝯpl
ent aggacō haz duaz ī tentionū dq̄b; mō locuti sum'. Et canonē

h'c i qoit regim i qnibz rebz. Vj. Quanta ii re oplet me pruates orgai
zatoez eoz z for ne cadat i eis tortuositas. a oppilo. a dilato ulr dece
ciaz. Quinta ii re oplet me solute i otinuitate eoz fi, plubntes de
qbz loqmur si deus uoluit.

Fleobotari at oz pp oclos si sang exubat cu coitate toci cois ex ba
silica. dein excephalica. Et qz necitas urget. z ppe e pleitudo
adest. Et flomia saphenas a emoroydas apini. Si at e coitate al
icui exinbs fuit flomata e uena illi ppe mb ouines. dein utusq
cois. Si n cu comitate alioz i capie sang exubat. tc f l au exco q
i toto exubat. z tc excephalica minuedo e. a exuban e h pte q d.
a exueis q sb cneo st z flomam excephalica. dein guidet ul puo
cam sang ex naribz. a exueis forescecis q st sic scis qda frotales
z flomam exeis. a sangsugas a cautia sup eis appoim. Et qz ou
tim z euani p nares. Et qz outim ad postius capis e scarificatoibz
z uetosis pp otate abaz ptui sic scis. Et st exueis pl'satulibz z non
pl'satulibz q st tiporales p qs a me ofluut. qs qz flomam. qz ica
dim sic suo loco dicem. qz cautizam sbeis.

Modi at cautizatois haz ptui si urget necitas fi oz p cois mor
ficatoez toci cu me solutia morificate ipp cap z cor totu z ls plibz ui
Et p'i capiam expiri st cautio capis q f sup comisura coronali i pte
o q di quedegi. otinuatio capis st. cu iu uamita st mlta z sblima ppe
ad oes egnes capis fris z huas sic i soda. z egtudo q uocat ouu z
scotoia z uitigo. z gnitas sopni. z gnitas sesuu. z palisis z tortua
z plitas catari. z corize z laps ad oclos z nares z aures z uua et
fauces. z ad dolore detuz z gigiaz z ad dolore guttis z ad oes disl
atioez catari sup replectoez z ptes pectois z stoi z ptes in cuas z ulr
ad oes egnes catari fris z huidas Et mod opacois ei e. ut mocat
sup loco ipo. z poat radix man eg st extmitate nasi ipi extedat st
mediu frotis z oscideret n tiniat medi digit z sigt ibi z cautizet e
cautio ig'tu. e fora sit sic nucle olive maiores z pcedat cautizatu usz

ad supficie ossis et obdurer. deinde ut remaneat apta et ut emittat pus usque ad
tempus in quo ibi manifestabitur exitione per diminutionem et egnes catarrales tolli. De cura obtalmie.

Cura obtalmie est secundum duas intentiones vel est s. et particulare. Intentio vel is dei in
esse. Prima res est commensuratio regiminis. 2a. 3a. 4a. et d. Particularis in initio
dei in euacuatione et sedatione acuitatis. Cura hec egius. sit. sex res. Prima est commensuratio re
giminis. 2a. est substractio materie existantis. 3a. prohibitio catarri et descensus eius ad declin.
4a. est inclinatio eius et diuisio ad aliam partem. Quinta est alteratio et digestio eius quod transmissum est. 6a
corrigit acuitatem. Particularis intentio dei in euacuatione et sedatione acuitatis. Prima igitur re
complet commensuratione regiminum. hoc. est quod sanis et precipue diminuendo cibum et potum
vitando vaporosa ex eis et eligendo cibos paucos nutrimenti. sed laudabilis et
alleviando prandium et minuendo cenam vel dimittendo. Et si materia calida est sint
cibi frigidi actualiter et potentialiter et precipue condita cum rob granatorum aut cum agresta et in esse
acetositatis. Et da congellata ex cucurbitis et aliis. Et si cibum da aut decoctia
nato vel quod comedit eo et ante cibum in matutinis aquam psillii et coriandri. et deuitet
vinum et carnes in principio. Et si materia sit frigida sit cibus vitella ouorum et mica panis
et aqua ciceris et saniee et ordeum confractum cum paucis amigdalis et sumat in matutinis
mel cum aqua calida. Et si cibum aut expiris aut citoniis. Et sit ita ut leuificet nec
quod possibile est cum facili fiunt. et sit domus in qua habitat temperati aeris et tenebrosa. Secundo
principaliter autem est eis materie longa. Vel uitatur super replectionem. et uitet de fatigationem et plenitudinem
tas anni. Secunda res complet flobotomia et cum est materie solutis. Flobotomia autem ex cepha
lica est omnibus super his eius et precipue sanguine ex late opposito per deinde ex latere eodem.
Si flobotomatoris initio necessaria fiunt et in totum non sufficit. hec flobotomia. et in precipue quando
materia fluit ad oculos. aut per arterias extrinsecas timporales et auris. aut per venas
frontales. et tunc necessaria flobotomia arterie timporalis aut abscisionem earum eius per ipsam. Et
modus incidendi arteriam hec est. per quam in notitiam illam esse. aut ex pulsu arterie aut ex
magis quod dilatabitur et ex eo quod inuenitur aliquam ex illis esse maioris pulsationis quam
reliquas et maioris plenitudinis et caloris excedit. et tunc scinde cum incisorio cutim secundum
longitudinem arterie et extorqua cutim usque dum peruenias ad arteriam. deinde ingeniare ut
trahas eam cum uncinis separando eam ex omni parte a cute et carne. Et si est ex pulsu
incide ipsam omnino. Et extrahatur ex sanguine existentes competentes. deinde impleatur ulnus

ca^co q sit cautiz ads exmut^tes artie. Si at fuit ex mag^s liga ea c filo d si
rico forti i duob locis. ut sit i t duas ligatas distatia sic policis. d
inde icide s tota artia i medio duar ligatur. ul' cautiza ea. h e c opo
s sapiar. Si at descesus me fuit p uenas frotales ofet appo sagsu
gar sup frote. z appo uetosar i nucha c scarificatoe ul' sine scarifica
cione si debil' fuit. e e mag iuuamti. q si no ofeat p solo e me fi
cautiu sbsequeng. e e ulti i absciddo flux catari. Et nos q dixi for
cautizatois ha i ca q e an isto. Euones at q fuit cu me soluta cu m
cala q sit q fuit ex aqs fructuu. z mol' z mirob citiis. z fico tre. z ta
marindis. z psillib. z decoto capill' ueneris dta i ant. z aq fructuu. z ifus
sio d succis z hbar. z a q sum rememorati i cance. Aut si c m. cala
fuit pmix m gsse n e q mag ofeat q i fusio d altea c aq endiuie
a solat. a ifuslo verep. c eis. a s q narrati e sepe ex i fusioib ueie. et
ppe si m fuit sbmsa. a abita i uelaib ceb. Si at m fuit fru flatica
fiat solo cu pill' chebuls. z pull' G. z ueraloqntidos z silliu. Si n fuit
mlica conceda e c eis q ipa conuenit ex his q dicta sit. z nz sit otept
i sufficiecia uni euois a duar. si itaco at itato e ex reb laudablib
eis. z ppe c facilitate. z ppe q loq sit ma. Tercia re oplet floie z cau
teua q dixi z eplatoes sr frote z i t duo sicalia ex eis q dice iar
Et ppe qn m q effudi ia effusioie e uas extrinsecas. Et qn oplet
h ex reb facietib stipticitate z i spissato ut phibeat descesus m
ym i tdu neeet qm q iad descedit m aggat z ostrigit i t tunicas oc
culor z e maiois ca nocum. Oz si otigat admistrida sit euaporato
qlia sit cala z aq melliloti. z ppe ut oscices i ca de tua g dus. iij. et
distiguas eos i oscitatoe i digois mebi z ascessus ei ad digtes n
itegr z accessus ipi ad digioe i q e oplecto. h e e q e s sapiar. Et
qn ofert ad hac pte admistroes d iacur z gargarismata c eo z sillib
q rememorato pcessit i ca de coriza z cataro ex eis q ostringut fl
uxu ei. ym fi oz p mdificatoe z ocedut solu aliq ex eis q sumit
p os q redat ibi. Quarta re oplet gargarismata z capp gia cu

facilitate diminuendi q̄ mã ꝓ q̃ exig̃ diuiso ꝛ fricatoes ex̃mitatũ et
ꝯpssioẽs ꝛ ligaturẽ dolorose ꝛ ex̃mitatib; ꝛ clistia ꝛ uētosatoẽs ĩ nucha
ꝛ ĩt̃ spatullas ꝛ emoroydib; ꝛ punctuatõ coꝝ ꝛ scarificatõ fcã ĩ cãtula
gib; aurium ꝛ silia ¶ Q̃ntũ rẽ ꝯplẽt ad mistiões meãꝝ ꝓ ĩtẽciões diuĩ
sas. In moĩ ẽ pñ repcussiuis utẽdũ ẽ ĩ qb; sit facilitas ꝓ oẽs mod̃
admistiõis. deĩn utẽdũ ẽ resolutis ꝛ nõ euãnde stapmixẽ istaꝝ
duaꝝ ĩ tũtõnu q̃ ciũq; meẽ st ĩt̃ illas ut puciat̃ g̃dati ꝛ cũ suscep
cioẽ paulatĩ ab eo q̃ ẽ repcussiuũ usq; ad resolutiũ. qm̃ h̃ ẽ opꝰ q̃
ẽ ꝓ sapiaz ad mistiõda ¶ G. inpñ si m̃ sit calã q̃ meĩ accuitatẽ et
ĩ flãctoẽ repmat q̃lia st̃ portulaca tita ꝛ sẽpuĩta ꝛ endiã ꝛ solatrũ
ꝛ aq̃ ro. ꝛ ling̃ arietis. ꝛ h̃ba uiolaꝝ ꝛ psiliũ ĩ fusũ ĩ aq̃ ro. h̃ oĩa si
ngulariter ul' ꝯuĩcti ul' olõ ro. ꝯq̃ssata ꝛ ottĩs ĩ pũta sedat ꝛ dig̃t̃-
distillerãt ĩ oclis lac mlĩeis nutentis puelã. lac asine. ꝛ albu
men oui. aq̃ ro. ꝛ mucillago psilly. ꝛ p̃ diẽ utẽd̃ distillatõe sicẽ
albi p̃mi ẽ aliq̃ hoꝛ q̃ dixi nẽ. ¶ C õseq̃nt̃ ad misceãe st̃ his ꝛ ꝑ̃e
cũ ia lipitudieꝫ oclĩ hĩẽ cepũt. s; nõ ĩteg̃. ꝛ cẽsus lacĩmaꝝ sbtiluꝫ
ꝛ accuitaꝝ nõ ẽ ĩ ea pseũantia. sic pĩ meẽ ad resoloĩs ꝛ matũtatis
hñtes. sic mucilago seũz citoĩoꝝ ꝛ dcõtiõ mellulotĩ ꝛ aq̃ fenu
g̃cij utẽdo eis ꝑ̃e cũ sicẽ albo. ꝛ ꝓ collio citrio ¶ Si aũt matatõis
sig̃ ñ adẽ q̃ ẽ effusio lippitudĩs ꝛ oĩõ abscissio lacĩmaꝝ sbtiliũ
accuitaꝝ. tc̃ balneatõis ĩ ꝓsio. ẽ meẽ ueꝝ. sbtiliat ẽ ꝛ resoluit m̃
ꝛ ẽ ei' tc̃ meẽ ꝑ̃ñ. plius albz ꝛ ꝑ̃e cũ mucillagĩe fenug̃cĩ ꝛ sem̃ lini
ꝛ nõ p̃mutat̃ admistiõ balnei ẽ ẽ nobille ad obtalmiã sic v. diẽ
ꝛ ꝑ̃e coꝛ mõdificato ¶ Si aũt m̃ fuit̃ fcã flãtica utẽ ĩ p̃mis repcu
ssiuus nõ mlt̃e ĩ fricatõis. sic ẽ sicẽ d̃ spica ẽ succo mũte ꝯfortate
ẽ modico spice. ꝛ succo rani. ꝛ succo uĩge pastoĩs. silr̃ ꝯfortato ẽ
spica. Et ĩ pcessu rei ẽ sig̃ matatõis appuit. utẽd̃ ẽ ẽplõ ex aneto
ꝛ folijs malue coctis ĩ uĩo stiptico. ã ex melliloto. ã fenug̃co
ꝛ rosis coctis ĩ uĩo stip̃. ꝛ distillet̃ ĩ oclis sicẽ d̃ spica ẽ aq̃s melli
ã fenug̃cĩ ꝛ silia. Et si ampli' sig̃ matatõis appareat utẽd̃ ẽ pluẽ

citrio c̄ mucillagīe fenugrēcy ā mellilotī · balneū cōi i hī hora c̄ mēn cōens · ₇
pot⁹ uini puri ₇ albi. Si aūt anctositate fuīt curet⁹ cū ēbrocis ₇ balneis
facientib₃ euaporatōēs ₇ ēplīs · Et iā laudat⁹ ē feicēs i hī obtalmia p̄ oēs
mōs admistiōis ei · Et ēplin fcm̄ ex eo ₇ uitello oui ē miratm̄ ualde.
Sextā rē ꝯplet admistiōēs mē dolorē. s. puncture ₇ mordicatōis uehe
mētiā sedatiū q̄lia sūt ꝑꝛie medicamīta sedatiā p̄ q̄ exig̃ dispō ₇ narco
ticis par̄ ītīa ₇ repsse · Vn̄ admistiōa sūt c̄ cautella sic̄ ꝑꝛie albumen
oui ꝯq̄ssatū cū aq̄ ꝑ̄ uīs · ā mucillago psillij c̄ aq̄ ꝑ̄uīs · ā sucto pom
orū mādragore · ā solat⁹ · ā lactuce · ₇ silr̄ mucillago seīn₃ citoiorū c̄ ā
pdictorū ₇ mucillago fenugrēci · ₇ aq̄ mellilotī · ā anetī c̄ aliq̄ exeis. Et
q̄n₃ ꝑ necītatē utēd c̄ oppio · Vn̄ si accidat nocumēm ꝑ narcotic̄ utend⁹
ē lauacēs ₇ ēbrocis ex reb₃ i q̄b₃ sūt mat̄ans ūtutē narcotici · sic̄ ē
mellilotū ꝑꝛie camoilla · fenugrēcū · i al' anetū ₇ silia.
Humec fil' zezar · emplīm ꝯferēs dolorī ₇ apātī occlorū ₇ scabiei ₇ sup
calefactōi · ℞ c̄ci · mire · olibāi · oppij · gūi arā · an̄ tere ₇ ꝯfice c̄ aq̄ rosata
₇ fac for^{las} ₇ fac siccari. Et q̄n ōz · acc̄ exeis ₇ fac ēpl₃ c̄ aq̄ ro · ā albug̃ oui c̄
Itē ā adapā occlorū ₇ difficilles dolloēs ₇ fac eḡ dormire. ℞ c̄ci ‖ c̄ expt⁹ ·
meithe · licij · aloes · gūi arā · alkakie · an̄ tere ₇ ꝯfice c̄ sucto rubi ₇ fac
for^{las} ₇ c̄ ōz dissolue unā ex eis c̄ sucto rubi · ā solat⁹ · ā mucillagīe psilij
ā gr̄atorū · ā albuīe oui · ā lacte mlieris lactātis puellā ₇ pō c̄ lā trāsi
Itē ā uales silr̄ · q̄n dolor ē uehemēs i oclis faciēs dormire · ℞ ‖ · c̄m ꝯfert ·
mādrag̃ · oppij · i q̄ami an̄ tere ₇ ꝯfice c̄ aq̄ pluu ₇ expōe soli · x · dieb₃ · dēin
fac for^{las} ₇ q̄n ōz dissolue unā ex eis · c̄ aq̄ ro · ā albuīe oui ₇ line super
frōtē ₇ tipora · ₇ si ōz line sup oclos.
Id ꝯferēs dolorib₃ oclorū calis · acc̄ suci solat⁹ · suci foliorū i q̄ai · licij · c̄ci · zuc
canphe an̄ albuīs ouorū q̄⁹ suff̄ · ꝯte c̄ coto sedat ē illa hora.
Fili zach · arasi · Cōfco ēpli phr̄itis flux^{on} ex oclo · ℞ aloes · acaīe · sief ·
meithe · litui · toli · gūi ar · liniat sup frontē c̄ albuīe oui · Et si ē sūt cale
fco uehēns addā eis sandal' ru · saufel · an̄ · p · i · ₇ liāt c̄ aq̄ coriād ₇ ēdie ₇ aq̄ ro ·
Id · Cōfco ēpli ad dolorē uehemētē i obtalmia · ℞ coriād · mellilotī · c̄ci

seis lini. tortellas d' semi tre et ofice c̄ vino stip° fiat epl'ā sup palpebris.
Habuali emplim sedas flux' mei adoclin. R. siet meithe. aloes. sem̄ ro.
cti. sarcolle. ianue. sanic. ordei balaustie. an̄ ofice c̄ su° solat. et fiat epl'ā oculo.
Jd ad doloris uehementiā. Rec. suci lactuc. suci pomoz mādrag. suci iu
ueis. an̄ pt. j. albu̅is ouoz. pt. iij. oq̄ sileant et utē c̄ coto. lo° et exptū ē.
Jd epitihia oferes ad dolorē uehemtē et ad mltitudie̅z mei. R. sanic ordei
ʒ. vij. iqai al. ʒ. viij. thuris. ʒ. vj. mire suci mādrag. an̄. ʒ. e. oppij. ʒ. iij.
cti rosaz recētui. an̄. ʒ. ij. uitelli oui. j. assi. tre et ofice c̄ vino stip° et fiat
for. Et q̄n oz admistret una c̄ eo q' oueit ex liquorib;.
Jd i ualēs sili ad dolorē cal̄. R. cti. mire. aloe. olibai. oppij. sarcolle
an̄ fiat for. et sf frōtē et cili lie̅ i pn° dol' c̄ aq̄ coie. a' poz. a' solat. a' iqai a' cor̄ bui.
Jd sanic ordei. ʒ. e. oppij. ʒ. j. cti. ʒ. ij. ofice cū su° pcris et utē sili i obtalm
Fil' sarap. Emplim faciēs stiptici ofereś i pn°. et plbis flux' mei. ... a calā.
ad oclos. R. folioz solat. et ugē pastois. et arnoglose. et endie. et portulac.
et teneuī rubi. et folioz uitis. an̄ fac cū faria ordei empli ex olo ro.
et aq' decoctiois ipsoz. In declinatōne.
Jd q̄n accit q' egitudo sē uestigia matitois. tc̄ misceas i eplis uitellū
oui i mucillag. fenug. et se. lini et mellloti et cammo c̄ meiā pte ctē olo ro.
siml' i corporatis et sup pone Narratio sief colioz et puluiz ad obtalmiā
Fil' zezar. Sief albū q' utēd ē i pn° obtalmie calē. cū dolor ē uehems. R.
gui ar. drag. amidi. an̄. ʒ. e. cerusse lote. ʒ. vj. opij. ʒ. j. oistēpa c̄ al
buie oui. l' c̄ a' q' oueit ex liquib;. et fiat sief. et utē c̄ ei bonū.
Jd sief a° albū oferes obtalmie i augmto et sedat dolorē. R. sarcolle
nutrite i lacte asine. ʒ. v. amidi. ʒ. e. draganti. ʒ. iij. opij. ʒ. j. olibani
ʒ. j. et s. cerusse ablute. ʒ. vj. tēpa cū aqua pluuiali.
Fil' zach arasi sief albū oferes obtalmie et dol' oclorū. R. cerusse abl
ute. ʒ. x. sarcolle grsse. ʒ. iij. amidi. ʒ. ij. draganti. ʒ. j. opij. ʒ. s. fiat un'
trustus puus d' quib; b; ad oclm.
Sief a° albū. d'scptōe abualy oferes obtalmie i pn° et augto ei. R. ceru
se. ʒ. x. gui ar. amidi. an̄. ʒ. v. sarcolle nutrite i lacte asine a' mlieris. ʒ. x.

dragāti. ʒ. iij. opij. ʒ. j. ꝯfice cū aqua rosata.
Sief ā albū. descript alex. expertū ad obtalmiā calā; cū nimio dolore
ꝛ mira. ℞ clumie p̄i tū lote. deīn uste extincte ī lacte mlieris. ʒ. x. ceruse
lote. ʒ. viij. sc̄oie feū. ʒ. e. opij. ʒ. ij. draga. gūi ar. aā. ʒ. e. ꝯfice c̄ aq̄ pluu
Sief citinū descriptōe ei c̄e ꝯferēs doloīb; uehem̄. obtalie. ℞ clumie ꝑ
supiorē doctinā ꝑparate. ʒ. viij. ceruse lote. ʒ. xlij. c̄ti. ʒ. e. opij. ʒ. j. dra
gāti. ʒ. ij. aq̄ pluuial' q̄ꝫ suffic̄ ute cū albumie oui.
Sief citinū alō mira descriptōe eiō pl' opatū alijs. repit ē mag̃ s̄f
flmtates m̄as. ℞ amilli. ʒ. xxj. sief meithe. ʒ. viij. ꝑ sarcolle. dragāti
gūi ar. aā. ʒ. iij. c̄ti. ʒ. ij. ꝛ s. opij. ʒ. ij. mirre. ʒ. j. Cōfice cū aq̄ pluuiali.
Sief ro. ꝺscriptōe eiō ꝛ efficax ꝛ expertū ad ea q̄ dixi supi'. ℞ folioꝝ ro.
ʒ. xv. c̄ti. ʒ. viij. opij. spice inde aā. ʒ. ij. gūi ar. ʒ. viij. aq̄ pluuial' q̄ꝫ
suffic̄. fac̄ ē ad dolorīs uehemtiā ꝛ ad flux. m̄eꝝ sbtiliū accutate.
Sabor rex medoꝝ. Cōfcō colij citiu sblimis ad obtalmiā ꝛ dolorīs
uehemtiā ꝯfert ē stati. ℞. ꝑ sarcolle. ʒ. iij. ceruse. ʒ. v. amidi. dragā
gūi ar. aā. ʒ. ij. opij. ʒ. j. c̄ti. ʒ. j. ꝛ s. oīa p̄t opiū t̄re ꝛ redige ad sbti
lissimū pluēꝫ sic alcohol. opiū aūt dissolue ī aq̄ ro. ā lacte mlieris
ꝛ misce cū alijs ꝯtendo ī uasse lapideo ꝯtritione m̄lta usq; dū fiat
liqō sic mel currēs. ꝛ ute ē ē expertū.
Jō sief ō spica ꝯferēs obtalmie c̄ma ē fra. ꝛ ē cū diutinitate. ℞ s
cocolle. ʒ. v. spice. ʒ. ij. folioꝝ ro. ʒ. e. c̄ti. ʒ. ij. opij. aloes aā. ʒ. j.
gūi ar. amidi. dragāti. aā. ʒ. j. ꝯfice c̄ aq̄ plu. ꝛ fiat sief. ꝛ utere
Cū aūt matūratiōis sig̃ appaēt ꝯficiat sief hi c̄ sucto capis expertū est
Jō plinis alb; cui ꝑtetas ē abscidē lippitudine q̄n nō est sanies
m̄lta. ℞ ꝑ sarcolle. ʒ. x. spine mais. ʒ. j. zuchari. ʒ. iij. trit ꝛ admi.
Mahemet arasi. Cōfcō pliūs albi c̄ opō ē mirabill' ad obtalmiā
calidā ꝛ uehemtiā dol'. ℞ ꝑ sarcolle nutte ī lacte asine ā mlris aā
ʒ. x. amilli. ʒ. iij. opij. ʒ. j. s. canphōe. ʒ. s. bonū ꝛ expertū.
Jd. ꝯfcō pliūs citiu cū uiuamtū ē ī fine obtalmie. ꝛ ē ei ipssio
fortis. ℞ ꝑ sarcolle. ʒ. x. sief meithe. ʒ. iij. licij. aloes. aā trit ꝛ admi.

Hamecch. pulvis oferens calie obtalmie. R̷ p corolle. sicut meithe an̄ fac pulverem et utere cū albume oui.

Ysaac. pulvis citri oferens obtalmie q̄ sequitur exhiatōem ad obtalmiā di fficillē et adherentē p corolle nutte. R̷. ʒ. x. citri. spic. aloes an̄ ʒ. i. tantū et admi.

Hamec fil' zezar. cohol oferens i auxilio dei a pati q̄ ē i ouictia et in floi oculorum et fluxum lacrimarum et prutum et ute mane et fo expertū. R̷ thucie lapis ematitis. an̄ ʒ. iii. licii. akakie. climie aur. an̄ aur. i. spic. opii. such. an̄ ʒ. s. amidi aur. i. aloes. reubi bōi. ʒ. i. zuc tabzet. ʒ. iii. fac pulverem subtilissimū et imbibe uice una cū aq̄ mirob' cit. et a uice cū succo feni. et t uice cū succo coriandi hū. et q̄ita uice cū aq̄ sumach. Et si ē tps gnatorum imbibe uicibus duabus cū succo gnatorum muzorum ul' cū succo gnatorum dl'cium et acetosorum d in miste cū eis. cāphore. ʒ. i. q̄ita. deinde itum tere et cine et pone i uasse uitro et fi at cū eo alcohol. mane et sero.

Jngo ypox. post uini balneacō floiā et euō p uētre curat dolorem oculorum. Et i tellexerit postioēs q uini potatō ofert flaticas doloibus balneacō ofert colicis doloibus et mllicis. floiā sanguneis. ul' si humoes ē sanguine eq̄lr estat et augmūtent. Euō q p uētre ofert flaticis. co. mllic. Et q̄ sup h scutinnū s sapiaz ē thesaur' opis qm uini potatō ofert flatic. dū tn mataco et euō pcessiūt et itata qm agitatōis suspectō tollitur ex agitatōe ptiel'ali s'blata mltitū ne et balneatōis i psllio silr oibus oclorum doloibus ofert. et p debitas eu acuacōes resoluit ei et habilitat residuū mei et q̄ē adhentis et difficill'. Alias at dilatat m. et ouitit ex ptibus alijs ad locū doloīs et mltiplicat fluxū. h at smo nr eit smo q̄ nō oēs ophenderit n q̄ se excerit s p'cetiaz et uiā i dustē. Et i ē qm oz ut ponat euō nes q̄ sit s pte eis q̄ sit s ml'titudiēz. agitatō ē mltiplicat ex agitatōe ptiel'arit nō s'blata ml'titū ne. dilatat ē et i citat ml'titū ea mā s loc pti i cūbat et nō cū coitate alti' ptis et sit i qn pauca. Pri' nō euōis abeo q ē s pte nō s'blata ml'titū ne māz dilatat et agitatōez

doloris mltiplicat. Et h' e i q° error i ipitia. sic Gal' dic.
¶ Hamecc fil' zezar chohol oferes doloribz ocloz. i e me regis. R' antio
nii. ʒ. vi. marchasite. ʒ. v. tucie. ʒ. iiii. emb° mirobalanor. ʒ. iii. amidi
. ʒ. ii. pipis albi. ʒ. i. tere i cribella i utere ubi op3.
¶ Ide Consto sief eleti oferes oibz doloibz ocloz. acc succi mor
rubi q'n uis i fac siccari sep agitado. i ex eo acc. aur. iii. i misce
c eo ex albuinibz ouor q' sbtille e i lactis mlris qn sufficit i fac sic
cari usq3 du fiat sief. i ute cu albuie oui i lact mlris e e me sblie.
¶ Ide a° sief oferes doloi ocloz. acol'a ofert stati. R' climie aur. scorie
ferri. an. ʒ. xv. sief meithe. ʒ. i. opii. croci. an. ʒ. ʃ. akakie. aur. ʃ. tere
i ofice cu aq i fac sief. i ute cu aqua rosata i lacte mlris.
¶ Ide sief oferes doloibz fortibz ex mlti^ne me i fac dormire egru ex
hora. R' sief meithe. ʒ. viii. ceruse. croci. an. ʒ. iiii. opii. ʒ. ii. succi
madragore. ʒ. ii. Confice cu aqua plu. i utere.
¶ Amara. sief. oferes oibz doloibz ocloz. i ute eo omis egnes ocloz
R' thucie bore. licii. an. ʒ. iiii. mirob' cit. aur. i. i ʃ. ʒiuz. pipis lo. i al.
an. aur. ii. tere i cne i solue liciu i aq plu z ofice cu eo ceta i fac sief
i coto. cu aqua plu. ul' albuie oui. ul' cu suco rubi. bo. si d's uol'.
Cura h' e sex res. P^a e euo mltitudis. **De ulnibz ocloz.**
Sa e phibicio discesus m'a ad oclos. T' e ad mistio itnctois
c uln. q' e e correctio accitiu. q. obsuaco regis i uita ei. 6. ii uestig
ui q' ex ulne remanet. deleat'. ¶ Pri^a g' re oplet floia. qm e pnci
cure i ipe cephalice. dm solces leues netris ex his q diri i ca de ob
talmia fce cu itatoe. ¶ Seda3 re oplet medica^ta sic disheta st i ca de
obtalmia. ¶ Tercia re oplet ad mistioes medicaim faciecu na
sci carne i ulcib3 i solidatiu ulna. sic e sief albu i p° e lacte mlris
i albuie oui. i admist' h3 plim me dsiccati no mlte mordicatois
ut no fiat saiei gnio. Est e i h' ulne saies suspecta. i p' tps pncipii
si dolor no sedat'. fenugcu e rosis cocta i uino stiptico. a aq ro st
clim cataplasmet'. Et utind e 3 inceps. sief albo i sief de pulnibz

c albuie ovi. Si at dolor repmit^r sief de plubo. tm utnd^ e c al
buie ovi. Cu at repletu fuit utnd^ e sief elexir. ligata ptea sr oclos
cstingenda ut cpmet sup pulullos z sup pila cstituti z ordinati
sup oclos. Jaceat q eg sin. Sig^m q salutis e qm i capit appare i ccu
itu ulnis albedo. z p sanu uln remanet i psilio albedois i loco ulnis.

Quata re cplet admistracioes medicaminu sedatiu doloes z puct
uras z mordicatoes p ulna ex his q pressut. Quita re cplent
admistratio sbtil regis i. vj. gnibz rr. sic ia dixi. Sexta re cplet
me remouetes uestigiu albedois q remaet p ulis c eis. q dicet
i ca de albedine oclo.

Fil zach arasi. cfectio sief d plubo repletis z solidatis ulna oclo
R plubi usti. antimonij. tutie ablute calchucecameno. gui ar.
dragati. an. 3. viij. opij. 3. s. fiat sief cu aq pluuiali.

Ide a sief facies nasci carne i ulcibz, phibes eg sliz uue z sbtili
ans uestigia. R. climie. tutie itaz z ablutaz m l toc cu aq plu^li
cerusse antioij olibani an. 3. ij. mirre. 3. j. sarcolle. sang drac. alo
es opiu. an. 3. j. z s. fiat sief z admistret. exptuz.

Ide sief de thure matans ulca. R thur. 3. x. armoiaci sarcolle an
3. v. croci. 3. ij. fiat ex eis sief cu mucillagie fenugti.

Ide sief alexir cu op e sblimis ad ulca malig oclo, phibes eg
sliz uue. R antioij isthebd. an. 3. x. acacie. 3. iij. aloes. 3. j. fac ex
eis sief ex sucto rubi.

Fil zezar. chohol cferes ulcibz oclo. R sarcolle nutite i aq ro. die
bus plis. dui nutite i succo rubi. 3. nutite i lacte mlris. alii dieb
plibz z exicate qn suffic puluiza z fac c eo alcohol mane z sro bo.
Et sr q nutrit sarcolla i lacte mlris z utit.

Sabor fili girzes. collliz bo ad ulna z ulca oclo. Acc sarcolle
nutite i lacte mlris. a asine an. 3. e. antioij. sang drac. sedeuigi.
an. 3. ij. mirre. aloes. an. 3. j. z s. opij. 3. j. tant ultia cticoe. sic alc
hohol. dein cfice cu succo rubi sic cfendo i uasse lapideo cticone

i lapidis ...

uehementi et fiat sic mel cures et recoque in uasse uitro et utere mane et sero expertum. De scabie occulorum.

Cura huius egritudinis est per considerationes duas, nam que subtilis est et non multi temporis indigit per cor mondificatione cum flobotomia et uentosis solutione et uentosatione in occipito et nucha. Secundo indigit regimine occuli subtiliativa tenera faciente sicut bulneato propter et fomitationes et aliud regimen huectatum acquisitum ex aere et quiete et ex his que comedunt et bibunt talibus. Tercio indigit medicinis quarum proprietas est curare scabiem occulorum sicut ut gratia. Collirium quod sibi conparat sabor rex medorum et sief rubeum lene et sief iude lene. Si autem fuerit scabies grossa et cinica, tunc curatur eam per solutionem et flobotomiam, fricato scabiei cum folijs piterie aut cum folijs fici aut cum aliquo instrumentorum conuentui ad hoc aut cum radice liquiricie preparata, usque donec sanguis fluat plurimum et remoueatur asperitas et duricies que est sicut sulfulitas et appareat teneritas ei. Et modus facienti cum istro est ut fiat fricatio super occulum et palpebris prius supposita spuma maris et zuchro tabarzet aut aliquo quod sit simile illis. Deinde lauentur occulis cum aceto et aqua rosacea aut cum uino forti albo bono. Deinde administretur residuum regiminis ex eis que dicta sunt et proprie ex collirijs et sief lenibus acutis et empletur tempore frigido cum aliquo de amaris cuminum et mica panis infusa in rob cum pauco croco et tempore calido cum uitello oui et oleo rosaceo et mol. Et non permittatur gratia medicinis occuli subtiliativam teneram facientis.

Sabor filius girzes confectio collirij boni ad scabiem occulorum et sebeth unguilam. Recipe cerusse uiridis eris ana partem .i. tere contritione ultima et conficere trenta contritione multa cum uino albo bono et succo rute usque donec fiat crenus in tinniuum mellis clari et liquidi et utere mane et sero. Si autem melius ipsius facere uolueris pone ex cerussa partes .ii. et quoniam cerussa et flos eris terentur contritione ultima et ponuntur in uasse uitro eneo lapideo cum liquoribus predictis et dimittitur per diem et noctem. Deinde collatur et ponitur collata in uasse uitreo et distillatur ex eo mane et sero.

Mahemeth arasi confectio sief ru... sic pericin. Recipe sedenigi ℥ .iii. eris usti ℥ .ii. mirre croci ana ℥ .i. piperis ℥ .s. et est lene. Si autem accutius facere uolueris adde cum partis floris eius et salis armoniaci ana ℥ .s.

Acie̅ ɔfc̅o uiois uale̅s sil'r ad p̅cc̅a. R̷ floi̅s ei̅s. ʒ. iij. colcotar adusti ʒ. vj. arseici rub. baurac. spu̅e mai̅s an̅ ʒ. j. ārmonia̅c ʒ. j. ʒ s. armoniac̅ dissoluat̅ i aqua rute ⁊ fiat exeis sief.

Hamec. ɔfc̅o sief sana̅s scabie̅ ocloꝝ. ⁊ ɔsume̅s pan̅u ⁊ ugla̅ꝝ. R̷ floi̅s ei. colcotar adusti. spu̅e mai̅s. an̅ ʒ. ij. catule ʒ. e. baurac. sal' ar̅ arseici rub. sblimati. an̅ ʒ. j. fiat sief cu̅ succo celidonie. ⁊ admi̅stret̅ sie̅ fricando ē eī̅ bonu̅.

It sief ɔfere̅s scabiei p̅utu ⁊ sebel ⁊ hu̅itati supflue i oclo. R̷ ce russe cti. gu̅i ara̅ an̅ ʒ. vj. armo̅. spic. opij. mire. su̅ ag̅ste an̅ ʒ. j. s. ɔ

It sief ɔfere̅s ulc̅ib; ⁊ scabiei ocloꝝ acalitate. R̷ dim . fice ⁊ aq̅ plu. ie cti. scorie ei̅s. gu̅i ar̅. ei̅s husti. an̅ ʒ. iij. mire. sedenigi. spic. an̅. ʒ. j. opij. rosaꝝ. an̅ ʒ. j. pipis al. g̅na. e. ɔfice ē uio̅ ⁊ ute̅ ē albuīe oui.

Hymain cohol ɔfere̅s scabiei ocloꝝ p̅ritu ⁊ sebel. ⁊ tenebsitati u isus. R̷ thucie emb. an̅ ʒ. j. antioȝ m. aur̅. ij. castoi. dimie. an̅. aur̅. j. s. meithe ʒ. j. cti. ʒ. j. canfore aur̅. s. suchdanich. j. sal' arm̅ ʒ. ij. te ɔtrone bona ⁊ pone i uasse ladideo mdo. ⁊ ph yce sup ea aq̅ꝫ plu. i qua i fusi fuu̅nt p dies duos ex mirob' nig̅s aurit. x e. p̅gꝫ ɔtri fuu̅nt. dei̅n cola aq̅ꝫ ⁊ fude ex ea paꝝ sup me̅ ⁊ dimitte siccai̅ ul' q̅i. dei̅n i fude ex aq̅ p̅dicta ⁊ fac sic p̅i ⁊ sic paulisp i fuden̅ ⁊ tri rendo usq; ad tota aq̅ ɔsuptoꝝ. desiccet̅ ⁊ pluizent̅ ɔtrite ulta̅. Et p̅te i uasse uito. Dix̅ ysinay q̅ ue̅obat p̅ote̅ auri. p̅p sue op̅is excelle̅tia̅.

Cohol axerimum ex i uetone m̅ta. ual; ɔbustioi ocloꝝ ⁊ lacmis ⁊ scabiei ⁊ sabel. R̷ thucie ē amebutuch. an̅ ʒ. j. elillgi. assai. ʒʒ. an̅ ʒ. v. pipis lomenure̅ an̅ ʒ. ij. ʒ s. ⁊ kirat. ij. molenthidi. ʒ. j. tere sil' ⁊ te̅pa ē aq̅ ag̅ste ⁊ fac siccai̅. Dei̅n tere ⁊ utere.

Mufafactor alchohol sief ɔfere̅s scabiei ⁊ ulc̅ib; ocloꝝ ⁊ dolori ⁊ debillitati uisus. R̷ litij. thucie. m. an̅ aur̅. kebul' aur̅ j. ʒiʒibis ʒ. j. fiat sief cu̅ aq̅ pluuiali ⁊ ute̅ in chote. De sebel.

Que sbtil' ē ⁊ no̅ m'lti tp̅is cu̅ ɔsideratoib; p̅ctis i cura scabiei ocloꝝ. dei̅n cu̅ sief ⁊ collij̅s dc̅is i. si ar̅ ē uica fuu̅t ⁊ g̅ssa

ut appareat sicut tella aranea expansa sup pupillam oculi cum ueris manifes
tioribus ita quod uissum prohibat. tunc est unum secundum duorum modorum. quod est colligere et elle
uatur donec appl'endatur et suspendatur cum uncinis. et secum in cisorio incidatur postquam col
ligis eam et sepas ab oculo cum pilo equi quod filo de sirico et curetur. deinceps
cum aqua in fusione cimini. et post in cum puluere citrino. Si autem non colligitur nec eleuatur
curetur cum medicaminibus acutis dictis in capitulo quod est ante istud. **De albugine oculorum**

Cura huius egritudinis conueniat eidem regibus quibus sebel. nam quanto subtilis est quam ex
animo bene operandi comprehendi potest. Indiget assiduatione rerum oculi subaz
teneram facientium. sicut balneum et assiduatio eius et inclinatio sup uaporem
aque calide. deinde utatur pluuizatione post pluuizationem sicut oculis ex spuma maris zuc
et sarcocolla et iterum utendum fricatione post fricationem eodem puluere uel cum aliquo
quod fuit sicut ipsum. Et sunt qui addunt uigorem dicti pulueris. baurac. aristol' ana sicut
ex perfectis. Et sunt quod experti sunt sicut hic succi florum spinum. rusti cum sticto. quod pluries hu
beg. cum iuuatiuum. et similiter est stercore stellionis quod lacti mulieris magis. Et similiter expertum
est ex urina pueri coagulata in uasse eneo cum modico sal' armoniaci. Si autem fuerit
dura et in corpore duro elligantur ex medicaminibus quam magis acuta sunt. et pluries utentur
ex his quam dicta sunt. et dicemus post frequentiam tamen balneationis sicut iam dixi. Dicit
alius quod sabel est cum sup alba oculorum. et sup nigredine uirtus similitudo panni texti
ex ueris tubis et grassis. Ex medicaminibus autem conuenientibus ad albuginem oculorum rem
ouendam et sabel et ungulam. et aliis oculi additiones quas plures supposuimus in capitulo de sca
bie oculorum. nunc autem ponimus narrationem medicaminum priorum.

Sabor filius girges. Collirium expertum ad albuginem oculorum remouendam et est ei
in presio bona. accipe fel tauri. succi hueg. uel pluries radicis eius. radicis celidonie.
ana aureos iij. corticis radicis feni ana aureos quinque. tere contrita grossa et pone in uasse
eneo et funde super mensuram urine pueri circiter l. j. et dimitte per dies quinque. Deinde
decoque usque ad l. s. et iterum reducas ad uas eneum usque donec inspisset.
deinde accipe malsecumie. stercoris magis lacti. spume maris. zuc. tabzet
sal' gemme adhuste. eris husti. sal' armoniaci ana partes equales terantur uel contritione
Deinde ponantur in uasse lapideo mundo et tere et fundatur sup ea ex medicamine
parato. et conficiatur contendo semper quod pars ex medicamine fundendum usque donec inpinguet

et fiat sic.

i fiat sic mel. dein i vasse vitro. z vse e e exptu bonu.

Alex'r me bo z leue ad albugiez remouedã. Acc cisui sipre añ. ʒ. j. z s. sal' ar' cerusse. añ. ʒ. j. armoiaci. ʒ. ij. vte exptu.

Malxmet arasi me remoues albugies oclo2 i clinat pi sr vapore aq cale. dein asp'gat li plus. sc spnie maris. baurac. sico colle. zuc tabzet z sicous muris. añ ptes eqles. Dõe osto me sblimis ad albugiez remouedaz cito. acc. massacumie. sicois mag' lacti. spume maris. baurac. zuc tabzet añ. ptes eqles. Dein acc radic celidoie. fen. hueg. añ. ʒ. j. coq't i l. j. aq don reddat ad. ʒ. iiij. Dein sbringat p dietaz rr. plius sbtillissim i aq hac. z excitet sp ostendo. dein trat z fiat collirio.

Dic alm q ungla e c ad puclo sile ex palpeb q e exptenaris oriri u' *D ungulla.*

z albui ocli chohopire z pueit usq ad ocli nigredine. *De cura.*

Cura h e sic dixi i sebel c colliys z aliys si recès e z si antiq. Si at n e polis ei eradicato cu me suspedat e uncino si e polis suspesio Dein icadat uix lacmale ita q n psidet i cirsio ne dapnet pelicla i origio lacmali. z fiat oti lacmaz effusio. Si at n e facil suspesio ungle sbmitat pila filu desirico c acu cua. pea capis ea z suspedis. dein sic excoriado trhat z extirpet. Q si n h suffic excoriet ex coziatoe sbtili c fero. pq at absciderit ea distillab i oclm ciminu masticat c sal Si at i ardor gnat a mordicato eplab c olo ro. z uiol' z vitello oui. Si at aliqd residuu ex ipa ungla remaz c colliys osuet z eradice.

Ja supi medica z ad vglaz z sebel. z as oclo2 additoes septa sz q sz ad misstoda p balneu z vapore aq cale sic ia dixi *D lacrimis oclo2 z eaz ex frantia*

Cura h egnus iqbz da n e polis. z pp qn psida e i cirsio i anglo lacmali. z qn lacmaz effusio e nociua. dm si e occasioe alti mo rbi sic pp fe. tollir sblata fe. Si at caz huit p se sic debillitas retentiue. l' q n f e co2 origo z matario. l' q sit eaz effusio pp mltitu dinis pp qlita faciete distillatoez. tc e e. x. res. p e obuiacio z adeqtio cae facietis. Scda mondificatio corporis z capis toti. z e admistrio opn pate stip'. q e dio mei ad dã pte. Ppma g'ire oplet admistro me reo

uentū malitiā hūīs ꝛ ꝯfortatiuū c̄ebri ꝛ uigoratiuū digōnē ꝛ retētōem
ex his q̄ dcā sūt ī cap̄ de cataro ꝛ coriza ꝑ modificatōez col̄ qm̄ dicē. Sc̄az
rē ꝯplet mē euacuātes q̄ sūt hūidare nē ex inst̄itu testhoūz ꝛc. q̄ ap
paret ex his q̄ iā dicta sūt. Tertiā rē ꝯplet admistratō mē qūz ꝑhetas
fluxū lacīmaꝝ ꝯstīg̃ ex his q̄ dicē. Quartā rē ꝯplet flōia aⁱ īcisio
uene ul' artie ꝑ q̄s ꝯphendim mē fluē ꝛ deuiaī. ꝛ h' qd̄ dcm̄ ē ī cā d'
obtalmia. ꝛ tu reqre ī i. Si at res n̄ supflit ꝛ fuit ī pīi ēpla sūt ueās
ꝛ artias sūt ipās restīgētia ꝛ ꝯfortātia poē. Et iā q̄ dcm̄ ē q̄ cautius
sup zuhedeg ē ad flux̄ lacimaꝝ cā sb̄limis ꝑꝑe qm̄ sūt fluit ꝛ iā ān
ꝯtulerit. Scꝑsim ī cā de scabie ocl'oꝝ p'les ex mē ad lacimas ꝯstri
gēdas ex qb; ē sicf. q̄ scꝑsit hamec. ꝛ t' ardohol q̄ scꝑsit himain.
ꝛ alcohol exazumi ꝛ ī cā de obtalmia scꝑsem exēplis p'la restīgentia

Mahemet arasi epithia ꝑhibēs flux̄ ex oclo. R̷ aloes. [illegible]. lacīmas.
thucie. sicf meite. liti. boli ān. pt. i. gūi arā. pt. ij. liāt sūt frōtem
ē albuīe oui.

Jd ꝯfcō alcohol strigēs lacīmas ꝛ ꝯfortās oclos. R̷. thucie. ʒ. x. co
rall' ꝛ fricatōis mirob cit. ꝛ aloes ān ʒ. ij. pipis ʒ. ſ. macꝑ. ʒ. ij fia alco

Demecēt mē satis utille ad dol' ocl'oꝝ ꝛ lacīmas acc̄ lanā [illegible] holē co.
nō abluta ꝛ ꝯbure ꝛ ciñez ei diligēt' tre ꝛ ex co ē albuīe oui sup
frōtē ꝛ tiꝑoꝛa iliue. stati ei m̄ flux̄ ꝛ lacīmaꝝ āputat. ꝛ dolorē tollit

Jude cohol ꝯferēs ē auxilio dei fluxiu lacīmaꝝ. Acc̄ fuū thuīs. mire
thucie ablute ān pt eq̄les. sicf meith. cti. ān pt. i. tcia. ij. boli.

Jd colliriū exptū ad lacīmas ocl'oꝝ ꝛ tenebsitatē. Acc̄. succi gnatō
acetosōꝝ cocti usq; ad medietatē ꝛ colati. l'. ſ. Dein poē sūt ipz sicf
meithe. aloes boi puri. liti. cti. ān. ʒ. ij. mici boi. daic. ij. dein poē
ī uasse utrō ꝛ obtura oificiū ei. ꝛ dītte ī sole diebz. xl. ꝛ ute ꝯo ꝛ ma

Fili zizar. ꝯfcō colvl desiccātis lacīmas ꝛ ꝯferētis ꝑritu [illegible] ne bo.
ꝛ ardou. R̷ sedenigi. caltuce. ān. ʒ. ij. sicf meithe. climie. ān. ʒ. i.
aloes. spic. cosh. opij. ān. ʒ. e. fac pl'uēz dein ī bibe ī succo feni ꝛ di
mitte siccari. ꝛ fie ꝯfectione ultiā. ꝛ utere.

Camahatā . collol ɔferēs c̄ aux° ɔ͞ɑ ad lacīmas oclor̄ ⁊ dol' ⁊ uis obscuītatē
Acc̄ fū thur . ʒ . ij . aloes . mire an̄ . ʒ . i . ⁊ ʃ . gūi assi . ceruse . an̄ . ʒ . ij .
opij . aur . i . scōni . ʒ . ij . ⁊ ʃ . puluīza ⁊ utere .

Colli girzes . rex meior̄ coſtō mīc collol ɔferēs mēi lacimis arcoī et
aspitati oclor̄ ⁊ egnib calis . ⁊ cala ⁊ ei q̄ patit ɔ scēsū aq̄ . ⁊ ei q̄ uidt
rē unā duas . ℞ ʒ cccolle nutte i lacte mlīs diebʒ plibʒ . ʒ . x . drag°
albi . olibai . scoie seri . margaitar̄ n̄ pforatar̄ . an̄ . ʒ . i . spic inde .
clime auri ⁊ argēti . kaqe . an̄ . ʒ . x . amidi cerusse an̄ . ʒ . ij . thucie
sb rube . ʒ . iij . tē ō ⁊ i bibe c̄ aq̄ ro . sic ɔtendo . dein̄ fac siccai . dīn
i bibe c̄ suco ḡnator̄ acetosor̄ ⁊ fac sic p̄i . dīn c̄ aq̄ i fusiiois hu
beg . ultiō c̄ aq̄ solat° . dein̄ pōe caphoē . danic . ʒ . ij . ⁊ uc̄ tabzet aur
. i . dīn tē ultiā ɔttiōe . ⁊ fiat ex medietate ei⁹ sief . c̄ aq̄ ro . ⁊ exā mete
fiat alcolol ⁊ utē c̄ aq̄ ro . l' albuīe oui ⁊ lacte mlīs . c̄ ē ualde boni ɔ carsati . i . macla rubra .

Cura h̄ē alti moi i p̄n̄ ⁊ i fine . ⁊ i tpīe medio . In p̄n̄ c̄ i digʒ flo
mia excephalica ⁊ lubficatoē ⁊ solōe uēt's ⁊ ad mīstrōe clist
ior̄ . qm̄ clistia sṫ meior̄ cāx̄ i hac pte c̄ diminutoē cibi ⁊ potus
⁊ diminutoē uini . dein̄ admīstrēt' repcussiua ap̄n° sic̄ c̄ bol' ar .
⁊ lutū sigillatū ⁊ cimolea cū albuīe oui . dein̄ c̄ lacte mlīs . dīn
ꝓcedēd' ad distillād' c̄ eo sāgnez pulli colūbini stati cū euolat a'
turtuīs . In fiē ū misceat' cū eo aliq̄ ex resolutīs sic̄ arseici citrīi
⁊ ꝑe sb limatū ⁊ ablutū c̄ aq̄ coriādri . Et ɔfet hī hora ut distillet' i
ocl'm collīuz gabell' . Et forcī illo cū sief . sabor q' dicem' ēplet' aū
i p̄n̄ ei⁹ c̄ fenugrō . ⁊ roſ coctis i aq̄ ro . dīn coctis c̄ uiō ⁊ ꝑe c̄ ꝑcessit
eg'tudo . Et napiet' cū decoctoē camoille . ⁊ c̄ decoctoē folior̄ caulīuz .
Et silr' ēplet' c̄ folijs caull' ɔttis ⁊ coctis c̄ uiō forti antiq° .

Cadahemet arasi . sief ɔferēs carsati . ℞ thuīs mire . cti . armīo . an̄ . ʒ . i .
arsenici rub . ʒ . ʃ . fiat sief ⁊ admīstret' c̄ aq̄ coriād' hūidi .

Cgabel . collīuz ɔferēs carsati bō' . Acc̄ thur . pt . i . ⁊ tē ultiā ɔttione
⁊ fiide sṫ ipʒ ex aq̄ plu . iq̄ dissolutū sit sal . masse ⁊ sal ar̄ . ⁊ sal
geme an̄ . pt . i . tiā oui ɔtāt' ⁊ distillet' i oclo mane ⁊ s'o .

Sabon. sicut expertum ad curandum colorem. Rx arsenici loti et sublimati. drachmam j. fri
cati et loti cum aqua coriandri. ℥ iij. dissolvatur armoniacum in aqua scrofularie. piperis.
armoniaci. lapidis lazuli ana ℥ j. dissolvatur armoniacum in aqua in qua dissolutum fuit
ex sale ar. ℥ ß. et fiat sicut et utere cum lacte mulieris. **De algarab. id est apostemate fistuloso in la
crimali.**

Cura huius egritudinis incipienda est a conferentibus mundificatione et capitis cum ruptione et re
ctificatione. Dicte. quidam de abstersione sunt habundantium et cum abstinentia et
cum consolidatione. Rx vi. Deinde ante sui eruptionem ponatur ex resolventibus aliquid
debilis resolutionis in principio. Deinde fortioris sicut est armoniacum dissolutum cum oleo nucis
et succo feni. aut bdellium. aut armoniacum cum modico auripigmenti aut nux vomica ad con
ca et suppurata. quoniam est ultimum. ¶ Post eruptionem vero si mobilis est recens triplici indiget
curationis genere. Et primum quod est mundificatio est eius quod sunt. ut est moderate abstersionis
sicut est aqua mellis. aut mellilotum aut mellicratum et fortius illo est mellicratum cum modico
aqua rute. ista est distillet hora post horam. Deinde extergatur locus et exprimatur iterum
eius. Deinde admisceatur lanugo viridis in vena in interiore parte ipsius. et est mixtum
radicem cum melle pauco. vel sola per se sicca est etiam mundificativum bonum. ¶ Secundum
vero genus curationis est appositio medicinis desiccativi et incarnativi medicine ex
carnationis. sicut est ut administratio aloes. mirre. scrofularie. et sanguinis draconis et cinerum
et aristologie et thuris et similium. et est post expressionem ulneris. et mundificationem et ab
lutionem eius cum vino stiptico hora post horam. Et dixerunt quidam quod ruta est ex
rebus mirabilibus ad hanc egritudinem et est secundum exemplum ex ea cum expressione generatione
sanans eam et removens vestigia. ¶ Tertium vero est consolidatio est eo quod est maioris
desiccationis quam post. sicut sunt collirium quod naturam sequimini post. Si autem egritudo antiqua
tiqua et inveterata fuerit quadruplici genere curationis indiget. ¶ Et primum quod remotio
est eorum que sunt contra naturam que sunt caro corrupta et fistula est medicamentis acutis que sunt sicut colco
tar. arsenicum et sal ar. auripigmentum. darate. aluminis ana partem j. calcis vive partes ij.
trahitur in nasale eneo est vero primum. Deinde post exsiccationem utere. Et quando stringitur egri
tudo. et imprimit corrupens os aut alterat superficiem eius. tunc totum quod corruptum est
radatur et abradatur. usque dum appareat purum. ¶ Secundum est abstersio materie fluen
tis consuetarum cum eo quod convenit. Et iam locuti sumus in capitulo de cataro et in eo quod precessit
in capitulo de fluxu lacrimarum. ¶ Tertium est mundificatio et abstersio est eo quod iam diximus

ꝯfortat9 tñ ē ꝗ acutoꝝ leuiū. sic ungr egiptiacū cū modico aloes ⁊ olibani
¶ Et ē admistō i carnatioꝝ nō expoliatoꝝ ab eo q ē sic zinzar ⁊ atin
⁊ sillia. q. ē sigillatō ⁊ ꝯsolidatō ē hiis q dicē. Q̄m̄ uō ap pessimitatē
morbi h nō ꝯfert. ⁊ tr h cura cautiuz ē. Et mod opatōis ē h ē. scidat
i lugū usq q pueniat ad os. tc si os sanū fuit hiis solū q ē i sifficie
calefitn. radat ⁊ abscidat totū. q ex eo altitū apparet ⁊ cēt deīceps cū
medicanie i carnatiō ⁊ cīs q dcā sr. ¶ Si a ex osse maifestr q̄ntitas coho
pta appet cautizet. b i q ē po usq ad siffi ei. ⁊ ꝑpe ꝯsideratōez corup
ipi. Et sr ex hoib; q pforatū os. ꝑpe qn ia pcipit ex morbo adhesisse
i collatoio. Vm istō ē q raro recipit curā nisi sit a fortia. nos aūt curauim
aliqs ⁊ pauci ex eis sanati sr. h aūt n ꝑtinuitam qm oz qn cautia fuit
a me acute ponit fistull lacrimalū ut ꝯpellāt ad angłm silurem. ꝯ
ꝑssicē fcā cū spogia i fussa i aq frā a sucto solat. aū portulace ⁊ sepi inouē.
¶ Mahemet fil zach. ꝯfcō medi ulcā ad garab q ad mistr pq ablūt
fistulla ē uiō shp. Dein expmitr eo egdiat uir ei. Re aloes sarcocolle.
sang drac. mirre. thur. balaustie. boli armeni aā. ʒ. v. zinzan. ʒ. j. ſ. clie
argēti. ʒ. x. tant ⁊ pluizent ⁊ supponant.
¶ It ꝗ uales silr. Re aloes. thur. aā. ʒ. j. sarcocolle. balaustie. sang drac. an
tioy. aluis. aā. ʒ. ſ. flois eis. q̄ti. ʒ. j. fiat collia ⁊ utē sic pus.
¶ Dyascor. acc ex folijs camedros siccis. ⁊ te ꝯtrōe ultiā ⁊ fac ex eis si
ef ē sucto solat. ⁊ utē bon adulcā ocloꝝ ⁊ algarab.
¶ Sabel. ꝯfcō medicais expti ad algarab. ⁊ ulcā. acc sief meithe. cam
edreos. corticū thur. mire. aloes. sarcocolle. atinti. aristol ro. aā ptes
eqles. trant sic alchohol ⁊ utē sic pi.
¶ Jō ꝗ. mire. aloes. cortic thuris siccaꝝ. aā. utē i desinet cū aq altaracon.
Postq̄ ꝯfirmat aūt q ū ē n ht curā. **De almesiar. i. dilatō pupille**
Pstā aūt a siccitate difficilr curat. tn sucat ei cū bono regiē ⁊ hu
mectatōe ex hiis q scis. Et ē q fit ex huectatōe. ⁊ cura ei ē. ē. res. pma
ē cuiātō ⁊ sbtctō ei q ē excesē ur me itata cū itpollatōe n frequti ⁊
stoia si appeat. Si g huores hidare i sangne. ⁊ ꝑpe cephalice ⁊ potius

hac exig. dispo exuenis lacrimal' et ueis tipor et icisio artiarum q cau
tizato ipar si res expostulat. Et qm fit cautiu et pp ofert i zuheudog
dic dixi. Scda e admistro medicaminu ducetiu m ex loco sic scari
ficato fca i aurib et apto cuetositate emoroydarum et apto uetosarum in
nucha et sup collu et i spatul'. 3. e abstinentia et tollantia fais et reg
imi exiccatiu. 4 e admistio rr. resoluencu expo oclo et exhntiu
huitates dillatates nucha sic pp alcohol ex fele cor cu succo fen et
pauco sale aut q ex fele ytricy. q ex fele testitudis. q ex capib yrudi
nu adhustor et fiat in colliriu cu melle et succo celidonie qm est
expertu. Et i q fit acau et pcussioe. et cura ei due res e pregulatoe et
abstinentia i eis q coduit et alijs et abstinentia auino. Et p e n ipi
fiat admistrato repcussioru i frantium et phntiu effusioe m. et
h p floia sic e pp epl' extaria fabarum excorticatarum c aq salicis. et
aq foliorum solat. q endie. Scdo fiat admistro resolutorum medicorum
sic pp fit uitellu oui c olo ro. et pauco uino eplin. et pp p istilato
nez i oclis ex sangne turis q pulli columbini. et ad ultim i stillet co
llia resolutia fortia q paulo an dca st.

De uictilopa ocl'or.

A ura h' egrius e. e. res. p. e regulare uite. Sa e sbtcto mei. 3. est
abscisio ei q fluxit. 4. e collecto nocumti acentis i spu. Prima
g oplet omissato i sex gnib rr. et pp cu alleuiatoe comestiois et di
missioe cene. et sit cibaria digoi obediencia exhis q scis et dct i potu
an cibu et p descesu asto ei. vinu antiq boni puri. p q ppunarus an
p sufficit rastegi q dicem p. Et ex cibis q curut cibu ppetatis e epar
yrcinu coestu assuz q elixu cu salgie modico. et modico pipe lon.
hba q adhul et ellin ei st sblimis uiua adi. Secdam re oplet flo
excephalica si m'lti coguis i sanguie. et ex ueis lacrimalib et ex nai
b si idditat necitas. Si at exhuor gstie fi stingat euo fiat cu
vera p. et vera coloqnt. et pillis chochys. et c gargarismatib et capp gis
exhis q scis. 3. re oplet collia de fellib. et i stillatoes i oclis. et pp
ei q erit ex epe yrcio. q capno qn scidit i mltis ptib. et aspgit sup

ipsi salinodi, vel salgemme et piper longum post contritionem eorum. Deinde assatur. Et hoc epar
assatum cum eis que sparguntur super pennas et fit recliatio super fumum eius. Et iam diximus quod ex
concessio eius est innata valde et similiter inclinatio super vaporem aque elixationis eius.
Et est res que complet administrationes medicaminum spirituum visibilium et subtiliatiuum et
illustratiuum. Sicut est propter usus libre adbil et cubebe et feniculi et kebuli
conditi et nucis muscate condita, et alia que dixi in capitulo proprio de egritudinibus oculorum.
Allexandri collirium constitutum ad nictilopam expertum. Recipe succi feniculi cocti et de p̄ati
partem i, mellis et fel yrcini ana partes v.
Et de pacto collirio admisce ex stercore cocodrilli vel stellionis ana partem
i quartam et sanat in paucis diebus. De aqua descendente in oculo.
Quando est in principio et non est confirmata succedet ei cum medicina et propter est abstinentia
et diminutionem ciborum et vitationem grossorum et vaporosorum sicut sunt plinta
pinguia et vina et pisces et vinum et que sunt similia istis et cum mondificatione se
pi itata et propter est cochijs et yerapigra et yera diadia colloquintida et cum administratione
medicine resolutiuum. Sicut est aqua rute propter est sapio vel aliquo ex felibus avium cum
melle et succo feniculi. Aut sapi cum felle yrcino et melle et succo feniculi quam
Filius zachariae araasi confectio collirii de fellibus ad principium aque et nictilopam ... est ultimum
almeixar. Recipe fellis yrcini exiccati in vasse eneo ʒ x, pulvere colloquintide
ʒ i et v, sapi euforbii ana ʒ ii, fiat sicut est aqua feniculi et aqua rute et rute.
Sabor collirium bonum expertum. Recipe fellis yrcini exiccati in vasse eneo
et granorum lauri excorticatorum ana ʒ v, sapi ʒ i, gummi ʒ v, fac ex eis col
lirium cum succo celidonie et vino puro non polluto et melle pauco. Quando non
autem passio fuerit confirmata et fuerit ex eis in quibus est possibilitas curationis, est signum
est quod dum aspicitur videtur clara et cedit dillatationi cum premitur digito vel instrumento ex
recta operatione artificis. Et modo de prendendi aquam est in instrumento est hic. Subtilietur regimen
eius ex cibo et potu et dimittat vinum omnino. Et sit cibus eius aqua ciceris et sa
nich et sorbilia facilis digestionis et boni nutrimenti et pauce quantitatis
et precedat cum vitatione in mondificatione corporis et capitis et precedat cum flobotomia si ne
cessaria fuerit. Deinde in domo temperati aeris non luminosa locetur et iaceat su
pinus et precipiat ei ut non cunctetur in tantum suum visus nasi. Deinde incipe p

pforare extra siluam lacrimali cum instrumento quod dixi deponendo aquam que cadit per
foramen iterum tunicam cum omni facilitate usque dum perueniat ad uacuum quod est ante
pupillam. Deinde incipe deponere aquam et celare illam sub cornea donec descen-
det quod sepeliri erat sub aqua et inclinat et obseruet cum in omni statu ne quod depositi ex
aqua redeat celetur et sepeliendo eam in quantum possibile fuerit ne redeat. et hoc curato
ne ex adueniat sanitas. et post hoc ponere super oculum uitellum oui et album eius cum
pliniillo excocto. et sit accubitus super ceruicem et collum et fiat hoc usque ad tempus
quo remouebitur color. et non soluatur ligatura nisi die tertia in tertia et non dissoluitur nisi post
oculus cum aqua rosarum decoctionis salicis et silium. et sit domus in qua habitat tenebrosa et
afferatur ad locum hic deinceps quod dixi de cura ulcerum oculorum. De debilitate uisus.

Si contigat aere addita in superficie oculorum quo sensus comprehendit. sicut est
ungula. pannus. scabies. et sebel dicta est cura eius. Si autem contigat propter
rem quam sensus non uz comprehendit sicut est nebulla uel uapor. tunc eius cura est tersio cum eo
quod est resolutionis reclusionis medicinis sicut scripsi in canone. Si autem fuerit propter uapo-
res qui ellenantur a stomaco posito sub domino humiditatum uiscosarum putridarum et ua-
posarum. aut sub domino collice in uapose. cura eius est mundificatio stomachi cum solutione et uo-
mitu leui et facili exhibis que dicte sunt pressi admunistrationis medicaminum in
casinorum sicut sunt acetosi in collica et oxiell' squilliticum in febra et subsec
utione medicaminum quibus appetitur dum sunt in tinto. scilicet confortationis stomachi et prohib-
itionis ellenationis uaporum cum eis que sunt sicut terera minor propter et kebuli condi-
ti et zucaro rosarum. cum mastice et cum noiatur dyarodan. ❡Si autem fuerit propter peccati-
m quod est in oculo tunc fit in aut propter excessum siccitatis in ipso. et cura eius est regimen
humectatiuum quod dixi in canone post quod faciat cadere in opillationem. aut propter excessum
turbide humiditatis in ipso. et cura eius est .iij. res. ❡Prima est adeptio medicinarum et digestio
sicut locuti sumus in canone ❡Secunda est euacuatio eius cum eis que sunt sicut pillule de yera
et pillule cochie et pillule lucis. et in fusio de aloe. aut uere est aqua endiuie et aqua
fructuum et sillia. .3. est resolutio et tersio ex ipso oculo humiditatis turbide obtene-
brantis cum eo quod est sicut collirium de feniculo et sillia. quorum in capitulo de obuiatione sanitatis
oculi rememorati sumus. Et propter afferatur ad locum hunc quod dictum est in. ❡Si autem con-
tingat passio propter turbulentiam aduenientem spiritui uisibili. cura eius est omne bon-

regimi i sex gnib; ri cui sbse regimi mortificatii col pp sbse regimi
clarificis sang z clarificas sps exbis q pcessit i canoe. Et qin oti
git pp paucitate z sbtilitate ipi sps. Et cura ei e cu addictoe medi
caium adoctum i spu z uigoratu ipm z sim hor sut mirob z que
oponit ex eis. De fellibz aialium.

Afferant ad loc huic q dixi de 9suatoe sanitatu i ca suo. Et obre
hoz ut ca uld e illo sil legat. Inqt. G. fella oia asgut actz
z clarificat uisu. Et eligat ex aialibz q fel algazel. z yrci. z yrci sil
uris z bouis. z lepois. z acib. z ursi. z testudois. z ulpis. z coi z cap.
z cap mōtae. Et ex uolatilibz aqlle z ulsis. z uinetui ex raptu. z yr
udis. z passez. z gallie z porcii z alcubugi. Et ex piscibz fel saber
z porcij marini. z sut iuuamti ultimi

Mahemet arasi alcohol sblime i 9fortatoe uisus. acuit e z clari ʒ lo 63
ficat ipm. Rx thutie ablute mitte ibz uicibz c succo sa suci d pati
ʒ xx. dn acc. ʒ iii. piperis ni. z lo. celidoie. hulbuc an ʒ ij. sal ar. ʒ.
j. tirant o c suco fen a san ibz uicibz. dni fac siccatu z te sbtilissie z fac al

Rufus collium sat bon q acuit uisu z sanitate oclo' alcohol e eo.
custodit tpr multo. Acc litiu z tire 9trie multa c succo fen d pati usq;
dn fiat fiat sic mel z recte i uase uitro z ute. Q'daz at ex ptioibus
addiderit adomez. ei ex felle galli a porcis ʒ j. tirias. ij.

Et cohol uales adide. Acc ex thutia qntu uolueris z lauet c aq pluui
din exicet z nutrit p i p c aq fen. so c aq san suci ʒ c aq apharasio
sp ofen. Dein exicet z fiat e eo alcohol.

Confto alcohol exi uetoe nra 9ferentis ft calefcoi oclo' z oblita
uis ca sbtil z acute huitatis a mordicatois z pritu i oclis. Acc
thutie camei lote i aq plu. dni i aq ro. uicibz plibz ʒ x. fricatois
mirob cit c aq rosa ʒ vj. licij ʒ ij. z s. ʒʒ piperis lo. an ʒ j. aspgant
c succo agste z stant e eo. dni exicet z pluuz et z fiat e eo alcohol.

Amet 9fto alcohol 9feres obscuritati uisus. abstgit e oclos z clari
cat. Rx thutie antioy an ʒ vj. sal ge ʒ ij. litij. sief meith an ʒ ij.

ciphoē. ℥. ȷ. tria. fāt thutia ↄ antidum ↄ misce ꝯteredo c̄ aq̄ mirobol' cit' ↄ h' p t'duū. Deiñ c̄ alijs fiat alcohol ↄ utē.

Aliter collirium sat efficax ī clarificand uisū ↄ auffert dā caligiē. R fel' porc. ℥. j. mell'. ℥. ij. succi feñ ꝯpati. ℥. iij. ↄ pone ī uase uitō. ↄ suspē de p dies. vij. deiñ utere. ē ē efficax.

Salbor. ꝯfto ꝯfert t'fere mirabilit' uigorātis uisū ē accit ī pcomitu pp fiuōs igitos colicos. ł salsos. ↄ ē ei ī pso fortis. Reduc ē oclos ad for' uigoris adolosc̄tie. R mirob. cit' keb. indor. añ. ℥. ij. ↄ ꝭ. bell' emb. añ. ℥. ij. zuchij. ℥. v. te ī uase lapido ↄ fūde s' ipz aq̄ foeni clare sic aspgend paz p paz. ↄ h' facias p iij. dies. Diñ dimitte siccaī. Et p h' spge s' ipz distillato ex olo ro. ł amig'. ↄ ꝯte p aq̄ dies. ↄ itin dimitte siccaī. Deiñ acc. ros. sandal' marchasiti. cubebe. cardamoi. añ. ℥. ij. spodi mac. añ. ℥. j. sueb. ℥. j. ↄ ꝭ. deiñ acc zuc tabzet ul' tamaindoz ex ton. ℥. e. pmi l. fac ex eis for' silles auelāis. ↄ da mane q̄lz. a. ℥. ij. usq' ad aur. ij. cū cal'a.

Idē ꝯfto ā addēs ī uisū ↄ auffēs teneb'sitatē ei'. R kbr albe dusturseis rute. ℥. vij. ↄ ꝭ. silileos. calamiti domestici. ℥ʒ. pulegi. cubebe. nucim. añ. ℥. v. stechebrā. ℥. j. ↄ ꝭ. gar. mastic margaritarū ñ pfo. añ. ℥. j. ↄ tria alti' ꝯpetis ꝯbusti c̄stali añ. ℥. q. ↄ ꝭ. balsañ gr̄. vj. ī pōdere c̄ti. ℥. ȷ. tria. zuc l'. ij. fiat ex eis fore silles auellāis. Et da ex ei ℥. j. usq' ad ij. ī yeme. ↄ ꝯuit seib; ↄ ē exptuz. De scabia pillorū palpeb'.

Si accit pp ꝯftm m'. cura ē ī pmis ē eis q̄ repant ex bono ↄ lago regiē sic scis. diñ c̄ eo q' t'hit m' ad lo' necitatis sic s' m'e et collia q̄s dicē p. Et qñ fit ex cā ꝓpa ↄ corupt'ne m' ↄ eḡne ī ipis palpeb's. sic ē salich q̄ ē ꝓpe corosio cū rubedie ↄ aspitate. ↄ p'iritu ī ipis palpeb's. Et cura ei' ē ut modificet' cap' ad hu uit'so salsugiēo ↄ accuto. Deiñ ad mistret' reguñ huectatim ↄ freqnt' ī ḡssus balnei ↄ ī cliato s' uaporē aq̄ calē. ↄ ēplacōēs ex m'e huis sic ē portulaca c̄ lacte ↄ mucillago psilly c̄ olo ro. ł mucillago seim citoioz ł amig' amare. ł olce c̄ lacte ↄ sillia. Posq' āt acqrit'

Albume oui c lacte mlieris tepid p se a ablutu c aceto pod
siu usq ad 9suptoez aceti. a 9qssat c succo cucbite. ol d sali
c eade dctina. ol nenufarinu. ol d seie cucbite. ol d ppue si dolo
e uehmis p se. a aliqtlo caplre. e e sedatiu bo. lac mulieb solu sic
mlget c succo solat. a aq corian huu. mucillago psilly c olo ro. 9
qssata. a mucillago seiu citrioz. ol d iabroch. qn dolor e acut
c lacte mlris stati c mlget leticlas cortas c pais mica cataplab.
suc i qai fortes sedat doloes lactuca agsths s oez mo administraci
omis ei e medicam bo. z s suc solat. z ppu. z madragoi. z salicis et
timoniu utis. Amet ad dolore auis a calitate ac oli ro. p. ij. oli
aigd oliu. p. j. aceti. pt. uj. fac dcoq leto igne usq ad 9suptoez aceti.
z colla z ad mistra tepidu. Fd ac folioz cucbite a ipi cucb suc
z misce c olo ro. dui 9qssato z ute boi e. Narratio medicinarum ad dol auis frin z uetosu.

Admistraco meicaminu q st sic olm nardinu sasuci. ol d ruta
ol d aigd amais. ol d camoilla. ol anetinu. ol laurinu. ol
d lilio. ol d keiri. ol d narciso. ol d psilis. ol d gssdmill. ol d ben
ppe. ol d herua. ol d cinamo q eaz coz fiut ppetate ht ad dol auis
afia ca frin a uetosu. fudamtu at z m ipatois coz sigloz artificiat
c cepe tauani i q oz parai z dcoq c facilitate i cane purat. Et ex rebz ad
mixtis eis sigillatibz ipis utute mirables c boitate d cortois i cepe
c eis e ruta ppe z suc radie q cocdit z spica z sasuc z sceha z caoilla
z galbanu dissolutu i succo pori p se z aleu z castoi z pip. z such
z suc cepe. z suc farasien. z oiganu z suc affodilli z eufor. z ells
albi z nigr ppe z no e i 9ens i hi pmixtibz ad inuscei mell modicu
din tepid distillet. Si at dolor e fortis ex mistibilibz bo e opiu c
pauco castoi z cro. a filoniu c lacte. a triis stelle. a trifer d cro. d inte
reone noxuita narcotici c eis q stis. Et uapratoijs at sictis e mi
liu a paicu z sal calefta z suppoita. a bace lauri c melle pauco cale
fte z suppoite. a pullegiu c mlse z olibao. a gna lauri z olibai c suco
rute ul aneti. z dix. G. sacellet ex furfue c uio cocto. z olo nardo.

q̄ ruta cocto. cepe mariū tusū z olo q̄ butiro coctū expertū est.

Euaporatoriū aūt huiꝰ fit c̄ aq̄s ꝺ̄ decoctōnū rez q̄ maturāt z cōfortāt z mollificāt sic̄ mellilotū. ypie. z aneti. z camomille. z fenugreci. z uio lubilꝰ. z folioz cauliū. z seniū eiꝰ. z hbe ueti. z sāsuci. z absinthii z siliuz. z singlāit q̄ suiecti. ita ut recipiat uapor eoz p canulaz. Cuiꝰ extremitas sit fabricata sic̄ uas i q̄ res coquīt. z q̄ extremitas apli cet auri. Et q̄ñ necēe ē ut misceat his rebꝫ ad ex stupefacientibꝫ. ut sedet uehementia doloris. z tūc fiat i ē cautella. Sedō uēt āt necū nacotici uapores sicut ē cū opio castoī z cēt z pipis sic̄ scis. Gal' linimitū q̄ ad miscet z sedat dol' auris. acc̄ medullā ceruinā q̄ me dullā c̄tis iuuēci tere. añ. ȝ. v. olꝫ d̄ nucell'. q̄ d̄ aigd̄ amaris. z suci genugem. i. poligonie q̄ suffic̄. fiat ex eis ungꝫ. z unge i circuitu au ris ē ē mirabilꝰ. Sed q̄ ualēs silr rafani radic̄ c̄ olo decoq̄ z distilla ex eo i auribꝫ z c̄ lana calida suppone. Sed limes q̄ sit sic̄ media faba z i ueniūt sub lapibꝫ z añ limes pluz pediū coquīt c̄ olo ex oliuis i ma turis. distillet ex eo i aurē ē ē expt. fit āt silr ex carabeo z lūbricis tre olꝫ silr d̄ scorpioibꝫ ē ad i sblime. Sed fel tauri c̄ adipe anatis ē iu uamiti mirabilꝰ ad dol' auris acū uehemēt frā.

Mahemes arasi cōtrā meicāis d̄ q̄ distillat i aurē z linit ex eo i c̄ cuitu eiꝰ. z sedat dol' fm̄ z uētosū. acc̄ castoī. eufor. opy. storacis liq̄de. pipis. folioz rute. calamiti. sinapis. añ. fiat ex eis trī. z dissol uat i olo nardio. q̄ cosino. z coq̄t i cāa cepe z distillet i aurez.

Hamet urā tauri q̄ capz si i eis dissoluat mirra. z distillet i aurez sedat dol' auris. Ysaac. ad dol' auris. acc̄ baurac. mel bō. z olꝫ ro. z acetū z misce z pōe i aurē expertū ē. Sed acc̄ mll' cōi z oli laurini pt. eq̄les cōtude z pōe i aurē bō ē. Sed cōferēs ad dol' auris. Rc̄ mel liloti. ℥. ij. camille. sāsuci. añ. ȝ. v. aq̄. l'. j. z v. bulliāt usq̄ ad l'. v. d̄ iñ pōe oli d̄ herua. z oli uiol'. z oli sisaim. añ. ℥. ij. decoq̄ ad cōsūp aq̄ mel.

Gabel. linimitū cōferēs. dol' auris expt. acc̄. aūstol' lo. seis z rute. cappar̄is. fenugreci. añ. aur. ij. pipis lo. aur. j. aneti. aloes. fo lioz sāsuci.

an̄ ʒ. ſ. ellẏ. ʒ. j. ⁊ q̄ntū alt̄ aq̄ l' ſ. oli. ℥. j. bulliat̄ usq̄ ad ꝯſūptōēꝫ
aq̄. ⁊ utē m l'tōē. ¶ Ꝺ ſucc̄ mīte ⁊ mel. ū ſit ꝺ ſiglis p̄t eq̄les ⁊ diſti
la ex eo ī aurem. De apa̅te ⁊ torthor ī aure.

¶ Si ſit calīn c̄ra ei ē floīa. thor ī aurē ⁊ leiſicatō n̄ ꝫꝑt floīa ceph
alice c̄ m lta ſang' extītōē ⁊ ſi n̄ itatōē ⁊ diſtillet ī aurē ī p̄n̄ q̄ ē
ſic olꝫ ro. ī q̄ iā ꝯſūptū ſuit acetū usq̄ ad dies. ij. a̅. iij. ⁊ ob ſuē
regim̄ ī uehementia dol' ne deficiat ut̄ ⁊ faciat cadē ī ſincopi. ⁊ ſindo
rē ſtm̄. ⁊ p inx̄ne rōis ⁊ morte. q̄ diſtillet ī ea diſtillatōe p̄ di
ſtilatōēꝫ ex olo iab'th c̄ lacte nouit' m l'ſo. ⁊ ſi excuſaī alr̄ nō potes
c̄ modico canfore a̅ opiȷ ¶ Et p̄q̄ p̄ tnt trui die diſtillet ī eā muci
lago ſeuiꝫ citoiorꝫ. a̅ fenugr̄ci. a̅ altee. ⁊ ſeis lini. Si aūt apa n̄ ſuīt
uehementis calitatis. diſtilāda ſit ex aliq̄ ex mucilagibꝫ. c̄ adipe ga
line. a̅ anatis. a̅ medulla c̄ris uituli. expt̄ ē. ovaglon diſolutū ī
olo anetiō. a̅ camomeliō. ⁊ expt̄ ē. dyaglon mn̄ c̄ olo ꝺ alchana. ⁊
ex eis q̄ ſt ulti uīua. ē yſopi cerot' ꝯdicē ⁊ ꝯfert ad miſtio euapor
atorẏ h' q̄ dixi ¶ Iohāes ſap̄. ep̄lꝫ ꝯferēs apātī auīs. ac̄c farinā ordi
⁊ ꝺ coq̄ c̄ rob ⁊ olo ꝺ camoilla. ¶ Aliud. ac̄c faīnā fabarꝫ. camoille.
mol'. ſuccū faīnā ordei. altea̅. mellilotū. ꝺ coq̄ c̄ aq̄. ⁊ olo cameōis
⁊ rob ⁊ utē. ¶ Ꝺ mē q̄ reſoluit ⁊ matūat apā̄ q̄ ſt ī aurībꝫ. ac̄c faīnā
fabarꝫ ⁊ fac ep̄lꝫ c̄ expſſiōē caulis ⁊ olo ꝺ lilio. ¶ Habuali. yſopi. et
cerotū. cuī uīua ē ſblīe ad apa auīs matīs ⁊ ſedās dol'. R adipis ga
line. butiri ouini ſeu uacini loti. cere citine. adipis capni. m l' olei
ꝺ lilio. yſopi hūide ꝺ ſiglis p̄t eq̄les ſiat ex eis cerotū ⁊ tepidū ī au
re mittat̄. ⁊ liniat̄ ī circuitu expertū ē. ¶ Ꝺ ꝯſtō ep̄lī ſat̄ boī ad dol'
⁊ apāta aurīū. ⁊ ac̄c. cepe albā ⁊ elixet̄ ⁊ ꝯtāt̄ c̄ butyro ⁊ utē

¶ Malkmet amſi. ꝯſtō ep̄li ſat̄ boī ad dol' aurīū apoſarꝫ. ac̄c bdeliū
adip̄ capni. an̄. ʒ. iiij. faīe fenugr̄ci ſeis lini. radic̄ altee. radic̄ lilẏ
an̄. ʒ. v. camoille. ℥. j. c̄re ʒ. j. uitelū oui elixi. Conficiat̄ aūt ſic. camo
milla. mellilotū. radix altee. ⁊ radix lilẏ. coq̄t̄ ī aq̄ usq̄ dū decocta
ſit. bdeliū decoq̄t̄ ī ſucco cepe. a̅ ī aq̄ decoctōis hbarꝫ. ⁊ ex oībꝫ his ⁊ cepis

fiat eplr̃. pq̄i ad dat rob. ꝛ oli sisamini. ā olibo añ. ℥. ij. butiri q̄. 8.
coq̄nt͛ oīa usq; dū i pinguescat. ꝛ eplet͛ c̄ eo. Et qñ; ap̄ necessitate
addit͛ ei opij. ℥. ij. ꝛ ē mirabile. ꝛ qñ; p opio ꝑparati al. ℥. vij. De so
Fit qñ; pp debilitatē sic accit ɔualescētib; nitu ꝛ tinitu aurium
ꝛ cura ei ē c̄ resumptiuis. ꝛ addētib; ad ūtutē cor ꝛ regim̄ ɔualesc
entiū sic scis. Et qñ; fit pp adnetū c̄sis ꝛ ē silēd ꝛ q̄escēd i eo.
Et fit qñ; pp habūdatiā ꝛ replectōē supfluā i capie. Et cura ei ē
solō ꝛ euō c̄ vera coloq̄n ꝛ cochijs ꝛ silib; c̄ itatōē ꝛ itatōē. Dein̄
fiat i stillatōēs ꝛ iūctiōēs p̄ ēbrocatiōēs ꝛ euaporatōēs p fiectorui
ex his q̄ dicē. Et qñ; f auētositate g̃ssa ꝛ ɔfēt ei capp ꝛ sbnutatōēs
p̄ mūficatōē; radic̄ ꝛ distillatōēs noctē ꝛ ꝑx ō alcana olō. ꝛ modico
ō eufor. ā olō rutaceo. ꝛ castor. ā olō de ben ꝛ modico succi porri.
Et qñ; fit ex hūoꝝ cohartatōē g̃ssoꝝ ꝛ uiscosoꝝ. ꝛ ɔfēt i h̄ iuꝫ cū
melle ꝛ aceto ꝛ olō ō ben. Hamec fil' zezar ol; rafan c̄ olō ro.
ꝛ olō porri ꝛ felle ouiū ɔferat tinitu ꝛ sibilo auriū. Succ porri c̄
olō ro. lacte mlris. ꝛ castor. ualet silr. Vngit; ex iūctōē nr̄a ɔfēs
c̄ aur̄ di sonitu aur̄s. ꝛ g̃uedi audit͛ pp g̃ssaz uētositatē ꝛ m̄ fūi;
g̃ssaz. Relli al. castor. costi añ. ℥. j. rute. nit. pipis lo. añ. ℥. j. pt.
ij. eufor. ℥. j. ℥. tiaz. Dein̄ acc succi radic̄ q̄ cocdit. succi porri oli
nardini. camo. oli ō aigd amar. oli aneti. añ. ℥. j. Coq̄nt ad su
ccoꝝ ɔsūptōē; cola ꝛ utē.
Iohaēs sap. si tinit͛ auētositate ɔtigat ꝛ i flātōē acc eufor. ℥. j.
ꝛ resolue i olō ō alcana ꝛ utē. ā castor c̄ olō rutaceo. ā olō ō ben
c̄ sucto porri. Q si ex m̄ g̃ssa cohartata i aurib; ɔtigat uaporet͛.
aur̄s p fiectorui. dein̄ i stillet͛ mē q. Relli albi. castor. nit. añ.
pt. j. ceri. pt. j. ℥. misce c̄ olō sisamino ꝛ aceto. ꝛ distilla i aurē.
Allex. ad diutinos auriū soit ꝛ tinit͛ inablr. acc eufor. ꝛ dissō i olō
Fili zacha arasi. acc camomillā. sāsuc. calamintu; . . . ciperi ꝛ utē.
fiebrā. ysopū siccā. absinthiū. buliāt i uase sr̄ q̄ poat͛ fiectorui
ꝛ recipiat͛ fum̄ ei. ɔf. ē p̄ cor mūficatōē;. Q fiat soit auriū pp

debillitatē succedētē febbr. distillet i aurē acetū decoctōis absīthij c̄ oleo ro. Habuali mē expt ad sonitū et tinit aurium. Accipe gar. se porri añ ʒ. s. mel. ʒ. ij. distillet c̄ aq̄ castici a foliorum pini a rute. Debilitas audit et surditas.

Quē uacua ē n̄ i neit c̄ā eaz q̄ at antiq̄ ē uix recip cura. et at f̄ p aq̄a a bothor dixi curā ei. Si at fiat pp saniē i aurē a pp ad q̄ ē i aure. sic lap. a faba dicē curā eoz. Et qn pp ostipatoēz colez i coi et fit eaz redūdato ad aurēs sic v. dixi et offert i hi ut eueet colā euone p euoez. Et fit ex eisd cais ex qbz fit sonit et tuba i aurē sic repleto et cohartato huiois g̃ssi et uiscosi et uētositas g̃ssa. et nō differt ab illo n̄ s forte et debilez ipsi noez. sca ē debil' ab eis ipsio fit tuba et sonitū. Et forti ē ipsioē tharax q̄ obrē curā ab heas sic il' dixi. Fit at ex uerruca et carne addita et raro pp loci debilitatē nobilitatē cura hēt. Inicīū tn curā est pp ē ca administroē medicinis acuti u na uice p aū usū dū osuāt caro addita a uerruca. dein cūet i medicina cauie i cinatiō. Et qn f̄ pp sordes q̄ fit i aurib et ē cura ē n extrahat.

Mathemet fil' zacharia arasi. Confectio medicinus ad g̃uē auditū et tinnitum aurium bō si ōs uol. Accipe pulpe coloquint. ʒ. ij. baurac. ʒ. j. tria. ij. castori ʒ. j. suc absinth. aūstolo ro. añ ʒ. j. eufor. j. tria. costi. ʒ. s. fiat siccet c̄ felle uacio. et distillet c̄ olō aliq̄d amar. et p uaporatoez i frectorio.

Aliter ad id expt. et pp si fiat sordītas ex huioē frō oppilant. Accipe elleb. al. castori. nit. puref. coqui i forti mō. Dein cola et distilla ex eo i aurib. pus tn sititutamita puocet. Fd ofro troc' ausfentinū sordita et g̃uē et sit exp. elleb al. castori. añ ʒ. j. nit. ʒ. s. fiat troc' c̄ aceto. Jt si fiat plius elleb al c̄ aceto positis cū licio.

Fil' sap. ofro troc' q̄ ē op̄o ē ultia ad oppil' et tarax. q̄ pmit. Accipe ellij al.

aur. ij. nit. aur. ij. cti aur. ij. ofice p̄q̄ bn̄ ofuit c̄ ac̄e ⁊ fac troc̄
⁊ admixta c̄ aceto. sᵗ ē mira ¶ Alex qn̄ sorditas otigit ex colico
hu. ī auēs cohātato ⁊ h̄ resicto fluxu colico hūdāte osueto sᵗ
pucato eo ⁊ educto puetrē solui sorditas sic ex .y. doctinā
colligim ¶ Si at ex codis ⁊ uiscosis otigat. hu. fortiora sᵗ exi
benda medi. difficil ē mōbz disoluit dād ḡ oximl quil
iano psidi ftm fuisse testat ab oubasio ¶ Aut vera .G. c̄ ita
tōne ⁊ itatōe ¶ Aut dād h̄ mē. q̄ R. sal ar. pipis an. ʒ. ij. cuf
ʒ. j. dab exeo ʒ. e. ā. ꝟ. c̄ ouo sorbili a v̄omi̇le ē ē mira adiu
tigiēz ⁊ epiliaz ⁊ mlibz nisiā potēt eoic. p̄q̄ at pgatu fuit
gargar ⁊ stnu. neccē sᵗ. ym gargarismata ex stafisagā ⁊ sinap
c̄ mastice. stnutato ex ell'o albo ⁊ pipe ¶ Ylt uō distilla ī aurē
q̄ mōbū soluat ex eis q̄ dixi. Si at ⁊ adh̄ pmaneat passiōe
pucet uoīt c̄ faci ⁊ itatōe c̄ eis q̄ sᵗ sic ell's al c̄ ꝑfecta ī h̄. Et it
anō ex pgatōe ⁊ gāgarismate ⁊ aliis q̄ supi dixi. Exitare at p lo
areosa ⁊ oclusa ⁊ uectoēs c̄ curu ⁊ balneatoēs ī aqs tinaz ⁊ sal
saz adh̄ mlt ofeuit reouēd. ⁊ ēco q̄ sorditati fit ē am̄ fiā a uētosa.
Cōfert ol'a cala. sic costin. nādini ⁊ olz balsai ꝑpē ⁊ sillia q̄
remēorati sum ī col' auis. Et plpe coloqn. a succo cuc asi. a ra
dici eī ī ē ꝑfectas diuābil c̄ a pcoz oloz. ⁊ ex eis c̄ olz nādini
c̄ castori ⁊ silr sicē. ftm ex aloe. casto. pl'pa coloqn pti eq̄libz.
Cōfice c̄ felle uacio ⁊ istilla c̄ ol'o rafai. a ā oloz caloz. Et olz
rafai ⁊ olz ō stafisaga iā expta sᵗ. Et expt ē pllus elli al c̄ aceto
ī stillat ī aurē. a' mist ī aurē c̄ licio. ¶ Queda ex eis sᵗ ma
ifesta ⁊ hnt gn̄a curōis nota sic dixi ī cā de algarab. Queda
ū ex eis sᵗ occlta poita ī psido. Et sᵗ ex ipis q̄dā ī qbz n̄ mltū ptīt

tps. Et aq̃ s̃ c̃nuca añq̃ i q̃z curõe pueim̃ ad ministrãdo regĩ sbtiliat
ĩ his q̃ cõedũt ⁊ bibũt certis ⁊ mũfican corã cap solõibz fr̃is cũ
ıtatõe ⁊ ıtatõe. ã si ulñ recẽs fuit dnp̃ egz gñe curõis. Pmuz
ẽ mũficatõ ⁊ absthõ cũ eis q̃ st̃ meioc̃s absthõis. sic ẽ aq̃ mell, ꝑe
ã uinũ c̃ mlle. ã acetũ c̃ mlle. ã oximl sq̃lutic. ⁊ silĩa fr̃is exeis
ĩ iectõibz p ĩ iectões p sirigã. ã p ad q̃ ẽ sic canel pene sbtilis.

Deĩn abstgã c̃ bõbace ã lana sbtili. Secõm gen cãtõis exic
atio ⁊ 9solidatõ eoꝝ c̃ eo q̃ ẽ meioc̃s exiccatõis sui mõdica[ne]
mlta. sic ẽ ꝑꝑe olibanũ solutũ c̃ uiõ ⁊ melle pauco. ⁊ ẽ expt bõ.
Et exeis ẽ mira ⁊ aloes dissoluta ĩ uiõ ⁊ sandaraca ⁊ hẽ mira[lis].
⁊ ꝑꝑe ita c̃ uiõ ⁊ mlle ⁊ ĩ missa c̃ liciõ. sanat ẽ ⁊ dol tollit. Et silr
alum̃ c̃ aceto ttũ 9ttõe ulti expt. ⁊ silr litũ c̃ sief meith. alum̃
iamenũ. ⁊ mira ⁊ aloes. ⁊ sandaracha. ⁊ sarcocolla c̃ mlle ⁊ uiõ
st ex suma eoꝝ. ⁊ silr sang drac. sief meith. sarcocolla. mira. al
oes. spuma mar̃is. ⁊ oliban. añ. aluis husti. p. j. ⁊ ʒ. tant 9tctõe
ult c̃ mlle ⁊ uiõ usq̃ dũ fiat ĩ tũninũ mll. Deĩn utẽ c̃ licinio

Si at antiq c̃nucũ fuit tpli egz gñe curõis. Et p q̃d ẽ mõdifi
care ⁊ abstgẽ ulc auris. ⁊ putfactõez ⁊ coruptõez fetidã c̃ eis
q̃ st rigorose absthõis ñ nimis fortibz ĩ pñ ut pueiat pau
lati adea q̃ st fortiora exrebz gñibz meioc̃t ẽ uia piu c̃ mlle ⁊ ab
sithio. cũ uiõ ⁊ mlle ⁊ moico salgẽ ⁊ oximll sq̃lutic. c̃ moico
flõis eis. ⁊ forti ẽ adult c̃ mlle. Et ex uiõ decoctõis radic luf
c̃ mlle. ã affodilloꝝ c̃ mlle. ⁊ 9ft succ foliorꝝ nucũ c̃ mlle ⁊ uiõ
⁊ ad h̃ forti eis ẽ fel tauri c̃ uia piu. Et ad h̃ ap uehẽnitã pu
tfctõis ⁊ fetõis ⁊ exopoitis ultis. ad h̃ ẽ ung egipciac q̃ dixi
ĩ anti. ⁊ ꝑꝑe solutũ ĩ uio ã aceto ⁊ distillat ĩ aurẽ ⁊ ẽ mirã[le]. Et s

ung͂ ꝯ flore eiꝰ. ⁊ aibel eiꝰ. añ. ʒ. ij. sicci ꝑioꝛ mell' pui. añ. ʒ. j. ura
pui q͂ suff. tant͂ usq; dū fiat sic mel ⁊ utē. ¶ Scđꝫ gen͂ curoīs ē
i cārnato ⁊ repato ei q͂ iā p putfactoꝫ ꝯpoit͂ ē. Et h͂ qđ pficit͂ cū
rebꝫ meicīs exiccatoīs absq; mordicatoē uehemēti. Et sꝭ ea qͥ ē
qͥꝫ i ꝯsolidatoē ulneꝝ ñ ātiqͥꝫ remeorati sum'. ¶ Et t͂. g͂ curoīs
ē exiccato ⁊ ꝯsolidato ulcīs ē rebꝫ exiccatīs ⁊ ꝯsolidatīs iqbꝫ
sit pmix͂ ā humiditatē hītiū sic̄ mira aloes thus ⁊ silia qͥꝫ ꝑcesit
remeoro qbꝫ ad misceat͂ aliq͂ q͂ sꝭ sic̄ colchotar. floꝛ eiꝰ ⁊ sillia.
Et nos ītem ꝯpositoēs solēpnes q͂ ptinēt ad hāc ptē.
¶ Fili zezar arasi. ꝯfcō medicīs ad ulcā q͂ fiūt i aure ⁊ ē expt͂. R
ꝑtecolle. sang͂ drac̄. olibañ. spuē maīs. mire. bauTac. al'. aluīs
boli ar. scoīe feri. floīs hēis. aloes. colchotar añ. pt eq͂les. fiat͂
ꝯtritoē sbtili. ⁊ ex media pte ei fiat sief ⁊ distilla ex eis i aurē c
aq̄ mell'. ā mellicrē. ā oximll'e. Et ex āā medietate i noluto ē licio
i mll'e. ⁊ i mē i aure lota pⁱ ex aceto ⁊ aq̄ ⁊ exiccata cū bōbice ā
lana. ¶ Johāes fiap. ung͂ egiptiac̄ ꝯferēs ad ulcā sordida ⁊ pu
trda ⁊ fetida. siūi i aure. siū ubicūq; p coī ⁊ ad fistullas ⁊ ad ulcā
malig͂ q͂ sꝭ i locis absꝯsis ⁊ i trātis ⁊ i diget absf̄ſloē. R mellis
dispumāti. ʒ. e. aceti boi. ʒ. iij. ziçar. ʒ. j. ꝯfice ig͂ leui usq; dū mll'
hāt spissitudieꝫ. ē ē absf̄siuꝫ sblime. ¶ Cū mō ꝯfcoīs scoīe feri
ē sblic̄ ē iuuatīcū ad ulcā q͂ fiūt i aure. Acē ex scoīā feri ⁊ lana
eā ē aceto forti. pōq; tuceīs eā uehemēt͂. Deīn exiccet͂ sꝭ latē calō
ꝯdīn fiat silr usq; septies. Dīn fiat͂ usq; dū fiat sic̄ plius sbtil'
⁊ coq̄t͂ ē aceto ꝯcoctoē uehemēti usq; dū hāt spissitūnē mll'. ⁊ disti
let͂ ex eo i auē ā i tmittat͂ cū licio
¶ Vermes i aure i diget medīne necaīte eos i pmus. Dīn i geio cou

cieudi eos ne p̄ remanētiā eoꝝ accidāt putrefcōes ꝛ ulcā. Et p̄ q̄d
fiat c̄ me qb; ē ꝑprietas sicc. sic̄ amaīs, ꝑ̄re ꝛ acutis ꝛ acetosis. Et q
ndocq igeriant ꝛ dat me q̄ sīt uelut mītis c̄ permixtione ꝯ l'cedis n̄ audi
recipiat. Res aūt qb; ē ꝑprietas necādi eos sīt sic ab sith, ꝑ̄re ꝛ marasio
ꝛ cētaurea q̄ ē cū eoꝝ cortū ē ī uino ꝛ distillatū ꝛ calamīt ē forti
lus. Necat ē uimes ꝛ dol' sedat ꝛ ꝑ̄re succ ei ꝛ s' succ capar̄s. elli
al. distillacō sīā c̄ uīo expta ē. Et silr̄ scamō dissolute ī aceto et
aloes cū sucto cappar̄s ā calamīti. ut ē cucumagsis succ c̄ radice
ei ꝛ succ radic̄ mōi exbōis mustibilib; ē eis sīt fella ā cufoi. Et
oleamō ī ē ꝑpetas mira. Et dic̄. G. sic etā n̄ ꝯferat. Sulphur uiuū et
calx uiua tant ꝛ ex eis c̄ melle fiat fusā. ꝛ distillet ex eis ī aure c̄
aceto ꝛ albūm distillat ī aure ē ex eis q̄ ultiō n̄ ante eos. Et s succ
cucu. asi ā calamīti cū stam ā sinap sem c̄ sucto ī qua. ¶ Ga res p
fiat c̄ igeriō concēdi eos ꝛ ꝑ̄re ut distillet ī aure hora p̄ horā
ol; tepiō. Dein sīnutet c̄ ꝯdisti ꝛ retiēas os ꝛ nares ū sic ferat ad
aures c̄ ipetu. Et qi; roā blr applicat uetosa ī aures. Si aūt uimes
putrēint ī aure ipleat una uice p̄ ā uio c̄ olō tepido ꝛ radio in
misso c̄ eis bōbice ā lana astgat ā lauet. ust dū tot excludā corrupt.

¶ Hamech. me ꝯferēs ulnib; siū uīnib; ī aure ꝛ dol' eaꝝ. oli psicis
ꝛ oli ō c̄somll' ꝛ oli ō aigd' amaīs. añ succi folioꝝ radic ꝛ succi apij
añ pt. ij. bulliat lēto igē ust ad ꝯsūptōez succoꝝ ꝛ distillat ex eo ī
aure mane ꝛ sero. **De igressione aque ī aurem.**

Qum h' fit s' uniū ꝛ mōꝝ ā cū īgeriatōe q̄ seq̄r euō ā affitō
ā resolō. Et p̄ q̄d fiat c̄ tussi ꝛ stnutatōe ꝯphendēdo os et
nares ā effundat ī aure aq̄ usq; dū ipleat. Dein ī usat c̄ uel locī tā
ꝛ excludi aq̄ tota ꝛ ī mittat radi sbtil' aure exnte ī usa ꝛ ꝯmoueat



cap' sui frequent' et descendat per guttur velocit' aut tussiat et sternutet. Bene
faciunt egressionem aque facile. Secunda res perficit' cum suggatoribus et emes
qui attrahunt aquam efficacit' sicut spongia marina immissa in aurem ligata cum
fillo ut facil' sit ei extractio. aut lana que invenit' in conchis marinis. aut frusti
medulle sabuci. Et ex istis est canell' qui immittit' in aurem et fiat
suggeto per ipsum. Et quando mittit' in aurem extremitas canelle ante et post in
istis qui attrahit quod sibi reliquit' ei vacuum. Et est modo attrahen' vehemens quod
attrahit' aquam fortit'. Tertia perficit' cum ingeniatore qui facit aquam resolvi cum facilitate
et est ut accipiat' canell' aneti et involuat' super una extremitatum eius tot'
sicut usque ad tertiam ipsius. et alia extremitas mittat' in aurem et conducet' ei ad ex
toto ut sigillet' in foramine auris. Deinde accendat' super extremitatem ignis. Et dixerunt aliqui quod prius fiunt submissa in oleo resoluit' ei aqua. distillet' in aurem
oleum ro. tepidum instillatore per instillatorem. Incipit. sua. viij. de me aggatare
ad egnes narium. De fetore narium
Fetor narium si fiunt propter ulcera
in naribus. aut propter emoroydas natas in ipsis dicere curam ipsi.
Si aut' fiunt propter humorum putrefactorum in concavitate narium. aut suspe
sorum. aut adhuc in partibus colatorii. aut in parte maxillarum. aut in vertebris
cereb. tunc cura ei est tres res. Prima est mundificatio capitis pluries iterata est
me. quod fort' est apte. et iam scis eas. et hoc fiat per regimen in sex granibus rerum sicut
iam scis. Secunda est in tincto circa partem ut abstergat' et mundificet quod corrup
tionem in habet partibus alcahusin. Et hoc quod perficiat' cum me quibus in est proprietas hoc fa
cere. et ex eis est unum hoc odoriferum quod fiat collucio per collutorem post stipli.
Deinde cum uno decoctionis eius quod sit sicut mirta. cipis. ro. calamum aromat
mentastri. xilloaloes. et sillia. Deinde exsufflet in nares. calamum aro. spica.
cipus. ros. mente folia et sillia sigillatim aut coniuncti cum modico salgeme.
Et similiter confert plus calamiti montani in sufflat'. aut xillob. et forti ei est

ell's al. Inqd. G. asinoꝝ urinā ē ex melioribꝫ lauacris ꝛ ī fumigioibꝫ
ad fetorē narium. Et ꝯficit ī inussioēs fetaꝝ ꝛ ppē ex eis d ex qbꝫ fi
unt ī suflatoēs qꝛ noiato pcessit. ꝛ ppē ꝯfcē ē mille. a ē uio odo-
rifero. Et ex rebꝫ mirablibꝫ ad h ē tēta fca ex plue yerepigr
ʒ. ı. calai aro. mirre. gar. an. ʒ. ij. ꝛ fac tētas ē uio bono. Inqd
dyasc. ꝛ darfesachā ꝯ oēꝫ moꝫ admistrois ē ad h me expt.

ʒ res pficit ē eo q fac diuisioeꝫ m abemltoē ꝛ ptibꝫ narium fic
ppē cautiuꝫ fm ī ʒubēdegy. e fot narium ī cā d cataro. ꝛ ī cauis
alioꝝ. fit ē fetor nariuꝫ ex uapore elleuato a sto. ꝛ a pte. Et cū
ei ē sic pcessit p coruptoēꝫ sto. aut altius ptis.

Sabor ꝯfco medicaīs auffereētis fetorē nariuꝫ ꝛ facietis ex eis spi
rare bon. R xiloal cuoi. gar. ro. an. ʒ. ij. spice. such. an. ʒ. ı. ꝯfice
ē uio bono atiq aroatiza ē mistī. danich. ij. fac pillas ī modū
ciciis ꝛ dissoluatr ex eis ī olo nardio a aq ro. ꝛ distillet ī naes
pq lauis eas cū uino decoctois spice. ro.

4 Dahemeth arasi. mod ꝯfcois ad fetorē nariū expt. a cc aluis mire
calamiti. galle. an tere ꝛ ex sufla ī nares ex eo pq lauis eas ē uino
atiq odorifeo miltis uicibꝫ. Dm liciniū ī eod medicane ponatr.

Iudeii. a. R calai aro. mire. galle. an. ʒ. ȷ. mici danich. ȷ. fac sic pi

Id ꝯfco decoctois q lauade st nares miltis uicibꝫ ꝛ abscidit fetorē
narium. R spice. gallie. agar. an. pt eqles coqt ī uio aroa ꝛ sugga
naibꝫ ꝛ lauet nares et liciniū ī fusiu ī eo mittatr ī ipis. d flux sāg narium.

Cum ē tretic ꝛ ex ptand st eo n ex supet ex fracoē st q fodiatr ex cau
ūtutis. ꝛ tc succend ē ei. sic dice p. fit qnꝫ flux sanguis ex nā suc
cedes sode sedās sodā ppē plsatiaꝫ ꝛ qestēd ī eo n supflat. ꝛ tc suc
cend ē ei sic dice p. Et fit qnꝫ pp fractaꝝ artiaꝝ ceb. Et rād reap

curā. Vim sucium sic dicit p. Et quia accit pp ebullitōm factā i sāgne
ē cōitate cor^is toci. a^d ē cōitate cpis tm. qn pp calefactōz ei^s cadit
ebullitō i sangne. z i tintio ī cunte ei^s ē d uilis z pti^ns. Filis q^r fit tribus
mōis. Primus mō ē ē eo q^d altat malā cōne. z auffert acuitatē
sang^is. sic ,,,,e cibz z pot^u frī ogellantes z i fusiōēs z balnea ex
aq^s fris z sessiōēs i eis. z eplōnes panoz i fussoz i acēto i frācō
i niue z poite sup ep. z sum z exma z testicl^os uit^ēdo p pmuta
tiōēz pmutatōē. cautella sit h bita ne ultu osequatr i frātō. Secūs
mod^o ē ut fiat diuisio sang^is ad diuisū ul' oppo^m. z h qd pficit ē flōia
sētili ex latē oppo^to i pn^o. Dem excodē fiat. z quia oz ducē adulti^oē ne
i bitdis z uētosatōē sit ep si exnare dext. a^d sup splenē si exnare
sinist. a^d sit utq^3. z sit sum. si exnare utq^3. z ofert z uētosatōēs sit
ūcta. z sit calcanea expte domestica. q^d si n ofert admistret uen
tose sit ciucē. z sit spatulas ē scaificatōē tenui. ad h ofert ligatē
z opssiōēs dolorose stē i extmutatibz z i testicl^is uiroz z maillis
mliez. Adiudica p^ttea p sapiaz. ut si accuitas z i flatō uicat
sang^is sit mltitudiēz mo^ prmi pponat h^o. Si at mlti^do uicat. a ū
mlti^do s z accuitas uicat i sang^ne moi h sapia pponen ē. Tercius
mo ē ut acqrat^r catō i uijs z ductibz. z h q^d pficit ē lumitis sup
frōtē z tipora ex reb^z i frātis z stiptic. z si oz stupefaciētibz ex his
q^d dicē. Pti^us at itentō pficit ē solia^ne ad mistrōis rez p i stilatōēz
z i suflacōē. z i missiōēs tētaz flux sang^is ostingētiū. z me^ne q^d h fa
ciētes. a^d sit ogelatiē sic plius molendini ,,,,e z faria. z tela aranei
z ,,,,e q^d ē i molēdio. a^d q^d ē uicaā fuō z albiun oui z spōgia mariā
ē albitū obusta. z fum picis z thus. z fum thur. z sterc asini. z cāta
obusta. z pilli lepois. z coagulū ei. z succ alasarar. z gipsū. z gumi

assu ⁊ drag combustu. q st vehementius stiptice sic ros ⁊ semi ei. ⁊ galle. ⁊ ba
laustie. ⁊ hensisthides. ⁊ kalue. ⁊ succus palme. ⁊ aloe cortices ⁊ flores
granatorum. ⁊ bol. ⁊ terra sigillata. ⁊ alum ⁊ camphora, ppe ⁊ emathites. et
gum assi. ⁊ mirra. ⁊ karabe. ⁊ sanguis drac. ⁊ antidotu. ⁊ succus folior flo
salicis ⁊ succus folior intis ⁊ silia. ¶ Que st vehementius i frigiditatis congelantia
sanguine sic camphora ppe. cortex mandragore. ⁊ succus ei. i quam ppaui lact
⁊ succi eor. ⁊ opiu ⁊ silia. Et que st q st cautizantia. sic calx ⁊ colcotar ⁊
calcitu. ⁊ hes busti. ⁊ arsenicu ⁊ flos heris. ⁊ silia. sz que st q operant i
ppetate sic frequentato coestionis cerebri galiarum. ⁊ stercus asi. i suflat. ⁊ suc
albadarogi i stillat ⁊ succus porri. ⁊ succus portu. ⁊ silia. Verm conglutinatie
sigillatie ⁊ stiptice st meliores eis. ⁊ ppt hoc curato ii. Conglutinatie u stip
e faciētes ⁊ cautizate suspecte st. hoc e alii morbid congelando spus ⁊ exti
guendo calore inte. alie u lz restringētes magnificant ulnā. ⁊ p casum est
tale. redit flux uehementior qz fuat pi. Versificatores uo q operant p sapiaz
congregant ex diuersis diuersaz itentionu. ⁊ psicaut ex eis un hnt uirtute sigilla
tiāz carēs suspicione ex his q timent sic tiriace p. Et oz medicina q mitti
oz i nasu ut tangant ultiā constrictione sic alcohol. Deni p ter... eor i nasu
stringat st ea uehement usqz dum imprimat ⁊ sigillat st apticez uene i psi
one hoc. ¶ Emplm q utiud e st frōtē ⁊ tipora. ⁊ linit st ea ⁊ secat flux
sanguis. Rc boli ar. gipsi pi. succi barbe ytcie. ana pt eqles tant constrictio ult.
Deni cōte c aceto forti i uase lapideo. ita q ella boret mstu i ei cōstrice
usqz dum fiat sic mel hns mediocritate it tenue ⁊ spissu. ⁊ liniat st
frōtē ⁊ tipoibz. ⁊ stringat sup eis c pilla fca ex stupis ⁊ ligata cōstringēte
e e expt. Et quia ap necessitate addit oppij. circit ps. s.
¶ Infusio aq uel frigoris st cap ⁊ cōstricto fca i tipoibz ex pila i fusa in
aq h. sting sang flux i aceto i freito inuice a succo folior salicis ⁊

mite. et folior uitis silr i ftatis i uine. Et qm omiscet c his aq extupe
facientib3. sic necessitas cogit.

Hamec. ep̃la bo nobile ad flux sang ex naib3. et e exptu et forte q
oz sr eo cautelam adhibere. R capho. succi alhasel. an. pt. j. farine
ordei. pt. ij. ofice cu succo albelah. ul cu succo uue lupine ul c aqua
ro. et line sr frote ex eo. et tipora et pone cu licio ex eo i nasu.

Io men abscides flux sag ex naib3. acc papiri obusti. cortic ouor
obustor. kahaue. corticu gnator misce c eis par i fussiois aq
sal. et cu licio naib3 i mitte. Io a uales ad flux san. exruptia
artiar. R olibai. aloes. an. te. et ofice c albuie oui ut fiat sic mel
et ute c licio. Ia me ex i uetre nra cito sanas. R capho. sang drac
an. 3. j. kahue. santal rub. fricati colchotar. aluis iamei. thuris
papiri obusti an. 3. ij. ofice c aq sal. et fac trusc. et qn oz dissolue
c encaust scptor et ute c licio. Aliud silr ex nra i uetre. acc pa
nu lineu antiq. et sbinge ipz i licio dissoluto i i caust scpt. dein
fac exiccari et obure ipz. et cinere ei i nare ex sufla. e ei expt et bon
ul solu i licinu i pano i line et obure. et ute.

Gabel a uales silr. acc stoiheis. papi obusti. cortic ouor obustor
kahue corticu gnator. an ofice cu albuie oui et ute.

Dyascor. ster asini. sictu et reces i suflat i nares a i odorat sing
flux san. c uitute. Et dicitur q di expositioib3 q si misceat c eo opij
et capho ecit an p. ei sexta e me ultimum.

Ysaac. men bo. acc san. dra. iamic. p ip obusti. an. se. por obuste
balaustie. an. p. j. et s. te. et ute c canello. et acc ex eo. et ofice c suco
coriadri hu. et ute c licio. Fil zac. arasi. ofito medic q liuij oz sr
frote et tipora et abscidit flux san. naru. R kahue suci babe yrcie

olibani. aloes. gallarum. balaustie. gum arabici. mirre. boli ar. opii. ana fiat
troc. et liniatur ex eis super frontem cum aceto. Et liniunt super pectinem et renes et
confert menstruationi san. et fluxui menstruorum. Et pessarizatur in ventre et confert egritudini
sanguinee et dissintherie. et confert fluxui san. ex ulneribus unicuique.

Johannes sap. medicine abscidens fluxum san. narium abscissione forti. Rx colco
tar. tele aranee. ana partes equales. conficiatur cum albumine ovi et utere cum licinio.
Et liniatur super frontem et timpora ex bolo ar. et succo barbe yrcine. farina
lentis. balaustie. et modico camphore. et opii cum aceto. Aliud Rx aluminis
terre sigillate. gallarum perforatarum adustarum et extinctarum in aceto. succi
hemfeshides. ana partes .i. camphore. opii. ana partes .i. tunc insufletur ex eis
in nasum. et intingatur licinium in encaustum in quo duplicatum fuerit colchotar
Deinde aspergatur super ipsum ex medicine et mittatur in nares eorum.
Aliud spongia marina in albumine intingere et comburere et utere cum licinio.
Johannes compositor medicinis abscidens fluxum san. ex nar. Rx balaustie. san. drac.
sui thuris. vel farine eius. aloes. colcotar. calcis vive. aluminis. iameni
gipsi. lap. molendini. ana partes equales. opii. canfore. ana partes .v. insuf
fletur ex eo in nares. et utere cum licinio. Habualy. Rx succi yrcine. hakuie
ana .v. camphore. gr. .ii. conficiatur cum succo florum palme. et distiletur ex eo in nasum.
Aliud acie papiri combusti. corticis thuris. pilus molendini. aloes. colcotar.
ex medietate eorum fiat tenta cum aqua albedarogi. vel albumine ovi. et ex alia
fiat pulvis et utere.

De nocumentis odoratus.

Nocumenta odoratus sunt diminutio eius. aut privatio. aut mutatio. aut nocositas. Odo
rabile est. aut sentitur debiliter. aut nullo sentitur. aut sentitur in contrario eius quod comprehen
dit ratio. aut sentitur ex odoribus. odor qui non inerit in aere presentium. Et contingunt
quia quoniam nocumenta quoniam propter casum. aut percussionem in viis. aut colatorio. Et accidit
ex hiis ut cadat nocumenta in casibus. et tortuositas. et dissolutio fortis et fortitudinis

nō recipꝫ curā. Et qm̄ ↄtigit ab apate ⁊ ulñe putrido. ꝗ cācroso. aut
a carne addita ⁊ putrefā. Et dicē curā eī ꝓ. Et accit ītoīī ꝑ maliciā
ↄīus ī canalī. ⁊ ptib; sius sīn m̄. ꝗ c̄ m̄. ꝗ c̄ uētositate opillāte al
terasī. ꝗ colatoriū. ꝗ duo emunctoriā q̄ sūt sic capita maillar. ·
Et qꝛ qꝛ hor fuit uacuū. ꝗ cinciū uix curā hīt. Si aūt mā ↄīus si
ne m̄ fuīt. cura eī ē p ↄīui ad mistiīco ēbras ī pra capis ⁊ sugno
p nares. ⁊ odoram̄ ⁊ capp̄. ex his q̄ dicē. Et si qꝛ fuīt calā ↄferūt
lauatē ex ros. ⁊ coriād. ⁊ sigtōes p nares. ex olō ro. ⁊ aq̄ ro. cū
modico aceti ⁊ sillia. Et qm̄ miscet̄ c̄ eo q̄ ē sic capha ⁊ aq̄ decoc
tōis mte huic. ꝗ sicce c̄ capis. ⁊ ē iuuam̄ sublimis. Et silr̄ capp̄
aceti ē ē ultiā. ¶ Si aūt malitia ↄīus fuīt frē q̄ ē ꝟ plim̄ ↄferūt
lauaē ⁊ ēbrocē c̄ eis q̄ sīt spica ⁊ calā aro. ⁊ calamī. ⁊ san. succus
⁊ sillia. ⁊ uētōes ⁊ sugtōes q̄ fiūt naīb; ex olō costiō. ⁊ rutaceo. et
olō ꝯ uiride c̄ eo q̄ ē sic castor. eufor. mē. ⁊ sillia. ꝗ m̄ ↄīus fuīt
c̄ m̄. ꝗ uētositate grossa ⁊ oppillatōe ¶ Antiītō frē ī curōe c̄ ꝺ ulīs
⁊ ptī. Et ꝑ qꝛ pficit̄ c̄ euōe m̄ ⁊ ritatōe eī si oꝫ. Secda pficit̄ c̄ ēbrati
onib; c̄ lauatīs ⁊ ī calefatōe capis sr̄ uapore camomille. sāsuci. sti
simbri. calam̄. spic. ⁊ siliū. Deīn c̄ garga. ex eis q̄ mōdificit cap
⁊ iā dixi eā. ꝑ hēc capp̄ ⁊ sigtōib; p nares c̄ castor. ⁊ fellib; aliūi
⁊ ↄdisi. ⁊ nigella ⁊ reb; odorabilib; sic sapini ꝑx. ⁊ castor. ⁊ nig
⁊ ↄdisi ⁊ pipa. ⁊ mē. ⁊ silia. ꝑx mixta c̄ olō nardio. camōelio
⁊ silib;. ¶ Et assiduatō odoīs rute c̄ expta ī h̄ cā. Et silr̄ capp̄ ex ea.
⁊ capp̄ ex nigella t̄ta ↄtritōe ulti q̄ fuit ī fusa ī aceto. ⁊ mixta c̄
olō antiq̄ ⁊ sugat naīb; uehemtr̄. c̄ ē mira. Et capp̄ ex urā cameli
⁊ ello. ꝗ pulpa colōq̄n. ꝗ eufor̄ c̄ sublic. ⁊ sipa ū pse. Cū aūt capp̄ et
sugtōes gn̄ant ardorē ⁊ ↄbustiōez ī naīb; frē succurr̄ c̄ olō ro. ⁊ c̄

lauaces ex aq̃ calã ꝛ aq̃ furfuũs. ꝛ olo ꝺ cucbitis ꝛ silibꝫ. ꝯ Mamecca
rasi plius valꝫ aꝺ oppillatõez naũ ꝛ ꝯ fetorẽ olfat. R. arthanite ꝯdisi
sal' ar. tant' sic alcohol. ꝛ sufflet ex eo ĩ nares. pꝰ euaporauĩs eas
aceto calo. Et ꝯ ã uales silr ꝛ ẽ bon. R. nigelle. fell' gruis. colloqn. elli
al. tant' ꝯtere sbtili. Dein fiũt sr eã ꝯtendo ũ cameli arabici. dein
facias exiccari ꝛ teri ꝛ fiat ex eis sief. ꝛ c olo sabucio. ã saĩsucio ꝯi-
tilet ĩ nares ẽ ẽ exptũ. lꝰ. Si ãt dol' paciat' siccat' ei cũ aq̃ calia
ꝛ olo ꝺ seie cucbite ã aq̃ furfuũs. Et ꝯ ẽ sbtile. acc nigellã pꝰ q̃ fuit
ĩ fusa ĩ aceto ꝛ exiccata. ꝛ ꝯte sic alcohol. dein misce c olo ueti. et
mõ utendi eo ẽ ut ĩpleat paciẽs os suũ aq̃. ꝛ rechẽt cap suũ ret.
Dein ĩsilet' ex me(ne) aliq̃ gutte ĩ naibꝫ ꝛ suggat uehemt' dõe eg-
diat' buitas plurima tenẽdo os apt'. Et sr uapore aq̃ calẽ. Dein
lauet c aq̃ calã. ꝛ faciat h' ĩbꝫ uicibꝫ. De apatibꝫ nariũ

Cuntitio ĩ curõe eoꝝ ẽ ſt. ipĩi naqꝫ ĩdigꝫ me(ne) repellẽte m. sic ꝑe olꝫ
ro. olꝫ mtinũ cũ aq̃ calã. qiciꝫ eoꝝ fuit. p' h' utiñ ẽ qꝫ ẽ sic olꝫ ꝯq̃s
satũ ex mucillagibꝫ. ã cũ lacte mil'so. Vltiõ ũ ĩdiget me(ne) mastitio
dyaqlon dissolutũ ĩ olo. ã mucillagiẽs maste dissolute ĩ olo. ã mu-
cilago radic lilij cocta c lacte. ꝛ ita c adipe galiẽ ã pori. ꝛ adeps
galiẽ c olo ꝺ aiqd' ꝛ cera ꝯfecit ĩ hac hora.

Chamec me(n) ꝯferẽs apatibꝫ ꝛ luthoꝛ sang. acc faĩne ordei ro. añ ca-
phoꝛ. pt. j. ẽ. tre ꝯsice c aq̃ ro. ul' succo gñatoꝝ acetosoꝝ unge i-
tus ꝛ ext. pbat' ẽ. Cab adapata ex sanguiẽ. acc succi solat'. ꝛ succi
gñatoꝝ acetosoꝝ ꝛ aq̃ ro. añ pt eq̃les. oli ro. pt. ij. ꝯq̃sset' c modico
caphe. ꝛ ũge it' ꝛ ext'. Et ꝯ adapata ex cola. acc mucillagiẽꝫ psillij.
ã sem citonioꝝ. ã albuĩ oui ꝛ ꝯq̃ssata c olo ro. ã uiol'. ꝛ i fiã ea ꝛ use
bon ꝛ exptuꝫ ẽ. De ulceribꝫ nariũ.

Quedam ex eis sunt manifesta exteri9 et quedam occulta interi9. Que autem manifesta sunt. quedam sunt sicca sicut estiomeni. quedam humida et leia. Et primo quod curatur cum medicinis mediocris exsiccationis sicut unguento de cerussa per se et unguento de farmaco. quod de oleo rosarum: de usto cum mastice et plumbo misce et similibus. Si autem fuerint ulcera humida curantur cum medicinis minoris exsiccationis sicut oleo rosarum. et adypibus galine et cera similiter dissolutis et similibus. Consuetudinaria. quedam ulcera quae sunt sicut estiomene et bothor et asperitates rubei coloris rosarum naso accidentes. sed exteri9 curantur ducibus cauteriis positis inter labia et gingiuas iuxta dentes caninos ut ascendat hic et in adcolatoriam nasi. Occulta autem interius latentium ipsum albatiasi prava sunt et pravioda que fiunt in uentriculis. et eis et sunt sic capiam mallarum. Et ex eis sunt quedam recentia in quibus non multum preteriit tempus. quedam sunt antiqua cronica. Recentia autem duo sunt genera curationis. primum quod est mondificatio. et perficitur cum medicinis lauatiuis debilis abstersionis sicut aqua mellis per se. et quod brevi (?) est sui precedunt. sed secundum est consolidatio et sigillatio et perficitur cum medicinis debilis exsiccationis. sicut unguento farmaco. et unguento de cerussa confortatis cum modico mirre et olibani. et sandali. Cronica autem et putrida triplici egent genere curationis. Et quod primum est mundificatio eorum cum eo quod est medicinis abstersionis. sicut unum per se et mel et similia. Et quando expedit necessitas apud multam putrefactionis. et misceatur cum eis quod est sicut colcotar. quod unguentum egipciacum. et urina que infantium est mondificatiuum bonum. Et nos diximus multa ex his in capitulo de ulceribus aurium. Sed secundum est curatio ulcerum cum eis que sunt sicut unguentum de cerussa. quod unguento farmaco confortata cum eo quod est sicut colcotar modicum et similia. Tercium vero est consolidatio ulcerum et sigillatio eorum et perficitur cum medicinis exsiccatiuis non multe exsiccationis sicut per se marca sanguis draconis ex rebus que sunt sicut olibanum. mirra. sarcocolla et similia. Et quando apud necessitatem misceantur cum eis. quod est sicut aristologia rotunda. et colcotar et similia. per se quando timetur de futura putrefactione. De ca in capitulo de ulceribus aurium

pla qz afferat ad loc hc. excepto q ulna auiu sicior z acutori
diget medicaie qz ulna nauu. Et tua e discene z insare z ofet
cautiuz i eu hendenes.

Hamec fil zach. me bon ofere ulneibz naru recetibz z atiqs
z fec yspan. acc cerusse oli sisami. z medule cris uace. z olei
aigd oleui. cere albe z gui alboti. an drag. gui ar. an pt. s.
fiat ex eis gluctie c modico aq ro. z fiat ung c cetis. z utere
sr morbo. z c licio de pano. Si at ulna occupat alcaisin et
ostedit ad foraia usqz ad palatu z ad gut suggat naibz filu
usqz du loc sanguet. dein uge filu c medicine z h fiat c oi dieu
sqz du san fuit e ei expt. Ad me ofere fistul i naso z ulcibz
sictis exptu. R cere albe. p. ij. medule cris uacce. p. j. oli camoile
sisami. oli nardini. oli d aigd oleibz. an. p. j. fiat ug z misce c
eis mucilagis. drag al. z mucilagis hausa. z mucil seiuz cito
z psilij. z se. pt. j. ij. fiat ex eis ung c pauco cco z ute sic pim. ua
les z ad stillas labior. Alr a uales sili. R cere ru. pt. i. oli ro. pt
ij. dissolue ea z misce c eis litgiri. cerusse. fecis argti an. pt. j. tria
fac ung z ute z no sepe tagat nasum. Sator a bo uales ad
id. acc litgiri. oli ro. oli mitini an pt. j. aceti z succi mte. an pt
s. ofice z unge bo si ds uo. z qnz f sin aceto. z p aceto poe succu
mte. z qnz p aceto uinu. z e bo. Gal ung d flore eis bon modifi
cas ulna sangnosa. z osolidas ipa. R cere. ʒ. x. oli antiq ul ftis ex
oliuis i matis. ʒ. xvj. flois eis pliuzati sic alcholol. ʒ. ij. fiat ex
eis ung c licio. z qnz addit ul minuit ex flore heis s q exigit
necesitas. Ung ex i uetre nra sanas ulna nauu. z uccqz sint
i cor lubeti. z t filo acetosi. an. ʒ. ij. phice sr ea pus fiunt otussa

oli ro. oli mitini. añ. ℥ ß. ⁊ dimitte i vase lapideo p. dies. vij. deīn eb ullia͡t ebullitōe. j. ⁊ cola ⁊ cere citrine. ℥. ij. ⁊ ß. fiat ūgīt ⁊ ex eo i lic͡io ⁊ ut͡e. ⁊ q̄n ad miscet͡ ad oē ℥. isti ūgti ex floē heīs. ℥. ij.

Filii s͡apo. mē̃ ꝯferēs ulcib; nasi. & cerusse. mica segi. plūbi usti añ p. eq̄les ablua͡t ulcib; plib; pp̄ fluūt ītā. deīn fac ex eis ung̃ ē uīo ⁊ olō mītio diu tendo i mortaio. nē oli. nē uinū. añ paz i fui dēdo usq; dū i pigueť. ē ē exp. bon **De polipo q̄ fit ī naribus.**

Ulrus ⁊ nig̃ ⁊ nō t͡ctabil' ⁊ moll'. ⁊ puto ⁊ fetido fōtasis ñ sanat. Q͡r elōgat͡ ⁊ pēdet ⁊ alii egdi ex his ğnale radicē tenuē nō nimis pfūdatā curat͡ i cidendo uīx radicē ei ē forficib; pp̄ asphmdis ⁊ t͡bis ē tenacul'. Deīn p i cissioē cautizet͡ si ꝯ dq̄ remanet de radice ē fero igto. a͡ cū medīne acuto. ⁊ h̄ q̄ fiat p cor rodificatōe plies i tatā. ⁊ p flōiā. Et q̄n necessitas exposcit ūfiat cautīū i ꝯ ūendens. ꝯ p̄p̄e ap fluxum venatis ad ptes narīū. sic dīt ē i eis q̄ s͡t decūs catari ⁊ couze. Si a͡t polip ꝯ scēdat p forāia palati ad palatū ⁊ gut͡ t͡hat͡ sile ē tenaclis. ⁊ icidat͡ sec radicē ē forficib; ig̃tis ut c͡et͡. Deīn ē medīne acuto sic iā dixi. Si a͡t ei in cisio ū fuit facil' p modū q̄ dixi. tc acc̄. a͡ duos a͡ tres pilos caud eq̄. ⁊ torq̄ sigliū eoꝝ p se. Dīn ex eis retorq̄ndo fac sic filum uinū. ⁊ fiat i eo nodi t͡s. l. e. ⁊ mittat͡ p nar͡ē ē acu plūbea. ⁊ dīt net͡ ē eo ad forāiā palati. ⁊ t͡hat͡ p ip̄ palatū. ē facili. dē filū exeat p forāna palati. ⁊ tc acc̄ utrūq; extimitatē fili ⁊ ducis ⁊ reducis ad modū sere usq; dū tota icidat͡ caro. ⁊ si nō remanet tc fiat sic supi deīn ē. abiecta a͡t tota carne polipi c͡et͡. dīn ē ung̃ uidi ⁊ mēne i carnatīō. plini q; a͡t polip nō ē mlte adūitōis. ⁊ curat͡ p i cissio nē ē medīcīa ac͡utis ex his q̄ dicē p. Si a͡t fuit cācerosus cā ei ē dīfi

curatur tamen quoniam cum medicinis acutis et aliis sicut dixi in capitulo de ulceribus narium. Loco
autem narium post extractionem a polipo mundificato certum. Dinum est unguentum viride et magis de cussi
tracis in cura ulcerum. Dyascordion medicina auferens polipum narium caucesum. Accipe
se lini pertis. et tere cum succo malorum granatorum et totum cum cortice suo et liniatur
super polipo. et in tentu eius id operatur. et similiter succus radicis eius. et de pannis lana ex aqua
eorum imbibita et immissa naribus. et est expertum. Eodem medicina sanans et consumens
omnes additiones carnis in naribus cum levitate et sine dolore et sanans ulcera
in eis. et efficit operationem suam longo tempore. Quapropter sine cessatione utimur cum eo. Accipe
ex cortibus granorum granatorum partes equales. et tere eas secundum totalitatem eorum et extrahe succum
ipsorum. et decoque in eenutia rob tenuis. deinde tere scorias granatorum cum totione
multa usque donec fiat sicut pasta. et fac cum succo eorum formas similes nastalibus et in
trumitte ex eis in nasum per unam per liendo eam cum succo predicto. et sic fiat tempore
extenso. efficit enim operationem mirabiliter debiliter sine dolore et est expertum. Quando non exer
pientibus miscueris cum eis ex trociscis alcatalon quod sufficit ad iungendum operationem
ex ipsis. Trocisci serapionis. confectio medicinis consumitus polipum et carnem additam. Recipe scorie
heris. auri. e. calcanti. auri. iij. ellis m. auri. j. arsenici rubei. ʒ. ij. tere et fac
pulverem et insufla in nasum. Aut confice in modo et utere cum licinio. Trocisci confectio troscorum
alcardico quorum iuvamentum est virtuosum. consumit enim polipum et carnem et omnes addi
tiones carnium in omnibus locis. Recipe calcis non extincte. arsenici citrini. ana. partes ij.
colcotar florum heris. aluminis. ana. partes j. gallarum. halkine. balaustie.
ana partes s. conterere ea in mortario eneo cum aceto forti confectionem multa usque ad diem
iij. deinde fiat ex eis trocisci et consuetum in nase intro et loco frigido et sicco et dist
empera unum ex eis cum modo et utere cum licinio. et est expertum forte. **De sternutatione.**

Sternutatio autem in quibusdam est utilis in quibusdam nociva. utilis propter maturationem corize.
et propter digestionem sode. et frenesis. et litargie. et subeth. et invitationis memorie.
et epilsie. et apoplexie. et egritudinum nervorum. et scotomie. et facilitat partum et expulsionem

scendie. Et ex eis q sb mouet sternutatoez i icitat a st q sumit p os
sic cepe acutu. aleu sinap. uinu forte acceutu silia. Et a
st ab extinsec. icitatu sic radi sol. uet actus. fumi silia. Et ex
eis e appriato ad iuuedu. hesitato. desiccerui copt. a st
odorabilia i itinta nare sic rosa, ppe odorata. gnat e sternuta
toez calefactis. Et folia mti c aceto. succ folioz uitis i salit
sagshi. scaphoa c omfacio. opio i suflata i nares. n
cuufar odorat. solat. fies meithe c caphoa naporaceti
silia. Instatis u sternutatoez stimlantia st mezeion. eufor
ellis. odisi. pip. oleader. fella aialui. castori. arthaith. cucur
asi. zinz. piret. sasuc. auicla muis. nigella i fusa i aceto.
plspa coloqn. baurac. oppoponac. sapi. aloes. sufas. gallia. si
nap. ruta silustris silia. Copoita u icitatia sternutatoez pla da
st i capitul q precessit. Nociua u st sternutatoia i pn catu oi
ficall. i egritudinibz cathareallibz pectois. plmois. faucau costa
digtoez fode ex pleitudie. r oiuz egritu q noiaco precessit
au mudificatoez corl coez. Sternutato at fca p se qnz fit pp for
titu ceb uigorosi ad expelleds sffua. e sigo landabill i egritudinibz
ceb distepat e de eo q sternutare si p. i ipis i medicaibz adhitis.
Et qnz fit pp passiblitate ceb recipietis facille i pssioes reo
uoates ex aust borea. O r at fit cohartato expssio pp in
pssioez ex frigore borea expellit m cohartata. a dissolo expl
sio pp i pssioez ex calore aust expellit m dissoluta. Sternuta
toez at phiitia st ppe passioes ales. sic gaudiu ppe. ira sollici
tudies. cogitatoes. fricatoes auiu extmitatu. a storsio na
si fricatoes ziz uiaz. palati ligue. oclozi si stigat pp in

citatoēz fiāz a calore ā aust° sedāt uehemītiā ei. olz ro. τ olim
ð salice. τ silla odorata τ effusā ī ambas auiclās sr̄ cap̄. τ sor
bito aq̄ frē. τ suggē eā naibz τ lauae faciē ē ipā. Si ū ɔtigat
pp̄ icitatoēz a frigore τ borea. ɔfert ī fusiōes oloz caloz sīn ī
ordicatoē ī ambabz auiclis τ sup cap̄. τ ī nares sorbitoēs calē
τ balneatoēs. τ odorare camoillā. τ poma redolētia. τ galliā. τ sp
icā. τ nucā. τ ābrā. τ xibal'. Et ɔfert ī odoēs hbaz q̄ nascūt ī
mare. τ spōgie. τ citaz mais τ lanaz τ lipoz q̄ sr̄ ī eis. Incip̄



[S]umma octaua ð mēlis egnū oris ð scisaura labioz.
Cisura labioz qīz fit ī labio sriori τ ē coitate naūz
τ fit p̄ coīzā. τ cataz solutū fluē ad ptes illas. Qi tin
get nasus labiū ē uestigys rubedis ītdū. τ intdū bothoz. τ ī
tdū ē ēths. τ sciss̄is ē asptitate. Et ð cura ei ē tres res. p̄ mdificatō
ab hu. q̄ sr̄ habiūdaē ur. sa ē duitē m̄ ē flōiā si fcit ē ī sangne
a ē uētosis. ul' ē scarificatoē ī occipitio τ ī collo. a ē cautio ī zu
bendēg. τ si necītas expetit. Et qīz fiūt cautia q̄ dixi ī ca° de
ulneribz naūī. τ ē mira iuuā ī ē adeq̄to loci τ corectō naūium
q̄ accidt ī locis ipis. Et h̄ q̄ dixi ē ī ca° ð ulabz naūī. Et qīz fit
ī labio sriori ul' ī feriori abs̄ coitate aliaz pciū τ ēē p̄fctoēz aū
cedēte m̄clo tūsūsali ipi' laby. Q ī accit ei ut scidat labiū sci
sioē p̄fūdāte. Et mltiplicat h̄ q̄ ap̄ mltiplicatoēz. τ cā ei est
ung° ð cerusā cū olo ro. τ cerusa. τ ā q̄ remēorabim'. τ p̄. Et ē
ex hoibz q̄ ī cidt p̄ medulā ipm̄ p̄ tūsūsū ei' p̄fūdates ē sagitte
lla usq̄ dū īcidat p̄ totalitatē ei'. Deīn ī ponūt pliēz cinamoī
τ gallaz usq̄ dū sanet. Et ē q̄ cautizat p̄ tūsūsū ei' minno aur
ō ubtili. Deīn curat ð cerussa τ alijs.

¶ Democritus m̄ expt̄ ad i scissura labiorum. acc̄ furfuris et pillorum caudarum
eq̄ p̄t eq̄les cōbure sup̄ lamina ferrea et misce cinerē eorum c̄ melle et unge
loc̄ mane et sero usq̄ dum sanet. ¶ Cerotum sanans scissuras labiorum et ē
exptum. acc̄ glutini albotini. mell' mastic. ysopi huius an̄ pt eq̄les. fac
sic cerotum et utere. ¶ Ad ex in vētōe ura. gallarum. cerusse. an̄. pt. j. aigd'
drag. an̄ pt. s. cōfice c̄ adipe galline q' suffic̄ utere sic primum.
¶ Alb' ualens ad dolorem et cōbustiōem et ulcera labiorum et ē mirā expt̄. R'
litgi. cerusse. fricatois plumbi et oli iq̄ai al. et tē an̄ pt eq̄les oli ro.
q' suffic̄ expt̄ ē. ¶ Duascori. ad scissuras labiorum. acc̄ gallas et pl'
uiza sic alcholol. misce c̄ melle et ute. a' misce c̄ ttētiā et adipe
galline. a' anatis. a' gallas et tē sic alcholol. et misce c̄ ttētiā. et mastic
et ysopo et melle exptum bonum.
¶ Fil' zach. m̄ bonum ōferēs scissuris labiorum et faciei et manuum. acc̄ cē
cit. ysopi huius. adipis anatis. an̄. pt. j. oli ro. pt. ij. ailli. drag̃m
inuallag' seu ~ citoiorum. an̄. pt. s. fiat ex eis maram ex q' loco p'
fricato ī q̄ diat balneum et exies ī ungat loc̄ ex mara et drag' ffto sic
alchohol. sr aspgatur et h' fiat usq̄ dum sanet. De dolore dentium.

Intētō ī cātōe d' ē ulis et pti. Et q' ulis itētō ē tres res. p' ē cōio
im. secunda ē diuisio. T' ē phibitō flux' ipī. Et p' q' res pficat'
ē cuōe p floiarum et uētis solutōe. Et ī sig' bi t' acciđe ē cōitate cebri
et ptum capis. Vm si dolor fluit pp apa q' ē ī gigiua. c' m ē sang' ac
cut'. ofert floia cephalice et scarificatō et icisio uenarum q' st ī labijs. et
ib' lig' et h' fiat gradatim. ī ofert ē sag' suge appo ī radice dentium et uētō
satōes ib' mito c̄ icisiōe. Et si absq̄ apat̄e fluit tu abead' m' admi
st'nda floia et aliq' q' dixi. et si ē h' sag's fluit accus' colic'. floia et uētis
solo ē necciā. ¶ Si at ex hu. fiat fris cuō c̄ eo q' ē sic pille cochie

& yera dyacoloqn & silia. Sanam re oplet floia & uentositates qs oi
rum. & fricationes extremitatum & ligature & compressiones dolorose & cauterium
in zenedegi & silia. Et dixit G. si tatar alcum & portat in indice manus palmam
in parte dextra. & ipse ex manu qua sequitur dolorem. sanat dolorem dentis & cetera
ptum e. Et re oplet admistrationes medicinarum. plurimum fluxus salivare ad dentes
tes sicut pillule alchibe. qs fecit alex. & scripsimus eas in capitulo de cataro & coriza
Et nos plura hic in tractis scripsimus illuc. Parti autem in tractu dicit in cap. ii & cetera
dosa. Et non quod habet tres scitas. p quod est ut in principio dol. admistrentur medicina que confor
tent dentes & repellant reumatizantem materiam. & sicut in medicina que calida quod est sicut retecto
aqua sit cum aceto in ore cum aqua ro. aut inuisitudo eorum aut aliqua in sustantia quas
ex succis & decoctionibus rerum que sicut sicut ro. & olibanum de salice & mirtus cum modico camphore
Et hic in tractis & est oleum ro. & oleum de salice & oleum de coluus in matis. & oleum
mirtinum. aliud confortata cum aceto & camphore pars. Cum autem incipit p tristicie
tps pru. admistrando oleum ro. cum decoctione uini & pasula aut fenugreci. ultio
in generatum pueniendo ad resolutiua & maturantia ex his que dicte. Et in
in u stra admistrentur in principio que sicut sicut oleum ro. cum mastice. aut oleum ro. cum such. aut
ranich & silia. & p hec oleum ro. quod est sicut ysop. & balauste. aut succi porri p
ebullitionem eorum & silia. p fino in ea quod sicut sicut radix coloqn cum aceto aut sta
fisagria aut piretrum aut aut & silia. Cura autem medosa est cura quod balneando sedat
uehementi dol. & hic quod stupefaciendo. Et hic quod in tractis est in quantum ipse suffu
migato stat ex eo. & ex ptum est de opio & oleo ro. & lunices sicut dentes. & se
piretrum & camphora si applicetur sicut dente sedat uehementiam dol. eius. Et ex pt
anentis sicut dente redonentibus dol. eius est medicina que. R. in qua in al. opii. storax ga
lbani. an. 3. i. piperis. asefe. an. 3. e. misce cum rob uue & liniatur sicut
dente dolosum. Aliud acc opii. & castoreum. an. partes equales. & distilletur ex
eis granum. i. ul. ii. cum oleo ro. in aurem sequente dol. Et ex eis est sangria

ꝓꝑe ꝯᵘsc̄ ſtelle ꝛ filoīuz. ſꝫ ē mirabil' iuuā ꝫ ꝓꝑe ꝑ mix ē eis aliq̄ntlō oppij ¶ Confert colecto dectōis ſpolij ſ pēris ē ad id mira ꝓꝑtate q̄ ē i ipō ¶ Sandarica c̄ aceto ē iuuā ſblis, ꝑhib ē renatizatoēz a dētib ꝛ gigiuis. ꝛ ſedat dol' uehemtē. ꝛ ꝯſtīgīt gigiuas. ¶ aq̄ ro. ꝯfortata c̄ modico caphoē. ui ꝯ colorē dētiū colluto ex eo ore.
¶ Vꝫ ꝛ olꝫ ro. ſiū maſtic̄ ꝛ c̄ maſtic̄. gall' dcoctō c̄ aceto. ui ſilr ſo lat' c̄ aceto ē mē expt'. ¶ hamecarasi. ꝯſtō trōc ſedatiuū dol' dētui calīn. ad dol' apatis i gigiuis. ℞ acori. ſe. por. ſiuā clēti excorticatar. ſandal' cit'. caplē. aū p'te eq̄les. fac trīc c̄ ſucco ſolat' ꝛ lune dete dolosū c̄ uino cor diſoluto i aq̄ ro. ꝑ'e floia ꝛ ſolōe ꝛ uētoſitate ſic p dixi. ¶ Fili zach mē ꝯferēs dol' dētui ꝛ coroſioi cor c̄a mēſit. ꝫ. alhadh. ꝫ. ij. ꝛ ꝟ. cortic̄ capar. ꝫ. ij. bu lliat' c̄ aceto ꝛ teneat' tepid' i ore i pte dolēti expt' ē. ¶ Id ā ꝯfēs dol' ꝛ ꝯmocōi dētui. ℞ galle. cortic̄ ḡnator. cōtic̄ glādiū aū bu liat' c̄ aceto meiētas cor. ꝛ utē colluēdo. ꝛ exāpte fiat plius. ꝛ p' collutōēz utē ſr dētes. ¶ Confert collutoēs diu retētē i ore. ſīc ex reb q̄ ſꝫ cortic̄ radic̄ capar ꝛ acetū. ꝑq̄ excortoē cor ſit col lutō utē leſa. Et eis ē tota pig's ꝛ cortex ei ꝛ plpa ei. ꝓꝑe acē decoctōis cor. ¶ Et acetū q'a bului i teſta. colloq̄n. ſpacō mlto ꝛ ē mag' iuuā. ¶ Et ꝯdiſi bulit' i uiō ē ult. dcoctō calamīti c̄ aceto ā uiō ē iuuā ualō. Et ſilr radix rafai ā ſucc' ei ¶ Et ſ armel cū aceto. pirec' ꝛ c̄ aceto. ꝛ ar. ro. ſꝫ expta ¶ Et ſ ſtipites alu c̄ piret' ꝛ acē. Et q̄n exig' diſpō. ꝛ idigēt ad miſtōe ap uehmtiā dol' rr. matatiar ꝛ collutōib ad ſedād dol' ſic ꝓꝑe olꝫ caleſtīn i q̄ decta ſit radix altee. ꝛ camoille. ꝛ mellilot. ꝛ fenugrēu ſiglāit. ā ꝯuicti q̄m ſꝫ ſedātui bō. ¶ Rex āt q applicāt' ſꝫ dētes ꝛ ſedat dol'. ſuma

R e. pip ꝛ alutena ad mustā sꝑ dēte resoluit dol'. ꝯgelat ꝗ̃ pip
ꝛ eufor ē mllē. ꝗ̃ pip. ꝛ asa fe. ꝗ̃ sinap. ꝛ asa fe. ꝗ̃ sapinū. Et expt9
ē medulle nucloꝝ psici. pt. j. piret. pt. s. ꝯfice ē alutm. ꝗ̃ piret
pipis. ℥. stafisage. an. ʒ. j. baurac armei. an. ʒ. j. ꝛ s. fricet' cei
gigiue. sꝑ ē mira ūbilis. Et s' nigella ē olo atiq° ꝛ oppoāco. ē pir
et° ꝑ pētis spoliū ꝯbustū ꝛ mixt' ē olo ad spissitūng mll' linitū sup
dētes. ē mira i sedatōe dol'. Et origano ꝛ uitō plius fts. ꝛ sup dē
tes. ꝛ gigiās spsius mox dol' tollit. Res aūt qb; dētis suffūgatū
tollit dol' dētiū sꝑ se. poi. ē alutm. ꝑꝫ accip' exeis fum' p fiectoriū
sꝑ dēte doloso. sedat ē dol' ꝛ accidit ūme. Et s' ex seie cepe ē aluit
ptib; eq̄lib; fīis exeis fōris. sic auclina ꝛ suffūgatōe fīā ex ū
exeis p fiectoriū. Res ū qb; fit uaporatō extiā ad dol' dētiū sūt
sic malua. anet'. altea. ꝛ hba uit'. camoilla. mellilotū. fenugrāi.
seis lini. se. caulū. folia ei. se. poii. ytcos. radix liliy. ysop. ꝛ silia
Et qn̄ fit ēpl; exeis excepe asd. ꝛ olo camoilīō. ꝗ̃ anet'. Et qn̄
fuit linimta extius ē olo camoilīō. ꝗ̃ anet'. ꝗ̃ rutaceo. ꝗ̃ daig'
amaīs. ꝗ̃ olo d lilio. ꝗ̃ olo d ben. ꝗ̃ olo psici. ꝗ̃ ysopi ceroto ꝛ silib;
Et qn̄ ex aliys ungtis. Et qn̄ fuit uapoēs ex reb; siccis sic ē milli
loto. ꝛ panico ꝛ silib;. Res aūt qb; fuit i iectōes p aures ꝛ sedāt dol'
dētiū sꝑ h' suci' affodilli tepid' i icet' p aurē q ē expte dol'. Et silr
oli daigd' dl'cib; ꝛ amaīs. ꝛ ol; d psicis ꝛ ol; sābucīn quēq; hoꝝ
coctū fuit i cepe p se. ꝗ̃ ꝑꝫ distrīpit' i eis ad castor. ꝗ̃ eufor. qn̄
ad opiy. aꝑ necessitatē. Et exeis ē suci' cucu asi. ꝗ̃ suci' radicū
cappaīs. ꝑꝫ decoq't' ē ā exolis pōris. ꝗ̃ distillāt' p se. suci' aūt alza
nahā ē miralis. Iohaēs sap. ꝯfcō mēms ad dol' dēāu bō ꝛ uocat' fiustcō
R pipis. ʒ. x. staphi. piret' an. ʒ. e. baurac āmei. ʒ. vj. fe ꝛ facit' ī

c succo radic capparis. aqq decoctois ei. line uni ex eis sr dete z gigiuas.
Alec mo decoctois d aleis cato sedas dol detui. R alei spicas. molibui
ʒ. j. z ʒ. inire ʒ. j. qnn una usqz ad medietate sep agitan c spatula
terre pig dois z ex eo tepido fiat oris colluto. z dm calz fiat i ore z
fiat i plies. Ad 9fto trio dol detui cato sedatiui. qn ex uno coz fit
fricato sr dete z gigiuas exptu bon. R aluis. ʒ. e. pipis. ʒ. iij. pir
et. ʒ. iij. iqai. ʒ. e. fac trisiti c aceto z ute.
Halemet arasi 9fto tiriace mirri ad dol detui. R. pip. castori. mne
ase fe. ptes eqles 9fice cu melle qntu sufficiat. Ad 9fto alti me ne
ualetis silr. z e bo z expt. R castori ase fe. storac. inire. aristol. opij. pi
pis. ʒʒ. iqai. an pt. eqles. Confice c melle. a alluitri. z lie sr detem
dolosu. z applica sr ipz. Ad fiat fbi ex stoi a se. i. ptib; eqlib; z suffu
migato fiat ex uno caz i fiectorio. Habulay. 9fto medic expti
ad dol detui difficilles z corosiues ipoz. R castori. opij. inire. pip
galbai an. 9fice c rob. z fac ex eis fta z liniat ex eis sr dete. Ad opo
decoctois oli 9ferentis ad dol detui pl satuiz. ac plix coloqnti alces
an pt eqles. oli z aceti. an. pt. vj. buliat ad aceti 9sipt. z ouible
ex eo i aure distillatoe p distilatoez. Qn iz p ulti nocu cades i ter
detes medica n 9ferit n dol uehemtia demut. Qn ne alijs e de
tib; nocu. pariat 9sulim ad radicatoez coz accellerare c regie bo
phituo apatus. z ppe c pressioe euois. z ppe itata ne fiat ex tito ei.
ap uehmtia dol ei ne sit cu sicopis z mortis. ut fit ei exicatois
z comotois reuatis uehmtis z susptti. a fiat cu gnois apatis tio
rosi. s; exptand usqz du sedet dolor z matet. dein extrahat c ferro p
q; scarificauis a carne gigiuaz scarificatoe, pfuda. z p q; ex ex eis
ipz teneat i ore suo acet i fratu. z ppe decoctois gallaz. a bala ne

ꝛ si remanet dolor teneat in ore suo ol' ro. cum decoctione masticis ꝛ aliis si
libet. ¶ Regimen autem extractionis dentium cum medicine est hic modus. fiat scarificatio sic
ante dicitur. deinde ponatur medicina in radice dentis. ꝛ hoc cum cautella ne in aliis
dentibus noceat. ꝛ distinguatur inter dentes ꝛ dente cum cera vel aliquo quod sit sim
ipsa. ꝛ obseruetur hoc usque dum dentis facilis fiat extractio. Et sunt ex hominibus qui
cautizant dentem cum stillo ferreo ignito in misso per cannellum usque ad dentem
ꝛ acquiritur ex hoc quod mittigatur dollor. ꝛ dens post tempus ꝛ tempus cadit in frustra. Et
quidam cautizant cum nucleo nucis accenso. Et quidam cum grano olibani ignite
ꝛ similibus. ¶ Fil' zach arasi. compositio medicine facile eradicantis dentes. Recipe piretri
radicis coloquintide. ꝛ corticis eius. corticis radicis mori seicis. almezereon et
foliorum eius. huruch. arseicii citrini. lactis astebram. ana. fiunt sed eius tantum cum
aceto tribus diebus continue uel exmiti. deinde puluerizatur sunt ea beely ꝛ ba
sce ana pt. j. ita quod prius dissoluatur in aceto forti ꝛ fiat exeis tro. habeat
exeis in radice dentis hora post horam per aliquos dies facit enim facilem eradicationem
ipsius. ¶ Alio medicina autem quod implet corosionem dentis ꝛ frangit ipsum. Recipe sem almezereon. et
lac astebram. ꝛ confitiatur cum allumine. ꝛ implet corosionem dentis. ¶ Alia. Recipe huruch.
corticis mori ana. pt. j. arseicii citrini. pt. ij. conficie cum melle ꝛ applica super den
tem in circuitu eius facit eradicationem. festinam. adeps rane viridis que habitat
in arboribus frangit dentes si liniatur ea. Et similiter si liniatur ex lacte astebram
aut titimalli. ꝛ similiter lac celsi cum arseico citrino. **De aggregatione dentium in ore ꝛ remotione eorum**

¶ Si autem corosionem fecerit in radice dentium. aut in gingiuis dicere curam eius.
Si fuerit propter humiditatem lubricam effussam aut in bibita in nervo ligante den
tem ꝛ fuerit continuitate cerebri. cum est tres res. prima est ut euacuetur materia. ꝛ si oportet cum intentione.
Secunda ut fiat exiccatio humiditatis mollificantis colligationem dentium
cum eo quod est sicut mira. ꝛ acetum decoctionis piretri. ꝛ acetum squilliticum. ꝛ acetum
decoctionis staphisagrie. aut elli. aut colloquintide. ꝛ similium facientium humiditatem multam

flue͞re ꝯsumitiu͞ ꝛ abstergetiu͞ spa͞z. t͞ e admistio meicinu͞ stri
getiu͞ ꝛ colligetiu͞ ligā dētiu͞ ꝛ gigiuas ꝛ abstergētiu͞ huitates
sic ꝑx̄ ꝯmasticato mastic. ꝛ colluto excitatore ipi. c͞ ro. ꝛ bala.
ꝛ silibꝫ. Et qz accit ꝯmoto dētiu͞ ꝑ ꝑcussioēz sr eos. ꝛ cāt
c͞ ꝯsimilibꝫ sup͞ exhis q͞ dixi ¶ Sabor ꝯfto medis ꝯfirmātis ꝛ
ꝯfortatis dētes. ꝛ ꝯstrigētis gigiuā lassā. acc capit capil ue.
adhustoꝝ. ʒ. ɇ. aluīs iamei. ro. piret. spice. an͞. ʒ. ij. nucu cip.
adhustaꝝ. ʒ. ij. ꝛ s. cornu c͞uiu adhusti. cetauree. an͞. ʒ. vj.
tamesdit. ʒ. iij. cipi. ʒ. ij. sal gemme assi. ʒ. ij. fiat ex eis pl'ius
ꝛ ponat i radice dētiu͞ expt͞. ¶ Johāes sap. ꝯfto medis strigētis
dētes ꝛ redolētis putrefactioēz gigiue. R. aluīs. balaustie. ros.
cipi. suāc. spic. sal gē. cornu c͞ui adhusti tamezit an͞ ptes
eq̄les. masthc. pt. ij. pliuza ꝛ utē. ¶ Alex ꝯfto uales silr. R. ga
llaꝝ pt. ij. mirre. pt. j. cortic gnatoꝝ. yreos. an͞. pt. s. ꝯ coq̄ c͞ aceto
ꝛ coluat ex eo. as. ꝛ fricet gigiua uariso gu. ¶ Filzath me͞ ꝯstri
gēs gigiuas ꝛ dētes ꝯmotos. R. gallaꝝ. balaust. ro. cipi. suic an͞
aluīs. p. s. liniat sr radicē dētis ꝛ gigiuā ꝛ applicet ibi ¶ Itē
ā R. carmezit. ro. spodij. balaust. aluīs. an͞ fac sic p͞mu.
¶ Ad casu motoꝝ dētiu͞. such. alum. balaust. kabaichenifistiḋ
tant. ꝛ fiat ex eis dētis fricu͞. ¶ Ad ā. mirob cit. emb. aluīs
an͞ fac pluēz ꝛ utē c͞ aceto ¶ hamec me͞ ꝯferēs ꝯmotoi dē
ciu͞ ꝛ corosioi gigiaꝝ. R. gallaꝝ. capulaꝝ gladiu͞. aluīs iaei
cortic gnatoꝝ an͞. fe ꝛ applica ex eo i radice dētiu͞ ꝛ gigiuas
int͞. ꝛ ex͞ fac mae ꝛ sic exptu͞ bon͞ ¶ Ad ā act. gallaꝝ ꝛ aceti
fortis an͞ fac bullie ad aceti ꝯsupt ꝛ exica tot acetu͞ i ipis. ꝯ
inde fac eas siccai i ubra. Dein te sic alchohol ꝛ frica gigiās

et radices dentium. Et si quis misceret cum eis aluminis et mirre an. p. 5. Ad
medicinam conferens commotioni dentium. Recipe gallarum corticis granatorum corticis gladioli
an. et tere et utere in radice dentium. Ad idem conferens dolori dentium et confirmat
eos et confortat gingivas. Recipe piperis al. ro. balaustie. corticis plantaginis gladioli
an. conficiatur cum aluminis et utere. Et cum fortis sit dolor et est foramen in dente
pone ex hac medicina et confestim confert. Et si sunt in humes occidit eos. Et expertum
expertum est. Tabulayum medicinarum conferens commotioni dentium et corrosioni gingivarum
acetum colchotar aluminis an. aggregatis cum alumine continendo donec redeat in sub
stantiam mellis et linire ex eo sunt dentes et teneat os apertum donec evacuetur hu
morositas. Deinde ablue cum aceto decoctionis gallarum rosarum siccarum
psidiarum gladioli. boli armenii. ossium mirobalanorum. atque assorum. sumac cor

ticis granatorum an. p. equales tantum et liniantur sunt dentes

De corrosione et perforatione dentium

Cura est tres res. Prima est evacuatio humiditatum putridarum cum eis quas scis.
Secunda resolutio earum ex ipsis dentibus cum eo quod est sicut acetum decoctionis
nigelle. Aqua nigella trita cum alumine et linita sunt dentes. Aqua collutio sua cum aceto
decoctionis capparis. A 33. et silvii. Tertia est prohibitio corrosionis cum eo quod est
sicut gallia quod sola est prohibitio putrefactionis. Et ex eis est mastix et ci
perus. Et collutio oris cum aceto est siblis. Camphora vero est ad hoc medicina ultima
et iquam cum castorio similiter mixtis in est opus mirabile. Quando fit suffumigio per i
nfectorium sunt corrosum dentis. Et ex eis est medicina conferens. alexandrina. Recipe opii. mirre
storacis an. 3. ii. piperis al. cera. galbani an. 3. i. conficiatur continendo cum rob
et mitte ex eo in perforatum dentis et necte super ipsum.

De congellatione dentium

Confert ei mastix et portulaca et semen eius. Et fricatio dentium cum nucleis
nucum et amigdalarum et avellanis. Et facta suffumigatione ex una de eis per
infectorium. Et quando fiunt hoc forte cum adipe renum capri et se in aqua in et ponatur

⁊ cepaꝛ. Et q̄ꝛ fiūt collutōēs c̄ acē decoctōis eoꝛ. ⁊ deīn succedit
suffumigatio. **De corruptōē coloris eoꝛ.**

Cōfert me͞ne abstsiue ⁊ mūdificatiē ī qb; ē ūt radicē ⁊ abscīdētē er
ugīēꝫ p̄ fricatōēꝫ sic̄ spūa maīs. ⁊ sal gēa. ⁊ alcali ⁊ massagiēꝫ
⁊ sillia. Sumptū oꝛ ut abstīeāt a melle ⁊ a pīguib; ⁊ a saciētate
nauseatiā ⁊ a sōpno sr̄ replōē. Et sīn dubio usus illis altāt
colōēs dētiū ⁊ āū dl̄cīū ⁊ pigīū ⁊ nocēt ī plinta ex fru͞mito cocto
⁊ fiīgi ⁊ fissam ⁊ silia. Et reb; āt maxīe dētes corūpētib; ⁊ col
ores coꝛ altāntib; ē uoīt n̄ p̄ fiat collucō c̄ aq̄ ro ⁊ aceto.

Gabel dētifricīū abstīgēs ⁊ mūdificās dētes ex pixe al. fiāt tri.
c̄ uīō al. antiq̄ ⁊ melle ⁊ siccēt ī furno debilī calitatis. Deīn acē
excis. ʒ. v. salgē. ʒ. i. s. spūa maīs. ʒ. i. ⁊ s. tāmeziꝛ. ʒ. ij. s. lig
aloes. ʒ. i. fiat excis dētifricīū c̄ ē bonū ⁊ expt̄. Sō ā uales s̄
acē salmasse ⁊ fac tri. c̄ melle ⁊ ī nolue folijs ficūā ī cāta ⁊ cō
bure ī latē calō ⁊ acē excis. ʒ. ij. tāmeziꝛ. p. i. utē bonū ē.

Humaīn dētifricīū bō mūdificās dētes. acē triē nassoꝛ ōseīu.
salgē adhustī. capi al. hustī. aā. ʒ. ij. spūē maīs. carbonū radi
cū cāne. aā fiat dētifricīū c̄ eis. Sō ā. sal adhustī. ʒ. iij. capti
assi. ʒ. ij. cornu c̄ui adhustī. ʒ. fo lij. p. i. ⁊ s. spīē floꝛ sqnā.
ro. aā. ʒ. i. fiat dētifricīū c̄ eis. Halv dētifricīū uales sic ād
R. massacuē ⁊ triē nassoꝛ ōseīu ordei adhustī. sal ustī. na
strīj assī. aristol ro. asse aā pluīza ⁊ utē. Fil zach dētifricīū
mūdificās ⁊ abscīdēs eugīēꝫ. R. salgē. ī qā fētiuit nassoꝛū
ūdīū. spūē maīs. cali. aā tānt ⁊ fiat dētifricīū c̄ eis. ⁊ uitet
sacietatē nauseatiāꝫ. Fil zezar. albificās mūdificās ⁊ abstīgēs
dētes ⁊ cōfortās eos. acē ordei ꝯbustī. cap̄ cedroꝛ uitis ꝯbustī

sthea. sal' ge. spue maris. an̄ ʒ.j. cubebe. adhe. an̄ ʒ.v. alūis
iamei assi. garr an̄ ʒ.ij. suac. ʒ.e. fe ⁊ ute una uice p alia.

Ysaac eben amara. dentifriciū albificās dētes ꝯfortās. ace sulph
boi ꝯbusti. spue maris. an̄ ʒ.v. sal ge fe ⁊ ute bo. De gingiuaꝝ dētiū.

Qm̄ tractat coꝝ egssio ⁊ frigit or dētiū multiplicatr̄ ⁊ accit ex
h ut languat pui ꝯtinuo tp̄e. a multiplicatōe dētiū q multiplicat
aplātatōe ipoꝝ. ⁊ tc̄ succēdo ē ⁊ ad minis̄re q ortū ipoꝝ citū ⁊
facile faciat. ⁊ ꝯtereb; h facientib; sr̄ fricatōes gigiuaꝝ ne sepe
ac sepe stingat os sr̄ carne ping' cabella ⁊ sr̄ carnes ⁊ pedes an
etū ⁊ sr̄ bugellana ossiū coꝝ ⁊ ass... ū stupefiat sinus coꝝ ⁊
sbtilietr̄ caro ꝯfert ⁊ fricare gigiuās digito ⁊ ū stingat s̄ ip̄ꝫ
⁊ ꝑpe uctū adp pe galie. a anatis. a ansis. ⁊ modicē sr̄ canes
coꝝ pigs. ⁊ sepe fricare ē adipib; caꝝ ⁊ melle. a ē pincas en
ucleatis ⁊ melle pauco. a sin mellē ⁊ cū aigd. nux ē moico bueg
⁊ ceb' lepois ē i h mirable ⁊ ꝑpe fricat din sr̄ gigias. Confert
⁊ emblatōes sr̄ cap collū ⁊ madiblas ex aq̄ decoctōes malū
melliloti. camoille aneti. ⁊ siliū fcā ī fussiōe sr̄ ea ē lana ⁊
sopi. dein linia. ē butiō ⁊ accio ⁊ medulla c̄ris ei. a ē ne me
bono ⁊ expto. ⁊ ē v sopi cerot. G. q̄ sc̄psim ī antidotaio.

Alo mira fc cere cit ʒ.j. oli camoille ʒ.e. v sopi buide ʒ.iij.
adipis galie ⁊ anatis medulle c̄ris uacce an̄ aur. e. Cū
at dētes appare īcepit ute ēbcatōes supi dcā pcedēte tn oia
h regie tēpato. Dein ē dcis ī ca dol' dētiū. ⁊ tu reqras ibi
a ī alio loco. De uln̄ib; ⁊ ulceib; ⁊ corosioib; gingiuaꝝ.



Ex eis sr̄ q̄dā saiosa ī qb; n ē multa pfundato. ⁊ ex eis sulna
putda mlte putfctois cacosa ⁊ corosiua. Et p q̄ nant

dup~ gnie curois. ¶ Et p~m q~ e mdificatio e eo q~ e sic uinu~ ppe
et acetu~ decoctois salicis et ro. et oliuaru~ siluriu~ et lentu~ et sumach
et corticu~ radic granati siluestris. et aristol' ro. et tamezit et siluiz.
Et dyamoron q~ e mdificatiu~ bo~. et ppe e eo. et si uideris humidae
i eis sanguie~ p~ floia~ cephalice fiat scabellito gingiuaru~ c~ extre
multi sanguis. dei~ abluat~ c~ eis q~ dixi ¶ Secdm u~o pficit~ c~ me
stringetib~ gingiuas et solidatib~ ulnera q~ sr~ ppe sic aluni~ pfri
cat~ sup gingiuas. et collutio fiat ex aceto decoctois ei qui sr~ ppa.
¶ Et sic tamezit. et balaustia et ros. et cortex granatoru~. et alum. coqt~
c~ aceto et colluat~ eis gingie. dei~ liniat~ sr~ eis. q~ e sic ros. et
cupule gladiu~ et cortic thur. cipi. farina hbi. san. dra. an~ fiat
ex eis plius subtil' et ute~. Et nos dixi plia ex eis i ca~ d~ ormacie de
cau~. ¶ Secda u~ sr~ p~ comotoes unu~ duoru~ modoru~. q~ e sr~ fistularia.
q~ cancrosa. et h~ pecica et i his intito i curoe. q~ e ulis. q~ ptu. Et p~ q~
pficit~ c~ euoe q~ fit p~ floia~ et solone uetis. sic necitas expetit
Secda u~ pficit~ tplici gnie curois. ¶ Et p~m q~ mdificatio et abst
sio uir~ et putdis. u~ u~ ptiu~ coruptau~ i ipis. Et q~ si sit ulc~ fist
ulare et fit i carnib~ tm~. o~ ut iudat~ corosiu~ penetras uac
cuu~ ei. Dei~ intat~ me~ acutu~. sic ppe calcalo usq~ ad fudu~
ei~ osumes carnes filt~sas et putdas. p~ h~ utiud~ mdificatio
mite abst~siois. sic e acetu~ sqlitic~ et silia. usq~ du~ caro appet
pura. Et si oueiut me~ acutu~ i ficiat~ i fistulam ol~ d~ ouis cu~
modico ctustu~ alcalcalo i iectoe p~ i iectoes usq~ ad osupt~ iupiu~
Et nos q~ dixi ctu~ alcalcalon i ca~ de polipo naru~. Et qrz extus
pocis facim~ tetas et poim~ eas usq~ ad fudu~, usq~ du~ osuat~ caro
putda ipi ¶ Dum si p~ me~ acutas do~ sr~ fluit et obustio teat in

…cos optatu
…osa i a…hdoh…

ore ol; ros .p se. at gquassatu c albuie oui a c lacte dcc doloris

reissio fiat. z sil' pucte. Si at fistula usq ad radices dentium

penetrauit ita q' a radice dentium processit cauet silr c mine accuto z

alijs abstergentibus sic dixi. Si at n consulit cautizam usq ad

radice dentium c sale sto ex cupro utedo pius ill' mdificatis z

abstersiuis sic dixi. q si n s malitia tollit. dens abiciat. Et si ad

corruptionis remaz leui mto tolt. at si corru cadat i os mandi

bulle a maxille oz elargare uln' usq ad os corruptu. Dein

c i strus radedi totu q ex osse corruptu e abiciat usq dum

appat purz. Ulna at cancsa lz penca carni oz appone mine accuti

uice una p a usq ad corruptoe carnis cancse cessatoe corrup

c successioe mine ei q e sic acet sqlitic z silia uice una z cu

successioe oli ro. z siliu. si do z pucta p mine accutu conueitur

a. Dein si caro cancsa mlta z dura fuit z difficil' consupt ex mine

accuto. tc cautizet sr ipso cautio ex auro cautizatoe p cautiza

usq dum pueniat ad uiuu. Dein tenedo buturi i ore c olo ro.

solu. Et si p i ad excancsso remansit cauet alcalcald Sedm g

curois pficit c mlle icarnatio. sic pe corticibz thur coctis c uio

a aceto. a oximll'e sqlitico z sta collutoe c eis. Dein ad mine d

corticibz nuc. a c ovamaro. Dein a c ugto egiptiaco ul ac

eto sqlit. dum lauat sr gigias q e sic cortic thur. san drac.

bcocolle. mirra. alo. z silia atbuedo eis incissitudie; Et cu

gen curois c consolidato z pforato c mine i duratis a coadiua

tiuis carniui gigiar. Et nos ex his pla paulo an scripsim' i ca

d comotoe dentiu. s z scitem' ad h si d's uoluit. Dyascorid ac

etu dectois colloqn a frustu titimali z pe colluto sta ex

co ɔfert putrefactioni ꝛ ulcerib; gingiuarum. Et similr aceti decoctionis satureie ꝛ oli
uarum siluestrium. Et similr aceti elixationis pisciū salitorum. Ossa aūt pisciū
salitorum ꝛ ꝓpꝛ catathi adiuuant ꝛ cū plo cinis eorum et ro. sicus.
aūt capitib; pliuizetur ꝛ liniatur sr gingiuas post ea lotas ꝛ fricatas cū aceto
squilitico. ɔsumit ē putredines gingiuarum. Psiacli ta ɔfert maxime ad cor rosiones
ꝛ putrefactiones gingiuarum. mundat ē eas ꝛ abstergit ꝛ ɔsolidat. Rx aluis
iamenī. assi extincti ī aceto. die ac nocte. Dein ustorum ii fiant
sic carbo ꝛ extinctorum ī aceto añ pt. ij. ꝛ s. ossiu cancrorum assorum mus.
siccatarum cū pedib; suis. pip ni. assi añ. pt. ij. fiat eorum puluis sub
tilis ꝛ utere p ablutionē cū aliquo ex liquorib; Thobi maxime ī carnās gingiuas
ꝛ ɔsolidās ꝛ ɔfirmās ꝛ faciens oris odorē bonū. Rx spodij al. ro he-
psei añ ʒ. j. ꝛ s. margaritarum nō pforatarum. san dra. boli ar. añ.
ʒ. j. cornu ceruī adhusti. sandalorum rub. granorum batel meith.
añ. ʒ. s. caphe. ʒ. j. tria. ꝛ fac puluerē ꝛ applica sr gingiuas ꝛ radices
dentiū. Mameth arasi. maxime ɔferens tuori gingiuarum ꝛ putrefactioni
sanguinee ꝛ flauice bonum. Rx ro. granorum mirti. assorum extinctorum ī aceto
ꝛ item cortarum gallarum ī frustra ī aceto. dein cortarum añ. p. j. granorum
alceh ꝛ colchotar aluīs adhusti. ossiu mirob cit. ɔbustorum
kakuie mastice añ pt. s. te. ꝛ utere. Isaac elxamam. maxime ɔferens
gingiue sanguinee ꝛ mollificate ꝛ ɔfortat carnē eorum. Rx balaustie.
ro. cū pedib; suis. spodij. añ. ʒ. v. ebulli. ʒ. v. ꝛ s. alcanne. ʒ. ij.
san. drac. ʒ. iij. te ꝛ ute. Mē ɔferens ex inventione nostra mollifi
cationi gingiue ꝛ putrefactioni ꝛ corrosioni carnis eorum ꝛ alcholab et
commotioni dentiū ꝛ calefactioni oris. ꝛ ē medicina ppria si deus uol. Rx origani
fructus eleb uc. balau. simac duplic aluīs. cortic granatorum
gallarum. lufur. mirob. cit. cinis uitis spine maris sal

mor. pip lo. binuch. costi. meith. liqi. giu ar. drag. spodi. an aur. j.
te z ofice c mlle z unge gigias z dtes. z fiat gargaris in ex eo c syrup
acetoso bo z expt. Me a exi uctte nra osolidas gigias z excrescere
facies carnes ear. R sang dra cortic thur. an. z. ij. aristol ro. asse
vreos. aluis assi. ros c pedib; sius. balaust. coplaz gladiui. an. z j.
trisciu bbi. z. vj. fiat plius. z ex meitate ipi fiat sic linunt c orml
sqlitico. z linat sr gigias ofricato. z exa pte asitat sr eas. Deni
linit c aceto dcoctois sanir z folioz oliuaz siluriu. Costo
triscoz bbi. R farine bbi q uoluis z misce c ea trn mll ut ofici po
ssit ex eis sic pasta dura z fac triscu. z pce sr latez z mitte i furni
us; du sci aduirat z bona faciat nasci carne.
Deniq. alum fricat sr gigias curat putrefctes ear. z s colluto
fca ex aceto dcoctois ei. Alex. linimtu ad cacru gigiaz. R col
chotar adhust. ace sqlitici. pt. dentes. te ea fortit z line ex eis.
gigi Hd fac ugtz egiptiac fctm c aceto sqlitico. De apatib; ligue:
Nota lingue curat i pri q ex regne cor. z floia cephalica. d
inde ex eis q sr sb ligu z flo. fiat p i uctosato sbmito c scari
ficatoe. Et extimauit ru ffus q scalpellato fca i spaco q e it fro
te salme dctes ofortat z assit b id ples p eu. Vent at soluat c
aq fructuu admistret. deni gargarismata z collutois ois c aq
ro. z aceto. a c sucto solat z aceto. z sucto coriad hui. a c aceto
dcoctois ro. sicaz z siliuz q i alcholah scbeni. Pq at p trisit
tps pri. admistrad c dyamoro. c aceto dcoctois folioz oliuaz a
alcaine z i rob inti c i psilio bda. z spe c syr ro. puro. Et si res ulti
pcessit admistid c rob moroz i pri. z i mlle ro. z syr acetoso
mellio. Deni re pcedete c secacabi z mlle ro. z aliqtlo alumin

ā sinapꝭ. Insse n̄ ē curatōe ficuū ⁊ sale ar. ā baurach. Si n̄ apa suppuratōē3 fecit. appīat apata ⁊ curet cura ulneꝝ. sic̄ ꝑ̄ꝑo laco dicem̄.

De ulneribꝫ ⁊ ulcerib3 lingue ⁊ scissuris.

Confert meicina q̄ dicit̄ i cā ꝺ alcolah. si d's uol. ad scissas atq̄ fiūt i ligua ⁊ ī flones. ꝯfert retētō ī ore mucillagīs psilly cū zuchio ⁊ masticato. pt̄ ē aceto. ⁊ retētō ī ore albuīs oui retētis ꝯq̄ssati cū olō. ⁊ ꝯfert retētō marā ē ħ ē ꝑmistio. ℞ mucilagis psilly. et mucilagīs dragā. ⁊ gūī ara. aā. pt̄ eq̄les. sir̄ mol. pt̄ ij. tamarindi. pt̄ iij. se portt. assī. pt̄ j. spodij. pt̄ j. t̄r. caphe. pt̄ j. ß. tūc ꝯtitōē ultiā usq3 dū fiat marā ⁊ liniat ex eo sup scissuras oī hora ꝑ̄cē collutōē fcā ex aq̄ ro. ⁊ aceto ā ex aceto sitate cit̄ et aq̄ ro. Chamec mē ꝯferēs ulcib3 ligue ⁊ pustull' ⁊ silr̄ oīs ⁊ palati. ℞. seis portt. se. ro. amidi. zuc̄ tab3 et spodij. cā balaust. ros. dragā. tere ꝯfice cū sir̄ ro. ā mol' ⁊ unge ex eo. ⁊ ꝯfert cū corib3 tenuib3 teneris.

De mollificatōē ligue ⁊ q̄ illi ꝺ dicit̄ ei.

Q̄n̄ natura ē n̄ cāt ⁊ fortassis ī plib3 rectificat ī ꝑcessu dieꝝ. Et q̄n3 accit ꝑ ligua ⁊ cēncat ꝑ ī ⁊ fortassis nō recipit curā3. Et si n̄ ē cnica cāt ꝙ adim dicē ꝑ. ꝑm q̄n3 accit ī abhūdita te sanguinea ā aq̄ssa sepltus ā ī bibitis ī lactis ⁊ muscull' ligue ē ꝯetate cēlō. ā sūi ꝯtate ei. Et cura ipi' ē ē res. et ꝑma ꝙ cuō mē ē. Scdā ē diuisio ei. tr̄. ē resolō ⁊ exiccatō residui ei ex pte oppoita. q̄ ē exiccatō ipi' residui ꝑ eādē ptē. Et ꝑ q̄ ꝑficit cū fl'oiā. si mā ē sāgnea. ⁊ ꝑ̄ꝑ̄e ex cephalica. deīn uētoz q̄ sit sb ligua. Et si adhuc necitus expetit uētoset sb mto. ⁊ ꝑ̄ꝑ̄e q̄n multa fiūt mā. Si at mlta n̄ fiūt suffic fl'oiā uētoz q̄ sit sb ligua ⁊ uētosā sb mto. Si at mā flātica aq̄ssa fiūt euet euōē ꝑ euōnez

c yerisimiorib; i pu. Deī c maioib; & h' c ruatoē & ñ mltipli
catoē ut pueiat gdati ad t q e sufficiēs. ¶ Secūd; re ɔplet fr
icatoēs i extmitatib; & uētosatoēs i spatull' & ad mistio
clistioz acuitoz una uice p a. p leuiū ñ mltū eleuatoz
i gdu acuitatis. Deī fortiū. ¶ Tc re ɔplet ad mistioēs mei
caminū, poz ceb' & nuche resoluētiū abeis sfflitates hūi
tatū aggatatz i ipis & nuis & lactis pūetib; lig. sic, ppe eua
poratoia. & i uncōnes & elbatoēs fce ex reb; qz naē eē; pegi
i capilis & egnib; nuoz. qi oz ut ps illa affeiat ad hc locū ad
mistiōo ex euaporatorijs p. Deī ɔent ex linitis & eploib;
q utiliora cognūs. si ōs uo. Eri td ad mistim rubificātia & i
tōu cautia. & ppe qn ia a ñ ɔtulerit. ¶ Fōi at cautizatoīs e
p hc mod. fiāt tā cautia p lōgū i fontanella pupis capis q
dr lemalif. & duo fiāt ex tñsuso i radice gnei distātia ad
mīsurā policis. & tā hic. & tā in lik distincta sepantia colli spō
dilia ¶ Q. re ɔplet gargaīsmata & collutoēs oīs. & ad mistiō
nes fricatoniu fcāz ex reb; q m' resoluu exiccat ex eis q di
cem'. Et oz ū pueiat gdati ad ad mistioēs eaz icipien ade
billioīb; paulatiē pceden ad fortiora. h' e e q e p sapiāz i ter
nalla ñ dado tyriaci mitdatū & filia. & h' e p totā cure latī nez
ul' batitudiēz. ¶ Fil' sap gargaīsma ɔfehs iu uaritū mai
festū. R' yerep. sinap. staphisage. ʒʒ. oignī. piret. cōtic radic
cappaīs. mre. ań fiat gargaīsm c eis & oximllé. ¶ Gargaīsm
ex i uētoē nra expti iuuā ad disoluēd flā q e aggatū i capie
nuis & lig. & ɔfet palisi. R' oignī. piret. ʒʒ. pipis ni. & al. & lō.
sal' ar sinap. cinamoī. ysopi. nigelle & sansuci. cosh. Cōfice

cū oximelle squilitic̄ et rob et gargarizet̄ c̄ eo diebꝫ ꝯtinuis. ¶ Garga
rism̄ fc̄ꝫ c̄ oximell' squilitic̄ ē ad ī uuā sb'lis. et ī muri et aceti sq̄
liticū. et qn̄ ꝯfortat̄ c̄ eis q̄ sꝫ sic̄ alhasce. et origan̄ et staphisagra
et sinapi et ꝯdisi et cortices radic̄ capar̄ et piret̄. et ꝫꝫ. et tā pipa sī
gl'arit̄ q̄ ꝯiuncti. Et qn̄ fecim̄ p̄cede fricatōes liḡ c̄ eo q̄ ē sic̄ sal
ar. et ꝫꝫ. c̄ cepe usꝫ durat fl'a p l'ini et facim̄ dein̄ seq̄ gargarizatōes
et collutōēs ex oximell' squilitic̄. et ē opꝰ diḡ. ¶ Fil' zach. m̄ē expti adḡ
uedieꝫ et mollificatōēꝫ ei. Acc̄ sal' ar. piret̄. et staph. pip. et sinap. hu
eg. an̄ fricet̄ c̄ eis ligua ꝑ oēꝫ p̄te ipī sepī ī die ¶ Dyastor. ꝑ oēꝫ moꝫ
admistratōis ei' ē m̄ē ꝓp̄ia mollificatōi liḡ et palesi ei'. et silr castor.
ꝓp̄e retētio ei' sb liḡ et ꝯficato ī ea. et qn̄ exea et gūi albotī fiūt pill'e
et tenet̄ sb liḡ. et qn̄ exglutio albotī et asafe et sꝫ efficaces. ¶ Costō
ana cardiā maiō q̄ scp̄sit fil' zacar. et scp̄ta ē ī capitl' ñuoꝫ egiūi
et ē m̄ē ultiā palesi liḡ. ꝓp̄e iuuita exea liḡ. et fc̄ō eplō exea ī p̄te
capis p̄teiōi et ougie ñuoꝫ et ē m̄ē sb'lis ¶ Sal solutꝫ scp̄t ī capitl'
litus sꝫ liḡ ꝯfert mollificatōi ei' pl'a scp̄ta sꝫ ī capitl' p̄ctis q̄ offe
rūt ad lōc h' sic̄ ovamt̄ ꝓp̄e. et ꝯfectō huegr. et ꝯfcō ꝺ piret̄. ta. ta q̄
reqrit̄ ī qbꝫ utēō ī t' p̄gatōēꝫ et p̄gatōēꝫ ¶ Fobici qn̄ ꝯtigit palisī
accidē ꝑp lesiōēꝫ cadēte ī ñuos posteriores capp̄ ꝯfert. ꝓp̄a q̄ adoui
sū t'buit. q̄ elligat̄ ad h' utilia ī capitl' p̄ctis

De spasmo lingue

¶ Qn̄ accit̄ cū febꝫ adurētū. et cura ei' retēto olōꝫ refrigeratiōꝫ
ī ore. et reꝫ plime huectatōis et refrigatōis sic̄ oli uiol' ꝓp̄e et neu
ufari. et oli ꝺ cucurbitis. et de salice et oli ro. siglr'a ꝯiuncti ꝯq̄llatoꝫ
c̄ mucillaḡ psilly. a' c̄ succo port. a' c̄ aq̄ ī fusiōis seīuꝫ port̄ p'us
ꝯtrit. a' c̄ mucilla. malue a' c̄ lacte ol'ci. et siliū. et ꝯfert ēbcatōēs
et lauac̄ ī collo et nucha c̄ aq̄ ol'ci cala et uēctōēs ex p̄ctis olis sꝫ p̄ti'

capis ⁊ sit pocā. Et ex toto G. gargaliatus c̄ lacte dcā q̄ sanū eo ⁊ conficit
ī capp. ē eis ⁊ ē regimē tale. Et qm̄ accidit ex humiditate grossa uiscosa re
plēte lacertos ei ⁊ extendente ꝑ latitudinē ⁊ abbreviante a longitudine sua
naturali. sic accidit fortuli fortis ex toto plēt. Et cura ei h̄ ē eadē q̄ dixi
ī ca d̄ spasmo ⁊ ī ca d̄ mollificatiōe ligāe. pt q̄ oꝫ ut medicinas pre
dat medicamenta sic ꝑp̄e uaporet ī ꝑmis radix colli ⁊ collū ipꝫ cū eo q̄
ē sic camomilla anetū mellilot. ⁊ similia. ⁊ filia. Et gargarismata
fiat c̄ aqs ⁊ olīs eoꝝ. dein paulati ducat ad fortiora sic sēis al
coha ⁊ ulca ꝑua De alchoha ⁊ ꝑuis pustull' ī ore.

Cura ē e. res. p ē adeqto cure facientis ⁊ ꝓhibitis adueūtū ei.
Scda ē eūo mē. T ē diuisio ipi. ē ē ī teto pti. Et p q̄ rem
cōplet si accidat ul' timeat q̄ accidat pius ut rectificet lac lactantis
eos cibando. ꝑ h' q̄ distinguimus ia ut ꝓhibeat causis corruptionis ī lac
te. uno alterī ī cōi ei q̄ tiet ex illo. Et si accidat a timet aduentus
ei ꝑp dissēsia pestilēcialē. a ꝑp dimū corrupte ⁊ uapore mē. aut
acute a ulcerie. ⁊ alter ꝑ exigētiā ipi. Et cala q̄ ē eo q̄ ē sic sic sit
acetosus. ⁊ in d̄ gnatis acetosis ⁊ rob eoꝝ ⁊ silia. Et sit tibi coꝝ
⁊ ꝑp̄e ī calā cōditi ē reb; acetosis ⁊ stip. sic ꝑp̄e assecuie ⁊ segle. ⁊ xtī
uie ⁊ sūach ⁊ aq̄ cōduīt ē gnatis acetosis. ⁊ lētes ē aceto. ⁊ cucur.
ē gnatis. ⁊ q̄ h cursu pcedit. Intra ū cōedat q̄ sit sic cappares ē aceto
cōdite ⁊ olue. ⁊ cōdite ē mui. ⁊ origano ⁊ silib; Scda; ū re cōplet
ī cala q̄ ē stra cuces p floraz ⁊ uēts solēz ꝑ fōr assignatā ī cā d̄ apa
ligē Tertiā re cōplet uetosatores sb mito ē stauificatōe ⁊ admis
tratō clistioꝝ. In cala q̄ leuiū si ū sit maliḡ cōsiua. Et si sit m
aliḡ ē eis q̄ couenit miū acutā uehementi. dū mō ū tū secedat ḡ
dū leuitatis. Intra ū ē rob acutis ū mīste acuū. tē ē ꝑ ꝓessu ḡda

usq ad i q e sufficiens. Et re oplet ad misticones pti me alcolaha
Et calin q e admistracoe re acetosar binuu z stipticitate sic
ppe rob dribes .i. flos salicis torentis. z rob acetose. z rob o mois sil
uribz. z aq decoctois suac. z mti. z letuu excortica e ace. z extimita
uitis. z extimitates rubi. z zarut z aq gnator acetosor. z spodij
z galle z rob. z acatia. z coriado bimdu z silia. z meithe z celico.
q z alcana toes sr i utrq ma z silr gale. Alcholha q calin spo
ht q da h petica malig. e curo e difficill. Et oz ut distiguat ea
ta gna curois. Et pm gen curois e mdificatio z absilo uir
uleti z corosiuu. Et h q pficit e admistroe me acuti. ppe ca
lcalo. da i ca de polipo una uice p a. usq du appat totu h petic
osuptu ee. l qi. dein succedat ei admisto me refrigati sic oli
ro. ppe osqsati e albume oui uice una p a. usq du ardor z obu
stio tollat. Et si h n ofezat admist cautiu sic i ca de ulcibz gi
giua. dem e. Sm e pfice e medic pti icarnatio exhis q di
xi ia i. z pti mdificato. 3. ge coiois pficit e me osolidatiuo
Et nos scribe mlta h gnis si ds uol. Alcolha q frm a albu flati
a nigr malig. z flatic q idigz dup gne curois. Et pm q pfici
e me exiccatis z absrsiuis. sic secabi ppe e moico aluis. a cole
otar. a almuri e ace sqlitico. a aq oliua z salmuri. a uinuz
z mel. Sm u pficit e me exiccatis z osolidatis exhis q dicem
Nigr a malig e dtioibz z idigz tplici gne curois. Et pm q p
ficit e me absrsis mlte absrsiois e otinuu mlti tpus i illo sic p
sig egipti z aceto sqlit. a e aceto decoctois gallar. z meire.
a e aceto decoctois almezeion z silibz. 3. e osideratio exhis
q dice. Sabor rex meitor. me ofens alcolach. calo i ore z

i ligua et dentium gulle ex caliditate. Rx lentium excorticatarum ℥ .v. ros. coriandri sicci al
câne contra necha. boli ar. adte. añ. ℥ .ij. ʒ . se. port. ℥ .iij. et ʒ . caphe. ℥ . ʒ .
ij. teneat ex eo in ore et sufla in guttur quoniam os uel fiat ex eis sic marã
cum rob muri. ad citoniorum. [C]ontra ualens cole cale et corosioni gingiuarum. et
putrefactioni sanguinee et colice. Rx suach niouum. ros. añ aur. spodij. al.
balaust. añ aur. ʒ . ramich. ℥ ʒ . te. et acc ex eo parum et frica super locum
uel acc ex eo et misce cum rob citoniorum. et fiat ex eo oris collutio. et fiat
hoc sepius. sanatum est si deus uol. [Y]saac aben. amarã medicamen confer alco
lha cale. Rx se. port. ℥ x. alcanne. dubul. suac mi di. añ. ℥ .iij. car
damomi abde. cti. añ. ℥ .j. te et misce cum eis succi coriandri humidi uel
aqua ro. et colluat ex eo os bene si deus uol. [A]mee. medicamen alcolha et omni
bus in inflationibus oris et petium ei et gulle in coribus tenus et in fatibus
et est expertum. Rx amigdalarum ʒ .vj. spodi meire añ. ℥ .ij. se. ro. ℥ .iij. cti
℥ .j. zuc tabzet. ℥ .e. cardamomi. ℥ .j. caphe kart. ʒ . te quibus per se
et cine per panum de sirico. et utere sic dixi. Fili serap. medicamen conferens alcolha
calo. Rx. se. ro. suach. amuli. se. port. lentium excorticatarum. spodij. sãdal
al. alcanne. balaust. añ partes equales. caphe. p. j. e. admi[ni]stretur post
collutionem factam ex eis quod dixi in canone et cum successione collutionis
e. [M]ahemet. arasi. medicamen conferens alcolach. Rx. spodij. ro. semin
car. coriandri sicci, suach. indi lentium excorticatarum. se. por. alcanne. am
buruch cap. p. ʒ . zuc quod est medietas omnium. Et quando fit sin zuc.
tantum et teneatur in ore et fiat collutio post i cum aceto et aqua ro. [H]abu
ali confectio medicaminis alcolach flatico. tusci. barba gallarum. rase pergameni
añ. p. j. meite corticis radicis capparis. colcotar añ. p. ʒ . aluis. ba
laust. añ. p. ʒ . j. ℥ . duas. alcanne. p. ʒ . confice cum aceto et mille et utere
ad applica super morbo. explicatur eorum. deinde collue cum aceto et mille bene

si d's uol. tra libri scepti s'r i ulcibz ca gigiuar. Qd' me'n oferes alcol
ech. pmixenis cole r flatus. R meire siref meith. spodij. se platag
capiaro. mirob' cit. alusit' folioz oliuaz silurini sicaz tame
aluis. an tant r adminstrat sic dixi. Qd' me'n sic a. R meire mi
rob' cit. spodi. balau. cardamoi. an ute sic a. Fili sap. me'n al
colah nig. r li petico. R folioz oliuaz r folioz cit. r folioz faru
siccoz. acacie. an. ʒ. viij. aluis ia. colcotar. an. ʒ. ij. cri. ʒ. j. tant
r adminstret. Qd' a oferes alcolah nig r malig. R arsenici ru. pi
ret. an pt eq'les. tent r ebellet. r ofice c allutra r oburat. d'in
otant r adminstret. Costo mem ex i ne'tore nra oferetis alcolah
putido malig. r e expt'm li'm. R cortic radic capairs. gallaz meire
ʒʒ. pipis adhust. tri alcalcadico. an. ʒ. ij. cartaz obustaz. ʒ. ij.
arsenici. ʒ. ij. s. fiat ex eis plius subtil. r ex una pte ei fiat fricatio
r ex a linimti. Et ponat' sr ea frust cartaz madefaz. ut e'dixes
sr ea plima scripta sr i ca dulcib' gigiuaz. q afferant adhuc locu.

S fetore oris.

Si aut cauz hit putrefois ia dixi cura. Etqnz accit.
Sabulcre r putrefcoe pectis ptoris r plmois r dice cura ipi. Et qn
accit ab huore aggato r putrefto i sto r ptib' ei. Et cura ei e trs res. p
q e cuio illi me e itatoe r itatoe sepi' e eo q' ouccit. Et si q' fuit co
lica fetida putrefa e eo q e sic i fumo aloes c aq endive r silia dq'bi
loqmr i capitlis d' sto si d's uol. Si i aut fuit m flatica fetida put
da. fiat pgo ei c eo q e sic yera r stoato nrin. r pulle alactice. cu
explicatoez sebe. Et dix fil' zacar q l' oq sit ma sui cala sui fra
ofet esus acuinu r acetosoz. at p melloes c successioe sir aceto
d secaniabi a y'omelle. r uitet pig p l. r gssa r uiscosa r nause
atraz sacietate r lac r n coedat plimtaia. si fira brita scia et

alm atamar, et uta almuri et alsacanei i p(er) mesthe et alzege. et i ipsa m
sa coedat citonia pura et condita ex eis ad 33 conditu a diacimini a dia
rron et silia. et s(er)uiuni eo(rum) conditu e sp(eci)eb(us) q(ue) i tactoes fecie(m) p. et ex po
tib(us) e mira et conditu et rob d(e) pomis e sp(eci)eb(us) et sin(e) sp(eci)eb(us). ¶ Secda re co(m)p
let admi(ni)stratoes medica(m)i(n)i acq(ui)retiui tep(or)ie receptor i ut fiat. de im
minera i eo aggravatis m(en)ti contentu. Et ex h(is) q(ue) facietib(us) et h(oc) i re colica
e admi(ni)strotoe re(rum) q(ue) s(un)t p(ro)p(ri)e sic c(om)s(er)vila huia a p(er)sica e p(ro)p(ri)etate et i sius
sice eo(rum) co(n)u(eni)u s(un)t sicca et h(oc) i ieiunio. Et ex eis s(un)t zanir. et citonia et rob
acetositatis cit(ri). et minia acetosa. et s(un)t d(e) pomis. et co(n)fecto d(e) pomis. et
ori p(er)um. diaciton. te et co(n)fecto acetose et silia. In minia u(er)o f(a)c(t)a adm
i(ni)strent ea p(ro)p(ri)e q(ue) s(un)t sic 33 codit. et t(er)fera minor. et sachanee. et muri. et ace
sqlit. et tri. d(e) garr letificans et silia. ¶ 3. re co(m)plet admi(ni)stratoes me(di)cia
p(ro)p(ri)e q(uo)r(um) p(ro)p(ri)etas e gn(er)are i ore i universo cor(pore) odore b(onu)m. sic p(ro)p(ri)e folia
et cortex cit(ri). et baterebuch. et gu(m)mi ei(us). et tenuitas mirti. et thus. et ro.
et simastansi. et caphora. et alfelegeisse. et poma odorifera. et citonia
et such. et ramich. et eblici. p(ro)p(ri)e et xiloalo. et cubebe. et gar. et mastix
et nux m(uscata). et coroigi. et spic. et silia. et res q(ui)b(us) co(n)ficiu(n)t. s(un)t p(ro)p(ri)e sic robac
etose et mi eblic. et mi keb. et kemes. et uuc passe d(u)lces et uinu et si(milia).
¶ Fobici co(n)fecto t(er)fere e iuua(n)ta multa et expta s(un)t. et p(ro)p(ri)e ad eg(ri)tu(di)nes stoi. co(n)fortat
e i eo minias ututi et opponit nobilui et fac ois odore b(onu)m et cor(pus) tai
et extenuat fetiditate colois et plenitu(di)nes et cor(pus) i uigore co(n)s(er)uat adolosce(n)
et iuuetutis et retardat canos. et co(n)fortat cor et gn(er)at illaritate(m) et
addit i coitu et e m(edicin)e regu(m) e p(ri)nci(pum). ¶ R(ecipe) mirob(alanorum) keb. eblic. et belle.
an(a) p(ar)tes eq(ua)les. tant. et f(u)nd(u)at s(un)t eas co(n)tendo i uasse lapideo hora p(er)
hora(m) aq(ua) fontiu ellecis e aliq(ua)ntulo zuc. et h(oc) p(er) dies iij. Dein p(ar)s iij.
distillet uice una p(er) a(qua)s s(un)t eo tenui i stilatoe. ex olo ro. a(ut) aig(d) semp

agitādo c̄ spatula. Deīn dimitte exiccari eas ī ūbra. Deīn hn pmix̄is. ℥. 18. rosꝫ siccaꝝ ℥. vj. cipi ℥. e. lig̃aloes extinutatū mite buie. gar. mastic. spic. an̄ ℥. ij. ꝛ tr̄ alti cinaōi ziruber cti. cardamoī. heyl. mac. nucm̄. an̄ ℥. j. ꝭ. ābre c̄te ꝛ such an̄ ℥. ij. misci ℥. j. ℥. ij. ꝯfice c̄ melle ēblic̄ ꝛ hemes ꝛ fiat ex eis for̄ silles auclais pōdeis ℥. iij. da ī mane c̄ mō ꝛ ī sō.

Aꝶ suff̄ q̄ exq̄sita ī uētre ꝯposuit alex̄ ipatoī ꝯfortat sto. ep. ꝛ uiscera debilia ꝛ rectificat digōm ꝛ fac̄ oīs odore bon̄. ꝛ gnāt gaudiū. ℞. lig̃alo. cipi extinutatū mite buie. cinaōi folij. heyl. mirob̄ kebꝫ ēblic̄ ꝛ belli. ipatoꝝ ꝭ supiore doctinā felle gemust. darnei. usnee. pipis. macꝑ. ℥ ℥. nucm̄. cardaōi an̄ ℥. ij. ābre misci. caphe an̄ ℥. j. ℥ uc̄ tabꝫ et secuplū podeis oīuꝫ. dosis ē ℥. j. uꝫ adaur. ij. c̄ aq̄ frā. ante cibū ꝛ pcibū ex pt̄ uerax. Filii zach. arasi ꝯfto pillāꝝ ꝯfentiū ꝛ pcurātū di gestiōeꝫ et facietiū oīs odore bō. ℞. gar. such. elmese. darsei nucm̄. cipi. spic. cortic̄ cit. lig̃aloes an̄ ℥. ij. misci aur. j. x̄. ꝯ fice c̄ mō. ꝛ da ℥. iij. pte eaꝝ trāsglutiat sic. Fō ad id. ℞ ex tinutatū mite buie. ꝛ hemes. pt. eq̄les tant̄ ꝛ fiat ex eis for̄ sic nuces. ꝛ da mac̄ ꝛ ꝭo unā cū ꝯdito arōatico. Fō ꝯfto tas ō gar. facietū oīs odore bō. ℞. gar. cortic̄ cit. cipi. spic. nuc m̄. such elmese. xiloalo. cinaōi. mac. heyl cubebe an̄ ℥. j. misci kirat. j. fac ex eis tās c̄ aq̄ maloꝝ ꝛ teat ī ore suo sup cibū. ꝛ degluciat ex eis duos ul tres. Fō dētifriciū ad id. ℞ cipi. spic. ro. folij. gallie. cortic̄ cit. gar. cardaōi. lig̃aloes ma stic. sal ꝯbusti an̄ mll'ū ꝯficiat ea fiat tr̄ ꝛ sicc̄et ī furno d bull' calitatis ꝛ fiat ex eis dētifriciū. Fō ex eis q̄ nimis excitat

fetore oris mirabilr e freqs coestio apii. Ad ofro cepta restita
ad fetore ois camei putide i sto. R extinutat mti huic. dasei
eblic. cipi spic. cortic cit. flor sqna. mastic. an. p t. j. gargalie
nucm. cubebe heil ʒʒ. an. p. 5. Cofice c mille pasul qs s dupl
pōderis oiuz. r c mo antiq odorifero. a c kemes r fiat fori sic
nuces. r fiat exeis oi mae r oi vo r h fiat p uoitu r soloem
uets itatu sepi sic scpsim i canoe p dicto. **De dolore oris.**

Fit acais qs scpsim i capitlis d pticla egbr ipi. r dixim curas.
Hamec eleuzezar. mē oferes dol. iptib; ois r radice lingue
r tuori faucui r gigiaru expt. R suach. folior mti. folior ro.
an. aur. j. bulliat i aq pluuiali usq ad medietate r fiat
exea gagaism tb; uicib; oi die. dein h pluē utat. R spodi. gra
gnor haccel. folior ros. an te r ute. Ad mē oferes dol oris bo
r expt. R amili. aluis ia. se ro. cti. mire an te. r acc exeo pau
r misce c aq mell. r fiat gagaism. r teat i ore una hora. Ide
mē oferes bothor i ptib; ois r facies ois odore bon. R arasi q
uolūs r te r ofite c mell r succo mti huic a c bono uio. r fiat
gargaism exeis. **Incip sa pti secta sectiois seconde.**

Rū celi fec ds. r tra posuit i pucto. Cocordias nitit
ipe sol. r discordias arcet. Cocors g discors q reglat
sanū sil r moribūdū. sanat g ipe sol saltez itaq;
abipo dai solo curat. huil gaudat. na natas reglis i cetis a
stix altut. ut qb; distocat h pati refort abalto. Elatū qs gerit
i se q alti psit ut noceat. si q h rte nouit discute q excels lar
git e mag dom e nimis. h muna mun mune n ofesas
Tradidim nob c aux excelsi pq; natoe; expleuim d cais egn

mbr capis ut narez nacoez de cuus egnu mbr suictui spui
p pmissioez nraz i ipis s ut sufficet, pressu fut q imitate incipiat
ipm reglai abillo q excels cuncta felicitat peit q sit bndcs. Sūa
h ptīcla sectois re. ptinet sūas 6. Sūa p e d cuus egnu faucium
z gutis. z inciaz ptui. Sūa sa e d cuus egnu plois. Sūa z. est
d cuus egnu ptui stois z costar. Sūa q e d cuus egnu cordis
Sūa q e d cuus fornisecaz pectoi. Sūa 6. egnu spōdiliū cōsi

Summa p d cuus egnu faucium z gutiis z inciaz ptui d strāglatē.

Strāglacō cas ht arebz q st it. Et dice cas si ds uolunt.
Et qz ptigit arebz aducientibz ext. sic stetō e fune z silia
Et palā e cura ipi. a arebz aducientibz ex z opantibz itra.
sic, pe ex rebz q ccōdut z bibut. sic e bol magitudiez. a aspi
tate. a stipticitate bnis. sic pe panis opit n masticati. a mili
acij. a ad q e s os a spina. Et cura e ut ilico pucet uoitus
z icipiam pme collu pigero pcussioēs p pcussioēs st ipm
z i mitten digitū i gute a i istrm extig. a cornuleme tūtate
bnis. z h fiat e facilitate. Et si sit spina a os guti i fixū z se
sus ophdit ea tenaclis exhat. a i inicio ophendete s ad
ei. a cū corda artus. Si at sesus n p ophndē p cibaū gsta
admistret gargarisinata ex mucillagibz z glucoēs exeis. a
ex rob. a ex nasitio diu i fuss z qssato i rob. deiñ fiat uoit.
a fiat uoit p mostroēz rez uiscosaz costaz. sin costicatoe
plima. Et qz anectum e filo bolū carnui piguiū pellictosaz
z uiscosaz z dain delucied diñ exhim sbito. Et qz faciam
sile e spōgia maina. Et qz e ficu sicca pigui z silibz z exhit
si ds uol. Sit i tōn ex qbz coz q sumut strāglatō n pp qtita
ter

si pp rei malitia . sic ex qbda gnibz frigorz mortificatorz q sanat
ex succo rasai fco ex eo gargarismate c oximelle . vel bibito c
mlle . Et nos loqmr d rebz ucosis si ds uo . de gingibz uue .

Sunt casus ei z apato z ulna . Et casus q uue . cura e tres
res . pma e sua e uehmtis i flatois z rubeois flomia
cepha . a solo ucts si fuit c p mixne cole . c eo q e sic aq fruc
tuu z mirob . Et si fuit hns alteoiez c eo q e sic vera z choch .
Sa e diuisio ei cae . z h q pficit c eo q fac cade maz ad pte
diuisaz . sic . v . g . e fricatoe aurui z extisioe caz sursu ueh
emit atetoe dolosa z pone uetosaz ad pte oppo . h e colleat
uua z elleuat . Et ex eis q expta s ad eleuatoez ei e u accipia
cereu ul maipls capillorz i zuhendueg colligat maibz z ipi
piat i furno ut iaceat z tu q poe petes tuos sr humos ei z the
maiptin capillorz uehmt usq du cutis disloeet dislocatone
aliq azuhendeg . eleuat e uua ilico . Etia q expt e u lima
sr zuhendeg eplz ex suc acatie z h i pn . u ex acatia c aceto a
ex gall adustis c aceto . qm eleuat ipaz . Sternuta z ofeit eis .
Te e ptidaitas oponu c ipaz uua . z e u ipn icipiat c me q re
pellut mi z phutet aductu hmitatis plime . sic e pp gargarism
c aceto z aq ro . si m fuit cala . z uua fuit i flata z rubeo . a aq
solat z se ro . z foliorz ei . a aq gnati acetosi tm c tota sba c sh
ptic . z liniat paulati uua c medicaie fco ex balaust . z sadal
z ros . z modico caphe . fiat ex eis plius sbtilissim . z ute ppmico
c i stro . Et ex eis galle z balaust . z alum . z ex suctis duorz gna
ottorz c tota sba fiat gargarism ro z s exi fusiioe sumach i aceto
z aq ro . z adh ex dyamoro fco ex moris rubi i matis i aceto .

Et eo meli(us) q(uod) i ca(pitulo) bi(?) q(uod) fit ex moris ymmi (et) p(re)c(ipu)e i ma(n)is. Et nos di
cem(us) i(n) sp(eci)es dyamoro (et) a(lia) i ca(pitulo) d(e) sq(ui)na(n)tia. Cu(m) p(ro)p(ter)ea at p(er)sistit t(em)p(u)s p(ri)n(cipii)
utend(um) e(st) stiptic(is) c(um) eis q(ue) h(abe)nt aliq(ua)ntulu(m) abst(er)sio(n)is sic mel p(ro)p(ter) et
dyamoro ex moris d(e) se(n)i (et) q(ui)b(us) h(ic) cursu p(ro)cedit (et) g(ra)dati. Dein
p(ro)ciendo ad maturativa (et) resolutiva fortia sic(ut) p(re)c(ipu)e mira (?) ... sal
ar(moniacum) (et) piret(rum) (et) silia (?) q(ue) nat(ur)e(?) (con)sequi(n)tur post. Si at(?) passio fuit
ex h(ab)u(n)datia flatis (et) fuit declivis ad alterum. ute(n)do i(n) p(ri)n(cipio) ga
garismate f(ac)to c(um) succo nuc(is) c(um) rob. a(ut) ex dyamoro. a(ut) ex sir(upo) ac(eto)so
c(um) gall(is). Dein g(ra)dati p(ro)ciendo ad sinapi (et) sal ar(moniacum) (et) alum(en) (et) piret(rum)
(et) silia. Et si necessitas postulat eleuet(ur) c(um) i(n)str(ument)o ad st(er)iora c(um) me(dicinis)
q(ue) dixi (et) dice(m) ia(m). Sil(?) sap(ientis) me(dicine) exp(er)t(e) collige(n)s (et) (con)fortans uua(m) rel
kuans ea(m). R(ecipe) balaust(iarum) ʒ iij. aluminis ia(meni) ʒ j. eci (?) (et) caphe(?) an(a) ʒ j (et) (semis). fiat
ex eis pl(u)ius subtilissim(um) (et) admi(ni)stret(ur) c(um) cocleari p(ro)p(ri)o p(ost) garga(ri)s(mum) ex
aceto (et) dyamo(ro). Co(n)f(ectio) d(e) a(?) ualzebo(?). R(ecipe) ramich p(ars) j. sal ar(moniacum) p(ars) s(emis). ute(re)
c(um) i(n)str(ument)o. a(lia) gallar(um) et sal ar(moniacum) an(a) p(artes) eq(ua)les. misce aluminis an(a) p(ars) s(emis) ute(re)
sic dixi. Me(dicina) exi(?) uetere (?) mira. R(ecipe) ... (et) exp(er)t(a). R(ecipe) cinaoi (?) ʒʒ. piperis. piret(rum)
balaust(iarum) cortic(is) g(ra)na(torum) fol(iorum) ro(sarum) (et) se(minis) cau(li) an(a) p(artes) eq(ua)les ute(re) c(um) i(n)str(ument)o p(ost)
gargarisma ex eis q(uod) scis. Aliud s(ecundu)m n(ost)r(u)m. R(ecipe) aluminis ia(meni) gallar(um) ui
ridium an(a) p(ars) j. piret(rum) misce. piperis al(bi). sal ar(moniacum) an(a) p(ars) s(emis). tere (et) ute(re) sic dix(i).
Bengezar. piperis lo(ngi) ni(gri) misce. sal ar(moniacum) an(a) exsuflet(ur) ex eo i(n) gut(ture) (et) i(n)
ute(re) c(um) i(n)str(ument)o. Sil(?) zezar. Co(n)f(ectio) exp(er)ta ad id. R(ecipe) gallar(um) balaust(iarum)
sal ar(moniacum). exsuflet(ur) ex eo i(n) gut(ture) u(e)l po(n)at(ur) ex eo s(upe)r cocleari (et) eleue(tur) c(um) eo.

Tonsiig(?) eod(em) regi(m)e q(uo) de(m)(?) e(st) ... curat(ur). De apo(stema)te uue.

[I]n uua(m) duor(um) mo(do)r(um) a(ut) e(st) resoluit(ur) a(ut) sup(er)pu(r)at(ur) a(ut) dele(tur) a(ut) corru(m)p(itur) ...
mb(?). Si g(ra)tia tig(?) ex me(dicinis) adhibitis n(on) posse resolui. s(ed) i(n) tue(n)sat aplic(etur)
(et) dolor m(u)ltiplicat(ur). t(un)c p(ro)ciendo ad g(ra)du(m) maturatio(n)e(m). sic e(st) p(re)c(ipu)e apo

zima dactillorum et ficuum et uvarum passarum et radicum lilii et rosarum
et emplastrum ex fece eorum. Et quoniam miscetur cum eis ad ex confortantibus ipsum membrum
ne cadat putrefactio in integrum ipsius et destruat membrum. sicut verbi gratia balaustie
ramich. mirra. cipi. ro. et similia quorum corum magis indiget oportet. Cap.
Quando autem suppurati fiunt sicut in cura sinus acie dicetur et mundificetur dein
ceps sicut in distinguitur. Si autem uva corrumpitur et mortificatur et pendet gracilata
a radice ipsius. tunc oportet ut incidatur non est amplius regitur ana. Et melio
modo incidendi eam est cum incissorio aucero igitur. postquam recipitur uva in uacuitate
lachi instrumenti cavillaris. ita quod per mediam extremitatis alterius canulli incisso
rium ipsum intrat ut perciat extremitas eius ad unam et radicem ipsius sine
cum tactu aliarum partium. nam ita radicitus incidatur quando ad extremitatis eius
remaneat. fortassis est suetum ad officium ex ipso nata. Dein colluatur
locus cum aceto decoctionis aluminis et gallarum et curetur sicut in capitulo de ulceribus omnis
dixi. Si autem uva tumida et rubens fiunt. secundum vero mandat tumidum cum capitulo
incisione. Qui satagendo si rectificari per suum u. ymo adgulaciones et magnitudine
tendit ex parte secundum cum usque dum relicta sit. et tunc incidere. De apostemate aurium et amigdalarum.
Aura est tres res sic distinximus in capitulo de uva. Et post quod perficiatur sicut
in distinctum est. Sed uero perficitur cum operatione facientem eadem in opposita a.
parte sicut verbi gratia cum scarificatione brachiorum dolorosa et que est cum ligatura hinc ex
tremitate rotunda. Et fiat scarificatio ex parte siluri et brachiorum
secundum dorsum fitulum. et fiat in die plies. Et quoniam ponimus aleum tertium in ra
dice manum ex parte siluri et ligamen. et effici oportet bonam et sedat dolorem.
Confert et uentosationes posite in brachiis et cruribus. et confert et admistio
olei amigdalarum dulcium tepidi. et distillatio eius in aurem que sedat dolorem nimio instillatione
per instillationem in hora. quoniam efficax est et similiter olei aneti et camomille.
Cum quo admistio partium in tentionis perficiatur sicut in capitulo de uva dixi. Cimatur

h passio ad unu͂ triu͂. q̄ ē resolutur apa q̄ suppuratur q̄ i durat. et i f
raro pp q̄ facili ē ut recipiat ex digestioe q̄ ē resolo q̄ suppurato q̄
ex ɔpactioe q̄ ē sic i durato. et h fac p se loci et uicitatis locoꝝ di
gnis. ¶ Ad iuuat aūt ad resoloēꝫ ɔyamoro dicte ɔfortatiu͂ ꝑpᵉ cu͂
co q̄ ē sic mira cīcē et sillia. usqꝫ ad ḡdu͂ coꝛ q̄ sꝫ sic sal ar. pireti
almuri et sillia. et ꝑpᵉ ftis liu͂tis et gargariismis ex eis. et hī itito
sꝫ. ēplatoēs fcē ex ficubꝫ siccis et baurac. q̄ ex melle et furfure et sale.
q̄ ex melle et mira et olibao. et yreos decoctis ē rob et pauco melle
¶ Et ēplns admirabillibꝫ ad apā duraꝫ aigdō et glādlaꝛ et scrophatie
Et ēplꝫ fcm ex radice alleurengi decocta i rob ita ut fiat et colāt
pō ei ē modico baurac et eis ē radix yreos ꝑpata ꝑ eāð doctriā.
¶ Et expꝛ ē ēplm de radice poroꝛ n̄ trāsplātatoꝛ ē adype ānatiq et
rob. et adipe porcīō. Nō q̄ uiꝫ h ē ꝯ scrophātiā et uigorat p se siuū. si
ē p̄ ceteris rebꝫ iu n gatur succo scabiosse q̄ ad h mira ē mltū et ulopi.
Et ē cerotinia ex adipe gallie et āsis et butiro. cetā ē olō anetiō
¶ Et expꝛ ē ēplꝫ q̄ R farine ordei. et se lini. aā. ʒ. j. carniu͂ dactilloꝛ
et ficuu͂ siccaꝛ mōꝛ piguꝫ. aā aur. ß. musce pāis aur. v. Expꝛ
ō ē rob. pōqꝫ ita fiunt sic medulla et suppurat. ¶ Res aūt q̄ aggāt
ūtute resoloīs et maturatois sꝫ ɔyaqlō et qn̄ addis ɔpoī ei yreos
eīt ei opō nobilioꝛ. Et ē ɔyaqlō mg̅r et ɔyaqlō puū. ¶ Pōqꝫ aūt apā
collectoī sanēꝫ fecit apā apiat et curet ulꝛ sic i scrophātia dicte. ¶ Si
aūt apā i durat expiat sꝫ ipꝫ aliq̄ ex resolutis fortibꝫ. sic ꝑpᵉ bau
rach rub i sufflatu͂ i gut. q̄ litiniu͂ ē melle et ex eis ē succo cicu
ası et cētaurea et forti eis ɔuenienti ē assa fe. Si aūt ex eis n resol
uit et dealbat cutis q̄ ē sꝫ ipāꝫ. tē oꝫ ū ecibat una ulꝛ utqꝫ si oꝫ.
¶ Et mō opōis ei ē ut accipiat i unaō bipici et suspēdat deīn fiat

icissio p logu egritudis cu icissione hnte ad cauitatis et extrahatur una
pa p totalitate cau. et dimittat p i sags fluere usque ad i que ..
pq i cliat sr ptus ipi. p h colluat os c aq ro. et aceto i stritis. Ce
ter si sags plim excubat admistrent ostringetia ipz. sic ppe coleo
thar et alum et silia et gargarism ex decoctione gallaz et folioz miti
et siliuz. Et qn accidit ut cautizet. et tc melior cura e n cautizet
cautio aureo et e tiorosu. De squinantia.

Cura h egritudis e. iij. res. p e subtractio cause. sa e ex hnito ei q fluit
tertia e diuisio ei q fluit. quarta e e itnito ptiutatu. quinta correctio acti
cui. 6. e reglato uite. Et q p re oplet cuoes fre c festiatoe et ppe
p floiaz et ucts soloez. Et q camo e si accit apleitu solu sags p
nr e a floia. Si at e pleitu sang i mltiplicet cola ppoim cuoez ex
hnte colaz a sang et si hoz e itatoe et faci seq floiaz p i. Et si q sr
oretoes i floia obsuado. V. p e si m fluit sagnea cala. floia a oio
adhnda e et ppe ex uena cepha. Et sa e q sigr ee dniu sanguis
q retiet et osueuit fluere et e paties excll q osueuit cadere i sqnatiaz
tc floia fiat ex late q se dol. Si at ex pssi n accidat h melior e
floia ex late oppo. 3. u res e q dniu fluit i sagne et p tot. tc n e i
pens flomae ex utaqz cepha e uicissitu. et ne du ex cepha fit ex ba
ssilica e et saphea si ut tollat. e e ut ql exp f floia n fiat ex toto seml
et subito. si e itatoe fca renouate nim n ut saluet. et pueiat ad ex plsi
one pleitu cu atetoe sapiet. Quinta e ut p floiaz cepha. floet eod die
uene q sr sb lig nz tardet i. si floent eod uespe. Et max festinad e
e pleitudo i eis apparuit. Si at et colaz e sang dnari otig an floiaz
et p. na solucoa e crebz coucetib colaz leuit et itato sit et soluit plis
altatois cuois. Et h q si ut tollat et soluat n e aq solat et fructuuz.

Et si oz ē itatoē ⁊ euoēe ē fēe p clistia ⁊ collia debillia si febs adē
ā fortia si febs n̄ adē sr iuuā sblis. Et tua itest m̄ bare me n̄
i oibz q̄ dixi iā ❡ Si āt sang̃ oīuū fiūt ē flatis exubantia p̄
floiaz soluat n̄ ē chochijs ⁊ cū yera ⁊ silib; ⁊ ē euematibz for
⁊ collijs ex his q̄ scis. ❡ Secūdaz ꝯplēt admistiatoēs iacur ⁊ āz me
flux max catal sistētuū ⁊ i piguātuū sbtillē ⁊ actutā ⁊ sbtiliātuū
g̃ssā. de qbz i ca° ꝯ cato locuti sum ❡ Tertiā rē ꝯplet fucatoēs dol
orose i ipis ⁊ porto uētosaz sr ꝯuendeg̃ ē iuuā mag̃ ⁊ silk
sr nuchā ⁊ uētosa sr collū ē iuuā sblis. ⁊ ꝑpe ap spōdille s. Elar
gat ē fauces ⁊ gut. ⁊ adiuuat attētoēz aeis ⁊ ex spiratoēz fuōz
⁊ remouz ꝓhibicoēz deglutoīs. Q̄a ꝑ oz ū sepi ītēt ⁊ s. ꝑpe uētosa
mag̃. Confert i uētose sr nutū ⁊ sb maxillas ⁊ i ē icissioē ⁊ fa
ciūt ē meū diuisioē facilē. Cōfert i distillatoēs i aure q̄ seqt
dolorē p̄ distillatoēs ex oliis ꝑpe q̄ sr sic olz ro. ⁊ olz ꝯ aigd dulc
⁊ silia ❡ E. q̄ ē admistio pticlāuz admistionū di s tpia mōbi
ꝑcedāt g̃ p̄ euoēs ut stip i aug̃ admistrēt. In statu āt stip silē
resolo utēd ē. Vn i pn° cg̃ ꝑticlaitas admistionū suspecta ē. fortis
ē reuātizat m̄ i loco. Et tē q̄ ꝯpetit ē iā euoēs ꝑressiūt. distiguam
āt i admistioē pticlāuz oponū p tpīa mōbi h mō. In hoius qd
aug̃ sit mag̃ uicēs mē siptiē ꝑhit agitatoīs ⁊ discssiois reūs
⁊ altāt ipi. V. g̃. si sāgnica sit passio icipied ab admistioē g̃āgā
stē ꝑpe ē aq ro. ē acē. h ē res ꝯoi ē oi spē eū. ā ē aq i fusiois suāch
ā ribes. ā siūt cōtiē nuē recētuū ē aq suāch. ⁊ aq coriād hiu et
suāch. Et ex eis ē aq g̃na acē ⁊ olīū ītoz ē tota sbā ⁊ siūt solat
ē se ro. ē ad i mirā ⁊ s citoi oz sor boz ⁊ ꝫ acur ⁊ albellach ⁊ silīuz.
Et q̄uz admiscēt ē istis q̄ ē stē balau. ⁊ gall. ⁊ se ro ⁊ alum ⁊ silia.

Et ingorat oxo coz. a sucti agiste sicti e pctis liqribz inna sblie e. et
silr sucti suach sicti a siliuz. Et e ppoitie e oyamo. ostm ex mois
siluribz. a ex mois ramu a e innati. Et ex sufflatoibz i gut q
st pe h i titois s alum pe a balau. a cortices suach. a suct agiste
a olz onfacinu a silia. Si at colica fiut in ofeit h q dixi-
sta mag i fitintia e eo q e pe sic succ solat a ro. a sandal. et
capha. a mucillago psilly. a silia. a q da ex his. n tm gagaisma.
sz i bibita. st inna sblis. sic v. g. rob d ppau bibitu e inna sblis
nebeniti a pe e aq suach. Et silr lac q mlget ex se. pp cu aq ro.
ex eis e succ solat d puat a bibit mae a po p misaz duaz tes
taz oiu. a tuz. a s mucillago psilly e coriad a gno uno a dime
caple. Si at ad stat pcessit egtudo. tc meicaie st p sil a resolo
uted e. Et i cala q ma ad mistt q e sic mel ro. a mel ca coz q
st stip. qz natoez fecim ia. Et ex his e succ solatri e mlle ro. a
melle a plspa cassief e ipo e sentoz. a e rob mou. Et lac q e ex hi
q ofeit i hac hora. leit e a dol sedat. Et qnz admistt e medulla ca
ssief a ofet gargaizat a bibit a pe e pauco zuc a cto. Et oz q ad
mistret lac calz a pe e mlget. a oz ut sit lac pe capnu a asini a
h i itutois e mexbuth. cog. ex coaglo uue rob. a rob nuc e eis
q st sic mira a cc. a ex eis e rob moz e ipis. a decocto ficui a fenugra
a ficuu a dactilloz e eo q e sic mira a cto. a s lac capnu e stitore cais
albi a mulle. a aq mll e pauco sinap. a e st aceto so e suc rafan.
Si at ultiat hora stat uted e ine tc mat ato aggate i se leifica
sil a resoloez. sic v. g. decocto ficui e baurach. a decocto passull e ba
urach. a ex eis at qbz utim ad leificad. st lac pe a decocto ficui a pass
a mucilago psilly. i cala m. a se citoioz a seis lini. a fenug a altee

⁊ decocto dactillorum ⁊ merbuch ⁊ coagulo iuuēc ⁊ aq̄ furfuris ⁊ triq̄ et
rob ⁊ silia. Resolutiā qbꝫ utimur c̄ potiōs sūt sic lac muri ⁊ merb
uteng. ⁊ baurach ⁊ mēn ⁊ cētr ⁊ salurē ⁊ piret. ⁊ harmel ⁊ sinapi ⁊
asa fe. ⁊ rafan ⁊ stercꝰ caīs albi ⁊ ppe q̄ comedit ossa ⁊ stercꝰ i fātis nu
triti ex lupis ⁊ stercꝰ yrundinū ꝯbustaꝝ ⁊ silia ⁊ nos modo ꝯburēdi
yrūdiēs dicē post ⁊ diūsos modos ꝯpositōis ſ diūsos phosdicē pt.
Secūdū aūt extinsecus ēplis qbꝫ ēplet̄ exti gutis c̄ rebꝫ aggātibꝫ
ūtutē mūdificatōis ⁊ attractōis deqbꝫ mētōeꝫ fecim̄ i cā oris dapna dentium
amug. qr̄ oꝫ ut ps afferatur ad locū lx. Sanatia tiat̄ ſ unū triū
modorum. aut ē resoluitur aut suppuratur aut pmutat̄. Ḿ meicina qbꝫ resoluit̄
tā dixi. ⁊ mēna q̄ adipāꝫ mātur deducit mūdificatōis silr dixi. Cū aūt ad
mūdificatōeꝫ s puctū fuit. tūc apātis ad aptōeꝫ studēd̄ ē c̄ meicamtis
ppe aggātibꝫ ītētōēs duas aptōis. s. ⁊ leificatōis. h. g. sicc ex mētis
accutis sic baurach aut stercꝰ yrundinū misceat̄ c̄ aliꝭ coꝝ q̄ ē sic suc
lībe albedustar. qm̄ ē sblimis. Rex aūt apiecū apatōeꝫ h siūā
lꝫ ē sal ar. ppe. ⁊ baurach ⁊ mitū harmel ⁊ asa fe. ⁊ stercꝰ caīs albi
q̄ diu pastꝰ ē ossibꝫ ⁊ stercꝰ i fātis pasti ex lupis c̄ mō ⁊ stercꝰ yrundinis
⁊ cinis pullorꝫ yrūdinū bustorꝫ ſ forꝫ q̄ꝫ scite pea. ⁊ ex his ē stercꝰ
adip. Et ex siūā lectiōꝝ q̄ admixta eis faciūt aptōeꝫ apostis sūt lac
⁊ sucꝰ lībe dex. p excellētiā ⁊ sucꝰ caulium ⁊ decocto ficuū. si aūt ē
istis ñ fiūt aptū apa. tūc recurēd̄ ad ꝯposita ex istis q̄ dicē post.
Et si adh ñ apiat̄ ex istis recurēdū ad aptōeꝫ eiꝰ c̄ ferro. Et sūt ex
hoibꝫ sciētes h apata c̄ ūgbꝫ. pp̄ꝫ misit digitos ī gut̄. Cū
aūt mane cepit saies locet sr faciē suā ⁊ liat̄ gut̄ ipiꝰ ⁊ palat̄
fricādo ipꝫ digitis c̄ melle ⁊ sale pauco ⁊ freqnt̄ gārgarizatōes
ex eis ut mūdificet̄ locꝰ ⁊ decocto fiat pressiō nr̄ c̄ abstigētibꝫ mūdifi

Deinde cum sigillatibus sicut in cum dulcibus gignatur et alcolha dixi. Permutatio
autem squinantie est per unum duorum modorum, aut dilutescit subito, aut non subito. Et ex eis quod
dilutescentia aut declinat in concavitatem cordis aut in maiorem ei. Et declinans quod in concavi
cordis et subito sicut est raptus per ad plurimorem aut cor inficit. Et raptus ei ad cor per so
ilico aut consequenti perficiat ad plurimorem, ad plurimorem non subito et dicit v. quod in vii
diebus et si contingit ut hos effugiat in colluitate et in imo quoniam nitet ei quod ui
cat aut uiciatur hunc uirtuti in est ut non possit ei resistere et si sit in primis, excep
mentibus fortibus sicut uenenum. nec est uirtus fortis super uenenum posse et expel
lit i. Quod autem declinat ad concavitatem cordis non subito cura est in duobus pleresis aut pip
lonia aut ptisis, aut non quod declinat in maius cordis facit apita exitum et aliquando botho.
Et dixit. G. quod plurimque squinantia permutatur in erisipillam et ignis posse et per hec in cute.
et manens quod excitat salutem. Dilutescens subito est mitis permixtione, petit cerebrum
medullas et demum inficit. Quintum re conplet administrationes medicinarum
dolorem uehementem sedativum sicut diacar per et sit de papavere et clausa guttis elan
gativum de quibus locuti sumus in cancro. Sextum re conplet regimen conveniens in igni
bus rr. vii. ut locetur s. in aere tepato. et sit contemptum in cibis eorum in primo uomile
et aqua zuc. Deinde procedat ad aquam ordei. Deinde procedat ad aquam lectuum ex cor.
et ordei, extinguit est in flatorem et acuitatem sanguinis et sit ordei. pt. ii. lectuum
pt. i. Deinde ad ius ciciz cum aqua ordei. Deinde ad ius ciciz sol. Deinde gradatim
procedat ad sorbitiones ex farina fabarum atque ex amillo cum melle. Deinde ad
uina furfuris cum melle. Post hoc procedendum ad uitella ouorum sorbillium et uina
pullorum et silia. Et si quod considerandum est in administrando leientia dentia. Deinde
matatia vltio resoluentia et apitia. Comesandum est eius et sopni. nam in
institutionem die ticet suffo. quare oportet ut parum dormiat et cum dormierit excitetur sepe
et per hec cum inducitur molestiam in spiritu et offensionem in stertendo et in nocte molestior est eius
sopni quam in die immediate post sorbitiones est molestius eis. Alexander oportet metetri

meicam ꝑ m̄fā pſe uirtutis aulꝫ. tenus ē corꝯbꝫ debiliora. duris aũt fortiora ſũt ad hñda. q̄ñ oꝫ ex debilibꝫ ⁊ fortibꝫ meicaibꝫ ſuās ↄſiděs.
Aliā. dyamoro ſiꝑ. ↄueniens uue ⁊ ſq̄nātie apatibꝫ duaꝝ aigd̄ ⁊ ꝑpe ī pn̄. acc ſucci moꝝ ꝺ ſemi medioc̄uꝫ ī mañitate ⁊ acbitate ⁊ moꝝ rubi q̄ meioc̄uꝫ ī t̄ matuꝫ ⁊ acbū. ⁊ mell' ⁊ rob añ pt eq̄les dcoq̄t ſꝑ abicien ſpuās uſq; ad cēn mll' tenuis. ⁊ ſũt ex hoīb; q̄ ponīt ex ſuccis moꝝ. añ. pt. iij. ſ. et ē ei oꝑo melior. Aꝺ rob ꝺ moꝛs ā ⁊ ē leitiuꝫ. ℞ ſucci uteꝛq; moꝝ ↄplete matitatis. añ pt. iij. mell' pt. j. dcoq̄ ſic pi. Aꝺ dyamoro ex ſuccis moꝝ rami ⁊ ꝑpe n̄ matiſ ⁊ ē ſtiptici cetis. ⁊ ei oꝑo ē fortis ī pn̄. Aꝺ dyamoro q̄ G. ↄpoſuit acc uini moꝝ. uini ſtiꝑ. añ. l' iij. ſ. mll'. l'. ſ. onfacij. ā ſucciro. añ ℥. j. coq̄nt ſucc pi ē uio. ultiō ē ml' poē. ꝑq; cartoēꝫ huiꝰ poē pluēꝫ ⁊ ī q̄ addūt mire aluũs. añ. ʒ. ſ. cti. ʒ. iij. Aꝺ rob ꝺ citonijs. aut piris. ā mal' g̃nat. ā neſpul'. ā ſorb. ā zac. ad h̄ ꝯens ē. ⁊ q̄ñꝫ miſcē ē ꝑtis. Aꝺ rob nuc. oībꝫ his excellēcior ē. dīā ē aũt oꝑo rob. nuc ī antidotuō. Aꝺ meⁿ ↄferēs ſq̄nātie ⁊ apati gule. ſāg̃neor ⁊ colico ⁊ ē me leuis. reſolūt ē ipꝫ q̄ñ bibit ex eo paꝝ. ⁊ q̄ñ fit gãgaiſmus ex eo. acc ſucci ſolat ⁊ fen̄ . añ. l'. ſ. bulliāt duobꝫ ā tbꝫ ebullitōibꝫ ⁊ colla ⁊ da cū ʒuc tabꝫ et. ℥. ſ. ⁊ cti. damc. j. bō ⁊ ꝛexpt ſi ꝺs uoluit.
Mamec araſi. ↄfto meⁿⁱⁱˢ ad ſq̄nātiā. ℞ ſeis harmel. ſinaꝑ. piret. ſe. rafai. mire aſe. baurac. ſal' ar. pipis. calamti. ſtcoīs cāis albi ſicci ſtcoīs bōis ſicci. cinis yrūdinū. añ. pt. eq̄les tant ⁊ fiāt ſic alcohol ⁊ ex una pte ei ī ſufflet ī gut ⁊ ex ā fiat gãgaiſm. pꝫ ↄficit ē mle ⁊ accipit ſic una galla ex ipō ad gãgaiʒāꝺ ē aq̄ mll'. h̄at me ut ile ē ē egtudo ſluit ultiāta. Thabulaꝑ. me ↄens ī fiē ſq̄nātie q̄ñ feſtināt ad opoēꝫ ipi. ℞ cinis pulloꝝ yrūdinū ↄbuſtaꝝ ſtcoris albi

cais adhusti i fatus pasti exclupis s̃t cois ꝑuidis adhusti añ sal ar.
p. ʒ. fiat ex eis plius s̃btilissim̃ ⁊ insufflet ex eo i gut ⁊ liat c̃ mlle
⁊ gargarizet ex ipo ⁊ fiat h̃ i die c̃ ita toib3 plib3. ¶ G. cinis pilloꝝ
ꝑuidum̃ siue recentium siue salitoꝝ ⁊ ꝑpe c̃ radice liq. ⁊ sit ꝑt. eoꝝ e
q̃les. sedat uehementiã sqnantie stati ⁊ h q̃ bibit ⁊ liniti ⁊ i insuflat
i gut ⁊ gargarism̃ ex eis. ¶ Id sit cais albi cõedentis ossa ⁊ exiccãt
⁊ redactũ i pluiẽ3 s̃btilissim̃ ⁊ i insuflatũ i gut ⁊ linitũ c̃ melle ⁊
gargarizat c̃ ad i me s̃blimus ⁊ linit ex eo. ⁊ modico succi cucu asi.
⁊ mlle gut d fois ɔfert iuua magr. ¶ Iohes sap. me ɔfens sqnañ
fortit. R̃ bala. ro. sal ar. aluis la. añ. ʒ. j. piret. cubebe. añ. ʒ. ʒ. gall
spodij. cti. añ reates iij. rob ʒ. j. rob d mois. ʒ. iij. aq cassief ʒ. j.
fiat gargarism̃ ex eis. ¶ Id ɔfto d uariũdis iuuã s̃blis ad tol gutis
⁊ ꝑ fortatẽs ⁊ sqnãtiã. R̃ appij. amcos. floꝝ sqnañ. lilij celestis. cia
momi. amoi. aristol lo. aluis la. harmel. mirre. cassief liqr. cti. añ
aur. ij. trisi cti magtis. se. ro. añ ʒ. e. costi cinis ꝑuidis. añ. ꝑ.
spic. amili. añ aur. j. gallaꝝ aur. j. ʒ. ɔfice c̃ mlle collato ɔfert at
me q i fie sqnañ ⁊ ãu apatũ. gutis ⁊ ꝑpe tr c̃ i diget aptoe ⁊ c̃ ad i
forti oi medicamine ⁊ suat ex eo q̃ntitas galle. ⁊ dissoluat c̃ aq mll
a ordei. a succo ro. a lectui. ⁊ radic liqr. ⁊ gargarizet c̃ eo. ⁊ liniat
c̃ eis d foris i gut plies i die. ¶ Quod at ɔburẽt ꝑuidẽs c̃ s3
hic mo. oz cas p dcolari u sagis caꝝ fluat s̃ allas ipaꝝ. dni pluize
s̃ eas sal. Deiñ mittat i olla iuitita s̃titi oi ficij. ⁊ chohopiat et
sigillet luto sapie. ⁊ ponat i furno. usq3 dũ adhurat ⁊ ɔuet
cinis caꝝ ⁊ ute c̃ necie fuit. ¶ Costo feis. cti mag. R̃ cinaoi. ʒ. ij.
ros. amoi. costi añ. ʒ. j. mire ʒ. e. radic liqr. folij indi. añ. ʒ. ij. ⁊ ʒ.
agga c̃ uio ⁊ fac trociscos. De raucedine uocis.

Raucedo vocis aliquando accidit a malitia complexionis sine m. et eius cura est alteratio
sola. Et si est accidit a siccitate acquisita ex pluvie. a fumo. a vento sicco.
a cibo. a potu inducente siccitatem. et in permanente in lacto vociferationis. Cura eius est
cum lenitivis et humectantibus. de quorum summa est dragag. et gummi arabicum et liquiricia et locohol
eorum et composita ex eis et similia. Et fit ex inflatione et asperitate. et cura eius est cum
exsiccativis et lenitivis de quorum summa est mucillago psillii. et se. citoniorum et medulla
se. cucumeris et citruli. et aqua mellonis indi. et similia. Et fit a frigore ledente et
asperante lacertum vocalem. et cura eius est cum rebus maturantibus et frangentibus quod ac
quisitum est ex inflatione. et cum his et lenificantibus de quorum summa est ce. et mirra et liquiricia cum
vitello ovi. et ex eis est olibanum cum mille et passulis et similia que distinguntur pt.
Et quoniam accidit ab humiditate superflua. Et cura eius est cum eis que resolvunt vectoni
de quorum summa est calamentum. et yreos et piper et similia. Aliquando autem accidit hec passio a malitia
complexionis cum materia calida vel frigida. et cura eius est due res. prima est sbtito cae. secunda est adequatio
vel rectificatio eius. Et primo quod perficitur est eductio materie faciendis. Et si quidem fuerit
sanguinea est flebotomia cephalica. aut basilice. Et si fuerit cum permixtione cole administratur
est eius cum eo quod est sicut aqua fructuum et similia. Et si non fuerit febris tunc cuicet cum
lacte dulci. et cassie fistule et iniuub et similia. Et si materia fuerit flatica solvatur cum yera
aut chochiis et similibus his. confert et in calida et in frigida materia clistiria et euemata solue
sub exigentia. Sedatis rebus complentur administrationes medicine in permixtione lacerti vo
calis reconvertentur. Et sunt quedam ex eis calida. quedam frigida. quedam lenitiva. quedam ii humecta
superflua exigentia quorum iussione perfecte sit asperatur vocem. Summa autem calidiorum me
dicaminum emendativum nocumenta vocis hic est cubebe. postea est masticem vel admi
nistratio eius cum hesines clarificat vocem. Et ex eis est squilla sub omnibus modo admi
nistrationis eius. et loc. locohohe ipsius. et lacohe de caulibus. et medicamina facta ex eo et
mirra. et medicamina facta ex piperibus. aut ex cassia fe. est acetum squilliticum et eo. et acetum squilliticum
est bonum medicamen. et siliroppoponaci et radix eius storax calamita et gluti albotim

et olibanum et calamentum. et exceptio est mel quod recipit olibanum. vel mirre .i. dragma cum vitell
ovorum. Cibi eorum sunt farine sorbitiones. aut sillagine cum melle. Sed fiat vero
sua hec est mucillago psillij et citoniorum. et aqua mellonum indorum. unumquodque eorum
admixtum cum zuccaro. et similiter aqua citruli. et aqua cucurbite. et medulla se. eorum et portulace.
et se. ei et grana pinorum. et ius atriplicis in cibis et malvarum. et aqua ordei. et aqua granatorum
et amil. et atriplicis. et iuiub. et cucurbite. et citrul. et cucum. et iulep subtile et sillia.
Leitiorum autem sua hec est liquor et succus eius admixtus secundum omnem modum admixtionis
eius cum leificatione bona clarificationis. nocet cui accidit exasperatio propter compositionem eorum
et ex eis sunt passulle sine ossibus et mel passullarum. et grana pini. et ficus sicce
pingues. et dactilli pingues. et fenugreci. et se. lini. et radix lilij. et zuccarum. et cana
mellis. et coagij uve et ro. et mexeburegi. et sorbitiones ex fabis. et medulla
tritici. et vitellorum ovorum. et lac cum melle in ieiuno. et sorbitiones furfuris. et tritica
et ex amigdalis et pinee dijs. et amigdala dulces. et amidum. et cerebella cum melle et mi
nores carnes cum rob. aut zuccaro. aut melle. et iustulis et vinum melle. et siru mellino
et vinum dulce. et succus de granatis dulcibus. et vinum de passull. et de dactill. et
sorbitiones facte ex eis. ieiuni utatur lohoch alchiochitr. cum lohoc de liquiritia
cum melle et sillia. Superfluitatem autem humiditatum exiccantium. et remollificationem
in pectore in lacerto vociferationis. sua hec est squilla assata et acetum et oximel ipsius
et maxime nocet corroboratum in hoc casu sadaracha. assata cum aceto squilliti. ante parum
et sepe gargarizatum. et ex eis succus alfesfar. et lohoch eius. et lohoc de caulibus et [illegible]
et piper cum vitell ovorum. et cubebe s. et olibanum cum rob. Et sit cibi eorum ius
caulium. et ius ciceris cum pipere et tali alfesar. in primis cum elevatur asta et ova
apta in cineribus et rafani. et confert eis vomitus assatus cum rafano et similibus. Rebus
autem que sume aggravant. quedam utimur in cibis. quedam in sorbitionibus. quedam in gargarismis
et quedam in linitionibus et labitionibus. Et quoniam necessitas expetit pervenire ex aliquibus
rebus que sunt in sinamis. et sic facimus hoc est consideratione. sic ex necessitate cogimur.

r debis nos loquimur si deus voluerit. G. loco he ofens raucedini r asperitati
vocis. R semini lini assi. sisileos. granorum pini. amigdalarum assarum. passullarum en
ucleatarum. ana r confice cum melle quod sufficit. Costo leisicans vocem. R dragaganti
3. s. granorum pini. 3. i. r s. Infunde dragagantum in rob quod sufficit ad infundendum.
Deinde confice cum melle dispumato. dosis eius 3. i. mane r sero r utatur sic
labendo. Ad idem confecto pillarum bichichiarum. R carnium dactilorum. 3. i.
piperis longi. 3. i. r s. cubebe. 3. ii. seminis fe. 3. ii. r s. amigdalarum purgatarum ana. 3. 8.
Confice r da in modum nucis. Filii zach. loco he clarificans vocem ex
asperitate cum calitate. R dragaganti. gummi arabici. liquiritie. amidi. seminis cucurbite
cucumeris citruli melonis portulace ana 3. ii. peridion 3. iiii. croci 3. s. fac fo
rmulas similes lupinis r teneat sub lingua. Ad idem a in ca fra. R liquiritie
piperis al. cubebe. mirre. gummi arabici. olibani. ana aureum. ii. spice aureum i.
rob peridii r melle collati quod sufficit. da cum aqua decoctionis liquiritie. Ad idem
vales. R seminis lini assi. amigdalarum mundatarum dulcium r amararum. ana 3. x.
peridion 3. i. r s. croci. cinamomi. piperis. ana 3. i. r s. mellis quod sufficit. Loco he
ex inventore nostra. removens asperitatem vocis. r raucedinem. R dragaganti 3.
v. gummi arabici amidi. amigdalarum dulcium. ana 3. 9. seminis cito. liquiritie. seminis citruli ana 3.
. iiii. peridion. 3. iiii. confice cum mele collato. Aliud ex inventore nostra. R
ficuum siccarum pinguium. carnium dactilorum. ana 3. i. calamiti sicci
3. s. dragaganti. cubebe. ana 3. i. r s. confice cum melle colato. Ysaac ista
elita. confecto pillarum decocto conferentium cum virtute dei asperitati r raucedini
vocis ex siccitate. R croci. 3. iiii. cubebe. 3. i. s. succi liquiritie. olibani
ana 3. i. fac pillas cum rob. r sint pille magne r teneat i. sub lingua r glu
tiat salivam eius. r est expertum bonum. Ysaac eben amaram. mirabilem conferens
tom gulle r asperitati r raucedini expertum. R croci. mirre bone. piperis al. ana
aureum i. passullarum enucleatarum. dragaganti al. ana aureum. 9. amigdalarum dulcium mundatarum

aur. ℈. fe oia 7 ɔfice c melle colato 7 reɔde i uase luto. dosis ei
e sic auellana i. teat sb ligua. Sabor ɔfco medicais ɔferetis raucem
uocis pp caz calliaz 7 doloi q e i lacto uocis 7 reouet i flatoez 7 sedat
siti. fe draganti. gūi ara. se cucum. an ʒ. j. succi liqr. amidi ordacei
ul' frumti. an ʒ. ij. te. 7 ɔfice c mex bureg. l' c mucillag se citoioz
7 psillij. 7 fac fos siles auelanis. 7 accipiat la eodo mane 7 ſo.
Democt. men ɔferes ab scisioe uocis acaliditate. 7 sedat siti. fe
se. cucum mudati. ʒ. vj. succi liqr. ʒ. vij. se port. ʒ. j. ɔfice c albiue
oui friscos. 7 teat mane 7 ſo. i. sb ligua. Incip sa .a. d me egriu ploris d asmate.

Asma qñz ɔtig pp caz q e i ipo plone. Et qñz pp ɔfluentia
ad ipz a cebro. 7 ptibz capitis. Qñz pp ɔtate ipi calijs m
mbs. Et ɔtiges ca plois. qñz coicat ei thorax i occupatoe. 7 ɔpaciu
i altuz. 7 tepe max c sepelit plino i torace ead occupatoe ɔclusi. 7
e i q e suspectu. 7 tiorosu. pereuit e plimi. sbita pfocatoe. 7 i tou qi
pfocati spuas emittut. 7 turget eoz facies. 7 liuet. 7 occl'i. qi foras
peminet. Et qñz e pp i pedimtu i ipo plone. 7 ptibz ei tm. Est at h
egritudo senibz familiais 7 no sanat i eis i pmutatoe etatis eoz. Et
i iuuenibz raro tollet. 7 qñz c eo senescit. Mlibz q no sepe accit et
cu sanat eis qz masculi. Cotig at i yeme. 7 max i fine yemis.
ꝰ plimi. 7 ɔtiges i estate e pium. Et mltiplicat i locis huis 7 ianis
7 cauernis 7 testitudibz. Est 7 familiais his q metalica opant et
minalia. 7 q utut odore sulfuis. 7 colophoie 7 picis. 7 q exceet
artes plubicas. 7 q ɔflat argetu uiuu. 7 curat eis qñz p elogati
one ab ipis. Distiguedo at i spebz asmatis h mo, si ca e i ploe
ipo, ppe 7 e m grossa 7 adheus. a ɔclusa i ipo 7 cauernis. 7 meatibz ipi
7 l q e sz plimi. tc cura ei e sex res. Ppe e ɔmsato regis igmibz

rt. vj. sa ē adeqto m̄. 3. ē sbtto ei. 4. diuisio ei. q. ē correcto alteratui.

Cap. q̄ rē oplet ouisare regim̄ ei. p aēm ut locēt px i aere tēpato dcli nāte ad siccitatē mag. Et laudat eis cibi abstinētia r pot. r potus eoz uino gōato fiat i eis uirt ututis exigētiā r mōbi tollerātiā. Et sit cibi eoz px cali. r sorbitōes cale. Et sit boi chimi. Et sit q uētrē lubricū faciāt. sic aq ordei px. r aq cicez ē aigd amaīs. r aq ordi ē melliloto r fenugrco. Diāda r sit uistelā ex maluis r amig. a ex eri solocana. a' blita. diū puciendo ad uitella sorbilia r ad cārnes tenetas. r sit px ex aialib carnes lepoīs. capoloz. carnes algazel r uulpis r yricij. r ciu r siliuz. Et ex uolatilib cārnes pulloz galiā poic r silia. Et ploēs aliū sit melioēs eis. px ulpis r yricij. pais ū q utūt sit cort hūs seiā px. sic anisū. ciminū. fen. nigellā cā tam. nasstiū r silia. Et pistib utūt pistib sqmosis r petrosis et agrlib r satitas ē mala eis. Pot at eoz sit uinū sbtile antiq pauce qātitatis. r uinū dlce ē aitiz eis ofortat ē a ex sbtiliatis. r yomel ē eis bonū pot. r pot sup cibū ē eis mal. qā oz ut ex ptet eis s cibū diu. diū bibat paz hora p horā. Vitet at replectōez r nau seā. uino si accidāt uoitu expellat. Et ex bō regie ē ut eis sp assid uet uēts lubritas ē eis q sit sic ius galli ātiq ē medulla cātami r aq uollubill r siele. r px admistūa an ās calos. r ofert ad h capi tis salite r oua tarachi. Si at ē bis ū ū leit ad misst aq ordei coita ē modico eufor. paz p paz ē ē uinū sblis. a aq ordi ē plue yreos. a aq decotois epith i ē rob a' mille. a' decotō ficuū ē yreos a ē caste. a' calamito. a decotō calamiti ē mille. a' ysopi ē rob. a' passull r fenugr ē mille. r ougai psici decotis ē aq ordei ē mirabill r px ē melle. s. psy. r radices masūi r silui. Vitet sopnū sup cibū. r pateret

sompnū ⁊ iaceat ī domo lucida. Et ꝫ modo acubit ut moreat
poci᷒ sede qͣ iacē. sedēdo ē meli᷒ qͣ iacēdo respirat. Supine aūt ia
cendo difficili᷒. Exercitiū aūt oꝫ ē gradatiē extardo ad uelocē
ex puo ad magn̄ ⁊ fiat q̄l᷒ eqꝫ fuit ī ieiuno. ⁊ exercitatō p loca deli
ciā. ofert aūt areosa ⁊ s̄ aure pea. Curū aūt ī toū uehi p mare
ofert ⁊ nī mlʼtū ne ut fatiget. ⁊ ꝫ duci d loco ad locū pēsili lecto.
Exercicia aūt aīe iocunda ofert. Secūꝫ rē oplet ad mīstrōes
medicaīnū mobi m̄ carminatiū. aggratiū ī se hūectatōēꝫ
⁊ sbtiliatōēꝫ ⁊ ī cissiōēꝫ. ut cadat matatō ī coī mē īteg. qͣ m
tūda sbtiliatia ⁊ ī cidētia pēꝫ puocātia n̄ sepet ⁊ excludat sbti
lē gsō ⁊ nī āpli᷒ recipiat cura. Et uē aūt matatib; ē uus gali
antiq ipati ꝑ artē ⁊ oximel᷒ sqlitic ē aq̄ pasilul᷒ ⁊ sirī dusō. Et
siri recipiēs pasull᷒ enucl᷒ ⁊ fenugr̄. pt eqles. qm̄ ē iuuatis ualdē.
Et sirī de psilio. ⁊ aq̄ q̄ nātōēꝫ faciem pt. Et iugat p̄tora ofri
cando ofricatōē senti ē olō d̄ tbēī. ⁊ ppē citna ⁊ anetiō olō ⁊ camo
milā aut̄ tepidis suppo̅ eis lanas vsopi calās. Et ex uictoib; mag
iuuāt ē olim d vreos. Et eis forti᷒ ē ceroc nr̄ ē nātōēꝫ faciē pt si
ds uol. Tertiā rē oplet ad mīstrōēs euonū ex floiā ⁊ sblōē
uēts ē me ⁊ enematib; solutis. Et si q̄ m̄ fuit calā sāgnea o
fiat floiā cephalica. Et si otigat passio p retēcōēꝫ emōv
a menstrū. coīꝫ puocatō ē iuuāt sbdecētis. Si hūndat ē sangne
colā soluat n̄ ē ētal᷒ d uol᷒ q̄ nātōēꝫ faciē pt ⁊ sebe ⁊ sillib; Si
ū otigat exubātia flatis uiscosi ⁊ pigs ⁊ ē ī q ē plim. Cuete
ē coctibꝫ. a vera ⁊ pull᷒ d agaīco. d collaqn̄. q̄ sebe pt ⁊ alys. Et
si n̄ fuit nā obedies faciem elistia ꝑcedē pgatōēꝫ. ⁊ ppē si oꝫ accuta.
Et ex h̄o regiē ē ut flat euō. ⁊ ppē renouās nūꝫ. ⁊ cadat ītʼ pgatōēꝫ

c pgatōez ad ministrō uoit p rafan c pistes salitos c aliij mūl Et
sūt ex hoib; q i fingūt fustes elli al. i rafano c pinat rafan post
diē c nocte extō in ell'o. Et si q puocat uoitū c sinapi c bau
urac. c oximlle q i oximlle. Et caue ne cadat i uicissitudie;
ad mīstrōnū freqntia. ne deblitet ūt. sz i tpolo potes. Certā
rē oplet ad mīstrōes meicainū hanelitū facilitatiū. q in q
st i pectore facile coucētuū q huitates sfluas exiccatiū;.
Me hanelitū facilitatiū sūma h c. sqlla assāta ad mīstra
c melle. q tēist exea c rob. q oxim' ipi. c acetū. c lohx ipi ela
gāt hanelit. uias absīgūt. Et ex reb; miralib; adh c plino
ulpis sicc. c pp. z. ij. ex eo q ouett ex potib;. Et ex eis e ysop
c haste c calamitū. c origan. c psic. c anisū. c pip. G. āt dix
q decocto passull' enucl'. fenugr. c tritici c modico castori omo
di freqnt data opat. Jt dix q guta armo ppiata i oximelle
potēt libat. Et ex eis e decocto ysopi. c mll'e c ficub;. Et ex eis
e ec cu mlle. elargat e hanelitū. c s ciminū mixtū c aceto.
Et ex ualde exptis difficltati haelit e laur c gna ei c oli ipi
p oēs mo ad mīstrōis eoz. siu bibit siu lohx ex eis. siu uctōes.
Et reb; exptis e enulla c succ ei. Et ex ūctōib; exptis e oli lau
oli; d spica. oli; rutaceū. ysopi cerotū. c silia. Ex eis āt q e plan
st anetū. c camoilla c sansuc q dcoqt c euapor et ei pt c ptes
uicie. Ex me āt oposito q ofert sttuc hanelit c difficltati
ipi. st mitdatū c tyriaca. c atanasia mag. c pua. c me d mco
dl'e c amā. c dyasulfur. c da hamate pp c sangnea mag. c pua
c filoniz pp c dyatton pipon. c a qz nacōez feci pt. Me uero
ptus mūdificatiū c plmōez ablūo gflo. q putdo c oppillo sūma h

c vsop' ppe s oez modu admistcois ei. t hasce t origan. t sapin
t ppe c uio. t me d sqlla. Urtice u t se ei uiua e maifesti. conf
e hu. gssos seplitos i pl'moe t ptore. t ppe sorbitoes ei i aq mll' et
ordei t ficub3 siccis. Et radix alfesa s oez mo admistcois
ei e mirabil. t s tali ei i pnus e eleuati. Et excis e nastiu3
c i cassioe t sbtiliatoe sua. t s cappais salita. t s poru. t sem ei
c aq ordei t mlle. t decocto uolubil' c oximlle e mdificat bo
t silr siseleos c mlle. Et s yreos. expllit e m. t mdificat pect
efficatit ex hes abeo hu. t ppe ei s. ttie diic. mdificat i pect
oes spes gnoz pium asauic t gssos hu. s omne3 mo admistco
eoz. Iuuamtu decoctois calamti c ficub3 a passul' enucleas
i expectoe gssoz hu. ex ptore t plmoe t dilatatoe haneliti e sb
lime. t s fac coestio ipi c aigd t 3uc. a mll' a ficub3 siccis h t
i tetois e alhasce t saroi arabi. t laur. t gma ei e mlle. Ad e at
exiccatiui stflua huitate aggata i ptore t plmoe. qb3 utend e
i suffiugijs. t i tou pcoib3. sua h e arseicu ttii t distepatu c
uitell'oui. din acc ferula. t icid ea p frust rotuda. t i bibat p
dco meicaie. t fiat suffiugo c eis t recipiat fum i os p fiecto
t assiduet p aliqs dies oi die t. qm sanat. t si deliquat uehe
mtia exiccatois i pectoe a p lone. redeud ad moliciet ppe sic
e syr d kesmes. t decocto ficuu. t ius galie t ius at plic t malu
azi decotaz c gallis. t q h cursu pcedut. t adiuctoes meicainu
h sue. t n negliat opo qm sanat. Et h t itetois e sulfur atiru
c arseico. t ppe sit eoz pt. eqles t fac formulas siles auelais c
adipe renu capz a uace. t ute sic dixi. Et excis e mira. t costu. t
aistol' t cassiaf. t cc. t arseicu. fiat excis foi c adipe capno. t ute

s. a arsēic c aūstol s c acipe. Ex eis aūt h' itēcōis q dat pos ē
sulfur c ouis sorbillib₃. a' sulfur ⁊ arsēicū c ouis a' c melle. a'
arsēic c aq̄ mell'. a' pille ex arsēico ⁊ gūā pini. Et nos plā h' i
tētiōis scībe p si ds uol. Cū aūt asmatis sīt amā catali c due
res. Pma ē itētio q̄ adhibēt o₃ i phibitōe catāi. ⁊ h' q̄ dcm
ē i cura ei. Sa ē itētio i matatōe ⁊ expssiōe ei q' aggātū ē
i ptore ⁊ plmōe. ⁊ h' dcm ē i pūti ca. stm aūt ōplois sui m
curat c eis q dca sūt. Et si q' fuit a siccitate ⁊ couigā ne ploīs ad
se ipm. ⁊ c p ōtigē t duos mōs. a' ē ē sni feb. ⁊ cura ei ē i uctio
ptoris c encātib₃ mollib₃. ⁊ freqntatō pot' lactis ⁊ p̄ caprni
a' asini. ⁊ coctiōis ei. ⁊ o₃ ut sit past' alīn ex reb₃ huīs sic hla
ordei ⁊ lactuca ⁊ malua ⁊ silia. ⁊ freqntē balneatō c fricatōe
fcā ex ouis ⁊ mica pais i fusa. Et sit cibi eo₂ iustella ex atplice
malua ⁊ portulaca c pillis ⁊ oua sorbillia ex lohe ⁊ all' mē
curātib₃ siccitē ptois loqm pt. Si aūt fuit c feb cura ei ē pot
aq̄ ordei ex iulep sbtille ex aq̄ melonū idor. a' cucb. ⁊ olra hēc
huic c olo aigdl' dlc. ⁊ det' i potu i matutīs ⁊ i sō mucill' psi
lly i aq̄ cīt' ⁊ cuc. ⁊ melois idi. ⁊ i ūgat pt eo₂ c cerotō G.
a' c cera ⁊ olo uiol' ibibitis i mucill' psily a' i aq̄ portulace aū
lact. ⁊ cit' ⁊ siliū ⁊ utāt lacdhac ⁊ svi ⁊ mē ōentib₃ q dicēt pt.
Cū aūt febs dclinauīt itret tinā ⁊ fricet eo₂ sic iā dixi. Stm
aūt asī calefaciētib₃ plois. ⁊ pectois curat sic h' prie dixi. Sa aūt
ē p uēt ad accessiōē₃ fuit pori gl'adicō q̄ curat. pueit ē itēdū ad
pfocatōē₃ i excitatōe mē. q̄ regiā distiguēda sīt i pū i regl'atōe
uite eo₂. ut pcitēt cib ⁊ potib₃ c gdatōe sic n̄ expostlāt ⁊ reglēt
i aliys gnib₃ re₂ sic scis. Sō p ueiend' ad matantia ⁊ p̄ meo

icīs abstēsiōis q̄ debill' ex his q̄ sūs ¶ Et adfricatōes ⁊ ligatuās
i extremitatib; c̄ ḡdatōe. ¶ Et si sig̃ pleītudīs sang̃ appareāt flōet
ex bassilica. Si aūt sig̃ alioꝝ hu. appareāt differāt ap̄gatōe et
uoītu ⁊ clisteriatōe q̄usq; iā uehemētia poxi. cessauīt ⁊ matoꝝ ⁊
faciliū ⁊ excitātiuū bīcātia ⁊ hanelit melioraco. tc̄ qñ anteq̄ sī
his c̄ cautella ¶ Et si poxi usq; ad. xl. dies ñ declinauīt tc̄ it
spatulas uētoset c̄ scarificatōe uel; dū q petēs sang̃ eius fiat.
dū admīstrēt vere ⁊ euāces uete ⁊ clistia acuta c̄ ḡdatōe et
uoīca me. sic i cancē distictū ē. ¶ Et si adh̄ ulti poxi extēdit
sinapi i pectōe q̄ mē rubificatiuū appōēt hac ē opōe ⁊ ordīe tolit
egtū. ¶ Demceāt q̄n d'i p̄mis q̄ aptāt mē ⁊ diguīt ⁊ ad tinuz
facilitatis ⁊ matūatois. ⁊ adduet q̄lia st̄ feng̃ uue passe fic' sic
pigues ⁊ dactili pig̃s ⁊ ml' ⁊ sȳ i ex eis. ⁊ ex eis st̄ iūctōes c̄ pect
⁊ ȳpe ex ysopi cerotō c̄ cal'a lana. Cū aūt matāa sputaiā ⁊ digā
apparuerit admīstrāda diūcepe. ⁊ matūantia pōtat̄ m̄ ⁊ m̄ di
gesti coucētia. pt q̄ mūdificātia q̄lia st̄ urtice se. c̄ yōmle et
oīgaui. ⁊ ysōp sicca ⁊ calamīti. ⁊ yreos ⁊ pulegiū. h̄ ē pt mu
dificāt ⁊ si meī appiūit crupātia uoitū, puocab' ⁊ c̄ itatiōe ⁊ ȳpe
c̄ ello i radice rafai iclusō ⁊ oximl'e. Et si adh̄ op' aliud manus
p uētrē coucis. Vltiō aūt c̄ res p̄essiht dāda st̄ q̄ excitāt m̄ ⁊ pt
clarificāt. q̄lia st̄ scilla i aceto cocta. puluēs. baurac. feces uini cōbu
aug̃. sulfur d sigilis pt eq̄les. fiat cōfectio bō ⁊ misce c̄ mlle. ⁊ da
i mane q̄lz coclearii. i. h̄ nāz mē asma difficille ⁊ tussi curat.
¶ Fil' zach. arasi. i p'is utēd' c̄ reb; q̄ m̄ matāt i ptore sic c̄ ȳpe drōe
q̄ h̄ ficuū sic. ʒ. x. passul' enucl' ʒ. x. dactil' pigui. ʒ. vij. seis api
feni. capill' ue. liq̄. ysopi. p̄sij. feng̃. añ ʒ. v. coq̄t i aq̄ suffi. ⁊ da ex

ea oi die cu ℞ l. ς. c mell. ʒ. Et c matatois sig appuit da exc ccctc pta. c. ʒ. ij. ofctois. c h e pmix. liqr. ysopi. capillive. an ʒ. x. coriandri. pipis. aigd. amaz. aristol. ro. se rasati ʒ. v. mell. dispuati q suff. e c me bnctm ad expellendas sfluitates se pltas i ptore. potet e eas expellit. Cu at h p. 8. dies a apli fecciis uomitu, puocab. z. ppe p esum sinap z mell. z pqi h fecis t. uetrez solues c pillis qz h e pmix. ℞ agaici. ʒ. iiij. pulpe coloqn. ʒ. ij. z ς. ysopi. ʒ. ij. z ς. sicci liqi. ʒ. iij. psij. yreos. seis urtice. sinap. an. ʒ. j. z ς. tbit. ytcep. ʒ. v. dosis ea e ʒ. ij. usq ad. e. dab usq ad ecomoda. pfte c mdificat ptus. Et si p h to ta n totalr egtudo redi ad mulsfdez oium. q p ordine dcta st z h facias usq du tota tollat egtudo si ds uol.

Ysaac eben aman curauit qda paciete difficultate hanelit z tussi difficille p huc mo. Inprimis dedit matantia z dig entia matia. Sd euauit c pillis cochijs qs noiau cochia ℞ aloes rub. ʒ. vj. agaici. ʒ. e. masthe. ʒ. colloqn. scamole an. ʒ. ij. sticados. basce. scam. an. ʒ. j. z ς. fiat pille sic z e. cu aq feni hui. dosis ea e. ʒ. ij. z ς. de e. i e. die i mae. din hat cibu pullos coctos c maluis a atplic. ʒ. dedit d ellio h q ofet tussi z stritue hanelit. ℞ se. mellois. citl. mdatoz fen. an. aig. pineaz mdataz. helbeteren. ysopi. capillive. an. ʒ. ij. cu aur. ij. cassie. drag. liqi. an. ʒ. iij. opij aur. j. te z ofice c. l. j. pineo. z sit dosis ei. aur. j. i mae c dcctoe ysob. z i sro potat exeo sblig cuit. ʒ. j. z snglutia saliua ei. z sit oi mae uiscli examito z furfuus c pcid. z aig. z se fe ttis. z i sro cedat maluas z atplices. l. bluti c pll ul pullos c zuc

ꝛ aigdꝰ ꝛ passull'. ꝛ pauco aceto. ꝛ erat ei ꝺ ꝯsuetu(ne) si cor erat
plenũ ꝑ. ꝯ briōās ꝑgōez. ꝛ si cor foucbat flate paciētē ꝺ basi(li)
ꝛ ꝑcipiebat fīn ꝺ sang(ui)ne a. ʒ. l. usq ad lxxx. ꝛ ꝑ istā uiā curauit
plimos. ¶ Ysaac eben amrān. fec cuidā paciēti asma ꝛ diffi
cultatē hāelit' ꝛ tussi. R' farīe cicez. ꝛ aigdꝰ dulc. se mellōs
drag. thuīs masculi botro. ana ʒ. x. ꝑsil. capillue. ysopi. cala(mi)
ana ʒ. ꝯ. iqai al. liqr. scis ꝑuīs albi. ana ʒ. x. fe ꝛ ꝯfice c̄ melle
duplo pōderis oiūz. ꝛ res de ī uasse uitro. dos ei ē ʒ. ij. teneat
sb ligu(a) ꝛ trāsglutiat saliuā ei. ¶ Beid. me(di)ci ꝯfēns tusi ꝛ asm(at)i
ꝛ strictē hanelit'. R' se mellōis. citl' cucu. ꝛ cucurb mūda(te) se lact
liqr. aigdꝰ dlc. ꝛ amāz. gñoz metalep mūda(taru). se malue. ana
ʒ. v. cu. opij. ʒ. ij. Cōfice c̄ melle ꝛ zuc. ꝛ fit dosis ei sic nux c̄
aq tepida ꝛ i ugat ꝑt c̄aliq coz q̄ dunt. ꝛ ieiunēt oi die cu(m)
medica(mi)ne ecit' horas. vij. ¶ Co laohe ꝯfēns asmati ꝛ tussi sic(cis)
frīs a colā sicca ꝛ fac spuē ꝛ ꝯfert apati plōis ꝛ paicsi. Et ē
expt. R' farīe fabaz. amidi. ana ʒ. x. se mellois. cucu. ana ʒ. vij.
se citonij. malue. ꝛ drag. liqr. elheberon. ana ʒ. v. ꝑp. al. ʒ. xxx.
te ꝛ ꝯfice c̄ rob. ʒ. 6. peid. ʒ. xl. ꝛ fac fōrs silēs nucibz ꝛ teneat
sb ligu(a) ꝛ trāsglutiat saliuā ei. diu bibat sorbitōēs furfuīs te
nues c̄ pauco olō aigꝰ dlc ꝛ peidij. ꝛ ibo cōedat spinatia ai
atplices. ꝺ sicla c̄ olō sisamio ꝺ aigdꝰ. ¶ hamec sir. ꝺ ꝑssio.
mirabili' ꝯfēns c̄ aux(ili)o dei asmati ꝛ difficl'tati hāelit' ꝛ tussi
ꝛ flati aggato i pectōibz senū bo(n)ū ꝛ expt(um). R' passul' pigui enu.
uuibaz piguj sine ossibz ꝛ sebestē. ana ʒ. 6. ficus pigs. xxx.
capilluē. ysopi. calam(en)ti. liqr. ana ʒ. xx. corticē radic apij. fe ana
ana ʒ. x. ꝑsil. ʒ. l. aq pluuiali. ℔ xx. bulliat usq ad l'. ꝯ. ꝛ pōe sup

residuo aq. l. vij. et bulliat usq ad l. ij. deinde accipe utrumque aque et pre
si cum mell' de spicorum et mexbugtohg. an. ʒ. 6. l. et sit dosis ei
ʒ. iij. cum aq cal. et sit cibus eorum sorbitiones facte ex furfure a tritico cum
melle a peid. et olo amigd. et carnes eius l' bletis cum speb; hui sice
ppe. ʒʒ. anisi dactei et filia. Chamec syr ali de psillio minus 9fes
cui autem dei tussi flatice et asmate difficulli et aggravatoribus flatui
i pectoribus senum. Recipe psij. ʒ. xx. ysopi. liqr. calamenti. capilliveneris
an. ʒ. x. radic apij. feni. an. an. ʒ. v. amigd. et pinearum mundatarum
et fenugr. an. ʒ. ij. et s. passul' enucl'. ʒ. vj. iuiub. sebeste an. l. fic
sicce. ʒ. x. mell'. rob. peid. an. l. ij. fiat syr sic pri bon et expti.
Chamec syr iuiubin 9fert asmati et egrinibus pectoris et sagnasi
colicis et aspitati asmatis et ipi asmati et dol'. Recipe plsse iuiubarum
pinguium. plsse sebeste an. ʒ. 6. liqi mdate. capill'ue. an. ʒ. xxx.
dragr. se malue an. ʒ. xx. aq pluu. cale. l'. xv. se melon. ʒ. xx.
dimitte die ac nocte. deinde bulliat lento igne. usq ad. l'. v. deinde cola
et post si residuo iterum aq l'. viij. et coq usq ad. iij. deinde accipe
utrumque coctionem et post in eodem pod aq expeidys et zuc. et fiat syr.
et dosis ei cum ʒ. j. cum aq cal. et si adsit vigilie adiunge se papaveris et contine
ei. et se lact. an. ʒ. x. l'. exprime lac eorum et misce cum syr. et da bn sicut uo.
Chamec. si asma ex grossis humoribus. detur syr. pt et plinceo; agillis hu
mundificans. et 9fens hanelitui. Recipe radic apij. feni. an. aur. vj. ra
dic liqr. aur. e. amigd dl'cium et amararum. an. ʒ. e. an. ysopi. seis mal
an. ʒ. ij. passul' enucl. cannui iuiubarum an. ʒ. xx. fic. vj. coq in l'. vj
aq usq ad ʒ partem et da bibere cum mlle a peid. da usq ob commoda una
deinde da cum eod syr ellin. q' Recipe yreos. ysopi. orobi. aristol'ro. cala
haste. cassie. an. ʒ. ij. costi. spic. an. ʒ. is. ficuum siccarum pinguium

dactil' pĩguiũ an̄. ʒ. v. passul' enucl'. aig' dlc̃ ⁊ amĩdaꝝ. pineaꝝ mundataꝝ
an̄. ʒ. vj. ↄfice c̄ mell' colato. q' suffic̄ ⁊ sit dosis. ʒ. ɛ. Chamec sia sim̄
⁊ tussis fiūt c̄ donio sãg' a' cole floꝝ basilica. dein̄ succ' scariole an̄
solatr' ⁊ fen̄ hui. cort. ⁊ dpurat' dec' c̄ mille mol'. an̄ c̄ ʒ uc̄ mol' c̄ aq̄
cutto. Et si idig; mũdificatõe soluat' c̄ aq̄ fructuũ q̃ c̄ f huc mõ
Acc cãnui mmbaꝝ. ʒ. xx. succi cucbite dcorte i pasta. ʒ. ɛ. succi
solatr' ⁊ fe' hui an̄. ʒ. iij. cassie f' ʒ uc̄ mol'. tmabin an̄. ʒ. oli aig'
dlc̄ ⁊ recẽt. ʒ. vj. lact mlĩcis muccle. ʒ. j. pect' at i unguã c̄ cero
f huc mõ. Acc oli mol'. ʒ. ɛ. cere al. ʒ. j. ↄq̃llent' pus i aq̄ dlã p
uices plẽs. dein̄ ↄq̃llet' c̄ mucill' se. cito. ⁊ mucill' psilij. ⁊ mucill'
d g. ⁊ lactis mlĩs ↄq̃llatõe sr' ↄq̃llatõe usq; dũ i pigt'. Costo
lohor ↄens eis. R se melon̄. citl' cucu. ⁊ cucb. an̄. ʒ. j. seis lact
port. an̄. aur. j. pp̄. al. aur. ij. tunt' oiã stitõe ultiã. ⁊ i noluc eaꝝ
c̄ olo amig' dulc̄ ⁊ recẽ. dein̄ ↄfice c̄ syr'. c̄ B c̄ mõ. acc aq̄ cucb de
corte i pasta l'. i. ⁊ f. ⁊ pice sr' ipãꝝ se citoioꝝ. aur. ij. psilij. ʒ. ij. dite
ea p horas. xij. dein̄ ↄq̃llet' maibꝫ ⁊ colet'. ⁊ acc mucill' coꝝ. ʒ. vj.
syr' mol'. ʒ. viij. decoq̃nt' usq; dũ meiãrẽ hũit spissitudiẽ. ⁊ fiat lohoc
c̄ alijs. ⁊ sit dos' ei. ʒ. iij. l'. ɛ. c̄ lacte recẽti. si nõ c̄ febr's. ⁊ si c̄ febr's c̄
aq̄ ordei a' cucb. a' citl' a' se port. ↄfet' i febbꝫ exaspãtibꝫ c̄ aq̄ frillã
⁊ sint uehemẽti. Et si adsiit uigilie da c̄ lacte q' mlget' ex pp̄ al. ⁊
aq̄ fri. Dyascoꝛ d'. aq̄ dcoctõis ficuũ. ysopi sicce. fenug' cũ mũdifi
catuũ bõ pctoꝛis ⁊ plõis. a' aq̄ dcoctõis ysopi passull' ⁊ fenug' cuꝫ
mlle. Et dix' aq̄ dcoctõis ordi c̄ urtic̄ s mũdificac̄ plõne ⁊ pt' ags
hu. a' se urtice c̄ aq̄ ordei ⁊ melle. ⁊ cũ forti dix' iduꝫ poꝛroꝝ elixataꝝ
a' se coꝝ i aq̄ ordi c̄ mlle ualet' asmati ⁊ mũdificat pect'. ⁊ si fiat uo
mit' c̄ ea ⁊ baume c̄ uinã sblis. Et ali dix' G. q' uis galli mlte ãtiqtã

z ppx c ysopo. z basil. z cartamo c aq asina me mira. z quiz decocto gali
z yreos osert. abstergit c z mondificat mondificatione forti. z quiz addit
polipodiu c aneto. dixit itiz gna laui c aq ysopi passul z mell est
me solic a c aq calam z basil. z melle. Thimes dixit me mira
ad asina z tussim. Et ei osepto. saume. folior sicc. trit c alcohol
. z. j. i nolue c butyro uacc. o plices loto aur. e. Cofice c mlle col
q sufficit z plus alij addiderit. liqr. z. ij. pincar pgatar. aigr mda
an. z. e. dosis ei ab aur. j. usqz ad aur. iij. Paul. R. sauite aur
. ij. mll z butiru q sufficit ad aggand. z sit dosis. iij. c decocto pas.
z ysopi. Rursus iqd trato me expt. z ex max secretis. z e udepl
mois ulpis sicci. z. ij. c aq mll suat c celeritate. z pe frequens ipi
admistio. Fil zach. arasi mo decoctois ysopi. z c decocto mi
nor ofens tussi. z asmati acalitate. z aspitate ptois. R. ficuu
siccar pigu. x nuo. z iuiub. xxx. sebeste totide. passul enucl
liqr. ros. an. z. x. se altee. citoij. ysopi. psilly. uiol siccar an
. z. v. decoqt i aq. l. iij. usqz ad l. j. dosis ei oi die sit. ℥. iij. c mirob
uiol. ab aur. e. usqz ad. z. j. Et suat p i mae z po exh lohoc. R
capill ue. se. melon. citl. an. z. v. Confice c syr uiol. z sit dosis ei
. z. iij. z sufficit bn. Et si fuit c eo febris det ei i potu c uadit dor
mitiu. mucill psillij c aq citl. a c aq q mlget ex seie port. z teat
i ore suo for siles lupis. quar h c osepto. R succi liqr. z. x. se citrb
citl port. an. z. v. Cofice c mucillag psily. z albumie oui. z bibat
c aq pmixtus ulep. Si at n fuit c eo febris. det lac deces ad
potand z comedend c pane. z sorbend hora p hora ut frigat sitis. et
sit lac q mlget ppx ex caps. quar past sit hba orth z lact. z silia. Et
osert eplare ptus c cera z olo uiol i bibitis i mucill psilly. a aq

port. a lact. & silium. Et sit cib' eor pedes & capita edor. a' pulicii cucb
a' hasce. c olo aigd. a' sorbitões ex sanie ordei. a' ttici c zuc. & fricgat
aq̄ frām c iulep ¶ Si at' f' i ptore a' plmõe m cal'a a'd gsitie hns
ad mūstrit tcusi c decoctõe ysopi pata. q' h c disp'to. R' suci liqr. uiol'
siccar. an. ʒ. x. aigd amar. drag. se. altee. se. fe. an. ʒ. iij. Cōfice c
mucill' psillij. se. lini. atoior. & da c syr' uiol'. festiāt c maturatōem
& faciūt sputū facile. Si at' mdificatõe cor' i dige. soluat nā d'
c. i. e. die c hac i fussicē. R' pl'pe cassie f'. mirob. uiol'. xiracostan
ʒ. j. eni d' uiol'. ʒ. iij. distēpet c decoctõe ysopi pata. & da i mane.
Cōfcō fcti. d' uiol' c hi. a c. folior uiol' mediocriti i cxicatõe & hu
mectatõe. ʒ. vj. fiat bo arōtrci. ʒ. e. sucti liqr. tuabin an. ʒ. ij
fac fti. ualēt ad cstrictõez hanelit' & leuiūt nāz & mdificāt pectus.
¶ Fil' zacharasi mo decoctois ysopi. & d' cocto maiō cfens tussi rasin
am gssa mlte huitatis. mdificat c pt' & pl'mõez abra rasaie si fuit
i ipis. R' ficuū siccar albar & pigui. x. nuō. dactil' pigui tmdefc
nug. radic apy. feu. se utiusq. se urtice. an. ysopi. calamiti. yreos
psilij. an. ʒ. v. liqr. ʒ. x. capill'ue. ʒ. vij. decoq̄t i l'. e. aq usq ad ʒ. &
sit dosis. ʒ. iij. c mlle ¶ Et da cent' mc digeciana q maturat & couc
aptore & plone hu. gssu. a' saiosii. R' capill'ue. ʒ. x. aigd amar
ʒ. v. yreos. ʒ. iij. cortic radic capais. bbi seis apij. feu. an. ʒ. ij. gen
ciane. aristol' ro. an. ʒ. v. Cōfice c mlle dispuã. & sit dosis ei a. ʒ. ij.
usq ad. aur. ij. Confcō for' silium lupis cfencui disnie q tenet i
ore. & cfert uchemt. R' sucti liqr. pip. zuc. an pt eqles fiat sic pote.
¶ Cōfcō ūgti q maturat & leuit iā i ptore. a c. cere at. ʒ. j. oli d' heri
& pre cim. ʒ. e. adipis anatis. & galie. & mucill' fenig. & se lini an
ʒ. v. fiat cor aggō bo. & ugã pt' cxecis. est c expt bo. ¶ Cōfcō pillar

ꝯ agarico ex iuctore nra. Modificatis pect. et plone. et ofens asmati et tussi
antiq. Rx agari ʒ. vi. yreos psilij. an. ʒ. ij. tbit. ʒ. ß. coloquin sarcocole an
ʒ. e. ofice cu rob. et dosis eax sit ʒ. ij. ¶ Ceroti ex iuctore nra lenies
pct et matins im i ptore et plone. Rx ysopi humie ʒ. xij. ceracit. ʒ. e. oli
ꝯ heiri. citina. ʒ. xl. medulle cruis vituli. adipis anatis et galiie. an. ʒ.
viij. mirre. bdelli. mucillag. fenug. altee. an. ʒ. viij. Coficiat sic mira
bdelliu redigat i sbtille pulue et misceat c mucillag. usqz dum di
soluat i eis. deiri cu ceteris fiat ungt. et fiat i uctis exeo tepido.
¶ Iohes dap. locohe ad asma ofens ad osstctoez hanelit. et sbtiliat hu.
grossos. Rx sqlle assate. ʒ. vi. radicu lilij celestis. ʒ. e. ysopi. psilij. an.
ʒ. ij. mirre. cti. an. ʒ. j. te et ofice cu mlle. ¶ Locohe aliud oferes expt e ad
asma et osstctoez haclit. Rx sisai excortuati. nasticij. an. ʒ. xxx. peid
ʒ. xx. ysopi. ʒ. vij. Cofice cu peidis. et sit dosis ei. ʒ. v. decotce ysopi.
¶ Cofto napois exiccatis huitate i ptore et ofet asmati. et tussi huius
a ce arseic. et te ostctoe bo et diustepa c uitello ou. et acc ferula sic
et dite ea i rotudula mlta sic e magitudo nuc. dein illinias eax
c medietate. et dimite exiccai et cu uoluis i uge ea c sepo renu ea
praxx. a' bouu. et fac suffiugiu ex una post una p e lotu et recipiat
paciens uapore ore apto. ¶ Aliud ace arseici et sulfur. et fac foris
filles auclais c sepo renu et ute e. ¶ Aliud oferes tussi et asmati
plie huitatis. Rx aristol' ro. mirre. storac. thuris. an. ʒ. j. arseici. ʒ. v.
et ofice c butiro uacio. et fac for filles anellais. et suffiuget una
post una. ea atq labuiti itecoez hac ut labendo fumat. sunt
dca i canone. Capitulu sm de tussi

Tussis qda e hmda. qda sicca. et qcqz eax fiut. a' e aci i mbs ipis
sps. a' ab alijs mbs. sic tussis catall. et tussis q f i ccoita mbr

a. sic sto epis. τ spleis. a cor. toti sic i febb; ¶ Tussis q̄ǒ catall' cura
si done res. ¶ Et pma e sedacio flux catari τ dixi cura ei. Sedă e p duos
mos. pm e maturatio ei q flux. sedo ŭ concetio τ abstrsio ei extas
q dicet ia. ¶ Cura at tussis q f acoitate e one res. pma e rectifica
illi mb. sa e extere i psioi illate spua mbs f. unu duoz moz. a
am splois sui m τ dca e cura ei. a cu m calla. a fca gssa l sbtili τ dca
e cura eoz i ca d asmate sufficiet. ¶ Sicca at tussis e p duos mos
a e feb. a sin feb. τ qlcq dca s ei cura i ca d asmate asli ca. ¶ Mah
emet arasi. tussis catall a catario acuto calo τ sbtili. secu itcone
pma curat cu reb; qe i e ssatib; τ coadunatib; ips τ tardatib; uelo
ce siu flux. sic e qe. syr d pp sal τ nig τ cortice ei. gui ar. bol ar. et
fac excis for siles lupis e mucill psilly τ se citoy. τ det cuti dormi
ex diacu cucit. ʒ. j. τ forci ei. ¶ Et si sigficat e h pleitudie ce i sag ne
flebam cephalica p sedatoe acuitatis τ i flacois sifflue.
¶ Et ma e dam aq ordei decoctois iuiub τ sebeste e mirob d uiol τ e
syr d ppauc i so. τ dam citos sorbitoes. τ farina fabaz τ aq e eo q mil
ge exse ppu al. a exsic τ cotice. Si uigilie adst e olo aigd τ peid. et
dam τ atplices τ maluas. τ etia ex lact e aigd τ sorbitoes exct con
dissoluat a exsic. ¶ Si at idiget nets solo τ tussis fiut sicca. et
aspitas i ptore. te ac iuiub. ʒ. x. uiol liqr. an ʒ. ij. ficui siccaz n.
x. decoq i l. iij. aq usq ad p τ dissolue i ea cassie f̄ tinabi an ʒ. j. Et si
pacia calore e h dab mirob d uiol e decoctoe ysopi miore q dixi in
cura asmatis cali τ silia ptus mortificata. ¶ Si at tussis a catario fiut
fro τ gsso. papini ut lauabat oi so ex mira cucit. ʒ. j. e mlle gragai
zet an sompnu mraz τ ecui cu aq mell a e rob. a e dirac si necitas
expetit. Et si neci e nets solo fiat i e pillis cochis a yera dyacoloqn

Et si p̄t ī adħ ī diges fortōre da ex eis pillis. R̄ storac liq̄d. mire.
thuris ma. opij. ā. i. sucti liq̄r añ fiāt pille sic cic. dosis ad pl' us
ad .. e. ⁊ suāt eos ī nocte ⁊ cū iā mafat ⁊ expuit. da t̄r decoctōe
ysopi mīore ⁊ ā q̄ dicē ī tussi m̄ gssa ⁊ huā. Si āt catar cū
his n̄ sistit. imo fluit ⁊ t̄lis supfluit. t̄c oꝫ ut dem' aliq̄s ex stu
pefacientibꝫ ⁊ catū uehemitū sedātibꝫ ex his q̄ dicē. Si āt
⁊ h̄ n̄ suffic. t̄c oꝫ ut rradat cap ⁊ fricet ī loco ꝫ uhēdēg c̄ baln
eo c̄ pano mlte aspitatis. dōc loc' rubeat. ⁊ si n̄ suff' liniat ī
eod loco c̄ ēpl'o ⁊ sinap t̄ta ⁊ decoctōe ficuū ⁊ dimittat dōc
uesicet loc'. Deiñ apiant uesice ⁊ nō ꝯsolidet tp̄e extenso.
Et si adħ n̄ ꝯtullit cautizet s̄ꝫ ꝫ uēdēg. ⁊ teneat tp̄e logo
cautiuꝫ ap̄t. h āt tussis curāda ē exq̄site c̄ mlta solicitudie
pouc ē ad ptisiꝫ plimq. Mahemet arasi. ꝯfcō syr' de ppue mi
rabill' ad tussis ex catarō calo ⁊ ptisi. R̄ ppau al ⁊ nig̃ an. ꝫ. c.
se lact. ꝫ. cc. se ī. al. ꝫ. xxx. coq̄nt ī. l' e. usq̄ ad. l'. ij. Deiñ cola
⁊ pyre s̄r ipāꝫ mucillag̃ psilly. l'. s. rob. l'. j. coq̄nt dōc ī spisset
⁊ admistret. Allō tust ō ppaū ꝯferēs ut s̄. R̄ ppau al. ꝫ. xxx. se
cucb. ī. albi. ciss' añ. ꝫ. xx. amili. drag̃. gui ar. añ. ꝫ. xv. ꝯfice c̄
mucillg̃ spilly. dosis. ꝫ. iij. c̄ syr' ō ppue. a' c̄ aq̄ ordei. Sūt ē tā
ad tussiꝫ calaꝫ catalē. c̄ q̄ ē sputū s̄btille citnū. Allō ꝯfcō pi
ll'arꝫ ō ppaū ad tussiꝫ siccā q̄ ī festat ī nocte ad catiꝫ caliꝫ.
R̄ opij. amilli. gui ar. sucti liq̄r. añ. p. j. ppau. p. ij. fiat pille
sic cic. da. a. iij. usꝫ ad. e. ī so ꝯ uit. ī puis q̄ uomūt. ⁊ n̄ post
dormire. p̄p tussiꝫ. Deiacur. ⁊ ē dyarodō. dām c̄ gābadin
nrō. Syr' ō ppue eximie ex ī uetēe nrā ꝯfert cataro ⁊ tussi
ab eo ⁊ p̄p̄ c̄ calitate ⁊ aspitate ex ptū. R̄ ppū al. ꝫ. xxx. ppū. n.

ʒ.x. se malue. gūi ar̄. drag̃. fiat sirup' c̄ melle ⁊ peid̄. Syr̄ d̄
ꝑpuč ex ī uetře nrā 9fert cataro ⁊ tussi ab eo ⁊ ꝑpe c̄ calita[te]
⁊ aspitate exptū. Rx ꝑpuis al. ʒ.xxx. ꝑpu. ni. ʒ.x. se malue. d̄g̃
gūi ar̄. se. citli. citoioꝝ an̄. ʒ.v. liqi. ʒ.xv. psilly. ʒ.vj. ō pt̄ psi
lum. 9tnde ⁊ poē sup ea l'. vj. aq. ⁊ dimitte die ac nocte. ⁊ fac
bulire usq; dū recedat ad l'. iij. colla ⁊ poē meubuheog. lj.
peid̄. l'. v. coq leto ig̃ usq; ad mell' spissitudinē. da bō erit
si d̄s uoluit. Dyapapau ex ī uetře nrā 9ferēs cū aux̄ dei
tussi catāli noue ⁊ mlti tpīs ⁊ matat egnes ꝑtois ⁊ ē mi
rabill'. Rx ꝑpau. ʒ.xxx. radic liqr̄. drag̃. peid̄. an̄. ʒ.xxx. gūi ar̄.
sucti liqi. farie fabaꝝ. feñ. an̄. se lact. amidi. se porit. malū.
an̄. ʒ.x. se cucu. melo. cucb̄. an̄. ʒ.v. 9fice c̄ melle collato a[d]
c̄ peidys ⁊ melle. an̄. q. s. dos c̄ aur̄. ij. hamet fil' zezar. Syr̄
d̄ ꝑpuč 9ferēs tussi ⁊ cataro. Rx ꝑpau al. c̄ cortice suo. ʒ.xxx.
ꝑpu ni. drag̃. gūi ar̄. an̄. ʒ.x. liqi. seis malue. an̄. ʒ.xv. sebesten
xxx. 9tnde oiā ⁊ fac decoq c̄ aq. l'. v. usq; ad l'. ij. d̄m c̄ meubu
heog. ⁊ zuc. an̄. ℥. viij. fiat syr̄. Itē diaꝑpū c̄ uīna[tu] sblie est
ad tussi catāle c̄ ca[te] ⁊ aspitate ⁊ siti ⁊ ad raucedinē uocis ⁊
pleuresiꝫ. Rx ꝑpū al. pined. an̄. ʒ.xxv. sucti liqi. d̄g̃. gūi ar̄
an̄. ʒ.x. aigd' dlc̄. ʒ.viij. amidi. se citoioꝝ. se porit. an̄. ʒ.v. se
afl'. mel. cucu ⁊ cucb̄. lact. ⁊ malue. an̄. ʒ.iij. tēpa c̄ syr̄ ui
olato dos ab ei c̄ ab aur̄. j. usq; ad ℥. s. c̄ aq ordei decoctōis
iuiubaꝝ ⁊ sebestē ⁊ si hr̄ uigilias c̄ eo q' mlgēt ex se ꝑpū
c̄ cortice suo. hamet arasi. cōfro pillaꝝ d̄ storace ad tussi
catāle absq; calitate q̄ iq̄etat ī nocte ⁊ idue uigilias. Rx
storac̄ liqde al olibau. mre. sucti liqr̄. opij. cti. an̄. pt̄ eq̄les

fiat pille sicut ciceres dosis due aut tres. Sabor fil' gurges. confectio pillularum
quartarum tum ultimi ad tussim catarralem et ptisim. Recipe storacis mirre croci opij
mirre galbani castorei vrcos pinearum purgatarum ana confice cum galbano
et storace dissolutis in pauco melle da bis uel ter in ebdomoda vnam
uel tres. Galienus tussim ad tussim catarralem que retinetur sub lingua et sistit cat
arrum et sedat tussim et confert ptisim. Recipe medicaminis trisciati cum albumine
abanorum macro et pinearum purgatarum ana aur. v. amidi gumi arabici dragaganti
ana al ana aur. ij. fac fortes siles lupinis et da in ore tenendo sub lingua.

Alexander dixit canonem de nobis quem non potuire inbeo et cum ana curabis catarra
quando egritudines catarrales nisi in duobus casibus scilicet cum noluimus ne proficeret et sic
cures tu cum nocitum et cum timuimus aduentum apatis in parte nobili pueri
cum floia. Et dico quod narcotica possunt in cataro in pectore et plurime ple
actit dare sufficiens cum dabis quantum pleitudinem euacuetis dum securus
dabis si curi illa oz. Alexander confectio pillularum ad tussim catarralem et sicut ex
mentis brutiis et sicut ex secretis artis et confert ad omnes egritudines catarrales
et uocatur pille alchaibebeta cum sit in causa de catarro. Jo confectio a pilularum
exptarum ad alias egritudines catarrales. Recipe storacis opij mirre ana fac
pillulas cum melle dispumato. Alie fiunt eodem modo. mirre opij galbani
ana fac sicut prius. ysdac cum amara pille sedantes tussim antiquam et nouam.

Iohannes fil' sap. si cum tussis sicca et aspra cum calitate fuit et rubre
et appuit sanguis pleitudo sicut dixi in asmate asilli cum frigido faciet.
scilicet ut flomes amisshido de inceps. aqua ordei cum sebeste cum sir' uio.
et muraba de molis et in ungimus pectus cum ceroto. G. in bibito in mu
cilagine psillij. et exceda et olo uiol'. sit in bibitis. Et si cum necesse in
ia sepl'ta in pectore coduce dab muraba poan. cum decoctione y sopi fra
et dabis species lohoc ex mucillaginibus psillij et catorium cum carnis et

gnus et medull' ex his q dicet. Cibab at eos . sorbitoib3 et ptise
et faria fabar c peid et olo aigd dlc. a' exordeo ofracto. Et qn3 ad
miscet pp uigi i q mlget ex se. ppa al. et aq ordei. Dam' i ex sorbi
toes q'tti. a' extitico ofracto c 3uc. n u et uitella exatplice. a mal.
Et qn3 admiscet pullos. et pedes edor et capita et aues minutas
teneras. c eis a uitella ouor diei sui. et cucurbita c eis cib boni
et medulle fructuu sic citli et cucu. et bluta et portulaca c aigdall'
bibat at aq ordei. a aq fru3 c iulep. Cu matatois sig appu
it et sputu ia icipit i piguai. tadu ea q felicitatu ip3 ad exsiccan
sic decocto ysopi fru ptise et ellira q labuit et sillia. Confecto loher q
suit i hac hora. R' passul' enucle. pinear. festucar. aig dl'. se.
citl' mel' et cuc. draga. ppiuis al. gui ar. succi liqi . porr. ysopi 3u
dhj tab3et et pinedi. an fac for silles lupis et teneat ex eis sb lig.
pt at ex matatib3 i ungat. Si a cor mdificatoe longe fiat i
c tusis d uiol. 3 iij. pulpe cassief. 3. j. 3uc uiol' et tamabi. an aur.
p. dissolutis c decoctoe ysopi fru. Johes sap. Confecto loher ofens
tussi fce ex calitate et siccitate cu aspitate mltar c incto. R'
aigd dul' excorticatar. 3. xij. seis malue altee. an 3. x. se citl' mdat
3. x. gui ar. drag. amidi. gnor citoior excor succi liqi gnor piny
an 3. viij. peidi saphari. 3. j. tant oia otitoe bo et misceat cu syr
cui h e pmixtio. R' passul' dulc. radic liqi sebeste iuiubar an p.
eqles decoqnt c aq don i spissef. diu colla et pvte i ca rob qr suff
diu coaglent c eo mene. Et da c sorbitoib3 ex aq furfuris et ordei
mdi c faria fabar. c peid et olo aigd dul' et bibat sup ip3 aq ordi.
Fce a nales silr. R' psilly gnor citoior. an 3. v. se ppu al. 3. x . sebe.
l. iuiubar. xxx. radic liqi. 3. vij. hesmes. 3. xv. cassiaf mdate. 3. j.

dactq̃ sufficiet. don̄ i pig̃t. dein̄ cola ⁊ ꝓhice sup ip̄a rob. l. j. zuc.
salevmini. sỹi d̄ uiol. piē. an̄. ℥. vj. farie fabaꝝ. ʒ. iij. d̄g̃ gūi ar̄
an̄. aur̄. iij. decoq̄t oīa usq̃ dū trāseat i cēn̄te mil. tenuis. dein̄
℞ se citri. citrl. melo. cucb̄. an̄. aur̄. ij. ꝑ. al. aur̄. iij. an̄ feni an̄
aur̄. ij. ꝯfice ⁊ ꝯs̄ua i uasse uitro. dosis ei ab aur̄. ij. usq̃ ad. iij.
antea teneat puū s̄b ligua. dein̄ bibat aq̃ ordei. ē n. me bñ dcm̄.
Confcō for̄ar̄ filiuz lupis. ꝯferētiū tussi ⁊ aspitati. ⁊ sic exnīa
i uēcōne. ℞ drag̃. gūi ar̄. se malue. se. citrl ⁊ cucb̄. aīgd̄ dulc̄.
farie fabaꝝ. an̄. ʒ. iij. se porit. amidi. an̄. ʒ. ij. fac for̄ar̄ c̄ mucila.
psilij. ⁊ si uigilias patit̄ adde se lact. ꝑ. albi. an̄. ʒ. iij. Filiuz
zacharasi ꝯfcō for̄ar̄ filiuz lupis ꝯfēntiū cal̄e tussi ⁊ aspitate
⁊ c̄ sicci. auffert. n. eam. ℞ sicci liq̄r. amidi. d̄g̃ati. gūi arabi.
aīgd̄ excor̄ar̄. an̄. ʒ. j. zuc̄ tab̄zet. ʒ. iij. ꝯfice c̄ mucill. se citoiōꝝ
⁊ fiāt inde pāde for̄. ⁊ teneat i ore die ac nocte. Jtē pille bichie
q̃ ꝯferūt sili. ℞ sicci liq̄r. zuc̄ tab̄. an̄. aur̄. vj. amidi. drag̃. aīg̃
dlc̄. an̄. aur̄. iij. ꝯfice c̄ mucilagiē psilij. aut citoiōꝝ. Jtē ꝯfcō
trociscoꝝ festinātiū matatōēz i tussi calā ⁊ pleurisi ⁊ facilitātiū.
sputū. ℞ sicci liq̄. uiol. an̄. ʒ. v. amidi drag̃. altee se. se fē
an̄. ʒ. j. ⁊ ʒ. ꝯfice cū mucill. psilij. ⁊ se lini. ⁊ citō. dat̄ c̄ sỹi uiola
⁊ aq̃ ordei. Jtē ꝯfcō ā trociscoꝝ ad tussi siccā cū calitate uehemti
⁊ siti. ℞ sicci liq̄r. uiol. an̄. aur̄. iij. se citrl. cucb̄. tamabin. an̄.
aur̄. j. ⁊ ʒ. fac tr̄iscos cū mucill. psilij. ⁊ se citoiōꝝ. dosis aur̄.
ij. cū. aq̃ ordei ⁊ sỹi d̄ uiol. Fil. zezar. lohoc ꝯferēs tussi calē ⁊
matans eā ⁊ facilitās i ea sputū. ℞ iuiubaꝝ. xx. sebesten
xl. fic. vj. liq̄. mūde. passul. enucl. an̄. ʒ. x. capill. ue. ʒ. v. aq. l. v.
bulliāt usq̃ ad. l. j. d̄ū. ℞ peidi ⁊ rob. an̄. ℥. v. coq̄t c̄ facilitate

usq dū sit sic mel curēs. Deīn acc se lactuce cucumis. cucbite. po
rtulace. fabaz excortic. aā ʒ iij. drag. gūi ar. psiliis al. aigd dlcui
aā. aur. j. ofice cū pdis. dosis ʒ v. Jd ofcō silis lupis ofcrēs
tussi cale z absissioi uocis z sedat siti. Rx seis cucumeis
mū ʒ vj. liqr. ʒ vj. se port aur. j. agga ea p tō ēturatōez calbū
oui z fiat in pāre forē z teneat cottidie sb ligua. Sabor ofcō
pillaz ofēntui tussi. Rx dragā. gui ar. se cucum. psilis al. port.
amidi cū zuc ul peid aā ofice c rob. teneat cottidie sb ligua
e ē exptū. si ds uoluit. Sabor rex medicoz. dr mirable. o
ferēs tussi cale antiq z egnubz ptois aca z sicci. exptuz.
Rx mucillg psillij. extrēte sz stiāz. lb. iij. rob. peniod. zuc salyme
aā. lb. j. s. dcoq leto igne usqz ad mell spissitudiez aufferen
cottidie spumā ei. Deīn Rx. se cucum. mello. citl. z cucb mūdatoz
aā ʒ x. amidi. amigd dlc. gnoz pinee maioz. aā ʒ xv. gūi
arā. dragāti al. se lini assi. aā ʒ viij. aā ʒ vij. se citoioz mūdatoz
ʒ iij. cc ʒ j. opij. aur. j. seis lactuce ʒ x. tē z pluiza. z pōe sup
mē. z si n pot dormire adde cū pdis. se psilis ʒ xx. i quiai
ʒ xv. redde i uasse uitō. dosis ei ʒ iij. l. iiij. teneat sb ligā z gl
uciat saluiā ei. e ē mē bndcū. Sir d ysopo ex inuētē nrā
ofcrēs cū aux dei tussi cale diffi z c feb. z ptisi z doloi latiz.
Rx liqr. radic feni. ul se. ei aā ʒ x. ysopi capil ue. aā ʒ v. fic
cuū piguiū vij. pna x. iuiubaz xx. passul enucl ʒ xxx. sebe.
. c. dcoq i aq. lb. v. usz ad. lb. ij. da tepid ℥ j. c ʒ v. zuc ro. l. uiol.
Et si uis acc h aq. z pōe sup eā peidi sahari. zuc mel buegr. sir
uiol. aā lb. s. dragā. ℥ iij. c n. ualde bō. tussi ptisi z sicci ptois
z aspitati. da c aq cucbite asse ul citl. Alud uales silr acc

ptere decoctois. l'. ij. 7 pone sup ea pend. l'. j. oli amigd dlc. ℥. iij. gnor
albeti. excorticator l'. v. fac decoq 7 acc mol' siccar ftar 7 cbe
llatar. dragag albi. an ℥. j. gui ar ʒ. v. repone i vase intato. dosis
ei e sic galla bo 7 expti. Syr al' de ysopo ad tussiz 7 asma
7 aspitate cu calitate. R liqr. ʒ. xx. se malue. cucumis ordi
mondi. dragg. se citl. an ʒ. iij. matr. dapi. capill'ue. ysopi. an ʒ. x.
se citoior. malue an ʒ. v. Jiuiub. sebeste an xl. pass enucl.
ʒ. xl. ficui pigu al. x. zuc. l'. ij. fiat syr. Syr de ysopo ali ua
lens tussi 7 asmati 7 aspitati ptoris. R ysopi. capill'ueri.
an ʒ. xvj. mol' ppau al. ordei mndi. se malue. an ʒ. x. se cito
lact. cucu. an ʒ. v. pass enucl'. ʒ. x. ficui. x. iuiubar sebeste
an ʒ. xl. cu zuc fiat syr. Dyascorides dix. q fruct aligipur
antiq assus. ig deiu comest i vo cu melle ofert tussi diffiali
7 laboriose. Et oxcut qda expticoib q si i figat i eo ta gna
thuris ita q sepeliat i ipo. d in asset 7 comedat. i vo cu
melle ofert mirabilr. fuet tn illo vo sin cena 7 e exptu. Si
at tussis e bua a pua a mil'. 7 inl' q e ex altiz duor mor
a cu cali. a e fri. 7 huic qd. e cali. cura e tres res. Pma est
adeqtio ei cae. Sa e sbtractio ipi sbitie cor. ʒ. e coructo ipi
coructe ppa. Pma q oplet omisare regim ei sex res. qrid
i ca d asmate dctm e. Et p i admistrne ex medicaib q ipi m
digant sic e decocto capill'ue. ppe 7 syr ex eis. et syr exiuiub
7 decocto sebeste. i aq ordei. 7 decocto ysopi fta e pp al. 7 faber
cor 7 ordeo 7 zuc rosato. a mol' 7 sillia. Sa ii re oplet euacs
fte d quato i quatu die. ex casiaf 7 triabi 7 mutaba d mol'
7 sillia. Et dam i t solutiuz 7 solutiuz ex moderate uomere.

pditu ... ...

facīetib3 ad. sic ē rafan ⁊ ꝑꝑe assa ē oximelle. ā sir̄ acetoso ō radi[bꝫ]
ā radices assas. ⁊ oximel ⁊ silia. Et si cor ē plenū ⁊ facies ru
bea ē hūditā sang[uis]. flomam[us] ex basilica. ⁊ qm̄ flomā reno
uāte n[ost]rm̄ ⁊ Tertiā rē ꝯplet ad mistiōes me[dicinarum] pleitu[dinem] ꝑtoris
⁊ pl[m]onis p[er] siccatū ꝯucētū sic lohoc ō pino, ꝑꝑe ⁊ lohoc ō fab[is]
⁊ lohoc ō ysopo. ⁊ sir̄ de ysopo. ⁊ ꝯfcō ō horobo ⁊ silia ⁊ huic nec[essari]o
⁊ ſtre tussis ātā ē. y. res. Et ꝑ qd̄ ē ꝯigō ⁊ matatō cāe ei. ſa sb
tractō ipi[us]. sbtractē coi[us]. 3. ꝯiūctō ipi[us] ꝯiūctē, ꝓpā. q̄. exsicca[ti]o
residui ⁊ sup[er]flui hui[us]. qnta corig[itur] actio[ne] ⁊ ꝑ qd̄ pficit ē ad mist[i]
ōne me[dicinarum] sic i ca[pitulo] ō asmate dixi ⁊ Sa3 ū rē ꝯplet cuiōes ſtē cu
co q̄ ē sic pille cathie. ⁊ vera diacoloquintidos ⁊ pille ō agarico.
qs dixi i ca[pitulo] ō asmate ꝑꝑe cū itatōe. ⁊ itatōe cū i[n]t[er]polatōe ad
mistiōis rei uoice ⁊ si o3. ꝯueniat ad amistiōe3 solutiōe i sic
i ca[pitulo] ō asmate dixi ⁊ Tertiā rē ꝯplet ad mistiōes me[dicinarum] m[agis] exp[er]
tore ꝯucētū qs i ca[pitulo] ō asmate oñdim[us]. ⁊ ō inceps oñdemi[us].
Quātā rē ꝯplet ad mistiōes me[dicinarum] m[agis] dissoluetū ⁊ ꝯsumātuj
⁊ h[oc] qd̄ medici ꝯsueuerit me[dicina] exsiccatia uocāe q̄ ad mistiēda sit
ptaꝑ admistiōes me[dicinarum] ꝯiuij mūdificatū ꝑꝑter ē itātoib[us] ꝯveni[e]n[s]
ꝑcesserit ut exsiccet residuū rei. ad mistrē at ea i ꝑn[cipio] ē ꝑ focaē
⁊ ponē egrū ad mortē. ad mistio at h[oc] ē s3 duos mōs. s. aū
lābendo. seu bibēdo. ā uaporando. Et nos ꝯpletā fecim[us] ex h[oc] n[ost]rā
rōe3. Et h[oc] q[uo]d fuē ē lābē exmura. 3. ꝑ. ē mllē facilitat. n. hanelitus
⁊ ꝯsuāt huīte. h[oc] ē itātōis ē stoī ⁊ oppopo. ꝑꝑe ē ouis. ā mllē
ā aluttrā ē mllē. ā sulfur ē ouis sorbilib3. ā arsēciū s[ive] ē ouis. ā
ē gūo pini. ā allutrā ē mllē ⁊ silia. ⁊ Ex uapōib3 at ad tussim
āntiqȝ ē arsēciū cit[rinum] ⁊ aristol[ogia] ro[tunda]. ptes eq̄les ꝯfice ē butiō uacino

ꝛ fac for silies auellanis ꝛ fiat suffumigiu p clotu i ieiunio. oi q̄ ꝯfert
stati. ¶ Vapor ali. R̷ arsenici. cat. storis lepois farine ordei corticu
fistici. an̄ fac for cu uitelo oui ꝛ suffumige c eis ibzuncibz. ¶ Al
ace anstol ro. stoi. galbani arsenici ad pod ouiz fac for siles au
elanis c melle ꝛ butiro uacino ꝛ ute. ¶ Alius. R̷ stoi. mire. thur
anstol. an̄. arsenici ad pod ouiz. agga c butiro uaccio fiat
fumigatoes oi die bis ul' t. ꝛ bibat sr ipaz aq̄ c butiro ouino.
plura h̄t i tetetois scripta sr i ca° d asmate canoe ultio. ¶ Quita
re ꝯplet admistrioes me pt ꝛ plmoez ꝯfortatiu a elargatiu
ꝛ si uigilie ad sut c sedatoe tussis sompnu i ducetiu. ¶ Sua
at me tussiz sedatiu c ꝯfortatoe ptois ꝛ plmois. h̄ e rob a fr
fcs ex succo gnorz mti ꝯpletoru e ad i mirabile ꝛ h i tussi cala
ß i fria qd cu mire ꝛ croci modico. ¶ Pulmois a ulpis sicci iu
uamitu e sblime i cala ꝛ fria. ꝛ i cala qd auri. j. ꝯxeo c sui mtio
In fria u c melle ꝛ aq̄ cala h̄ ꝛ i tetetois c cc c sir° mtio. a sir° cepl
opo. ꝛ silr. sandaraca c melle ꝛ nux capsi c uio ꝛ melle ꝛ gra
piu sr exrebz magis i hac pte. Ex me at magis q tussis sed
ant: ꝛ pect ꝯfortat. sr tyriaca ꝛ dyamicu dlce ꝛ amarz ꝛ atha
nasia magr ꝛ pua. ꝛ dyamarche c ꝯfco mirabil' tabit reg
q̄ scebem s. ¶ Sua at me tussiz sedatiu ꝛ coiugetiu sr fluita
uigilaz dice qn me stupefaciētibz mictez faciez si ds uol.
afferat ad locu huc pla exhis q dca sr i ca° d asmate. huio sii
calo siu fro. ꝛ ppe me q scripsit fili zacharie. Fili amara. mo
dcatois ysopi capill' ue. ꝯferes tussi huic cu calitate. R̷ ca
pill' ue. n ultie recetiu. ʒ. j. ysopi sicce. fabaz excor. se feni. an̄
se lact. port. pprau al. aigd ol. ꝛ amarz. ordei mdi. an̄. ʒ. v. se

meloins. et cucurb. et gnoz miti an. ℥ iij. gum. ar. assi. ℥ ij. pass. enu.
℥ xv. dactillorum pinguium v. ficuum siccarum v. n. Iuiubarum xxx. de
coquantur cum aq. lb. iiij. usque ad lb. i et s. da cum qua mane ʒ iij. cum zucc. ro. l
uiol. Et si uolueris acc. ex hac decoctione lb. ij. et cum meybuheg. et zu
an. ʒ x. fiat syr. dosis ʒ i. Fil. amara. Syr. de ysopo confert tus
humide cum frate. acc. ysopi sicce ℥ v. capill. ue. liqr. an. ℥ vj. cort.
radic. apij. fen. et se. an. an. ℥ v. foliorum persij ℥ iij. pass. enucl.
ʒ i. iuiubarum xx. yreos. fenugr. an. ℥ ij et s. se. malue et bism
alue. an. ℥ ij. ficuum pinguium vj. n. dactillorum v. foliorum calamenti
aur. ij. decoquantur in aq. lb. v. usque ad lb. i et s. et cum melle et meubuheg
an. lb. s. fiat syr. dosis ʒ i. Iohannis dolohar confert tussi et egritudinibus pecto
ris et pulmonis et cum exptu. Rx liquir. farine fabarum. thuris masculi. gumi
albotim. aigd. ol. et amigdalarum. an. ℥ x. se. fen. an. cc. succi liquir. congr
al. se citoniorum mundatorum. se papaueris al. an. ℥ vij. calamenti persij. an.
℥ iiij. opij ℥ ij. te et cinere. et adde eis. pend. ℥ xxx. deinde conf. cum
melle colato ℥ c. l. et contunde in mortario. et sit dosis ℥ ij. in ma
cum decoctione ysopi. et in sero teneat ex eo sub lingua. Democrit. mod
confectionis ad tussim humidam cum frate. Rx calamenti fluuial. ℥ v. gr. no
pini ℥ vj. calamenti. se urtice. yreos. an. aur. i. pipis ni. se lini
an. aur. ij. confice cum melle et hesmes. et sit dosis aur. i. uel ij. cum decoctione
ysopi. Iohannis dolohar exptu. et bon. confert ad idem. Rx mell. boni ʒ iiij. ui
tellorum ouorum recentium ʒ iij. mel et butirum decoquantur usque dum medio
cre spissitudinem habeat. deinde dimittat modicum infriari et misce cum
eis uitella ouorum commistione bona. deinde misce cum eis. pipis ni. pluuim
℥ xij. et sumatur cum eo latenter mane et sero cum n. bon. Paul. pille que
teneantur in ore. et confert ad tussim fracam et siccam expte. Rx thure cc. gum

pini. gnou pini excort. feni. an. amigd dulc. 7 amar. ppu al. succi liqu
an. 9fice cu pined. ptib. iij. 7 succo feni hui. hamet fil' zegar. co
fco 9feres tussi antiq. 7 fre 7 uetose. R. peid. ʒ. xx. psilij. capillu
ysopi. an. feni. an. anis. iiij. cc. ʒʒ. calamti. an. aur. ij. succi liqu
pinear pgatar. amigd dlc. an. ℥. j. 9fice c melle dispu q. s. dat ʒ. ij.
hamet arasi. Syr' d psilio 9feres tussi aflate grsso 7 uetositate.
R. psilij. ʒ. xl. liqu. ysopi. calamti. capill' ue. radic. feni. apij an
an. ʒ. x. amigd mda. pinear fenugr. se feni. an. ʒ. v. mastic cu
foliu darseni. ʒʒ. an. ʒ. ij. passull' enucl. ʒ. c. iuiubar sebeste
an. C. aq cale l. xxiiij. dimitte die ac nocte. dui decoq usq du
redeat ad l. x. dui adde mell' 7 rob. 7 peid an. l. ij. dui suspende
i medicine. cc. ℥. j. dosis ei ab ℥. j. usq ad. ij. Id lohoc 9feres
ut ipm. Acc liqu. amigd dulc. 7 amar. se. lini assi an. ʒ. iiij. seis
feni. faric fabar. pinear mdatar an. ʒ. iij. mirre cc. olibai dar
seni. an. ʒ. j. 7 s. peidiar ℥. ij. 9fice cu rob. 7 fiat fori siles lupis
7 teneat sb ligu. Gabor. 9fco lohoc de aleis q 9fert tussi flace
7 matat mat ei. bo 7 exptu. Acc alleor mda. l. s. 7 elixa cu
aq decoctois. acuz. 7 ysopi sicce usq sit bn discocta. dui colet
7 tranf. allea sue medulla 7 pcute sca mell' 7 butiri an. ℥.
vij. 7 decoquat leto igne usq i tminu lohoc. 7 ute bo e. Id ald.
d'caulibz R succi caului l. v. leto igne coq auferen spuma ei usq du re
deat ad l. ij. dui coq cu rob. 7 mell' an. l. j. usq du igsset 7 est
bo. Idē lohoc d sqlla exptu efficax i tussi huida 7 uice ex
ptore mat ei. R succi sqlle. mll' an decoqt usq du igsset. Idem
9fco me bo ad tussi huida cu frate. R spic. cc. an. ʒ. j. ysopi
sicce. psilij an. ʒ. iij. yreos. mirre an. ʒ. ij. faric orobi. ʒ. vij. pipis

·ʒ·i·ꝛ ß·kesmes ꝛ carnui dactilloꝝ ꝛ ficui piguiu ꝛ pineaꝝ m
datar·an̄·ʒ·vj·ɔfice cū lohoc d caulib;·ılm ꝛexptū·Confcō
medica ıııı exurā ı uētē·Syrup nales asmati ꝛ tussi ꝛ matat
eas·ꝛ ɔfert ulnīb; renū ꝛ uesice·ꝛ ē mē bō·R̷ fic albas et
pigues·l·n̄·ıııııB·c·decoq ı l'·y·aq·usq ad tciā·ꝛ cū rob·l·ß·
ꝛ zuc·l·j·fiat syr·Syr alx·R̷ ficui siccar pigui·ʒ·iij·ysopi
sicce capill'ue·an̄·ʒ·j·rute·psilij·liqi·an̄·ʒ·iiij·radicis mat'
appij·an̄·ʒ·v·an̄·se malue·an̄·ʒ·ij·carnui ıııııB·ʒ·ij·fiat
syr ē melle·ꝛ rob·an̄·l·j·Alex ellin midificat pt ꝛ plineci
ꝛ ɔferē tussi·R̷ gnoꝝ pineaꝝ·aigd' dulc·an̄·ʒ·x·dactilloꝝ
piguiu·ʒ·xv·pinguidis ficui·ꝛ kesmes an̄·ʒ·j·dragr·al·se
fen·an̄·ʒ·vj·yreos·ʒ·xv·ɔfice ē melle cuete·dosis a ʒ·ij·usq ad
aur·ij·Alex ad tussi; q̄ iqetat ı nocte ꝛ nō sinit dormire
ꝛ ad tussi; catalē; fiāt iste pille·R̷ stor·mirc·ꝛ opij·ct·ptes
uni·quātā cū melle a rob ı for ciciu·da ı sō duas ul' tres·Aut
ex mira ꝛ opio·ꝛ galbāo ꝛ pauco ac·Aut ex stor·ʒ·j·galbani
sulfiuīs ıııı·opij·pipis·etētiē·an̄·ʒ·ß·a' stor·opij·ct·galbai
gnoꝝ pini an̄ ptes eqles ɔfice ꝛ utcīs·Istan·sedat tussi an
tiquā ꝛ nouā·Galiē·mē q ɔposuit·cabio rex·ꝛ dr̄ q est
tate uirtutis q nullū alō ei equiparat' ad sedatōē tsis
ē ei mē mirablē·R̷ medicis oppoponacis·ʒ·j·ꝛ ß·ꝛ loco radicis
oppo·ponat' opppo·aur·v·castor·scis lini assi an̄·aur·iiij·
se lact·aur·v·folioꝝ rute siccoꝝ·mirc·an̄·aur·iij·ꝛ ß·ct·opij
an̄·aur·ij·ꝛ ß·ɔfice ē melle collato·Et da ı sō febritātib; ē aqua
calā·Et n̄ febritātib; ē uio·ꝛ sit dosis ei·sic magtudo fabe ē ei
expt bō·Gal' ex lib·x·tertatui·ɔfcō pillarū q̄ ı uiamitur

e ultimu ad tussiz humida a catarale. R castoi mirre masticis
opij. liqi. galbai. an. fen. enulle. z i a rasen. gentiane. liqi. yso
pi. yreos. drag. gum arab. an. et parte .j. tria. confice cu rob. da p. ij
in ses. tres. a qnqz. Galie ex eod lib. confcto lohoc q expertu sti
ad tussiz z asma z in grossa difficili eradicatois. R liqi. yreos
stor liqde fisticor mida. aigd dul. z amar. gnoz pini. an.
aur. iij. olibai. gluti albot. gum. drag. agarici. cinaoi. seis fen
an. ʒ. ij. z ʒ. alces mirre. an. ʒ. ij. kesmes ℥. j. tere sicca z pluia
medulas u ctere cotritos ultia. aloe u z mirra i funde i rob cater
℥. ij. a. iij. mell cocti z collati. acc q. s. dein dissolue i eo stor z
fice stendo i mortaio cu ceteris. z sit dosis ei ʒ. j. usqz ad aur. j.
Inqd. G. faciebam hac me pcede syrupu althesmes z ysopi z decoct
ione eor. z a exmatantibz q for e ap te. z h tpi senti ut digat
z mater ma. Galie ex tusi cogmiati assem z sic tres stelle. affert
huic tussi uina solue. z ppe dati c rob. z sit dosis. a. ʒ. j. usqz ad ʒ.
. ʒ. z sit ex hoibz q dat c aq ordei. hunain confcto lohoc alba cu e opo
uehemes ad tussiz difficilez z atiqa ex ma grossa z uiscosa. z aperit
oplo es ptois z plmois. z mdificat ea. z clarificat uoce z reduc
saniez z in coruptas expctore. z cfert ptisi. R se lini assi. pass.
enucl. an ℥. iiij. aigd dulc z amar. gnoz pini. an. ℥. ij. aue
lanar assar. yreos. gluti albot. an. ℥. ij. fac trusos c lacteas
ine z fac siccari. dein tre z cfice cu mlle. z e dosis ei ʒ. j. mane
z i so teneat sbliqua ei. Archigenes confcto q conoiat mirabilis
cfens c uirtute ad sputu sang z ad tussiz cnica z atiqa ex m putr
saiose z ulca. z ptisi. mdifi. n. z absterg c uirtute. am grossa z putri
z sic usi hac m prudentes z c sit ex fortibz no abigit sfea. z cfert

flux uetis. ⁊ piodis febiu₃ ⁊ resistit uenenis. cu pmix h ē. Recas
torei. piperis m. ⁊ lo. stor. spic. costi. galbani. opii. an. 3. e. cc.
3. ij. confice cu melle dispumato. q. s. dosis ei sic faba cu aq mll'.
Pleuresis qda at u. qda n u. Et u qd ē . Ca. 3m. de plesi.
apato cades ī paiclis ⁊ lactis distiguetib₃ it uellame
distigues mag ⁊ costas ⁊ ppe sec extmitates costaꝝ dataꝝ ī
ptore. a sb pectore. a accns ī paiclo distiguete. ⁊ ē ōvasa rei
m ē sag. a sang colic. a co pua. Et n u plesis q f ī uelamie
⁊ lacto extiseco cohopietib₃ pt ⁊ distiguetib₃ it costas
comissas eaꝝ ⁊ coicatib₃ ē cute ⁊ ei m. a ē fla puffcm ⁊ in
flat. ⁊ h ē raro. a mlia ⁊ h ē rari. Et illa q q fiut ī uellaie dis
tinguete costas ē coitate cutis mi suspta ē. O. u ī uellaie
q ē sbcostis mag. O. at ī uellaie distiguete pa ē. fit ē ē pm
pnc uitls cc augintu ⁊ statu ei. ⁊ ī io qm coitat ē cebᵒ meian te
nuo mag qda q dirigit ⁊ dillatat ī sba paicloꝝ. Et q coe est
ī in tisecis ⁊ extisecis paiclis a b oi m apa fieri posse. Vezꝫ a sag ne
⁊ co freqnti. a flate ⁊ amlia rari. ⁊ ī io qm ad mbᵒ paiclare ⁊
ōpssiu. raro gsliu a uiscosu penetrat. Plesis at qlcq fiut a
resoluit. a suppurat. a pmutat. ars at ī geia co ad resolone₃
ipi ē s₃. vij. res. Et pma qd ē resolo mei. sa ē regim ī qnatiui₃
q acqrit scia ut sit apleitu ne huozali. a uetosali. Tcia ē diusio
mei. ē. sbttto ei sbtctoe coi p digom ipi. Quita coucto ipi
coucto, ppa p [illegible] ei. 6. ē corecto actiui. a. regime
uite ei q ī tota, prelato cure extedd ē. Et pma q re oplet ad
mistioes medi nuz mlt cofor ipi q utute coadunatin u n reci
piat. n sr ip₃ uicat q adip₃ fluit m ⁊ h q facietib₃ ē eplacio

frm̄ exlētib; excorticatis coctis i aceto. a' ex farinā fabar cocta c̄ aceto a' sanich c̄ aceto. Et forti ei c̄ exlētib; n̄ excorticatis lotis i aq̄ calid. d' in coctis c̄ aceto. h' ē itētiois c̄ euaporo frā c̄ spogia in fusa i aceto decoctois ros. a' balaustiarū a' sillia. Vn h' c̄ suspti n̄ c̄ magna cautella fuit. a' i ipn̄ pncipi egte an̄ c̄ nu du m̄ repsit i locū. Et h' qr c̄ cautella ut ad mistret regim̄ diuisum i cod

tē h' c̄ c̄ fz sapiaz. Sectū rē oplēt ad mistrioēs euaporato nū nuc hui dar. nc̄ siccar. sic diiso mei exig. Et pcipi spogiā mariā aq̄ calā i fusaz. z expssa a' euaporatoriā prede. pi tn̄ loco plāta man leit fricato. z oz ut sit spogia apla ex oi pte c̄ndas. Et oz ut i it carnē z spogiā panū sbtilē atiquū z sic cū itpoi z sp siccū aliū pmutari singlis itacioib; atq; itatio nib; ad mistrois spogie. Et oz aq̄ ce dlcē z lenē. z qñz decoctois camo ille. a' aneti a' sillii. z aq̄ salsa c̄ fortior aq̄ dlci. z h' qñ oz. Et qñz facim i c̄ uesica aq̄ calā sciplea. Et ex bois euaporatoriis c̄ aq̄ decoctois furfuris. a' camo ille a' aneti. a' h' be uit. z ad h' saccellat? ex hba nit z furfuris p' q' calefiut. i late calo s' q' pi roratū fuit acetū pmixtū aq̄. a' aq̄ solat. a' aq̄ salsa fz qr exig' dispo m̄. Et qñz mad' fuit i albq' cor. pi. d' in calefiut z supponut. z forti his c̄ euaporatoriū ftm̄ ex ordo et seib;. a' folijs caului z aceto poita s' lanā i bibitā olo. z olo an

etino. Siccis at uaporatoriis c̄ saccelatio frā c̄ furfure z sale calefctis. a' milio z sale. a' paico z sale. z ex meoriis at huiō et siccū c̄ uas eneū a' ticiū aq̄ calā plenū. Et oz ut sit uas apl' onexū ut ex oi pte corect. Et q' s' oib; his cano c̄ qr sp obsu ari iubem. qñ catarico z tarte resolubille i mise a' remisse calm

z cta i sfitie. a' i psūdo poitū euaporatorūi admīstrōis mē
bare oz. Sic ē t'dat scia b. sapiaz. Et adhuc q' canō ē dele ab
huiis z ōbullibz icipē. z q'to ɔpactor a' sicciorz mā fuit tāto tū
oi' ad fortiorē prīpē ne soluat' ō mā q' sbtille ē. z cadat ō
inde ouūcies i residuo. b naz cauēd. Cauedū ē ne uaporz ex
uaporatorijs adeo q' naes ascēdat oissolōm ei. z t'sticiā gūt
z astītteem hanelit. Cū at ex sciē opis b puenūt ad b ut col'
z puictuā q' l'eqz fuit resoluat'. a' b a'd. a' itegē sīē excussato tñ
seuōi ad a'. Si u' mltiplicat' usqz adeo ut oilatet' z ascēdat to
usqz ad fincl'az. a' usqz ad iposod'a extēdat'. tc ctiū ē. q' resolōm replō
agitata pbz. imo ad b euaporatō oilatat agitatā z mltiplic'at
z b max cū replō fuit i toto. tc ad b cure ei p̄cedēd' ē q'a dōm dicē
ia' Certā g' rē ɔpletā ad mīstrōes meicainū b exigētiā uniuis
ouaz occupatonū. Et p' q' ē q' si mā fuit oilatata ascēdēs usqz
ad fincl'az z nōdū ex toto replēt. b ad b ē ut repat' flōet' bassilica
ex late oppō'. z thāt' ō sang' usqz dū alt'et' color sang' iux' uirtutis
z etatis exigētiā. Et q'nz ap' plalitatē replōis uidē flōmare
ex saphena ptis oppoite. ē ei ei uuūa'tur sblīē festinū. z ppē ap' ascē
sioz meiī adeap'. b' z i tēctois sf uētosatoēs i cūbz z fricatoēs
i extremitatibz. z clistia leuia. z q' b cursu p̄cedūt. Si u' ē q' si
mā fuit delunioz ad yposod'a apō ē clistizatō. ō iñ si necitas ex
petit flōet' bassilica ē ptis oppō'te. z si u't p'māsit n' excludatur
flōiā saphene. Et ult'q' extētō fetis z alleuiatō ptiū uētris
afece z uētositate excussat ab adoictōe nocuitorz i hac egne. adm
inistrēt g' clistia leuia fcā ex eo q' ē sīē aq' ordi ē radice malue
z aq' fiele pauca z sallibz. z ñ excedat i usū eorz ñ usqz ad i. q' sig

ficabit t ex dispōe qm̄ osueuit egnē hac flux seq̄ im oderātia
z sicq̄ fiūt ē eis ascēsus i coitatis ad haneliti z lete sciāz fe. tē
ē hi apparatō significatō laudabili. sm u ōia. Ex rebz aūt maxi
uiuā ad diuitēd mōbi māz ē pō uētosaz sr loc coloīs. nē ē icissi
one. nē sin ea sic necitas exigit. secat ē ex h cō itōu z itōu
m̄ ad ptes cutis fluit. V. oz opōm hac q̄ pcedat coīs mōdificatio
usq ad ad. i e. dic z h pp. ē itellitum m̄ mōbi posse reuocāi ad
cutē. h z itētōis ē eplo ex sinapi z sillibz. Cū ē re ɔplet floia z
coīs mōdificatō ē me solutis p necitatis exigām. z h q nē disc
im dirig itētōez nāz ad egōem eg iaz fāz iq repsit p totali
tatē ipi m̄. necia ē g floia. tē si ex sang hndatia fiūt ex bassi
ptis q sē cō fēm usq ad coloīs sang pmutatōez ē ex sōditōibz
uītutis z etatis. excusat ē ab alijs h floia. n̄ fiūt ɔstipatō n̄. tē
ē leienda ē n̄ ē his q sr sic xitacost. z mana. z morobā d uiol
z decoctō uiol ē in iubis i aq̄ ordei. z q h cūsu, pcedūt aū ē enem
leui. Si aūt m̄ cala fiūt. tē floia z uēts solo necia ē. z sik si fla
a mlī fiūt. Vr oz. floiaz ppone farmacie n̄ uēts fiūt ɔstipatō
tē ē ppripim lēire pi n̄. Mūdificatōm aūt coīs ē me solutia oz q
pcedat ppata ad mei digōm necia. Et si ad ē m̄ cō fiūt requie i
flatō ei i fricatōez maiorē hūtatōez. tm̄ n̄ expoliata a uītute
extēsiois. z d h q gne sr aq̄ cith z meloīs idi z cucb z sillūz.
Et pp q ē sic secacabi q scpsit. G. cui pmix ē h. acē mell. p.
.j. zuc silecmoi. p. ij. aceti z aq̄ olcis sit. aū. p. j. Jnē aūt huic sec
caniabi extēsiois uīt. z sedatōis sitis z abstēsiois. si duplicati
co mel, pueiet abstēsio maior. z si addat ei ad acetositatē ē
mag obuiatm̄ ebullicōi cō z mltiplicatōi sitis. z sit ei tossis

ab. 3. ij. usq ad. iij. c aqe predictis succis. a cui aq bn te tepie it calm et
frigid. ¶ Si estas fuit et yeravet c aq calida. im q i matutis pcedat
austu ei pot mucillag psillij ex aq sola a ex aq gnatoz dlciu
et aq dlci c iulep et sb seqt ips ceit p duas horas pot aq ordei.
¶ Si at re plis buctatois et mioris abstsiois disspo exig. syr
viol c aq uium barr dad a aq violar c viol editis. hesiz
dant o at q i frant. et pigut. sic port. ppau lact. et sillia. n ali
q necitas exigit sic dice. ¶ Si at feb et estuato et hac lit q
freqntia et sitis i ualuit. succend e tc c eo iq se buctato sola
sic e mucillago psillij, ppe iulep sbtil sorben sp exeo ad pt
ad. et si fuit c h psttctō n dad e syr d pnis c mucillag et silia
Si at m sagnea fuit reqret ut i fricatois mior et abstsiois
maior et ppe c eo q e sic seccaiabi iq duplica mel. c austu pce
dat sic i matutis vo mel. et iulep seni sbtil utq et sb seqt aqua
ordei decoctois capill ue et silui. ¶ Si at m fuit sags flatic. re
qrit mior i frico. et maior abstsio c eo q e sic seccaiabi, ppe et
decocto ysopi et radix lilij h et itecois c y d mel et silia. ¶ Si u m f
sang mlic. det syr mellin et yo mel c decoctoe aneti et lupulli
et buglosse. et yreos. et silui. Et q st his cano e ut res leietes et re
mouetes asptate pcedat res q abstgut. imo n ex polict ab
cis f e felicitat opo ¶ Cu at admistrate me solutie neciam
cogius ite e ut osciades. na si fe uehmtia i noluit c estuatone
tn de e solutin. et excusat abillo sola floia iq no e timor n cu
forsita ap n ostipatoez iube ca linin c aq ordei et viol editis et
plpa cassia f. et mana et silibz. a c aq pnoz et q h e su pcedt. a cu
disti leitio ex his q scis. .m qlcq u euanda fuit oz q euet cu

eis ē qbꝫ solēt ē leificatō· ꝺq̄ꝫ sūma sꝰ molle ꝑꝑē huic· ꝛ sicte· ꝛ ꝯdit
ꝛ sirꝰ exeis· ꝛ tiracostꝛ ꝛ tīnabī· ꝛ zuc̄ alcosō· ꝛ cassiefꝛ ꝛ silia· ꝛ ꝑꝑē si
m̄ fuīt eō· ꝛ qn̄ miscet̄ ē eis sic ē· sic tāsi ꝺ moll' hn̄tes ād stāon̄
Et p̄ nos scīpsem pmixēnē coꝛꝛ ī caº ꝺ asmate· ¶ Et si fuīt flātica m̄
euānto ē eo qᵉ ē sic plius vreos· aꝰ vsopꝑ· aꝰ agar· aꝰ alobasce· ꝛ im
oreba ꝺ mol' mellit· ꝛ trāmabi ꝛ aq̄ ordei· ¶ Si u̅ fuīt m̄ mlicā ē
eo qᵉ ē sic ell's m· ē aq̄ ordei· ꝛ iā q̄· G· ꝑrep aq̄ꝫ ordei p̄ solutiū ꝑpi
nare aꝰ aq̄ꝫ mell' ē leifica ꝛ abstgat ūtute soluti· Et si ꝺisp̄o al
iq̄ fuīt q̄ exigat necāīu ē uti clistibꝫ ꝛ leibꝫ· ꝛ h meoysᵉ ꝛ actuti s'
exigētiā necitatis· ꝛ ꝑꝑē ē ꝺolor ꝺeluuor aꝰ vpoꝺā fuīt· ¶ Quītiā
rē ꝯplet admistōes mē spūtū facultātū ipꝫ uelocitātū· ꝛ h qꝺ
psicit· ē ī cohactatōe abhuētātibꝫ ꝛ leificātibꝫ ꝑcedēn ad res tēpā
abstiōis· Et si qꝺ uehemēs fuīt īflātio ē eo qᵉ ē sic aq̄ meloīs
ioi· aꝰ aq̄ cistl'· aꝰ cucb ē aq̄ zuc· aꝰ aq̄ ordei ex coꝛ ꝺcocti ī aq̄ plu· ꝺ
coctōe uehemēti ē iulep· Et si q̄ n̄ fuīt adeo uehemēs· sufficē aq̄ iu
iubarꝛ ꝛ sebestē ē mol' ꝛ seibꝫ citoioꝛꝛ ꝛ olō aīgꝺ ꝺlē ē iulep· aꝰ aqua
mell'· aꝰ zuc· ꝛ nō ꝑmutat p̄ illā aq̄ ordei· sic p̄ horā ꝛ ī ꝑcessu rei
ꝑcedit usqꝫ ad ī qᵉ ē ꝺcocto radic lilij· ꝛ capill' ue· ī aq̄ ordei ē vsōm
elle· V· aq̄ mell' ē ultiōꝛ ad huectād qꝫ aq̄ ordei ꝛ aq̄ ficuū ꝛ passul'.
ē h gn̄is p̄ illa ꝛ ꝑꝑē ē mezoba ꝺ moll' aꝰ aq̄ mell' ꝛ olō ꝺ aīgdallis
ꝺlcibꝫ· ꝛ v aq̄ liqⁱ· ē eis aꝰ sin̄ eis· ꝛ facim p̄ illā seq aq̄ꝫ ordi ꝛ ē ma
rectōꝛ· Et qm̄ ꝑuenim ad qꝰꝺā coꝛ q̄ sꝰ ꝺcocto vsopi ꝛ silia· ¶ Et
ꝯrebꝫ spūtū facultātibꝫ ē sorbito sā ex aq̄ ad calitatē ꝺeluu ho
ra p̄ horā· Et exeis ē ēlato sā sꝰ loc ꝺō ē aq̄ calā minuit ē ꝺolō
ꝛ spūtū accelerat· ꝛ si sit ꝺcoctois maluaꝛꝛ· aꝰ fengrē ꝛ siliū ma
gficat opō· Et ꝯfert ei ꝺcōta ꝛ ēplā· ꝛ exeis q̄ meliora sꝰ ī qbꝫ ē leifi

c resolue n elevata. s3 qn igdu p. diu ptedd paulati adea q apli
elevat. r extreb3 utilib3 elevatis c ceroto ex olo viol. r cera. r ex olo
aigd. r cera. Et elevat s1 i qcq3 fiut ex mucillagib3. a adipib3 all
r adb ex ysopo huia. Et ex eis forti e ex radice lily. a fengri. r seie
lini. r absithy. cactis c sucto hbe uit. r olo d camomilla r pauco
mell. Et adh forti e his caulib3 elixatis c butyro. a ex cine radic
caulu c adipe. Et nos qd pla ex his scribe p si ds uoluit. Et his q
ualo sputu facilitat e ut dormiat i firm s. lat dolorosu. r sor
beat hora p hora paulati ex aq cala. a ex aq zuc cala. a aq mll
r silib3. Sexta re split ad mistires meica secatu accua sup
ueienua huic egni. q si ultiat. accit ex eis tior r dspato. r s.
pprie pmix i tlls r allienacio uigilie. sitis uehmis. flux sagnis anari
r flux uetis. Intlls at pmixe. r alieato qm accidut ap pmixne
plesis. r nos loqm d ea. Et qa accit ex ppietate eda spei plesis. sic
pprie qn fit i uellaie disiguete mag. r e diafragma q ceitat c
ceb media qda nuo mag q dilatat. r stexit i sba paiclare. Et o3
i hac pte ogeiare cura sil plesis sic ne sebrm. r frenesis sic i ppo
loco sepsim. r h eit mo curois sids hac egne sanae uoluit. Vig
ilie at si accidit i fdu accessu ad pmixne itlls sigficat. r ppe du mlt
tiplicat. Et meica e admistio spez diacin r sir d ppue. r dcotois
ei. r h e cautella ne sputu opigat r phibeat q e res dtior eis.
Et mne ex seib3 papau. melois sr eis q3 feti ex cortice. r cautela
soctetatis. auffert h nocu. r ppe si assbiet eis q e sic ctrato pass
a aq mll. a rob. r q e eis sille. Sitis at accns eis seoaria e e hu
tatib3. r uehemtia i flatois extiguetib3 sic c aq acli ppe r melo
idi. r mucillag psilly. r silib3 dqb3 loqm i ppo ca. viii o3 n e e sui

actu. Et oz qͬ͡ admisceas aliq͞ ab exstrīgētibꝫ sbtili c͞ eis ut leuificetur
sputū. Et si fuit sitis a acumate adhustatē. ꝛ i ungat pect͞ ex ce͞
ex olō uiol' ꝛ cera ꝛ silibꝫ. Si at͞ fuit ab ebullitōe cō͞ ru. ꝯfert sec
camabi sbtil'. qͬ͡. G. docuit c͞ aq͞ plima sedat hac͞ siti. Et aq͞ ordi
hnis bōitates suas exīmō p actōis sue ꝯfet silk sic. y. dix͞. Flux͞
at͞ sang͞ anaibꝫ ꝯtigētē eis p' c͞sis sistē n͞ debem͞ n͞ supfluat. ꝛ si
n͞ fuit c͞tic. sꝫ ꝑ exubantiā sang͞. ꝯfēt tc͞ flōiā ꝛ ā q͞ dixi i cā͞ ꝓp͞e.
Flux͞ uet͞s accīns eis i pn͞ morbi ē ꝟ unū duoꝝ moꝝ. a' ē ꝑ mlᷓ
titudiēz m̄ c͞ ꝑsistētia reglātōis n͞. ꝛ seqt͞ ꝟ hac͞ lut͞ facilitatō et
lētescētia febis. ꝛ ē sigō bō. a' ē ꝑ exubantiā m̄ ꝑt q͞ꝫ reglētāna
imo ē sic̄ egritās ꝛ ē sigō mala. ꝫ ꝓp͞e c͞ sistit p ipꝫ difficlitas ha
nelit͞. tistitia ꝛ febis i flatō. tc͞ ē fortass͞ sueniēt mors i. ē. n͞lan.
Si at͞ acciāt flux͞ uet͞s i fiē morbi ē s͞ ꝟ ad͞ duoꝝ moꝝ. a' ē ex
pelli m̄ adep ꝛ uiscerā ꝛ seqt͞ i colluitas ipꝫ. a' accit a dbilitā epis
ꝫ ꝑstrictōe digestiē uirtutis ꝛ ꝯtētiē i ipō. ꝛ sc͞ p ipꝫ pnitōsitas. Se
ptiāꝫ rē ꝯplet admistrōes reglātōnū c͞ regim͞ eg͞. i gnibꝫ. hy.
reꝝ. ꝛ ꝓp͞e ut digat͞ eis tēpies i aere q͞ sīt ut ꝯq͞ꝫ ad calitatē declui͞s
ꝛ timeat͞ obtusio ꝛ accuitas i ipō ex mlᷓtiplicatōe boree ꝛ aust͞
i q͞ ꝑ pole fuit. ꝛ fiat elōgatō a fumis ꝛ uapōibꝫ ꝛ uētoꝝ flatuꝫ
ab aere agitatōis aq͞ꝫ ꝛ ab estuoso ꝛ sicco. Intēns at͞ oz ꝯmis
are eis ꝟ ꝯsideratōm nr͞aꝫ q͞ dignū a' ad mōbū. a' ad paciētē. Et
ad mōbū qͬ͡. a' ꝟ q͞ꝑti accui͞s a' ꝟ horas accessus ꝛ recessus ei͞. Et
mlᷓti qͬ͡ accui͞s fac̄ neciāꝫ sbtrtiōez nutēntis sic̄ piutas ei mlᷓti
plicatōez ipi͞. Et. y. qͬ͡ dix͞ ap͞ uehemītiā doloīs ꝛ accui͞s sitib͞ de͞
ē ponē eg͞m ad desꝑatōez ꝛ mortē. ꝛ i īd. qͬ͡ n͞ d bill' ad altīꝫ duarū
occupatōnū. al' ꝯtinet. a' ad utrq͞. Et c͞tū ē si uiā ex resistētibꝫ n͞c

sbperditatē mltiplicaū. Q. ꝛ tr nutens phns ē oio. ꝛ ad h nutre
cc actiuitas ꝛ dolois aduētu. ā augmītu horēd ē mag ēca ipi ulti
mitatē. ap ū actiuitas ꝛ uehēmtie dolois ochatōez n suspīu ē ꝛ mīn
ap lēte scētiā. ylti at nutend qn actuā iā. qeta leta ꝛ facilia fiū
nt. Et ad h ulti qn iā ex toto leuior dō fuit ē eo q ē sic aq ordei ꝛ
aq zuc. ā aq mll' ut sz seis sbtilibz. ꝛ cū iā a dolore aleuiatū egr in
uenīs. sn ī teg sit ōtēt aq zuc aq ordei decocti ī aq plīma decoctōe
uehēmti. ā aq alē bi ē aq ordi ō corte uehēmt. facilitat ē sputū
ꝛ si ulti solicitare uolumꝰ ex aigd iusclm decoctois eoz admisc
ebis ꝛ dab ē melle modico aū zuc. ꝛ ex eis ē aq aciceres ꝛ aq ttitica
ꝛ pp̄e ē apli egr aleuiatū ī ueneis ꝛ ī iuschl ex malius ꝛ ē solocca
ꝛ bletis ꝛ sicla ꝛ cucb ꝛ sorbitōes ex faria fabaz. Et ocedim in
sīc febs pl'mita ex butyro. ꝛ p febs iuscla ex bbis ē carnibz tenis
ā intell' ouoz. Et qdā ex antiqs dabat panē ē aq zuc ꝛ iulep.
G. at pcep q ꝛ nē ophns uniuūsitas fermītatū n daī. fac ē aptōez
apatis an digōez. ꝛ azimū n daī. sputū ē ī iuscat. Cū at rupturā
apātis qrim dam fermītū. fermītatū ē rupturā apātis facilitat.
Et ulr q ocedūt eis cana mell'. ꝛ gnata dlcia. ꝛ poma dlcia eli
xata ā assata. ꝛ passulle sin ī tuoibz. ꝛ hesmes ꝛ uiuubes plete et
aigd. qm ex tēdum usqz ad pisces ō gētes ī scopull' ꝛ pp̄e hntes
sqmas. Et h tbuāt sic exig dispō. Et ī plesi q flātica dāda ē
aq cicez. ā aq ordei. ā cicez ē mll'e. ꝛ aq caului cū olo ō amig
ā lacte aigdalio. ꝛ bnē sic lac ē olo ō aigd. ā lacte caz. ꝛ mll'e oē
ꝛ alia bi ē ysopo. ꝛ mll'e ā pulegio. ē ē eis cib bon. Et dico q tps
etas. regio. ꝛ osuetudo ī ad mistiōne quantitas nutentiū. et nūi.
nr paz. ā mltū seml. ā apli daī debeam reglāt. qn distiguēdū

e i ull' sic sitis. ¶ Potat at bo e eis aq zuc. z aq mellis z iulep sbtille z
aq ordei sbtill'. Et q h esu precedit. ¶ Aq at i yeme calida bibat. In e
state at tepata. Vin aborreat. aq frãz n i oib; casib; z h q̃d i iussi
sicca z aspa. z i siti excalitate uehmti. tc q̃ conceditur ipaz fragetes fra
tem ei c seccaiabi z iulep acqretes ei i uirtute icissiois asccaiabi
uirtute penetratois ut penetret z constrat i ueis z sigillet. cũi ex fri
tate z huitate z fritate aq uirtus extingues iflatõez z sedans as
peritate z siti h e c f q n oes cõplenderit. In mor at declinatõe det
eis uinu albu dlce sbtille z rob e aq plima. z aq mell' z concedit
uinu aq̃ssiticis lene. z uinu kesmes. z aq decoctois ulkesmes et
aq passull'. z iulep. z q h esu precedit. In flatica u potet aq mell'
z qm decoctois ysopi z q h cursu precedit. ¶ Imelica u cibet sorbilib;
fctis ex saiuch tritico z melle z alebi z oloaigalio z sorbillib; ex fa
rina fabaz z iustul' ex ligua bouis domestica z siluri. potet aqua
mell' e aq lupulli z aneti z siliuz. ¶ Et q̃dã ia dcm e i hac egrine ue
tre fluxibles e moderata fi. z e ei strictura z largitas plima. z n bõ.
In lubricitate g uetris phibenda st uiscela ex hbis dada u st ap uetris
strictuz z cu sitis z cu aspitate fiunt. ¶ Et phibenda st gnata z poma
cu uetris costipatõ fiunt. dada u st i lubricitate ipi. z s itelligedu e dcetis.
¶ Cibare at au potu dare n n afecte pgatis iustib; ul saltem in bis di
gestiois p. y. iussit m. accidite dolore n psete eo neq i hora dctiõi
horaz ¶ Sed at z m apias uenas afecte cõstipatis iustib; a lubricitate
cõnante eis z ppe uehmti. m i die c n obic mõbo. sz i die mior
No agitatõis. z si post fiunt. ¶ Solue u ap fecu cõstipatões z ap mei de
clinatõez ad yposodã c enematib; mag. G. iussit. In cibatõe dau
mã nutritiua z spũalia obstidet fac op fecipit z enemata utili

ee n̄ negauit. ⁊ ꝓpt̄ sic dispō exig̃. Ad h' at op' fat̄ obsistēdo ē ap̄ feb̄
acutis uehemītiā. excusat ē t̄n ab ea sola flōie admistio. n̄ fo
rte leuīe siccitatē miscez oporteat. ⁊ h̄ mag̃ ē clistibȝ facias. ¶ Ser
mo ī aq̄ ordei. ¶ Consueuerūt antiq uocare aq̄ ordei ptisanū. et
ꝯsueuīut uocare ptisanū ⁊ kilū ee liq̄res resultātes ex elixatōe
alic' rei ī aq̄ ex actōe calorīs opantis ī illa. Sꝫ kiles h̄t artificez
calorē aīall' ⁊ ꝓp̄u ī uasse ꝓp̄o. ptisanū at̄ h̄t artificē calorē igni
ī uasse coī sic ē elixatō carniū ⁊ frumiti ⁊ ordei. ⁊ aliaꝝ reꝝ nutē
ntiū. ¶ Elixatōez at̄ reꝝ nutentiū mediū ꝯsueuīut uocare apozimā
⁊ īueneīt aq̄ ordei dupl̄ officiū. s. leitōis cū absīsiōe. potū melē
uocaueīt. Eā ū q̄ sinī absīsiōe ē. q̄ꝫ uocauīut potū tm̄. ⁊ q̄ꝫ po
tū ⁊ cibū. Et ī his distīguīm modo opōis ꝑ artē ⁊ sciāz. Oī dup
ī ei' opatōe īueneīt artē unā. s. faciēdo eā potū melez. a' faciē
potū tm̄. a' potū ⁊ cibū. ¶ Ars ū p'modificat sic. Acc ordei exco͠rticati
⁊ fricati c̄ pano aspo fricatōe uehemētī usq ad exclusiōez nucū
corticū cūt' lib. ⁊ sit ordeū sbtille meiū īnt' nouū ⁊ antiq̄ sup
q' nō cecidit d' odore coruptōis al' . nꝫ d' ꝯtagiōe fiū a' pliūs ⁊ ꝯs
natū fiut ī loco aeris liberi. ⁊ iā h'uit pfecatōi ī manitate sua et
pōe ī sic ellectū ī olla noua mūda loca ⁊ absīsa nimis ut nō rēa
nseit ī illa d' odore q̄cūq d' oīo. ⁊ ꝓhibe sr ipz aq̄ circit' lib. xx. ⁊
sit aq̄ fonciū oī' cis leīs ⁊ sbtilis ⁊ excō coctōez ipī c̄ oī facilitate ī
q̄ po' fiut ⁊ h̄ sin̄ fiūo apīū spumā ei'. ⁊ decoq̄nt' usq ad ꝯsuptōez me
aq̄. aut duaꝝ pciū ei'. deīn colet' ⁊ ꝯs'uet' ī uasse uito. ¶ h̄t at̄ hec
aq̄ ūtutē leitiāz resultātē ī ea ab aq̄ ⁊ medulla ordei ⁊ absīsiuā
⁊ lauatiāz aut' sītate q̄dā ex pāsa ī cortice ītiori ordei tegēte me
dulā ei'. ē g' facill' lauatiā ⁊ sputi facilitatiā uētrē lubcāt oppilo'

apit. z uniaz purgat. Carsi u mortificat s hc mo. Acc ordei excortiati
ciciter l. j. z frica i c pano aspo fricatoe uehemti usqz ad exclusioez
z sepoez i tioz cortic oio. z laua i lauacoib plib c aq cala. Dein
poe i i olla z fute s aq circit l. viij. Dein bulliat c facilitate ebu
litoe una. z phiciat ab eo illa aq. Dein poe s aq cale circit l. xv. et
coq c facilitate usqz ad l. x. ul usqz ad. vij. Dein colla z recode in
uasse uitro. Ch at aq siti z aspitate sedat. iflatoez extig. pt pl
moez z gut. leit siti extigiut. uetre lubcu reddit. pcordia hu
mitat. z sputu facilitat. h at aq ultiore recipies decoctoez refude
do ad h i ea pat p pat circit l. x. aq cale efficit cib z pot. q qbda
colatu. qbzda no collatu s necitatis exigetia. v. dai perp. Et qu
ad h ultiorez recap coctoez usqz adeo hat mediocitate it i uictu
z liqdu z c cib laudabil hns bonitates solepnes. Sermo
i aq ciceri. ordeu tatiq dup i cib ppetate i ee. Et ex eis una est
q ex pasa ei i sficie cortic eoz huitas bauracia c calitate sbti
totalr sola ebullitoe z ealia ppetas q sedet i corpe eoz toto. Et e
huitas olcis sbtil nutribil tn i flatia. Si g coxis li. j. ciceri
osuatu ad h uirtsitate sua cu l. xx aq facili decotoe us du red
deat ad l. x. tc cit aq eoz pot mel z ppe abstsius lauatis ap
pitius oppillatonu ta pcordioz qz nutrioz z uiaz urie fra
gitiuus lapid i eis z mundificatis uisceri siti tn no tollit. Et si
ultiore recipiet coctoez z cu plima aq us du acqrat meiocritatez
i r tenue z uictu. e cib bo cgrui b flatias. hm oz u det colat
Ex cicib at aqb ia expoliata fuit uirtsitas fuit uiscla i cicata
uetre z i piguatia. Sermo e iaq mell ia scipsi i antidotario nro.
Ptisplora ex illa mb donoiatoe uocabl. Ca. e. de ptiplora

accep. e e apta plois. Et dic G. q e morb difficilliois cure q plesis et
magis pp q oz ad i sficien. Et i e pp duas res. Et p q e qm i plmoe
sic sis solo q̄tinuitatis raro e susceptibill cure pp cas i ca o spu
sang asigtas. 2a e q ut cordis n patit uno dfic ab flacoe ei ca
nit e ips sapia ut eucitaret cor. Est at piploia morb p se. aut
morb ex alto morbo cat. et sic q cat ab eo q e aptu natu ee
nutimtu plois a assfluitate nutimeti ipi e morb p se. d mat
at ex alto morbo sic ea q f p catar et p plesim. Fit at piploia
ex oi m sic plesis. Et ex ea e q da u et q da n u. Et dix. G. q u pi
ploia e q fit ex flate et ur q dicti q u piploia e q fit ex co sit magis
ctend. Est e plmo mb colici et ei nutimtu e sangs colic. Et ia q ca
non e q morb cui 9 n recedit a dne mb n sit nal et i nal est
morb pp ius uetus. Recedes at a dne ei i diuu ipi e morb zebed
eng i. morb nocuis. et fortassis ro. q G. e qm morb ppi uet
mi molest e q z uenteg. et piploia flatica n e i uehemitia pra
uitatis sic colica. Ant sic e co actuitate sua e sit uicina cor
di. et opp e i frantib n p ueit ad loc n poucit. n p ei altatoez
plima eo q ia pp ma z distatia calsit. h ht sec e i flaca. qm oz
meicaia ei ee matatia resolutia. q facille st pueientia ad lac
necitatis sin diminutoe utut eoz. Pm morb pp ius ali e q fit
d ma q d putat nutimtu alic mb. et d u corupit sic morbu
a fit d m q e sfluitas nutimti illi mb et ia q. Alb. dix q sfluitas
e q ia illi rei cui e sfluitas sic fum et kullus et sic uria et massa
sanguinea et sic sudor et huores i ueis. et sic medulla et nutimtu
ossiu. et sic adeps et caro et sllia n sit sfluitas dlata polutas e
aq cadit sic e spma. Et scit q plmo sic et ceta mb pte s. ppi z

debilioribus si recepisset que sic sanguis colericus in ipsis deputatur ad nutrimentum
ipsi. Superfluitas sui nutrimenti que est flamma nutritur in acuitates eius propter causas uti
litatum quas scis propterea quod contra est contrarium. G. dicenti quod quia peripleumonia fit ex
flate sic ex superfluo nutrimento. Et contradixit aliis dicentibus quod fit ex co
lera sic ex nutrimento cum iam accidit corruptio. Et hoc per interiores partes. Ter
minatur autem hec passio per unum trium modorum sicut pleuresis est. Aut est resoluitur et sup
puratur aut permutatur. Et cura eius est similia cure pleuresis. Habualim. iulep
alhesmnes conferens cum auxilio dei pleuresi et doloribus pectoris. Recipe alhesmnes et
contundantur in aqua decoctione sufficienti. et accipe hanc aquam partem I. penidiorum p. S. decoquantur usque
dum sufficit per eundem modum fit iulep. Idem syrupus conferens tussi et pleuresi. Recipe succi
granatorum dulcium libras II. succi cannarum mellis libram I. aut penidiorum tantundem. fiat ex eis
syrupus bonus si deus uoluerit. Iohannis auicenne. Iulep subtile conferens pleuresis cum inflam
atione et siti. Recipe succi melonis indi. aut succi cucurbite assate libras IIII. fiat syrupus det
cum aqua ordei. Idem syrupus uiolarum conferens febribus et pleuresi et tussi sicce. Recipe uiolarum
recentium. seminis citoniorum et castorei ana ʒ. X. seminis malue ʒ. XII. gummi arabici ʒ. VIII. draganti
ʒ. XV. fundetur super ea aqua calide libras VII. et dimitte die ac nocte. deinde bulliat ad
consumptionem medietatis. deinde cum penidiis libras II. et S. fiat syrupus da cum aqua ordei et
mucilaginis psillii. mane et sero. Ysraelita. Syrupus conferens pleuresi et catarro
calido et tussi calide cum asperitate et siti uehementi frigidis causis siccitate temperis.
Recipe iuiube pinguis. sebesten ana ℥ uiolarum alsirarcosti ana ʒ. X. liquiritie florum
ligni bonis domestice ana ʒ. XII. seminis malue citoniorum ana ʒ. V. proice sup
ea aquam calide VII. et dimitte die ac nocte. deinde decoque ad consumptionem
medietatis et cum zuccari libras II. et succi malorum granatorum dulcium libram I. fiat syrupus da
cum aqua ordei et mucilagine psillii. Idem syrupus conferens pleuresi cum inflammatione
et acuitate uehementi et tussi difficili. Recipe aque cucurbite libras III. ... uiolarum
ana ʒ. XV. pulpe cassie fistule ʒ. X. infundantur omnia in predicto succo per diem ac noctem

Deinde frica maib; z cola z cu succi granatoz dlcui .l'.j. z zuc.
l'.ij fiat syr' da ut supi' dixi'. hamet fil' Syr' d' uiol' ofens pl
euresi z tussi cal'c. R. uiol'. ȝ.ij. se citoioz z malue an̄ ȝ.j.
iuieb. sebeste an̄ .xxx. dcoq i l'.vj. aq cucb ad ȝ ptis osuptoez
z cu zuc. l'.ij. fiat syr'. Fil' zach. ofco tussitoz festinatiu ma
turatoez i pl'esi z facilitatiu sputi. R. uiol' succi liqr. an̄.
ȝ.x. drag'. amidi. se altee se feu. an̄ ȝ.iij. ofice c mucillagib;
capre psilly. z se citoioz z se lini z sit dosis ȝ.j. c syr' uiol'. Jde
ofco ungti linictis ptus z facilitatis sputi. R. oli uiol'. ȝ.e.
uiol. se lini. z mucalagis se citoioz z altee an̄ ȝ.j. mucilag' odi
dcoti ad psitoez usq; du rubescat. ℥.j. z ſ. succi radic lilij ℥.j. cere
pure ℥.j. agg'gat' oia bo aggatoe z i ungat cu eo pt'. Sabor rex
medicoz. dsepto ungti sedatis dolore z linictis sputi. R.
oli uiol. ℥.ij. cere ℥.ſ. adipis anatis z galie. an̄ ȝ.v. ysopi hu'e
.ȝ.viij. butiri ouini loti sepe i aq ordei. ȝ.e. mucillagi' se lini
z altee an̄ ȝ.viij. fiat ex eis ungtu bo receptu. Et si in copactoi
fiut pone p olo uiol' olm d lilio. Jd ofco empli mitia' adeo
q dixi'. R. folioz uiol'. ȝ.v. radic lilij. ȝ.x. farie ordei z fabaz an̄
ȝ.vij z ſ. mucillaginu; bismalue z se citoioz z se lini. an̄ ȝ.
xij. floz camoille dragati an̄ ȝ.vij. ce ℥.ij. oli uiol'. ℥.viij.
rob q sufficit agg'get' o z dcoq't' z sup poe. Si at' in opactoe fiut
z i diget resoloe addat' i eo farie seis lini ℥.j. z p olo uiol' poa
ol; d lilio. Et si catar' i tussioz fiut adde eis succi folioz cucbite
z nenufaris. an̄ ȝ.xij. z sbthim se lini. Jte a' uales sedans
dolore z matiat. farie ordei. mellilotti an̄ p.j. farie fenug'
z seis lini. an̄ p.ſ. se ppinus al. ptis .j. tiiaf .ij. a' corticu ppinus

pte .v. uitelli oui q̄ suff ad aggḡadū. Fil' amarā. Emplm ɔ fēns
plesi. R uiol' siccaz furfuris a farina alba farie ordei ꝛ fabarū
malue ꝛ camoille. melliloti. aā. ɔfice c̄ cera ꝛ olō uiol' q̄ sufficī
ꝛ utē. Et si necitas expetit resoloēz maiorē adde ficus albas
farinā se lini ꝛ fenugēci. Incipit cura empimatis c̄ cā plesi.

Empima qn̄ fit ex pleuresi ꝛ dixi curā ei. Et qn̄ fit ex
epiploiā sic dcm̄ ē. Et qn̄ ex sang̃ sputo. Ym̄ cā eoz qn̄
ex plmoē. qn̄ ex ptore ꝛ ptibz ei. Etiā q̄. Ga. dix ftis ex cais
ī plmoē molestiorē ēē ea q̄ ex cais ī ptore pp cās dcās ī cā q̄
ē an̄ istd. ꝛ s̄ curā difficiliorē ēē pp cās ī cā d̄ sputo sang̃ assi
gnatas. Cura at ois spēi ei silis ē cure empiātis facti a plesi
q̄z diximꝰ. Cura empimati ꝛ pleuresi.

Si at resolo q̄ qris n̄ fiut po. imo tēdit ad h̄ ut suppuret
ꝛ sigt ex eo q̄ n̄ mōdificat ī xiiij. diebz. imo m̄ltiplicat
dolor ꝛ febs ꝛ difficltās. ꝛ ɔstrito haelit ꝛ tussis ꝛ alia. Et tūc
oīuitem ɔsidratoēz nr̄az ad iuestigād q̄litatē actitū sigfic
antiū sup alteruz duoz ex his q̄ ɔ pl̄ndit rō d̄ ēē ūtutis. nā si ĩo
ē ptis acti n̄ inuit fiut pp albiaz neqz pp sputū nz alias se
dat ꝛ ut fiut fortis expta suputoīm. Si at fiut debil' expecta
casū ei ꝛ mortē. Etiā qd̄ ypxs q̄ qn̄ plesis n̄ resoluit nz
mōdificat usq̄ ad diē. xiiij. tc̄ pmutat ad collectōīm. Et tc̄
oz ut ars poucēdi ad collectōīm ad suputōīm ad statū īcolu
mitatis dirigat ī tētōnē nr̄az ad .vj. res. Et p̄ qd̄ ē matūato
apātis. Scda ē ī geiatō ad ruptuaz ei. Tcia ē absfsio auitu.
Quarta ē ī carnatō ꝛ sigillo ulnis. Quīta corectō actitū
Sexta reglatō uite. Prima ḡ tē ɔplet ad mīstrācoēz meicā

aggratum i se utute leificatois simil' z resolois ut cadat matato
eqlr i m ea collecta. z h qd oz latitudie z hac c gdatoe a omi
stracois meicamunu icipien abeis q sit i gdu tepate opois ex
tenden ad eas q mag elevat dat pucial ad gdus fortui. Et
scias qm pn opois amedicas fortib; i eqlez fac matatoez aut
an matatoez pl apit. Matatioz qda at opat amistrata i ti
pos. qda exitus. Et exitius opantib; z tepatis e aq decoctois fic
cuu siccaz a dactillor. Et forti e eis decoctio utuq. Et ex eis e
decocto feugta z ficuu siccaz ul radic lilij cu melle. Et ex eis fo
rtius e decocto ficuu passull enucle dactillor feuga z semal
e meibuegi. Et si fiut i eo calitas uehms tc ocens e aq ordi cu
mlep sbtili. a e aq mll. a aq ordei decoctois radicu maluaz a
se a altee a radic lilij a ficuu siccaz z passull a se citoioz z
silliuz. Costo trac faciecu matatoin z pp e no e calitas uehs.
R seis malue altee farie feniigta. se lini asli farie aciz. succi
liqi tamabi. an fac tus e mucillag seis lini da e eo q pueit
expotib; . Consto a tus. oferetu ei cu q e calitas z febs uehs
R uioll siccaz. dragr amidi. succi liqi. se citoioz. se citl melois
cucb. se malue. altee mellioti floz. an fac tus. cu mucillagie
se citoioz a. a se lini da e eo q oter potib; Et in sec at opatib;
qda st emblatoes z pp e ex aqs decoctois maluaz. a altee. au
feug. a se lini. a citoioz. z silliuz amistris cu spogys. Et qz
addit eis q e sic mellioti z anetu z blu iut. qn oz sedare dolres
Et qz oz. qda st linitoes z pp e q st sic cera z olz ibibita z i mu
cillagie ordei z se malue. a i mucillagie feuga z seis lini z altee
z silliuz. Et ex eis e adeps galie z anatis z silia. Et forti eis e

dyaqlon dissolutũ i olo de lilio ¶ Et ad h' forci q fit ex mucillagĩe
malue. altee. sauuch ordei. fenugr̃. se. lini. ⁊ se. citoniorũ ⁊ melle
aggatis c̃ butyro loto ⁊ ceroto fc̃o ex olo ⁊ cera ¶ Et q̃dã sũt eplo
⁊ ppe c̃ eis q̃ fiũt sic ex farinã ordei ⁊ mucillagĩe ficuũ ⁊ melle sil'
coctis. aũt ex farinã ordei ⁊ mucillagibꝫ c̃ mlle ⁊ olo uetiã eo
acall' ⁊ farinã frumti ⁊ rob ¶ Et ex ualde bois q fit ex folijs cau
luũ ⁊ farinã feũg' cũ butyro siml' coctis. ⁊ silr̃ ex radice lilij coc
ta c̃ rob ⁊ butyro ¶ Et forti' eis ẽ q fit ex farinã ordei. seliui. et
fenugci. ⁊ se malue coctis cũ mucilagĩe ficuũ. ⁊ altee c̃ mllẽ
butiro. ⁊ rob. ⁊ adipe antiq ¶ Et ad h' forti' si addat' eis ex fio
colũbio. ⁊ forti' si addat' utroqꝫ. Bãt medicam̃ i rõtũ collectom
usqꝫ ad ptes cutis adduc̃. Et si addat' i medicaĩe hbe albe
altee dustur ad opabit' i uehemti'. Et ɔfert i hac hora ad mis
tracio qetis ⁊ ppe i aere tm̃ pato ⁊ q̃eto ad calitatẽ ⁊ hũitatẽ
d clum. ¶ Cibos aũt mãducẽt. maluã. blitã. sicla atplicẽ cũ
olo aigd. Et ex suma olo⁊ meli' ẽ laureug c̃ ẽ eis cibꝫ ⁊ me[na]
citã ⁊ facillẽ faciẽs apãtis matatom. Et laudã eis alt'bum. ⁊
ius cicer⁊ dulc̃ c̃ melliloto ⁊ sorbitoẽs frumitales ⁊ ius ca
uliũ ⁊ silia. Et ɔcedũt' eis i ba misa fic' sicce elixe. ⁊ dactili
hũ. ⁊ kesmes ⁊ poma dlcia elixa ⁊ cũ mellis ⁊ silia ¶ Sa⁊ aũt
rẽ ɔplẽt ad misticoẽs medici[nis] aggãtũ i se ũtutẽ leicois et
apõnis ⁊ igeiatõibꝫ ex mois opõnũ. ⁊ ad h' q gñs medicatõ[is]
pucienď ẽ c̃ iã fcm̃ ẽ dubullati. ⁊ h' qd sigficat' ex reimisiõe co[ris]
⁊ febis ⁊ mltiplicatoẽ gũecois i loco colectois. ¶ Medicaiã aũt
qbꝫ i ẽ ppetas h' facẽ ex eis q̃ sumut' p os. sũt sic syr' d ysopo. ⁊ d
prassio. ⁊ ex eis efficatior ẽ. syr' d succo hbe albe dustur. ⁊ mlle aũ

apozima decoctionis ei cum modico fermenti similiter distemperatis et coctis
Et fortificatur ei cum succo ipsius cum fermento et melle. Et ad hoc fortificatur si addatur
eis baurach modicum. et est forte quod confert in hac hora. Et scias quod non est fortis
et febris non est. Et administratio tyriace et metridati festinant et facilitant
aptationem. et similiter sinapis cum aqua mellis aut assa fetida cum lacte. Et ex eis autem quibus u
timur est. cum emplastrum factum ex herba alkeduslur et butyro aut ad ypericon et mell'
et fortificatur eis est si addatur ex fimo columbino et fermento. et ad hoc fortificatur si
addatur baurac. Modi operationum quibus ingeniatur ad aptationem apostematis sunt
provocatio tussiculle hora post horam. Et fortificatur eo quod provocato vomitu cum
ante horam eruptionis. ut dormiat super latus in firmum. deinde revolvatur subito
impetuose ad latus sanum. Et sunt exigeiantibus qui movent et agitant
os lecto pensilli aut in cunis. et sunt qui agitant sedem in qua sedet gubernando eum
ne cadat. Et sit cibus eorum in hac hora sorbitiones fermentate ex
farina cum melle aut tritici aut ex farina ordei aut tritici aut cicerum. et panis fermentat
in fusus aqua mellis aut rob. Et conveniunt eis ova sorbilia cum pane et lac
cadens sicut mulgetur cum pane et passule et ficus sicce cum pane. Et conveniunt in
ista missa granatapinearum cum ficubus siccis et amigdale dulces et amare et similia
Non. sit chacarte apa non rumpitur tunc est timorosum. quare oportet ut aperiatur collectio
aut flebotomia. aut cautio ut saniens egrediatur et non subito ne superveniat ei quod est sic
dissolutio et sincopis et mors. quare oportet paulatim omni die extrahere et cum caute
Cum autem saniens est expulsa post apostema iam factum aut egreditur post aptationem statim deforis
fuerit alba et iuncta equalis non habens odorem corruptionis ad odorem et febris con
tinuatur remissio paulatim. tunc est in quo est spes ad invaletudinem. Et scias quod con
tinuantur ei quinque aliæ signes laudabiles quæ sunt scias. levitas. quies. io
conditas. et desiderium cibi et levitas aeris operationum naturalium et spiritualium. quare oportet
in hac hora ut confortes virtutem cum carnibus et cibis temperatis. nam tendit est de

febricula qui erit a dicabim paulatim. sic paulatim excitat saniem. Cum
aut accidit in principio horum que dixi apparuit tunc est in eo quod disparatur. Et in quo diu tum
ruptione huiusmodi apparatus quoniam scribitur uicesimo et quartodecimo XL et quartodecimo LX. Et
in uno quatuor, nam actiuitas collectionis fuerit uehementiora tanto sit
atius uelocior et eruptio uelocior. et quanto eius leuiora sunt et pigriora fue
runt, tanto stat et eruptionem moror. Accidit aut super hoc significatio sit febris
et dolor. hec nam uehementia accessionis citam aut tardam eruptionem declarat.
Terciam rem complet administraciones medicina animae mundificantium per
collectionis eruptionem. et hoc quod per exigentiam declinationis saniei. Et in quibusdam
est transitum huius per pulmonem excitat cum tussi. Et in quibusdam uero recipit in ua
cuum cor et sbintras concauam uenam transfert ad epar. Et si quod autem in parte
concaua est et inclinabit ad intestina magis. sic ad pigriores ducet. aut
ad parte gibosam ipsius et declinabit ad uiam urine. Et in quibusdam fit pus
rupta ad illam per unam saniei declinatio. quare conculcatur idem et est minus motum
difficilium et ptisis. et quod proficiat mixtum sua. Quibus omnibus iam sunt
curium. ut mundificetur a principio iam non est sic ut predixi usque ad xl dies
mundificatum fuerit faciet cadere in ptisim. Cum autem non complexionis saniei
per os uiam fecit. abstersiua lauatiua. et mundificatiua medicina dari oportet.
Et genere eorum aqua mellis est laudabilior. et aqua et zucari et iulep. et
et aqua ordei. et aqua ciceris. Et forti eius est seccaiabi. Ga. quod scriptum est
in ca quod est ante istud. Et ad hoc eius forti decoctio ysopi et syr. eius. et deco
ctio radicis lilij celestis. et syr. ipsius melius. huius et intentionis est lohoc de
caulibus. et lohoc de squilla. et ellim de horobo. et lohoc de alleis. est ue
hementis uirtutis in hac parte. et allia assa cum melle et butyro. Et non
hoc omnia scripsimus in capitulo de asmate. et tussi plura et diuersa ex eis quod partim
et plurimum aput omnibus mundificant scripsimus idem quod requiratur ibi. Confert etiam

noitus, pucati e i tpollone cu aq mell' z salle. a cu aq mell' z ba
urach. a' sinapi. Cofert e sup loc eleuatoes z liniunta z eplatoes
z sspe ex reb; q adiuuat ad mudificatoem. ¶ Et ex sua coz e de
coctio alhasce. a' ysopi. a' yreos. a' silliu; admistrata cu spongys
z qn; mustet e eis q e sic spica z lig balsai. z gna ei z huegr.
z aristologia ro. ¶ Et ex eis q liniunt sr loc e ol; d spica z ol; de
alkana. z ol; d lilio. z ol; camoille z anetinu. z forti eis e ol;
d yreos. z adh forti ol; balsai. ¶ Emploes at o; q fiat ex eis
q sr sic camoilla. mellilotu. spica. faria ordei. faria fenugra
z seis lini z seui; malue ggatis e coto q fit ex ysopo humda
olo d lilio. olo nardio. olo d yreos z cera. Et forti eis e z sspe qn
quit ex humectatoe z sspe fem ex allume furfure z aspalto aggatis
cu oximelle ¶ Et q sr hic cano e medicatia hui n ee euanda ab
aliq tu; pperatu ¶ Et p q e ut sit ab illa z mudificatia. ¶ Sa e ut
sit mb p q e saici tusit ofortatia. ¶ Tertia ut sit expulsiois fte p
i mb facilitatia ¶ Et p q pficit e eis q sr sic aq mell' z aq zuc. sir
meli z a. qz pcessit remeorato. ¶ Sm u e eo q e sic ysop. hasce
kesmes z silia i explisioe fta p ep aduias ure. z sic tror dyarodo
z mastix. z such. z silia scripta i explisioe fta p ep adi testina. ¶ T
cu u pficit e eo q e sic yreos. z sem alcairat. z cartam. z silia. qn
saies expgat sputo ¶ Et sic decocto fen. z apy. z aq ciciz z siliu;
qn expgat p uria;. Et sic sal z baurac z cartam. Q n fit expgato
p i testia ¶ Et sr ex me. q aggat i se oes intetoes sic uis galli an
tiq. z yris. z liqr. z capillue. z ysopi. cassiaf. z mana z silia. hec
adiuuat ad explisioes oes qs dixi. ¶ Et sut ex me magis q e ag
gat omis has itetoes. s; no sr admistrade n e sspe mob cruciat

Et sic tyriaca ʒ ii et metridatum et atanasia mundificat hoc sufficiet. Et ter
cia est confectio mirabilis relata ad archigenem quam scripsimus in capitulo de tussi.
Et secunda medicamina de pipibus unum cautela sit his adhibita ut febris lente
sciente dum non non debilis. Et melle plimo. aut aqua mellis ut exsiccet saniem
et mundificet locum. Et fit potio eorum cicer tantum avellanam unam vel duas secundum
exigentiam rei cum eo quod convenit ex potibus et ʒ ii cum aqua mellis. Inuestimi
autem sit quantitas eorum minor sic per diminuendo. donec perveniatur ad mel
solum. Et si non plene cum his mundificetur iterum reducatur ad illa et iterum
sic ut procedatur per eandem doctrinam usque dum exsiccetur in totum. Et si cum
hoc regimine adhuc non plene mundificabitur accellabium cum sapia et amis sul
bium mane cum arsenico et sulfure per scientiam traditam a nobis in capitulo de asmate
et tussi hoc est exsiccat cum fortitudine. Et si cum his rebus constringitur hanelitus revo
cetur ad ea que dilatant ipsum et concutiunt saniem sicut aqua mellis et mane ysop
et similia. Et similiter cum fuit ex eorum administratione reducendo ad aquam ordei
cum aqua mellis aut iulep et similia. Cum autem hoc accidens cessavit scilicet constrictio hane
litus et calefactio sit et exsiccatio utentur potione cum vicissime secundum exigentiam
necessitatis. Cibi autem eorum sit aqua ciceris et album et sorbitiones subtiles
ex farina ciceris et fabarum cum oleo amigdalarum et melle et zuccaro et ius caulium
cum oleo amigdalarum et quando cum gallis non febris vehementia pluteat et ius galli
antiquorum et ius galli antiqui et carnes pulli et columbe. Et addatur eis in
cibis aut in curibus eorum piper dum res postulat ex puncto adiuvat in
ad mundificationem et exsiccationem. Et preparetur [illegible] dum cepas et alium in ieiuno
uterilis non claudatur donec mundificetur. Et preparetur dum saniem ad intestina de
clinatur dum cibaria que ventrem moveant. sicut ʒ ii malvam bliti atriplices
laureng. et cum prunas renum [illegible] dum quod sit sic. spargi [illegible] et similia.
Insra ? misa commedat grana pini amigdalarum cum melle et [illegible] feniculi et dactil

hirudos et filia ¶ Et procedit post cibos poma dulcia citonia et pira et ipse
scenabireo et filia ¶ Potum autem dam vinum dulce et vinum exalkesimes
et vinum de passull. et aqua mell. et aqua zuc. ¶ Si autem collecto erumpit et
diffundit saniem in loco colectionis ad nullam partem declinans. tunc oportet cauti
sit eodem loco .3. v. vel plura si necessitas expetit in primis cum cautio punct
et pforet pectus usque ad locum saniei. et hoc si fuit in pectore. ¶ Si autem fuit in
latere aperiatur cum sagitella usque dum perveniat ad saniem. ut extrahatur. et exsi
ccetur in totum. mondificationibus abstersionibus coctione stis cum aqua mell. aut cum
vino mellito et similibus. ¶ Quantum autem ad complementum ad misstiones medicaminum
aggratum non virtute abstersionis et mondificationis. nec non incarnationis et con
solidationis. et oportet medicamina hec modi sibi invicem succedant usque dum plena
appareat sanitas et dam cum de allijs que non oportet non iterare ¶ Etiam quod compatum est in
lacte caprino aut asinino aggatum in tentiones duas. scilicet abstersionis ex parte
serositatis eius et consolidationis ex parte caseitatis eius. et oportet ut sit lac eadem
statim cum mulgetur. et sit post bonum pastum et ipse desiccativum ¶ Verum asininum lac
subtilius est quam caprinum. et caprinum temperatum illo ¶ Et aqua ordei decoctionis cum
cadorum fluvialium sic aggatur in tentiones duas predictas. Et similiter lac coctum
cum olis meum aut incarnativum et consolidativum ultima plorisque et ptoris. ¶ Summa
dicta est in causa de sputo sanguinis quia oportet post illa afferatur ad locum hic et loquimur ad
hoc dicens in causa de ptisi. si deus voluerit. ¶ Cibi autem eorum sit carnes pullorum avium
et extremitates edorum et porcorum iuvenum et arietum castorum et rizum cum
gallis. et tri. et sorbitiones tene ex furmito cum carnibus ¶ Et ex qualibet ... vinum
sit sorbitiones ex farina hordei aut ex farina rizi cum lacte. et lac coctum cum eis
ab dulcetur. et ipse cum lapibus fluvialibus aut calibe ¶ Et sic caseus recens
sic sorbitiones pulmita ex lacte cum farina ciciorum aut fabarum aut cum amido ¶ Ca
veatur autem eis indigestio contingens non ex lacte molesta est et inimica ipse

q̄ptu3 ei nutrīmti ē aicū ¶ Potus eoz sit uinū mediocr̄ stipticū
z uinū albū antiq̄. z uinū ol'ce ē loco eis. z aq̄ i q̄ extiguit̄ ferū au
aq̄ d̄uincia ferri. z aq̄ ro. z aq̄ plumill' i fusiois gūi assi z silia
z laudat̄ eis rob mītinū z syr̄ ei z muna ē aq̄ mastīc̄ ¶ Et nō ne
gligat̄ excellēcias. z zuc̄ ro z adminiścio ei i hora. fortasse
n. ē ip̄ me cūrās eos. Et nos dixi i ca° d̄ sputo san. p̄ s'mō. Ga.
Et dic̄ h laci i ca° d̄ ptisi. si d̄s uoluīt ¶ Que at̄ sūa q̄ admisīt
i ēplanto. a' leiēdo tr̄a ē i ca° d̄ sputo san. ¶ Quitā rē 9plēt
admīstratōes rez' sedātiuā accn̄ i tota cura latitudie s'ri ueieri
z s'r ucheītia doloīs z feb's z p̄iutas. angustie sitis z tussis
uehēs. z 9stītō anelit̄. z uigilie z fastidiū cibi. q̄ tp̄z mātō
collectoīs fiozosa s't mat'ata a' ea suspta mag̃. p̄ eruptō a' ipi
remanētia mortalia s't. Vn ex eis q̄dā remanētia s't p̄ mag̃ et
min' suspecta. z q̄dā corrigi poss'. q̄dā at̄ minime. ¶ Inq̄d. v. to
z feb's ex ḡnatōe3 saīei uchemītōra s't ḡnāta a' ea reīssiora z ap
reīssiora p̄ eruptōe3 ipi. z ad hāp mag̃ m̄difi cata z exsiccata.
¶ Si at̄ i oīā hora accīt tē nl a' n̄ pessimitas z p̄fidia eoz ex p̄iu
uētositatis sig̃ficat. z h q̄d uē mortale ¶ Et testat̄ h uir appārēs
sic ānutca z fetidū. z ad h q̄d i corrigibili d̄spand' eio z h id d̄
p̄iutate angustie dicim'. z s'lr d̄ tussi z 9strictōe hanelit ¶ Vigilie
at̄ z sitis z appetit' d̄ sto. a' atrap a' post h'c caz. p̄p q' n̄ indicant m
s'np' ¶ Vigilias at̄ mala ceb' 9plō sic siccitas z banzicitas ex ma
h'mitatate occltata i ip̄o. ali' effic. a' frequēs agitatō s'r aliq̄ re.
z iā q̄d dixi cura i ca° d̄ sabara ¶ Sitis at̄ caz h'c pōt ēē neā. sic
ē p̄p sal sugiōsitas ex mala q̄litate exn̄te i sto. a' calitas a' siccitas
i oīficio ipi. z ā sic dic̄ i ca° z suo. z curat sic i dic̄ ¶ Et s'lr d̄ fecto

app a pt hec cas qs z duce iiii9 cais. Sexta re 9plet admist
rads reginum ex gnub3 rez. G. s 9ingetia quq3 canonu psceptoz
z b3 qd dim e. Fili zac. 9fcio tristoz q admistrat c aq ordei
i q cocti st cac fluuiales z syr d pranc. a rob mitino. z 9fert
ad 9solidatoe3 z mudificatoe3 ul'nis ptoris a pl'monis.
R prius al. se cucbite z atl exco:ticatoz. an. 3. x. amuli d
grati. gm ar [illegible] aliqt. an. 3. v. thui masch. scedenegi loti
boli ar. sang dracon. karabe. an. 3. ij. mire. cinamoi. opij. an. 3.
j. fiat trisci z admistret. Ite 9fcio epli festinatis maturatione
plesis z sedatis dol' ei. R aneti. camoille. uiol' siccaz. fistus.
altee. farie se lini. fenugri. farie ordei. an decoqt i aq dec
sit discocta. dein 9terant z misce c olo antiq z suppona
tepidu. Et qnq3 addit i eo cinis caulium z adeps anatis. Ga.
Confcio lohe mudificatis z abstgetis saie3 a ptore z pl'one.
R amigd dlc z amaz. gnoz pini. se urtice farie lupioz. an
ptes eqles. 9fice c melle z da c eo q 9uenit. Plures pcetis ex
me mudificatiub3 pt z pl'one a saie z uimi. dce sut i ca de asmate
z tussi q requat i. Ex me sanatib3 ulna ptois z pl'ois. z ples
dce sut i ca de sputo sang. habualy. 9fcio tree ad ulca q s
i ptore z pl'mone z 9solidatiui ea. R ro. balaust. an. 3. ij.
sang drac. amili. olibai. an. 3. j. drag. gm. masthc. an.
3. j. z s. acacie. ce. an. 3. s. terra. karabe z mire. an. 3. s. 9fice
cu rob citonioz z mitt da c eisd. Cofco medica ex iuctoe
nra qe e me forte z exptu ad ulca pl'ois z ptois z mudifi
ca a saie z ma uiscosa 9teta i eis z facilitat expl'sioe3

cor(um) cui h(oc) e(st) p(er)mix(tu)m. R(ecipe) olibani mirre. cinamomi. amomi. g(a)riofilor(um) pi
ni. radicis yreos. g(umm)i alboti. ce(pe). tall. an(a) ʒ. iiij. spice ʒ. ij. ʒ. s(emis).
cassie. ʒ. ij. drag(aganti). carnium dactillor(um). an(a) ʒ. iij. costi. ʒ. ij. galbani
ʒ. j. ʒ. ij. mell(is) quantum quod sufficie(n)t ad egg(re)gandum ea. decoquatur mel et albo
tum i(n) uasse dup(lici) usq(ue) dum habeat spissitudinem. deinde p(er)misce cum eis
galbanum et fac bulire denuo. deinde p(ro)hice s(upe)r ip(su)m puluerem a(lio)r(um)
et da cum eo quod conuenit. De p(er)mutatione apleseis i(n) a(lia)s egritudines.

Permutatio(n)is q(ue)dam s(un)t ad bo(num). et q(ue)dam ad malum. p(er)mutat(ur) n(on) ad
piploniam. et ad tisis et ad malum. ¶ Et p(er)mutatio ei ad piplam
e(st) p(er) alteru(m) duor(um) mo(do)r(um). q(uonia)m n(on) fit ex (con)su(m)ptione m(em)bri plesis ad plone(sim)
q(uonia)m ex (con)su(m)ptione mur(atur) ad ip(su)m cum n(on) mundificat(ur) usq(ue) ad xl dies arupta
collectionis. ¶ Et p(er)mutatio ip(s)i(us) ad ptisis s(ed) fit p(er) alteru(m) duor(um) mo(do)r(um) a(lte)r(um)
me(n)te piplia. a(lte)r(um) s(ed) cum ei mediatione et p(ro)x(ime) e(st) sanies accuta et mordicatiua re
soluta ab eruptione apa(n)tis t(ra)nsi(t) i(n) ptisis p(er) plo(n)e(m) ulc(er)at(ur) s(u)b(st)a(nti)a ei(us). ¶ Et dix(it) ypo(cras).
q(uod) q(uando) plesis n(on) resoluit(ur) n(ec) mu(n)dificat(ur) i(n) xiiij. diebus t(ra)nsit i(n) empima.
et empima q(uando) n(on) mundificat(ur) i(n) xl. diebus a die rupture p(er)mutat(ur) i(n) ptisi(m).
¶ Et dix(it) Ga(lenus) q(uod) ma(teri)a plesis q(uonia)m rapit(ur) sursum. S(e)c(un)d(u)m q(uonia)m n(atur)a uicit sup(er)
ip(s)am. et expellit ea(m) ad partes aurium et fac(it) collectiones. et e(st) signu(m) i(n) colu
mitatis. ¶ Et q(uonia)m apparet uictoria morbi sup(er) n(atur)am et eleuat m(ateri)a ad ce(re)
bru(m). et i(n)t(er)ficit usq(ue) ad die(m) t(er)tiu(m). et q(uonia)m eleuat ad neruos et fac(it) spasmu(m).
¶ Dix(it) it(eru)m Ga(lenus) q(uod) q(uonia)m rapit(ur) ad partes cordis et m(u)ltiplicat t(re)mor(em)
cordis. et sic op(ort)et i(n)t(er)ficit i(n) p(ri)mo. et q(uonia)m subito ¶ Et dix(it) ypo(cras). q(uod)
aliq(ua)n(do) accidit a p(ri)uitate et uenenositate m(ateri)e ut uicat s(ed). posse(t) n(on) o(mn)i(n)o
et (com)p(ar)tes mutat partes loci ut appeat dorsum paciente(m) q(uod) dorsu(m) ube(ri)
et uiret lat(us) ei(us) et nigret ita q(uod) (con)sueuit ulg(us) dicere eis dicere ee(sse) p(er)cuss(um)
demone. ¶ It(eru)m Ga(lenus) dix(it) q(uod) n(on) m(u)lto(tiens) uicit sup(er) morbu(m) et expllit

m̄ ei ad loca uacua sb ascellaȝ ꝛ iguinū ꝛ ꝑtiū cruriū ꝛ pedūȝ ꝛ
ꝯutat i apata bn̄ nata ad plesiū· significat n· salutē ꝛ qn̄ ꝯutit
m̄ ꝛ exeunt uīꝫ ad cutē ꝛ ducit ad i coluitatē cū apatē sbcute. De
Sanguis exit ab ore ē ꝑ unū .ē. moꝝ. aut · sputo sanguis
n· spuit tm̄. ꝛ ē ex ꝑtibꝫ oris· a egdit cū rasatōe ꝛ e añ ac
olatoiō· a uuula· a a palato ex ꝑtibꝫ eoꝝ· ¶ Et qn̄ egdit ē uomitu
ꝛ ē a añu· a asto· a ab ep̄e ꝛ finibꝫ eoꝝ· ꝛ qn̄ ē tussi ꝛ ē ex ꝑtore· a
plone· a cana a lacto uocali· a epiglotto· ¶ Et qd̄ q̄lꝫ hoꝝ fiuit ē
ꝑ unū· ē· moꝝ· añ ē ꝑ scitaꝫ resudatōis ex aliq· a sic aucis· a añs
ꝛ ꝑꝛe qn̄ accit ebullito a agitaō i sang̃· a aꝑite sagineo cū m̄ ē
facill' resoloīs· ¶ Scd̄s ē ꝑ scitā reuoudatoīs sic accit plibꝫ arteciā
mestruoꝝ· ꝛ ꝯstrictoē emoroidaꝝ n̄ sꝫ sapiāꝫ· ꝛ sic accit plibꝫ ꝑp exub
antiā sang̃ i toto ¶ Terci' ū ē ex ꝑte uene ꝛ aptōe· ꝛ rupta ei ē ul
nere a siñ ulnē ¶ Quart' ex ulcē ꝛ corrosioē sup uenā· Sanguis
atq expuit cura eā ē i cā ꝯ ul'nibꝫ ꝛ ulcibꝫ oīs ꝛ ꝑtiū ei'· Cū ū
egdit ē rasatoē cura ei' ea ē i cā flux' sagnis e naribꝫ ꝛ i cā ꝯ ulcibꝫ
uuule ꝛ palati ꝛ i cā ꝯ alcola ¶ Et ofert eis gargarizatōes ex rebꝫ stip
ticis ꝛ n̄ tollat flomet ꝯ cephalica uene ꝑ uicē floiā sbtili ꝛ fiat aliqua
q̄tā sti ¶ Egssioīs at sang̃ ē uomitu cura ē· tres res· p̄· ē rectificaō
mb'aq ē passio ¶ Scd̄a ē ut fiat ꝯuisio ꝛ h' ē sbtractoē sang̃ ex uē
ꝯ ꝑuicte illi mb'· ꝛ cū applicatoē uētosaꝝ sr ipo ꝛ silibꝫ ¶ Et si ē acoe
toto ꝑp exubantiā sang̃ i ipo fiat floīe ē rēatoē ex basilica uuē
dext' nē sinistra· ꝛ qn̄ ex saplienis· ¶ Et h' qd̄ differet nā si solū i q̄te
exubat· larga floiā necīa ē ul' mediocris largitatis· ¶ Si a acutas
ꝛ i flato sit i sang̃ne cū sbtilitate ꝛ ebullitoē sbtili floiā utēd ē ¶ Tcia
ē ad mistrato ne ꝯsolitātiū ꝯglutiantiū reꝝ sic ꝯpetit ex his q

dice. nec u cor q ɔpigit ⁊ i gstat sanguie ex his dice. Sang at eg
sso c tussi e xptore a plone ⁊ ei cura pua e. Dic n. ypo. statim san
guis expore a plmoe sb comitat sputu putdis. ⁊ p i ptisis. et
p illa dspato ⁊ mors. ym q exptore e mun suspctu e eo q ex plone
e. raro n. ɔtinuitatis solo i plone sanat. Et i. pp. v. res. Et p qd
e. qm mod resistit ɔsolidatoi. imo addit ad ipaz ⁊ dilatat
ca ⁊ nosti q plmo i sillitu nez folui fornacis dilatat ⁊ ɔstigit ɔ
tinuo ob caz uite. Sa u e q saies i spugioso diu retiet. ⁊ diu
retenta mag acuit ⁊ mag acuta ɔsudat ulca. Tercia e qz so
luto ɔtinuitatis cades i plone dilatat ipz ⁊ retardat officiu seu debilitat
ei q mo dixi. qz fumi cali difficile egdiut. imo cumlant i solo
loco. ⁊ i flat ⁊ addut ad solonez. ⁊ dispsi p coi st ca dsiccatis
mibz ⁊ febs ethice. Quarta e qm plonis caro mlte passibi
litatis e ⁊ tenuitatis cito sbiecta putfcoi. Et i imo q nutimtu
ei ex sanguie sbtili e ⁊ accuto. ⁊ e ipm receptaclm flatis. qz cita
fit i eo repugnatia ɔrietatis i altutru. ⁊ ex h cita accit putfco
⁊ corup. Quita e sbsistetia ei cattais paulati ulnantibz et
ulcantibz. Ex his g pz q ex plone sang excato. a i eo ɔtinuitas.
solo susptor. Et qd ypo. dix. sang scat expfuido qlbq asceces
suspt e. a supioibz a flues n e susptus. Egssiois at sang exp
tore a plone cura e sz duas itetoes. ulez. s. ⁊ pti. ylis at itinto
e. e. res. p e sang adeqtio. sa e ei diuisio. tria u ipi mdificato. e.
accitu corecto. P mag g ɔplet corectoes cadetes i exubant
i qtitate a qlitate sang. a i utsq. ⁊ i q qd e diminutoe cibi et
pot ⁊ dimissioe uini. Et si excusari n potes sit mlte pmixtus
c aq. ⁊ sit uinu stiptică. Et ɔmittat olea. ⁊ plnita ex lacte ⁊ fint

et tri . 7 gnalr oia q dilatat 7 mltiplicat sang ex his q cedut
7 bibut. Et ab hoc cat qetis sfluitate mltiplicate mi 7 sopny
7 ppe sbradys solis 7 lune. Et hb hoc cat latore i bovis uehim
calois. 7 latore agitatin . 7 clamore . 7 ira . 7 portatoes pudez co
ytus sfluita 7 freqntatoes balnei dulcis 7 silia. Et sit 9tet
sorbitoib fris ex sauich 7 rizo . 7 milio 7 9cedit caseus reces 7 la
dq extitu e butiz 7 fruct stiptici. Et ex olib portulaca . 7 endia
7 atplices . 7 cucbita . 7 citli. Et ex carnib carnes porc . 7 min
auiu min pigui 7 lepois 7 siliu . decette e fructib stip 7 sucis
eoz . Et ex gnus cedat lentes ex cortica . 7 mel 7 sauich ordei 7 rizu
7 miliu 7 gergues 7 fariaz fabaz. Et ex piscib degetes i scopul
7 catros aqz dleiu coctos i lacte siu butyro . a aq ordei 7 q bsu
pcedt . Bibat at aq ro . a dectois rosaz . 7 aq de mineza feru au
aq i q extiguit feru . e rob mtio . a aq ordei dectois catz aque
dlcis 7 silia. Si at fratu sit ex pte actui sang 7 ebullitois sedaz
i cu reb extiguetib i flatoez 7 i gllatib sang sic s cibi 7 pot fri
ppe 7 stip 7 extictivi i flatonu . sic cibi 9gelati ex letib e sucis aliqb
stip . a ex cucbita . a citl. Et portu e e ex mirabilib ap i . sedat . n .
i flatoez 7 stigit sangnez. Et 9cedut eis cibi pauce acetositatis
sic zirosfkie . 7 suachie . 7 cucb cu gnatis acetosis 7 dulcib . a mu
zis tris e gnus suus. Et carnes pulloz 7 puaz auiu e sic stip
7 9gelatu ex eis . Et 9fert eis uiua maifestu admistio psily assi
9qssati i aq ro . e coua ass silr. Aut se port e aq ro . 7 b i ma
tutis . h n . i gllat 7 9pigut sang h 7 i tectois e lac acetosu excto
butyro . et si extiguat ieo feru magficat ei opo. Et caseus reces
e bo eis . Et laudat eis uiuub 7 aq dectois caz 7 fruct stip 7 suci

coꝛ ꝛ silia ¶ Ex rebꝫ ĩ sanguis feruorẽ ꝛ accuitatẽ sedantibꝫ sic ẽ plenitudines
ꝛ repletiõ ta ẽẽ cp ꝛ cor ex rebꝫ ꝛ sucis frĩs ꝛ stipticis ꝛ appõnes aq̃ ueri
frigoris ẽ aliqbꝫ coꝛ ẽẽ ipa. ꝛ secõe ĩ aq̃ frã ꝛ silia. q̃ dixi ĩ cã ꝺ fluxu
sanguis ex naribꝫ ¶ Si aũt pcim ĩ qñtitate sãg is sil' ꝛ q̃litate fiũt tũ
nrã occupatõ eiũ ẽẽ utrisqꝫ sic cũ ĩ ẽ ꝺ utroqꝫ ¶ Sẽa rẽ ꝯplet ad
misticõẽs flõie ẽ ĩ tãcõibꝫ. Si oꝫ ex uena bassilica nẽ dext nẽ sinist
brachij mediocris aptõis. si sol' ĩ qñtitate sang is exubat. a' sbtili
aptõis si sbtilitas ꝛ accuitas dñant ĩ sang ne ¶ Et qꝛ ꝯtitum sãg ez
ad lõgiqꝫ ĩ ꝯsuetitatẽ sic adoptes ĩ feiõres. ꝛ h ẽ flõia sofone ꝛ uẽ
tosatõe cauꝛ ꝛ scarificatõe ĩ ipis. ꝛ qꝛ exigit dispõ emoꝛoydaꝛ
a' mestõꝛ ꝛ ꝑstratõ m ꝛ faciam' l ꝛ ꝯferẽt uẽtosatõẽs ĩ ypocõdrijs sin
scarificatõe ¶ Et dix rasis ꝙ accidit mlieri ꝛ spuet sang nez ꝯ pꝫ lac
dissoluitur ĩ maill' ei ꝛ restitit ẽ ꝑuocato lacte. ꝛ accidit ei ĩ tcio ꝛ cãta
ẽ ꝑ exubantiã lactis ¶ Tertiã rẽ ꝯplet ad misticõẽs mẽ nuz sang ez
mõdificãtiũ. ꝛ si. qd fiũt accuitas ꝛ ĩ flãto ꝛ ebullĩo ĩ ipõ. ꝑꝑ per
misticõeꝫ collẽ accute ĩ eo. oꝫ ꝙ euẽt collã ꝑus. dũ flõmet.
h ẽ ẽ sꝫ canonẽ artis. dũ seqt ĩ frãco. ꝛ si oꝫ ultiã ĩ frãtõe. Co
lleꝛa aũt euãbit ẽ aq̃ fructuũ frã ex eo q' mlget ex seibꝫ portꝫ
ꝑus assis ¶ Et ĩ reubꝛo ẽ ut' mirabil' ĩ hac pte. euãt ẽ coll'aꝫ
ꝛ sting ꝺ ꝑꝑetate sang ez. ꝛ ꝑꝑe ẽ sucto lings aĩetis. a' aq̃ q̃ mlgetur
ex seibꝫ portul' ¶ Si aũt flã bndat ẽ sang ne faciẽs exubare ipꝫ.
euacuet flã ẽ eis q̃ scis. dũ flõma ¶ Et ex eis q̃ mõdificãt sãg ez
simil' ꝛ ꝯuitiũt motũ ei. ꝛ ĩ clinãt ad ĩ feri' sꝫ ad misticõẽs clist ioꝛ
ꝛ si oꝫ hũtiũ accuitatẽ ex his q̃ scis ñ timueris agitatõeꝫ si in
ipõ. ꝛ ꝑꝑe aꝑ ebullitiõ m ei. tũ a' oꝫ blãdiri ẽ clistibꝫ ꝺbillibꝫ. h ei
opꝫ ẽ sꝫ sapiẽtiã. ¶ Quãtã rẽ ꝯplet nẽ abstinẽtia ꝛ cessatõ areb

mouentib; ⁊ agitantib; sang. nec puento ⁊ pseruato afluxu ei. ⁊ ppe
i exposito ad i. nec u remoco nocu facientis cade i i. ¶ Res at mo
uentes ⁊ agitantes sang. sunt cibi acuti. ⁊ me acute. ⁊ labor uehemens
⁊ ebrietas multa. ⁊ rixe. ⁊ uociferationes. ⁊ casus ⁊ percussio ⁊ silia. ¶ Ex
positi at ad sputu sang. sunt hntes pect nudu ⁊ strictu ⁊ humos
sic curuate alaz ⁊ collu subtille ⁊ longu d pssuz int alas ⁊ humos
⁊ frequitat eis tussicula c puncta i fouz. nec ap dextra. nec ap sinistra
spatula nec a aliq maxillaz. ¶ hos at pueim ne cadant i e flo
ex basillica. ⁊ i eliatone sang. ad i flora cu floia saphene. ⁊ poi
tone uentosaz i cutib;. ⁊ puocatione emorroydaz. a mestruoz. ⁊ fricatione
fca i extremitatib;. ⁊ correctione i. vj. gnib; rez sic scis. ⁊ h oia obs
uanda ppe i pri ueris max ⁊ i toto uere. e e tps exubare faciens
sang. ¶ Nocumenta at facientia cade i sputu sang. sunt catarus
acut. tussis uehemens. apa pleticu. a piploitu. a epticu. Et ex
eis e retento mestruoz. ⁊ astricto emorroydaz asuetaz fluere. ¶ Et qd
ia catari. caz sepsim. ⁊ s tussis. Et i plesi q ⁊ piploia sanguis
appens sputu e sig laudabile resudat e ex apate a d pad eo
q m ei e resolubill n pphybita. pp. ad hentia. a pacto ¶ necp
ostemate a epito e ei apito aln ca adnalu. ⁊ ppe cu apate est
mag exubans. ⁊ qz e significato bo. ⁊ ppe ap resolone ipi emo
roidaz a mestruoz astricto n s sapiaz si faciat cade i i. a sit sus
pect d illo. tc eoz puocato excusat a suspitione sic. Ga. sicut
. ypo. dix. Jnqt e ypo. ¶ Croice emorroydaz flux totalr astricta sbit
cade fac i ydropic. a maiaz a sang sciatu ⁊ ptisi. ¶ Particlaris
at i tento ht. q mos. p m cog ite i tetoez nraz ad curoez ei scat
sang s q s pp resudatoez ipi. ⁊ si qd fuit ab apate sagneo cu

315

315

in potu et in resolutione aliquorum ei propter quod ad curam non indiget. et est signum salutis.
Si autem fluit propter subtilitatem resudationis ex venis pulmonis aut arteriis
vel etiam pectoris propter agitationem et ebullitionem cadentem in sanguinem debimus
medicinam sanguinis fervorem reprimentia et ipsum congelantia. Et horum oppositis
facientium summa haec est portulaca ipsa comesta et masticata frequenter et per unum post pro
conglutinatur et succus potenter stringit sanguinem. et sedat ebullitionem eius et congelat
ipsum. et similiter semen eius assatum. et tota planta ipsius. et post omnes modos administrationis
eius. Et est propria assumptio jujube. Et hoc ut indentionis post omnes modos administrationis
earum. Et mucillaginis autem psillii cum lapide ematithe diligenter loco et tempore
contritum ultima in est virtute mirabili. et est cum corialo. et est in lapide ematite
cum succo arnoglosse. Et psillium autem assatum et conquassatum cum aqua ex pressione
portulace. ad scis ei usque dum fiat mucillaginosum est ad immurale.
et est semen inquam cum succo arnoglosse. Et hoc in intentionis est lac coctum cum
lapidibus fluvialibus. ad cum ferro. iterum plus extincto butiro ex eo. Et
est lac acetosum extincto ex eo butiro et caseus recens similiter. lutum
assemen. et lutum armenum. et lutum sigillatum sunt ex melioribus ad id et ipse
cum succo plantaginis. Ista est cum virtute in stiptationis et conglutinationis et composita
sita ex eis sunt ultima ad illud. et quod omnes sunt huius intentionis. Et laudatur
eis aqua ferri. et aqua pluvialis cum gumi arabico assato. ad dragaganto. et laudatur etiam
eis aqua ordei ipse assi cum calcibus fluvialibus ad spodio. et similibus. Et
quando exigit necessitas appone vehementem agitationem et vigilias. ut eius
eis aliquid ex narcoticis tribuatur. Et tunc faciendum est cum cautella. Sed
modo docet utendum intentionem nostram ad curationem eius secundum sanguinis
quod fit secundum subtilitatem resudationis et haec cura iam dixi. quando modos diviten.
fluxus sanguinis docui. Tertius modus est quod est ad curandum aptionem ea ei rupturae
ptione vene cum ulcere ad sine ulcere indiget ad ministrationem medicinarum

stip. aũ ɔsolidatiõez. ⁊ h' qd̕ facietũ ẽ h. Sangˢ dracõis. ꝑpe
⁊ carabe. ⁊ bolus. ⁊ lutũ sigillatũ. ⁊ bala. ⁊ ros. ⁊ cornu cũ
adustũ. ⁊ coralũ adustũ. ⁊ calxie ⁊ hemfeshões. ⁊ cortices et
flores ǵnatoꝝ. ⁊ ematithes. ⁊ gũi assũ. ⁊ mumia ⁊ reub
⁊ ꝑpe assũ. ⁊ cortices thuis. ⁊ cortices mastic. ⁊ cobagliꝫ le
pois. ⁊ corianď. ⁊ sem̃ ligᵉ arietis. ⁊ capita ⁊ uirgulta ros.
⁊ fruct. ⁊ folia mĩte. ⁊ spodiũ ⁊ cortices cãcꝫ ĩ cẽsi ⁊ silia.
Ꝯfudamẽtũ aũt exm̃ ẽ qbꝫ h muscẽda ⁊ puãda sᵗ. ul' aliq̃ eaꝝ sᵗ
h. syr. ꝑpe plãtagis. ⁊ succ. albuez saucij. ⁊ suc. port. ⁊ suc. albe
darogi. aq̃ al sauich ⁊ aq̃ pluuial' ĩ fusiõis gũi assi. ⁊ aq̃
ros. ⁊ succ. citoioꝝ. ⁊ mũia. ⁊ suc. ǵnoꝝ mĩti. ⁊ syr. ex eis. et
mucilago psillij. a' se citoioꝝ. ⁊ aq̃ suac ⁊ silia. Med. aũt ɔpoi
scbem p' si ds uoluit. ď q̃z suã ẽ zucũ ro. ꝑpe ẽ ẽ eis mẽ bñ dcꝫ.
Et mũia. ⁊ syr. ď rosis siccis. ⁊ syr. ď uiub. ⁊ syr. mĩtin. ⁊ syr. ď po
mis stipticis. Et trisci ď karabe. ⁊ tris. ď tra sigillata. q̃z narcꝫ
faciem ĩ antidotaiõ. Med. aũt q admĩstrat ẽplastraido a' lini
ẽt. suma h ẽ olm ro. ẽ mastica' olm mĩtinũ. ⁊ ex eis ẽ olꝫ ď ci
tonijs. ⁊ olm nardinũ. ⁊ suc. coriaď huidi ẽ sauich. a' faria
ordei. a' ẽ sandall'. a' spodiũ ⁊ ros. ẽ modico canfore. h' ẽ em
plata ɔferuĩt. Vl' acc accacie. ypoqstos. farie sauich. ⁊ farĩe
horobi. aũ ɔfice cũ albuĩe oui. ⁊ suppõe. Vl' acc pluez thuis
sbtilissimũ ⁊ admĩstra cũ albuĩe oui. Et qd̕ de reb meliorib'
ẽ ĩ hac pte sbtilr ĩqrẽ ad ĩuestigãdũ locũ uehmẽtie doloris.
illic ẽ ẽpl'ones ⁊ linimẽta utilia apponẽda sᵗ. Quãt aũt mo
docet abstinẽtie cãs ulcãtõnũ ⁊ corosionũ cadẽtũ ĩ ptes pto
ris ⁊ pl'ois. ꝑpe pl'onis sꝫ plimũ. h ẽ ẽ q' ẽ suspstũ ⁊ timorosũ.

marie. et h' qd curo sctem i ca' d ptisi si os noluit. et pmisit cu
rari hic ¶ Gal' si acciat sputu sang' a catarro. tc eu osiderato
nra. utru sit acut' an no acut'. Et si qd acut' fuit et collicus
a sanguinosus sedabin impetu accuitatis ei' pus cu rogie lo
distincto i ca' de cataro. pq' a uehemitia accuitatis sedata fuit
soluat' na c eo q' e sic i fiusio muab et silia ¶ Et si fuit salsug
iosus cu eo q' e sic pill'e cochie. dein pcipi floma eu duena
cephalica floia sbtili. et si oz cu itatoe et fam extimitates eius
uice p uice. et thim m ei acapite c clistib' accutis. et si oz fortis
accuitatis et cu pone uetosaz. i cruribz et sup emorodcas p ap
cione eaz c flomia ¶ Et ofertteis p i admistrato aq ordei c
catris fluuialibz et syr o pp'ue. Et si idiget me fortori det troc
alsechoene qz rememorabim p. et forti eis e troc d karabe, pp'e
cu syr' o pp. a syr' mitino. a robei ¶ Et si res fuit puior no est
excusato admistratois me fortiu sic tyriace, pp'e et met'dat
et athanasie. et troc stelle et siliuz ¶ Etia qd mulieri cuida et pli
bus p illa cui accidat sputu sanguis ex cataro oni sabim re
gia q' ia dixi et i stitui p illa. a ponem sup cap ei' z, pp'e i parte
guedeg. me ex fimo colubio. pq' egssa e balneu et ad uixim
et dedim s tyriaca recete ani siu ut facet ca dormire. et icta
stinu uixim fricau extrema ipi' et ostrigi i strictis et amistrari
ex tyriaca recenti q'titate miore et minuim cottidie q'tita
ei don' dueniem ad administratio soli' mell' ut medificet
plimo sufficiet. et no recessim ab administratoe alic exrubifica
sup pte q' di guedeg assiduitate fricacois extimitatu don'
diuteret catar. et remasit p h' i ob sola una necitas. s. ut decimo

consolidaret ulnus et dedimus ei filonium persicum et itonum trociscos de luto si
gillato cum zucharo rosato. Et quia zuch. ros. solum in quantitate multa et feci
impollatores in administratione ipsorum et vicissitudine. Et quia ex eorum
usu constringebatur ventris et sustinebat studium virium ad administrandum res
que dillatant ipsum et conveniunt sanies sicut propter decoctionem ysopi et filia. et cum
elargabat venter tunc revertebar ad filonium et troc. et zuch. rosat.
cum hac vicissitudine sanata est et non est modo comprehensibilis numerus eorum
qui sanati sunt secundum doctrinam hanc. Filius gezar. confectio troc. conferentium tussi et
sputo sanguinis. Recipe gummi arabici et boli armeni ana ℥ x. se. port. ℥ viij. spodii
foliorum ros. et semis carabe ana ℥ ij. dragaganti amili ana ℥ v. fiat troc. cum
succo lingue arietis. da cum eodem succo. Io. confectio troc. de papa.
conferentium screatui sanguinis et tussi cum febre et dolori pectoris. si deus vol.
Recipe rosarum gummi ar. ana ℥ iiij. amidi dragaganti papa. succi liquiritie ana ℥ ij.
spodij ct. ana ʒ confice cum triplicato a rob. da cum altaniabi et aqua.
Io. confectio troc. emathitis eorum expertorum iuvantium ad screatum et spu
tum sanguinis et maxime in ipsi vniocque. Recipe corticum cancrorum fluvialium ass.
orum ana ℥ xvj. coriandri assi ℥ vij. se. papa. boli ar. terre sigillate ana
℥ vj. se. port. florum ros. cum capitibus suis. gummi ar. dragaganti ana ℥ v.
lapis emathitis loti ℥ iiij. hypocistidos acatie cornu cervini ad
usti karabe balaustie se. mirte ana ℥ iij. coagulorum incensorum ℥ ij.
margaritarum non perforatarum ℥ j. fac troc. cum succo lingue arietis.
Ex rebus mirabilibus una est troc. de terra sigillata. et troc. de karabe
dicti in antidotario. De vastoribus portulaca. sanguinis sputum ex
pulmone sedat. et proprie masticata. et frequens succi ipsius deglutitio. et
similiter semen ipsius. Et sedenegi. et est lapis emathites est in ad mirabile et proprie lecte
administratur cum succo port. a arnoglosse. Et similiter coagulum leporis
cum eis de succis a aliis succis stipticis. Et iam expertum est quod semen ar
noglosse et grana mirti et capita ros. cum foliis suis ana ℥ j. et s.
administrata cum succo arnoglosse sunt ad in me ultimum Et in scie
iusquiami est oportunum et hanc quando egritudo est prava et proprie cum aqua mellis Et in

mumia . ē opo pētrā . qui ē i sputo sāguis. ꝛ peussio ca cau ꝛ
sit dosis ei ꝛ hiatus ʒ . i . c uino stiptico . Andromac' . ꝯfcō fcīs
ad sputū sanguīs ꝛ fleatū ei'. R̷ acacie . ʒ . iiij . ros' . balausti
aā . ʒ . ij . gūi ar' . ʒ . ij . dragāti . ʒ . i . ꝯfice c aq̄ pluuiali . dos'
ʒ . i . cū aq̄ frā ꝛ ē expti . Paulus ꝯfcō trē restingetiū fle
atū sanguis etiā si sit antic' . ꝛ sedatiū agitōm ꝛ i du
centiū sompnū . R̷ acacie scedenē lote . ypoqstidos ba
laustie . floꝝ mali gnati . aā . ʒ . v . gallaꝝ ʒ . i . ꝛ ſ . oppij . cc .
aā . ʒ . iij . fac trō c aq̄ pluuiali . dosis aut ſ . c aq frā . Fili'
zach . arasi . ꝯfcō trē alscedenegi ꝯferēs sputo sāgīs
ꝛ ei' manatoi vnoqꝫ . ꝛ ē expti . R̷ sang' drac' c . balaust .
aā . ʒ . ij . ꝛ trā altius . karabe . ʒ . v . scedenegi . tre sigillate
aā . ʒ . x . aluīs . ʒ . ij . ꝛ ſ . opij . cinamoi . aā . ʒ . ij . ꝛ gāi . ʒ . i .
ꝛ ſ . fiāt ex eis trē . x . ꝛ sit dosis . i . cū albedero gū aq . au
port . a' lig' arietis . Jō ꝯfcō epithiātis q' linit' pect' ꝛ sed'
dolorē ꝛ stingit sangnē ꝛ ꝯsolidat ꝛ linit' sup stom ap
uoitur sanguis ꝛ sr' uesicā ꝛ sr' renes ap' uictū sāgīs
ꝛ pessarizat' i matrē ap' sup fluitatē mēstoꝝ ꝛ stingit
flux' emoroidaꝝ . R̷ succi hsistides . acatie . sang' drac' . ga
llaꝝ balaustiaꝝ . cc . gūi ar' . mre . boli ar' . oppij . aā fiāt ex
eis trēs ꝛ lini ex eis ubi oꝫ . Sabor ꝯfcō drapapa . ꝯferēs
cū auxilio dei qui spuit sāguiez pp acuitatē ꝛ i flāez
ꝛ ꝯfert ad dol' ptoris ꝛ ptisi . R̷ rosaꝝ gūi ar' aā . ʒ . iiij am
idi drag' ppa aā . ʒ . ij . i spodij . cti . aā . ʒ . ſ . succi liqi . ʒ . ij .
ꝯfice cū sirupo d ppa . da c aqua pluuiali ꝛ siru' mitiō . aut
rob ei' . a' sirup' d ppa . Jō ꝯfcō trē ꝯferētiū sputo sanguis
ꝛ manatoi ei' vnicuiqꝫ . R̷ luti sigillati . ʒ . iij . boli ar' . aīlli
ros' . aā . ʒ . iiij . karabe . gnoꝝ mīti . aā . ʒ . ij . cācroꝝ adustoꝝ
se port . ꝛ aq ros' . da c aq̄ pluuiali . Isaac israelita . ꝯfcō
me' ꝯferentis sleatui sāguis a pectore ꝛ pl'ōe ꝛ matatoi ei' et

radix pura aromaticha
id est calamus aromaticus et
dulas p simonē ia.

noitu. et hec medicina non permittit cadere in ptisim. Recipe psillii assi ʒ. xx. portulace assate grani arabici assi boli armeni ana ʒ. v. spodii al lact. ana ʒ. x. karabe asse rosarum cum pedibus siccis ana ʒ. iii. coralli assi ʒ. iii. terantur omnia sic alcohol. dosis ei ʒ. iii. cum aqua frigida mane et sero. Et sit cibi eorum turtella ovorum et pedes arietum et eadorum. Confectio sohr que administratur ad manatores sanguinis ex pulmone et pectore bona. Recipe dragaganti gummi arabici sanguinis draconis lacte armeni rosarum amidi spodii ana ʒ. ii. scedenegi semen arnoglosse spodia al. mumie acacie succi barbe hircini tiores ana ʒ. ii. psidiorum saphan ʒ. iii. conficite cum syrupo facto ex rosis siccis quantum sufficit aut cum syrupo mirtino et administretur. Filonio. confectio filonii persici vehementis ad manatores sanguinis nrecium et sputum ei cum tussi et sine tussi et superfluitatem menstruorum dolorosam et emoroydam et egestionem sanguinem et ad mulieres pregnantes quibus excipitur menstruum et continuat fetus in matricibus earum. Cuius hec est permistio. Recipe spodii al. iusqui. ana ʒ. xx. opii terre sigillate ana ʒ. x. scedenegi. croci ana ʒ. v. castorei spice euforbii. piretri. margaritarum non perforatarum. karabe. zedoarie. doronegi. rawnich. ana ʒ. i. castoree ʒ. i. terantur et conficite cum melle rosato colato quantum sufficit. dosis ei a ʒ. s. usque ad ʒ. i. cum succo arnoglosse vel aqua rosarum et modico vini puri. De ptisi.

Ptisis est detrimentum desiccationis et consumptionis caloris in corpore ex calore febrium hectica diuturnarum multarum ex ulceratione pulmonis. Et ulceratio quod hic causam habet aut ex precedenti catarro acuto ulcerato instillante et imprimente in pulmone corrupto hora per horam sic accidit ex frequenti instillatione super petram ut perforet petram. Et quando fit ex precedenti pleuresi. aut peripleumonia mente tenti empiate et quando sunt mediatore. Et quando fit ex materia putrida diuturnitate in pulmone quam sequitur putrefactio et ulceratio. Et accidit non numquam per sputum sanguinis cum mediatore sicut dixit. v. post sanguinis sputum casus in saniei sputum. et post saniei sputum casus in ptisim. Hec autem sermo eius sub

oditõe ē n. p̄ sanguis a saiei sputū qbꝫ n̄ resistit fit casus
i ptisim. ¶ Raro at h̄ otigit passio pueris ꝛ senibꝫ. ꝛ si cadant
i eā n̄ senes i illā etate p̄ eis ꝛ om̄ mīe cū illa. viris aꝛ
mulieribꝫ freq̄t accit. ꝛ ꝑꝑe paratis cadē i ipā ꝛ raro etate
eis. Ṽez mulierib; etat i eā n̄ lꝫ pueri. otigit a eis h̄ passio
sic ꝑpe dix̄ ad xviij ano. usq ad xxxv. ¶ Et ꝑpoīti aut cadit
i ptisiꝫ sūt h̄ntes ceb̄ debille. q̄ n̄ ꝓhibet recepto supflui
n̄ digit q̄ trāsmittit de nutrimēto ad ipꝫ. q̄ s̄ catarizables.
¶ Et ad h̄ expōit ad ī sūt h̄ntes pect̄ strtū i eātoē sua cū multi
plicatoē uetositatū cū ipō ꝛ plone cor ꝛ uicinis ptib; ꝛ h̄nt
humos altos sic sūt cuate alar ꝛ collū gralle ꝛ lugū ꝯpssiꝫ
i? alas ꝛ humos. sūt freq̄tat eos tussicla cū pūctura alic̄
spatullar a maillar ꝛ ꝑcipue si sūt extra stētibꝫ facille et
colicis. ¶ Tep a ꝓptū mag̃ ut faciat cadē i ptisiꝫ ꝛ q̄ ueh
emēt nocet fris ptisicis ē autūpn̄. ꝛ ostituto boreall mlt̄
omans ꝛ maxiē q̄ pcessit aust. a ostitutō austina q̄ p̄
cessit boreas ꝛ ex eis ē regio borealis mltū frīa ꝛ sicca. et
cibi et pot̄ h̄moi ꝛ q̄cūq̄ h̄ cursu ꝑcedūt. ¶ Curare at ptisi
q̄ ueheīnt i psisita diuturnitate ipossiblle ē. ꝑꝑe q̄ ꝯtinu
at ei lubertas uētris. fastidiū cibi. fetor oris. cuata ung̃
uim. ꝛ casus capillor. Significat ē et h̄ corupto m pfūdā et
nutimtū eē abscissiꝫ. ¶ Curare ū n̄ diutnaꝫ a q̄ n̄ mltū i
i psisit. ꝛ nūq̄ a actū tous nudū pueit fortassis p sumdꝫ
e q̄ius n̄ sit facille. ¶ Et itētō i curoē ei diuꝑ ē ulis s. ptirꝫ.
Et ulis q̄d itētō ē tres re. Et p̄ q̄d ē corectio cae faciētis 2a
ē abscissio ei. 3a ē regiatō uite ipi pacītis. ¶ Priaꝫ g̃ reꝫ
opler ad missitioēs medicīnuꝫ abscidētuꝫ nocumita catāi si ac
cidit a catarro. ꝛ h̄ ē radix opis i hac cura. et iā h̄ scp̄si in us
i ca. ꝑꝑo. ¶ Et si fuit ex eā ipi expedēti ē pimate expless et
pipliōia a sputo sanguis cura cor dcā ē. ¶ Saꝫ re opler

165

ad ministrationes evacuationum abstinendum cum que precessit rememorato et si quod malitiam complexionis calidam cognoveris ex plenitudine sanguinis flebotomam ex basilica si virtus permiserit deinde ex saphena. Et quando flebotomia renovanda fuerit necessitas expetit a minuta excibus et potibus et aliis que boni sunt nutrimenti et diebus quibus non flebotomas. Si autem colam rubeam cognoveris evacua cum eo quod sic accipe decoctionis capilli veneris et cicoree de singulis manipulum singulos iuiubarum sebesten ana xl. prunorum siccorum xx. polipodii cassie fistule ana ... unc. viii et ... si necessitas expetit addatur eis quod est sic ... Si autem cum lesiva materiam flatica esse cognoveris evacua cum ... ex ... partes ad ... convenientes et ex naturalibus ... utilibus huic egritudini sunt provocatores emorroydarum et menstruorum et maxime si ex eorum retentione in nocumentum cadant. Et nos de hiis in capitulo de sputo sanguinis uno canone locuti sumus. Tertia vero completur administratione regulationum in quibus rerum vi. et propterea collocentur in loco aeris temperati et si civitatem deluvius et permutatur ad regiones aeris temperati. Et sit cibus eorum ex eis que sunt pauce quantitatis et pluris nutrimenti et insuper ad digerendum faciles. sic propterea ... galliarum et testiculi gallorum que non calcaverint. et alle pullorum et carnes multarum avium tenerarum et carnes iuvenum porcorum et alcibugi et collinarum et sunt ... cum iuribus ciceris aut in aqua ordei et propterea ... et ... in iuribus eorum ex melle aliquod et conveniunt eis vitella ovorum sorbilia cum melle. Et concedit eis ... cum ... cum gallis et similia. Cum autem consolidato et conglutinato ulneris ... et sit cibaria ... non elevata in gradu multe siccationis et sit conglutinativa sic propterea extremitates et rostra eorum et porcorum iuvenum et arietum castratorum. Panem autem utantur siliagineo bene cocto habente admasticis ... ponitur in eo azimum et similia. Ex cibis conglutinativis est ... cum gallis et ... similiter et pulmenta ex ... Et milio et ... ordei ... bona decoctionem eorum et lentes sunt ... eis et pulmenta ex ... et sorbi lia

sorbilia

ex farina cum psillia. Et cibi ex lente et omnes res magis iuvantes ...
non est febris. Et sunt caseus recens. Et nos expertum in ea diximus ... cibos
cibos ex lacte carentes nimis. Si autem fuerit cum febre vehementia sit
cibus eorum kisk ordei bene coctum cum cancris fluvialibus post abiectis
abiectis eorum extremis cum aqua et aneto ... cum fattione ... cancri fluvi
ales assi ad elixi in aqua ordei. et quandoque dantur cancri cum lacte asine
et quandoque in oleis frixis. et quandoque in aqua ordei cum aqua ... et quandoque in lacte ...
extracto ab eo butiro et sic ... sublimis. et adduntur eis etiam
cucurbita et blita cum oleo amigdalarum et citrul et psillia. Et ex rebus laudabilibus
sil' et melioribus est lac acetosum coctum cum tortell' de semine ... et sit lactis
pp' ℥. j. et de tortellarum ... vehementer ℥. j. et in crastinum addatur ex
lacte circiter aureus j. et hoc fiat singulis diebus donec deveniat ad lac solum.
Cum autem puer fuerit ad egritudinis declinationem incipiam diminuere ex lac
te acetoso omni die et addere tortellas donec deveniat ad dandum tor
tellarum tantum. Hic autem modus dationis lactis acetosi sicut fit paulatim et pluries
propinandum laudavit tullus. Modus autem lactis acetosi est secundum hunc modum.
Accipe lac caprinum habens bonitatem ex sanitate aliis ... rotunditate pascentium
et extrahatur ex eo butirum. et dimittatur nocte una in lacte tepato. et
mane agitetur vehementer et excludatur spuma eius. Est autem lac eius seda
tivum vehementer caloris ... et solidativum. Potus autem eorum
non febricitantium sit ... et cum puer ... solid
ationis sit album declinans ad siccitatem ... est aqua pluviali.
Febricitantium autem potus sit aqua ordei et aqua pluvialis et rob mirti et sirup
... sirupus de ... cum vetat necessitas et aqua pluvialis decoctionis cancrorum
et aqua granatorum dulcium et psillia. Et in hac mensa teneant passillas cum
gummi propter bonam masticationem. et granata dulcia et citonia de semine co
cta cum rob et psillia. Et oportet ante exercitationem ut approximent de ambulato
nibus mediocribus et utantur post deambulationes fricationibus lenibus te
neriarum facientibus eorum [illegible] et hoc ut multiplicetur calor in ipsis. et post exercitationem
iaceant quieti sic per duas horas. et hoc in loco temperato in quo sit odoris redo

lentum frigoꝝ ꝛ stiptic[illegible] gaudij. Deinde uacet
sopno ꝛ requie [illegible] accedam ad me
ex papa[illegible] ¶ Elingu[illegible] abalneis re
soluuntur [illegible] siliuinis q
ad modum dicit [illegible] ebrietas ꝛ ꝯstipatio
uiscerum ꝛ mag[illegible] ¶ Par
ticularis aut intentio est [illegible] ¶ Et prima [illegible] abst
sio [illegible] ¶ Sa est phibitio [illegible] matierum
ꝛ [illegible] succatio eam exip[illegible] ¶ Quarta est ꝯsolidatio ꝛ i canatio
eius ¶ Quinta est correctio [illegible] ¶ Et prima quod re ꝯplet administ
ratores me modificatum [illegible] nobil ꝛ excelle
est mel ꝛ aq ei ꝛ aggat [illegible] modificatiois ꝛ abstersiois pt
h est cibus ꝛ pot [illegible] naticꝫ Et ex [illegible] aqu
ordei ꝛ aq zuc ꝛ cicer. Et foui ei est decoctio ysopi ꝛ [illegible]
ad h fouē. lohoc de caulibꝫ ꝛ lohoc de sq̄lla. Et ex eis q sunt max
iuua est me. Sa. ipꝫ est modificatiui bonum. Re yreos. hasce ysopi
an ptes eq̄les ꝯfice cum melle. Da mane ꝛ sero a ʒ. i. usqꝫ ad. ij. aq
mil. Et dix [illegible] ysop. a yreos. a farasion cocta i aq mil. au
i aq ordei est modificatiui bo. Et nos dixi plura de his. i ca de em
pimate. ¶ Saꝫ re ꝯplet administratores medici nuꝫ as m deliare ad
plonem phibitiui ꝛ h quodꝫ psicat sꝫ alium duoꝝ modoꝝ ꝛ ppe phi
bitiue [illegible] q trasferet ad ipꝫ ex altio mb. ꝛ cum fortone plonis ut
no recipiat ex ad ipꝫ trasferet de matia ¶ Et sꝫ plimuꝫ quod q tra
sferum fac plonem [illegible] caterales. a trasmisse auicinis mibꝫ
ꝛ ex plen ꝛ alijs. ꝛ hoꝝ curā iā dixi. ¶ Suma est me ploīs ꝯfor
tatiui [illegible] dixi i ca de tussi huiā. ꝛ ex eis est rob mirti ꝛ syr ei
cum. ʒ. ij p plonis ulpis sicci. ¶ Et ex me quod mirabiliter iuuat aggā
tibꝫ uirtute cum fortonis est me. Sa. qꝫ Re. pulmonis ulpis sicci
sicci liquiricie capilli ueneris. se feni. an ꝯfice cum zuc decocto c aq q
s. Et quanꝫ ꝯficit cum rob mirtino. ꝛ est ꝯfortatiui āplius ¶ Tertiam

pta ꝯfectiois pul
monis ulp

re oplent admistratoes medi nu putrois q st i plone exsiccatiu r
ia qd dixi i ca d tussi. h admistrada ee pt mudificatues ex n ua ru
bea. z. i. r mell z. iij. lasco ciebz i tpollatis cu aliq exme educen
saiez e m utile ¶ Et forci ex is e labe alkutran cu melle. a calle
r galbano siml liq fis ¶ Et ex max iuuatibz eis st me mag sic
tyriaca. r metdatu r alia qz i ca de empimate pcessit remed
ratio ¶ Et si idiget ad huc medicie exsiccatio, pcedam ad me
d arsenico r sulfure q scpta st i cord ca canone tcio ¶ Et no negli
gat medi h sue qm ad sanitate p ducu si de voluit. Vez si pue
nit ex hic ad sup calefactoz succurred cu aq ordei r iulep. e tra
de canfora usq du cesset actis. deiu redeat ad exsiccatia pdca.
¶ Quaia re oplet admistratoes medicamu aggatiu i se duas u
tutes mudificatois. s. r osolidatois. Et ex me pue i hac suma
e lac r pp asininu cu utute sbtiliatois i ipo. r lac capnu e tepie
sua. r lac muliabre cu pptatibz tepiei i e illa ¶ Lac e aggat ite
tres res. e n. res caball r dilecta nimis ¶ Et e ex rebz q st uel
cais olisatois i sang ne. e n. sangs bis coct. r e illd pt medicia abst
gene ulc utute vositatis ei. r res ogluctinas ipz utute casectatis
ei ¶ Et oz ut bibat calm cu mulget e si posset ex maiulla r i ieiu
no ante cibos alios. Et oz ut p ipm qescat ne corupat r a estat
i stois eoz ¶ Nec q dormiat sup ipz. nz aliu sup ipm no suscipi
ant cibu n pius dscedat. r ut bibat i loco aere tepati. r ppe cu
fiut gaudiu r traqlitas ¶ Et qui ipz mag mudificatiuz ee qri
dadu e cu melle. Et qu ipm mag ogiutiatiu r osolidatiu q
rimi det cu zucaro. r silibz. a certu cu lapidibz ¶ Et si sumens
ipz ostipatoe patit miscez oz. ut eligat ex lacte iq mltiplicat
qtitas pt ei i die sequeti. ad huc i die tcio. Et si ad huc no suff
miscedo polipodiu cu ipis ¶ Si at sumes ipm lubricitate i testino
pacit. oz ut misceat ei qd e sic ypoqstidos r silia ¶ Et si tussiz huit
misceat cu eo qd e sic dragagati ¶ Et cu stoi debilitate fiut misced

cu eo q e sic trō opacoti 7 silia ¶ Et lac qd ē a butirū extractū
fuit ē mag̃ glutinatiū. Et autē qd ampli 7 q ē cū butyro est
mag̃ humectatiū 7 īpinguatiū. **Ars in decoquendo lac hui⁹.**
¶ Accipe lac mūdū 7 recipe ip̄z ī uasse puro absterso. 7 poē sup
ip̄z circa q̄ntā pte eī ex aq̄ pluuiali. deīn extingue ī ip̄is lapi
des fluuiales ignitos sine fumo. usq dū lac totū fuit ɔsumptis
aqueis ptib̄ ī ip̄o. ¶ Lac aūt meli⁹ ē q sumit ex animalib̄ iuue
nib̄ mediocrit̄ n̄ nimis remotis a iuuenis partu. Quoz pas
cua sīt ex h̄bbis mītanis ī qb̄ ē subtilitas 7 mūdificatio ē stipticita
te 7 exsiccatōe. ¶ Et laudauit Gal'. h̄bas hui⁹ dispositōis eē pascuū
eaz. s. ex h̄bbis calis. absinthiū. ysopū. hasce polū. sceba. Jab̄ee.
feniculū aprotanū 7 silia ¶ Et ex frig̃e. s. rubū mōtanū. solatrū. cyrae
7 silia ¶ Et oz ut dādi q̄ntitas lactis ɔparet possibilitati uirtutis sumē
pretis ipm. q īcipiēd a q̄ntitate minori dādo ex eo circit̄ ℥. iij. p
die. ī crastinū addat ei circit̄ ℥. j. 7 sic ī alī diebz usq dū ɔueniāt
ad lb. s. ul' paruū ampli⁹. deīn paulati ɔuenīendū usq ad id q ē suf
ficiens. ¶ Et iā qd dixi cauendū eis eē ab īdigestiōe 7 potu lactis ī
ip̄a ē timor. ¶ Febricitātib̄ aūt eis. a calidis colericis. a siti uehemēti
obsessis abscidat lac dulce. 7 laudat eis lac acetosū de q extractū
ē butyrū sz doctrinā dictā a nob̄ ī h cū eod. ¶ Dada ē eis cū aq ordei
ē citris fluuialib̄ sz q ī dictū ē. 7 syr⁹ d ppū. a syr⁹ d mto cū ea.
¶ Et oz cancroz extinā abscidi deīn lauari cor eoz cū aq 7 cinē frātōe
uehemēti. 7 h cū itatōe. 7 oz ut detur ī ieiuno 7 sit q̄ntitas pot eī cir
cit̄ ℥. iij. 7 ī crastinū addē ℥. j. 7 sic ɔtīq usq ad lb. s. mane 7 bo
ān alios cibos. ¶ Summa aūt me ulcā p'lois 7 pectoris ɔsolidātiū
ē h sang⁹ dra. pp̄e lutū sigillatū. lutū ar. karabe. scedenegi. oliba
mastix. balaustie. ros. 7 se. eī corall'. h fistices. cortices cancroz
fluuialiu ustoz. se portl assū. amidū assū. seiā malue 7 altee.
assa. se arnoglosse assūz. gūi assū. fruct' mīti 7 silia ¶ Cyatia hat
cū qb̄ dada sīt ppe sic uitella ouoz. lac dlcū 7 acetosū. aq pluuial'

aqua ordei decoctionis citonorum fluuialium. aqua absinthii. succus et citoniorum
mirta. succus mirti. rob. et syr. cum mucillago psillii. et semina citoniorum.
syr. de papauere. syr. de iuiubis. syr. uiol. syr. ro. et similia. Et memorat posi-
tionis sit hic terra de luto sigillato. aut de luto ar. Et filonium persicum et ultimum
mundificat et exsiccat putredines et consolidat ulcera. et nos scripsimus ipsum
et ad hoc alia multa huius intentionis in capitulo de sputo sanguinis que efficaciter afferant
ad locum huius. Et terebintina mirabilis iuuatiua ad consolidationes et saluationes
ulcerum pulmonis est zuccarum rosarum recens super quod non pretijt annus. aggregat enim
eo uirtutem abstersionis ex succo rosarum et uirtutem consolidationis excepte sunt earum. Et
necessarium quod uirtus abstersionis erosis per antiquitatem abscidit. quare ad hoc possi-
det in recentia. Et Galienus quod preter dandum zuccarum rosarum singulis diebus in quantitate
plurima et cum rebus melioribus cibalibus et potabilibus. secundum certum modum ad missi-
tionis eius ita quod et cum pane et usi sunt eo propter ipsum plurimi et non est comprehensibilis
numerus eorum qui sanati sunt ex usu eius tantum plus mundificatoribus precedentibus.
Et saluntur et utentes eo apud dum mundificatio non precessit. coartat enim pulmonem
nos autem decoquimus ipsum cum lacte calido in febricitantibus cum aqua ordei decoc-
tionis cantrorum fluuialium. et alijs multis modis administrationum
et inuenimus esse melius uictum. Cum autem conceditur eius administratio constingi
banchit corrent quod elanguit ipsum et eius que conuenit sanitatem. sicut pretermisit syr. de
ysopo et similia. Et si acciderit super aliquid pro desiccationem eius. det syr. de
iuiub. aut syr. de uiol. aut mucillago psillii. aut citoniorum cum aqua granatorum
aut aqua ex pressionis se potest cum terra de canfora datis in antidotario. Et
si sequitur post ipsum constipatio necesse det mirabalanis de uiol. aut syr. ipsi cum aqua
ordei. et postquam cessauit huiusmodi recreatur ad zuccarum rosarum. dando in omnem
modum. Et quantitatem rem complent correctores cadentes i. acutina concoctitatiua
et supuecientia huic morbo. Et ex concoctitatibus est febris et consumptio
et macies. et debillitas. et ex supucientibus est tussis fluxus uentris
constipatio et fastidium cibi. Et iam quod .y. dixit. mundificationem ulceris
febris lentescentia succedere debet. quia si non successerit constat corrumpi
ulcus perfundam. Et Nos autem experimur esse omne tempus curationis eius in imponere

Febricitantibus [illegible]

medicamina febris vehementia sedantia ut sigillet. Ex his et illis beneficia confortantia quorum finis est sanitas. ¶ Et sufficit consumptioni et arefactioni corporis eius quod adequat et humectat ex cibis et potibus et rebus medicinalibus et administratione lactis dulcis et aque quod diximus. ¶ Et confert eis balneatio in aqua dulci postquam iam morbus in extenuatione fuerit et ante in hora qua res paratior est ponere egrum in dissipatione. Forma autem balneationis est in hunc modum. Preparetur aer balnei ut liber sit ab omni corruptione odoris et pure qualitatis ad odorem et calefiat sine fumo. Et sit aqua eius aqua dulcis et munda et calefiat ut sit caliditas balnei et aque tantas temperata quod excitetur et non resolvatur calor naturalis. Et sit prima mansionum balnei remissius calida quam alia. Tunc intret paciens mansionem primam et fricetur in ea levi fricatione et prope tenuem faciente corpus. ¶ Deinde intret mansionem secundam et incipiet lavare corpus cum aqua calida utendo levi fricatione cum manu. Deinde paulatim intret aquam calidam et dilatetur in ea. Deinde incipiat lavare corpus eius cum aqua decoctionis capitum ecorum et cum aqua ordei confixata cum ovis multis in oleo amygdalino dulci. ¶ Deinde ducatur ad mansionem priorem et inungatur corpus eius oleo roseo et ducatur ad habitaculum extius in quo sit aer temperatus cum multitudine receptaculi stipticorum et quiescat in lecto. ¶ Deinde post duas horas cibetur cibis laudabilibus pauce quantitatis et pluris nutrimenti et ex eis que iam mitiorem fecimus ad digerendum faciles. Et ex eis sunt extremitatem galliariorum et testiculi gallorum qui non calcaverunt et alia pullorum et carnes parvarum anni unius mutatarum et carnes iuvenum perdicum et alcaubugi et columbarum. ¶ Et ex hic tota intentio nostra adhibenda diu sit occupatio et hic est dilectatio et quiete et sompno et delitijs et similibus. Iuncta sit unum autem ad intrare tertio balneet sibi. ¶ Si autem paciens debilis fuerit ante per duas horas quam balneum intret accipiat sorbitionem excarnibus tenuis aut ex lacte dulci et quiescat super sorbitionem per duas horas deinde intret balneum. ¶ Si autem paciens talis fuerit ut non videtur ipsi tollerare possit, precepit Galienus per sufficientem lavationem in aqua calida et in aqua capitum et dulcium spongi super corpus

ei ipma mastice exaq fra ad pect i capite ei. de m i ungi olo rosato
¶ lavacrois i itina est h' itetiois. z pp cu rebz huectatibz z i pigu
antibz corp exhis q dca st. ¶ Post h' paulati duciend e ad ad
ministraom i balneis lavacrois exaqs decoctois capitu arietum
castratorum z silium ¶ Et si ce remasit d'bille ungat cu olo ma
sticino. z silibz. Et silr paulati adueiend ad a cibaria lauda
bilia solidiora. ¶ De tussi at z ventris ostipatoe. a fluxu q sr
ueiunt eis dicim sic i ptisis ia dixi. Et si acciat eis caus ap
petit curet sic i ppo ca dice. ¶ Ptisis medicaia scripta st plura i
antecedetibz. Et ex eis st ptisi. Gal' scrpti i ca d' tussi catarli. z o'scrp
ciones syrupi. z d papa. z dyapapaue. z tro. z pille d' pp. z pile
d' storace. z a pille exnarchoticis scripte i cod' ca z ppe ad sedati
onem catari ¶ Medicaia at ule mdificatia z saiem ei abstge
cia pti dca st i capitlis d asmate z tussi. z pti i ca de empiate ¶ Su
ma at me' ulca plonis z ptoris osolidatiu dca st i ca d' sputo
sanguis. ¶ Confco testicelor ulpis e ptisicis z osuptis me. expta
z dicta e i antidotario. Hamet fil' gezar. Confco lohoc q ofert
ptisicis. mdificat ulca plonis z osolidat. R' iuiub. l. passull'
enucl'. ʒ. xxx. se malue. ʒ. iiij. cauda fluuialui. ʒ. xx. capil' ue.
thayare uge pastor. lig' arietis an. ʒ. ʒ. liqr. ℥. j. decoqt i l' iij.
aq uiz ad. l'. j. z addes ei syr d' ppa. zucctabzet. z sape an. ℥. vj.
d'ui decoqt ad mell' spissitudiem. dein pbicia sup ea. se cucu
mdatarum ℥. j. gu ar. dragati. se citoiorum. amidi. se port. aigo
zuilaui an. ʒ. viij. papa. al. ʒ. v. pt bonz ituratoem coz mistret cu
aliis. da mane z so. cirat. ʒ. v. It syrup de psilio oferes ptisic
febricitantibz. R' spodij. se port. se citoior papa. al. an. ʒ. ij. psilly.
mior. ʒ. v. succi arnoglose certi z d'purati. ʒ. xx. cacior fluuia
tiu
sz dactinaz. ʒ. xx. coqnt in. l'. iij. aq uiz ad una. z cu l' j. zuchary
fiat syr. da mane z so. e succo arnoglosse e ei efficax. Et qm
dat cu plure h'. R' psillij. gu ar. drag. boli an. da cu syr p dicto

⁊ succo lingue arietis. Fil' zach arasi. ulcā plonis cū n̄ sit ēruca
s; adhuc exsangṅe egredit' cū tussi curaū possibilia sit. detur g° cū n̄o
ē febris. lac recent' mīl' sū. ⁊ cū sunt cū eis febres detur aq̄ ordei cū cācris
fluuialibus. a cū syr' de ppa. Et dū n̄ ɔstringit anelit' ei admīnistr'
trocī de ppa. quo ɔsūptio ē. ppa al se cucurb' ⁊ citr' añ ℥. v. draganti
amili. gūi ar. succi liq'. añ ℥. v. thuris masculi. boli ar. sang' dra.
karabe añ ℥. ij. mirre. cinamomi. opij. añ ℥. j. fiāt troc'. da ē syr'
de ppa. a' ē rob mītino. Et qñ cū istis rebus ɔstringit anelit' detur i potu
ea q̄ largat' ipm̄ ⁊ coucuit' saiēz sic syr' ysopi ⁊ silia. Sabor. lo
hec ɔferēs ptisicis ⁊ ɔsūptis. R̷ testiclor' ulpis ℥. iij. badere b
bue. thauare. añ mai̧p. j. cicerū dr̄aui ttor' ℥. iij. se ppa al ℥. j.
⁊ ʃ. ordei mōd' ℥. j. passul' enucl' ficuū siccar'. carnui dactillor'
añ ℥. ij. cancror' fluuialiū ℥. iij. decoqn̄t' oīa ī aq̄. l'. iiij. usq; ad l'. j.
⁊ ʃ. deīn acc' zuc' ⁊ peidij. añ l'. j. ⁊ testiclor' ulpis elixor' i lacte
dl'ci ℥. iij. aut v. oli aīgd'. ℥. iij. decoq' usq; dū ɔpetētē cortices
hnt deīn phice sup ea. ppa. al. succi liq'. se citr'. mellois. cucurb
cinamoi. se tō bacis p̄gator'. se malue. flor' borag'. añ ℥. iij.
amili. drag'. gūi ar. añ ℥. ij. carnui dactill' passull' enucl' añ ℥.
v. te ⁊ ɔfice cū p̄dcis. bō ē si deus uoluit. Fili sapiois. ɔfectio
de iacīr ɔferēs adcitat' acutū et ptisim ex eo. R̷ se ppa. albi
⁊ nig' añ ℥. ij. ⁊ ʃ. radicū liq'. ℥. j. ʃ. se citoior'. se altee. añ ℥. j. ⁊ ʃ.
drag'. ℥. ʃ. phice sup ea aq̄ pluuia l'. l'. v. ⁊ dimitte die ac nocte
deīn decoq; usq; ad ɔsūptōē' duar' ptiū. ⁊ adde mell' l'. j. rob l'.
. j. ⁊ ʃ. peidior' l'. ʃ. ⁊ decoq; igne leui usq; dū mll' hēat spissitudiē'
da mane cū aqua ordei. Et accipiat ī eo ex his pillis. R̷ se
ppa. ℥. v. drag'. gūi ar. añ ℥. iij. se cucurbite. citror' añ ℥. vij. facio
⁊ mas siles lupis cū mucilagīe se citoior'. teneāt' tenaci sb̄ lingua.

Egritudies cordis sit debilitas cordis. De egritudibus cordis R.
⁊ pl'sus ⁊ tremor ⁊ sincopis. Et hec q̄d egritudies easdē
hnt fere radices. n̄ alit' i t' se differētes n̄ debilles.

ꝛ fortes ¶ Causa uero at has egritudines cū sit debilis remissa ī pⁿma debilitate ꝑ uigore mīnē faciūt debilitatē cordis ¶ Cāmp⁹ aūt elleuata ut ipmat agitatōez lesiuā ī ipo faciēte cāde diuisita ī differētis mot⁹ sensū cordis pceptibilē q̄ sit ex mag⁹ at pui ꝛ uelociti adtardū extrautate ad freq̄ntiā ꝛ eō ¶ Tūc fiūt dsti tutōes tūc aūt ē fiūt ulla n̄ itegⁿ n̄ ī oī hora. sꝫ cū q̄dā ītpol latōē ꝛ uicissitudīe. ꝑ fit pl⁹sus cordis ꝯ iteg⁹ cū q̄dā ꝯtinuatōē ꝛ fit tremor cordis ¶ Cū āt fortiora fiūt ut ipmāt uehim̄tius ī pssiōes forti⁹ lcdētes ī pdiētes. ꝯ pfecātes mot⁹ ei⁹. ꝯ sepelientes sp̄s ad ītiora. ꝯ ītēdentes absꝫ ī tercāllicē oīo. ꝯ aggātes eos ad pūn. ꝯ resecātes absꝫ eo q̄ ē ī radice faciūt sincopī ¶ Quitenᵃ āt ea ultiāta uictoiā sup̄mōz ita ut abscidat sp̄s ꝛ calor uite ꝯ extiguat extrinuncia sit cāe mōtis. ¶ Cāe āt faciētes has egritudīes q̄dā sūt cāe corporee. q̄dā ex cor⁹ surgētes. Et corporee q̄d aūt sūt ī ipo corde. aū ī mēbris uicinis ei. ꝯ ī mēbris comuicātibꝫ ei, ꝓpīq̄ coicatōē ꝯ remota ¶ Cāūse ꝯ existētes ī corde ledētes ipm aūt sūt malitia ꝯplōis sine m̄a ꝯ cū m̄a. sanguīea. colica. flatica ꝛ mlica. ꝯ uētosa ¶ Et malitia q̄ ꝯnis dn̄āns cordi fac̄ debillitatē ipi. ¶ Debilitas āt sc̄a fortis usꝫ adeo sit agita tiua ītiutis fac̄ tremorē ¶ Tremor āt supueniēs gn̄at sicopi ¶ Sicopis uero āt cāe sicopis ē extētiū ꝛ mortis ¶ Et malicia q̄d ꝯnis sīc ē suspectior q̄ cale ꝓ ꝓlōgatōēz are uite ꝛ sicca ma gis q̄ hūia. q̄uis hūitas dn̄ans ī dispōne cor⁹. ꝛ cū ē h cordis sit ī sēdū cā pfcatōis ꝛ mortis festine. ¶ Solonez āt ꝯtinuitatis aūt apatōēz fī ī corde uitus n̄ patit. ymo sūt cā dissolōis ꝛ mortis. ꝛ quō nō. cū dolor ī ipo sit fit cā sicopis ꝛ mortis. ¶ Et dix. Ga. q malitia ꝯnis pure ꝯ cū m̄a faciūt ī uniūsaꝫ cor⁹s pte sensiui lesiōis q̄ ē dolor. ꝛ quō nō ī corde. frustā bum̄ g⁹. ꝛ suppōēm altā cōēs ī corde nō curari. Et nos q̄d dicam⁹ q ıā radix ꝓpoita ē ī cā egriuuꝫ cordis. ꝯ n̄ ꝯfirmāt. q̄ cū nō sīt māsine. ꝛ tē ordo me

dicatois i colluitat. a' ofirmat' ocludetes ad morte. ¶ Distig
nam at' icais lesionu cordis q̃ st ab alijs mbs. Q̃m lesio cadēs
i paiclis z i mbs q̃ ambiūt cor. dū nō redūdat ad ipz ē cā egnū
ei' pctaz. et lesio cadēs i cebrū indū ē cā ad i sic ē empilia
mania. z melācolia lz ē i figat' i cebo. timinat' tn i corde. z st
cā egnuz ei'. z ex eis ē flux' sang's enarib; a' unciq;. Coicat' i
cū corde coicatoē mag' pp'a sto'. z affereti cās lesionu. z q' cū
corupit' i eo cib; et res uenenosa. a' fiūt i eo huor mēdicati
uus. a' male q̃litatis. a' huor uitius uiscos' a' replectē agitatiā
a' fames uehemēs. a' dolor acut' z pūgēs. a' fiūt i orificio eius
bothor. a' ulc' putdū. ¶ Et dix' paulus q' egritudiēs q̃ st i sto ori
ficio. z meri st pp' q̃ue ofusioīs ad afferēdū lesionē cordi. ita ut
qda putaret tremorē stim i orificio sto' eē tremorē cordis. Et
qda uocauerit debillitatē ipo' cordi aca. ¶ Et dispoito epis cū ē
altāta ut gnēt ī ē plimū sanguī mlicū i pinit. z ē cā egnū cor
dis. z ē puor i pectorib; alijs. ita ut faciat dispōnē similē ma
nie z mlie. ¶ Adhuc at' cā haz egnīz st euacōēs omēs excedētes
tminū. z silr i cauta aq̃ yposdiuoz ex tētio a' sanez i aptoē ap
ostematis. ¶ Et ex eis ē pstrato matris z puato mstōz a' exu
berātia coz. Et ex eis ē i pgnato z h' moi ē nocumtū ex umib;
ut z appēt dispō silis eplie. ¶ Et sūt ex umib; hūtes aculeos pū
gētes orificiū stoi puctoē uehmti dōr faciāt cor' i dolorē acut'
eām ad sincopi z aliā ad mortē. Et sūt qui; ex penetratib; usq;
ad uicinas cordis ptes. z qui; usq; ad cor. z st cā mortis festīe.
¶ A coitate at' toci' corpois supueniūt lesiōēs cordis sic pp' febres.
a' pp uehemtiā raritatis cor's z uehemtiā sicitōis z silia. ¶ Ex cāis
at' ex neis accidūt h'. sic ex aere pestilētiali. a' ab odorib; fetidis.
a' uenenosis. a' ab assūptoē rez uenenosaz. a' ex morsu uene
nosoz aluū a' i emissiōne timoīs. a' ex balneatoē uehemti. a' labōe
z silib;. ¶ Si at' fiūt ibi huor cū pcedēti ei adequacē si uirtus

sufficiet. et huiusmodi accidentia dillatatorem recipiunt maxime in equalitate ei
que repellatur. vel cum contrario ab forma et specie que efficatur et tucens ab eo. vir
tute autem cordis confortare non negligas omni hora intrinsecus et extrinse
cus studeas augmentare nam ab quo nativum ad basim emanat cogi
tione non dubia. Nosti quod omnium accidentium causa intrinseca. primum consensus
fit ad basim in qua naturalis vigor spiritum virtutum quod omnium sigillatim ere
auit ipse cum sapientia secundum animam quod vite que naturalium primum motor et quietis
quo deficiente nulla amplius corpori possunt suffragia. Convenit cum eo
moriuntur omnia membra. Erat enim tunc omnium opinio anime rationalis in cerebro eius
hic esse. et ille incipiunt operationes in corde susceptionem complementum. Eius virtus
tamquam fons omnium membrorum ea irradians et vivificans virtutum organum earum
perfectum. Materia vero intelligibilis fons eius gloriosus deus infudit sic omni
ni creaturis racium postulavit. Tunc solicite rectifica membrum manu
dans. Et si amatrice cum his que amatricem respiciunt. et si a stomaco
et pulmone similiter. sine sint membrorum nutritionis. sine spiritum sinencia rec
tificare ne differas. ¶ Et dolor molestus est ex maxime postremis tibi
virtute ei. et si fiunt in officialibus membris. ¶ Anque vero omnium membrorum unica
est natura. et omnium virtutum spirituum unicum est subiectum. propter quod omnia membra do
lent ad invicem omnium virtutum victa est. virtus usque adhuc timinum dy
aforiat dolor per spiritus lectos virtutes conculcantur in eo spes et efficiat
illa passio quod omnis syncopi. Nam est usque ad radices patitur passiones
se credit vite subiectum vite ei nullam lessionem substinet prima exsti
mationem influere recusat. Si quod contingit ei passio malitia sanguinis
in quanto vel in quali auxilia ad hoc non sunt mortua non differenda. dilatio
est omne ad mortem festinans. sed tamquam thesauro nobilissimo succen
dium est. facit hoc auxilio dei cum rebus quarum proprietas est naturalem conservare calo
rem. ex nocivum quod extinguere. Et si scivis quod ex habundantia sanguis ex toto cor
flomatice non differas. et primo arcedens ut aperire saphenas. prima
bassilicam. postremo ducere cum ventosis. ad sinistram spatulam. post ea
cum syrupis de boragine camphora et psillio. et precedentibus hic cibus potum

nō differas h' ē refrigerat frāter ī quāto ī qli. Animalitia ē ōnis
rato stomaci. Sz altan̄tia ↄfortatiua ei curam. Et multe ē pas
siōes ī ↄphensibilles atq̄ occulte nob assistūt. di q alin̄ unus ad eū
ↄtinuo cū memoratet iterfic. n̄ nō ultiāta ultitate tristicie
passiōes existūt. bonū at odorē eī ī coluitatē sruāt. solo odore
aīa ↄfortat. Inde dicēdū ē eis omē regim gnāns motū cordis
q sangnē īflamat. h' eī eī motū afrenitare faciūt sua nobi
lissima. nō nichil' diminuti sbsistet. Ad fugaz nūū ↄsoni nālis
cordis ↄsonātia fcā ē ut sbsistat fons ī pncipiū uite decor aīe
nē moderatōr cordis sapiā diuina accept. Ad lat' excessus
mag' calititis ↄtritatis posita obuia dicam. h' ē iordinat motū
cordis gnāt. illa ū trepidatōez caloīs elevatōez eī affert. Et sciu
isti qm̄ nō ē siplex nā ī ōne calidoz. Sicut frīa sba ↄsicta rone
ū ↄteti ualo tēpatissimū calidoz eī for. i. cēsis min molesteus
um frioz portat h' acōfortio caloīs min recedut n̄ ultiāte ex
cedat. Tēpata sua qlitas ē eā uite ↄsistētia ōnis max' ī fluctis. ē
uigore ī nata q̄ mbra ī cē uiuufico ↄuigore ↄtinuo ↄsuati ↄsis
tit. Et nō ignes q h' calor ē ueritas hūane nē. s. q traxim apmo
hoīe. p h' ē spēs ī diuidnat ↄ h' sbiectū ↄfudamitū ī nati caloīs in illo
gnē febuz altāt ↄ mō ē act' reductōis cuilib' gēnei diuisi caloīs
fortasse ī nouissima spē hectice scelerat. ↄ tūc accelerat mōs nectiā
festina nō ē spūb' huīc calorē posse nāli medicaīe reducī. h' ē ī t' u
tutē regitiuā ↄ ū tutē rei admīstratē distinguebat ↄ regullabat.
Et huic ōni oī tpre sile. dicōn̄ ē puta calidū ↄ hūidū tēpatū. h' ē post
mortē semi ↄsisti. quāq̄ equore. Cuiq̄ sz scienciā tuā iuestiga
ueris qualitates passionū basis ↄ māsiōes cāz. sit tua pcipua et
mag'fica itentō ↄfortare cor ↄ unire ū tutes. ↄ sic cāz ē auffere
latitudīes. Et h' auxilio cū reb' reumaticoz ↄ alijs gnibz admi
nistrationū rerū qz ē ppetas ↄferē rei uite maxīe ī qbz nō ↄlectat.
Inquātū ī tua solertia cuigillātissīe specula aī potit, ū tutes cordi

coadunare ꝛ ꝯfortare euigilet. h̃ eẽt sũmũ bonũ ꝛ p̃mũ studiũ
iuuamẽtoꝝ ꝛ cautelle bassis q̃ꝫ secũ᷑us nõ uacillãdo. ad alias
res sue cure ꝓcedat̃ potis. Virtutis ẽ uirtute nõ ẽ recipẽ q̃ effũdit
ad mẽbrũ s; repellẽ ꝛ fugare ꝯtrariũ. Et certo sollicit᷑ nõ orbatis
occull᷑ i tuet᷑ an ꝓ. i opiã caloĩs ꝛ laudabiliũ huoꝝ abstinẽ
ciam q̃ꝫ nutrimẽti q̃ uite ꝯsistẽtia ẽ. Aut ꝓ ex turbantia huĩ
tatis ꝯnãtũ coꝛ furiositatis q̃ꝫ sanguis an solis ꝯnis malici
alr̃ ẽ ꝛ alr̃ medicabit᷑. Et cũ ignauius uirtatẽ. aut titubabit tua
sciã sup h̃ sẽp secũ᷑us eẽt ꝛ caliõis. i tẽpamẽto uti ꝛ ꝯforta
cione cũ stipticis ꝛ odoriferis obliuioni nõ ꝯmittẽ. Scd̃a res
ẽ ꝯuẽsio mẽi uł eĩ qualitatũ q̃ effũdit ad ũsus eã ad ptes re
motiores. aut ignobiliores sic iã dixi i p̃tica h̃ canonis. ꝛ rẽo
rabim᷑ si d̃s uoluẽit ꝛ deo placꝫ. Tercia ẽ res ẽ mõdificare m̃
bra mãdãtia ea q̃ ꝯfortare ꝛ reducẽ residuũ coꝛ. ꝯpellẽdo. ꝛ
ẽ q̃n̄ p̃ncipiũ i dispõitõe h̃ cure, ꝓp̃ cũ allijs mẽb̃s necumitũm
flauit obuiare accidẽtibꝫ. n̄ p̃tinitas ꝯfortare stomacũ maxĩe
i digẽndo corpõi cibi ꝛ pot. ꝛ eo ẽ ꝓparamẽtũ morboꝝ. Primaꝫ
rẽ ꝯplet q̃ q̃cq; ꝯne ꝛ s̃ba hac ꝛ illa basim ꝯfortãt ut cibi lauda
billes chimi mẽ stiptice ꝛ odorifere q̃ꝛ memoriã legim᷑ si
d̃s uoluẽit ꝛ deo placet. Sũt ex eis galliãꝛ apta iuuẽtũ. alle
auiũ ꝛ pulloꝝ. Vitelli ouoꝝ recẽtiũ sorbiliũ. ꝛ q̃ h̃ cursu ꝓce
dũt pauce q̃ntitatis ꝛ de nuõ uidelicet pmutabiliũ ꝛ uitẽ
neciũ uinũ s̃btile ꝛ odoriferꝛ ꝛ uelocit᷑ ꝯfortãs stom basis.
Confert᷑ ẽ i ista dispõitõe empl'a ꝛ ũctiões sup ipõ reꝛ stip
ticaꝛ ꝛ boĩ odoris ꝯs̃uãt i eo calorẽ ne reprimat᷑. Et nosti
q̃ unctio spinedorsi ẽ ad h̃ mẽ singl'are p̃q; excelsius ꝛ glo
riosius deus ꝯfortat iuiutez regitiãꝫ tociꝰ ꝓp̃ q̃n̄ i opiã calo
ris extenuitionẽ eueniũt isti tirores. Confortãt ꝓpũ huĩ
dum ꝛ ẽ cã ꝓtectõis ꝛ longitudĩs uite huãne ẽ ꝯfentio sp̃s
uitalis ꝛ occurit ad hec absq; dillatõne oleũ camomelinuꝫ

f bentina ptes cor miscēdo eq̄les. succ' arteisie cū quarta ipi'
olibā repellit rigores febriū putidar. spūs 7 mēbror febriū in
nanitū assuit mag'. aq̄ ro. sufficiēt i musco i fecta bibita 7 sup
mas̄iōes basis a spsa oī sicopi sbuenit. auv electū i cibis adm
inistratū m'e ē sobriū i ɔfortando cor. Cantus amoīs. cā
nes siluestres. os de corde cerui diabra ad h' sbueniūt adm
inistrata si d's noluit. Scā re ɔplēt ɔfusio 7 driuatio mēi
7 fuositates eī ad ptes circūferētiales 7 ɔfortatō cordis ē ad
h' p̄ncipalle repellit p se ūtus fortis ɔtriūz. factū h' ē auxilio
largitoris sanitatis. pone uētosas i crura fricari uolas ma
nū 7 pedū fricatoē forti 7 ligari dolōse. Cōfortare adhec
stomacū ē d' itētione p̄ncipali. fac ē repl'sā; humoribz ledētibz
basim. Et si necessitas exigit enemata accelleramus. 7 q̄nq no
mitū ꝓre. q̄ñ i ductibz p̄mis cor' exuasa matiaz ēdim' sbm
sā; ledētez ūtutez basis. Et q̄nq accidūt h' terores uenenosa
pocione h' d' necitate trior cure diximus. Et cōstitues maxime
i uētosā post sinistrā spatulā. ē eī i h' passioibz postremū re
mediū 7 succērere cū uīo sbtili resoluto i eo pane assato facit
ad repandū 7 recupand' sps. 7 oī igeīo auxiliaī nō differas. n
ūc ɔfortando cor 7 mb' p̄ncipalia. Tertiā re ɔplēt euōnes
decētes sic te scire fecim' 7 rememorabim' si d's noluit 7 do
placet. Sup h' ē multiplex ɔsideratio cadit. q̄r p̄ma ē scire
mēbrū alītatū. sā q̄litate ledētis habita noticia q̄litates mo
rbi medicaīe eū repellēte fit euidētior. Tertia ɔsidratōe sci
re q̄lr. 7 p q̄s uiā ad cor gdit lesio. aut ꝓp ūtutis d'fectiūz a fūo
sitatis m'. 7 si ab aliēius mb's ɔsurget eī bellū. ul' i sīus mās̄i
onibz latet inimic'. accidūt eī talles trores emanatōe huōr
puta sang' fluxū 7 uenar i cassiōe. ul' si onūz huōr p̄ donan
tiūz corpori. Et nos h' q' ex penuriā huōr q̄litate l' q̄ntitate nō
min' imo molesti' q̄s exnimia cor p̄rogatiā 7 mlt'iplicatōe

nascont. q cū cautella & timore ad purgatões egrīdāis. leuius ei est
inanire q̄ replere. & min molestu ē replere q̄ inanire. Nulla euō
fit p spūs ōstitutiz. maxiē sbita q̄ui uis regient. Si aūt ab alienis h
nocumtū surgē uideris. siue a sto. siue aceb. & matre ceuz cor recti
ficatorz satagare nō differas cū his q̄ te scire feci. ō eaz passioēs
& facietes illo duci deo glioslo cui uīute oīs nā agit. Elliuz
ōfortais nālē ōplonē bassis, pcuratis digōnē i columē ad iuuā ūts
mbra pncipalia ōfortādo illa. imo mūdificat ea ab huoribus
alienis mūdificat. & canales epatis & ē expti ō malitiā mestrū
caz. R. lig aloes boi. añ iudi. Reubri recentis ad pond ēqlle zue
sufficiet. dosis ē az. j. usz ad. iij. ieiuno stō ō fo h passio fiū di
ufna i matutis. cū noua ē egtudo. Medicam ex iuctione
mā ōstendes bassim abdi pculo pūto & fixo. redit nāz ylarem
auffert laxitudiēs mbrz pncipaliū. sbueit q tristat & melāco
lizant nascētos radicē dulligt sollitudiēz & seipōs hodio hnt
& suspti sit ōre nō suspta & dubita mlta pculā ē eueire & rōe abeis
malificia facecos iecondos & amātes cuālitates sbuciens retē
tioi & mestrōz & fluxu & sicopi mulierz iuuat paliticos. R. corali
albi & rub. mac. ossis ō corde ciu. ambre. margaritaz. cristalli. au
ri cocti. argēti mei. ossis eboris. zaphyri rubini. iacincti. añ. ʒ.
ß. balsai. ʒ. ij. musci. ʒ. ß. antos. spodij. sandalli. gar. gal. calai.
aro. iuuibe. spice nardi. cortiē fistic. seis bassilicōis. cardamoj.
pipis al. & longi. bacca z lauri. piret. añ. ʒ. iij. storac hal. mag
mire ellte. opij tebayci añ. ʒ. j. seis pioie colecta i nouissima
etate lune. flor camoille. flor lilifagi. sansuci. balsamitte me
u. amcos. aristol ro. diptai. añ. ʒ. iij. croci oriental. ʒ. ß. aloes.
ppa. al. añ. ʒ. ij. zue sufficiet. dosis ē. a. ʒ. ij. usz ad. iij. cū uio calo
ul cū aq calā sz exigētiaz & necitatez. Tyriaca mag i his tēpo
ribus ē dilleta. & ē comuiē me ad tā gna passionū cor repletiuz &
i anitū replet maneis maifeste resistit. s. pueris aut seibz ptiz

Flo d' ros

aut iuch' cadu e. Et tyriaca .x. anorum melior e et utilior i dispe
matis cu aq madragore e mee uald' efficax. dosis e sz exigentiaz
ne et siu matiaz. Flos mani supt i cab redit naz yllare et e tute
lla mag' apxoibz mortifeis. Ariamis dix folia uitis albe in
tin yllaresce faciut cor hois qi eaz usis affirmitute faciut apd
gaudiu. Cofto faaes ad timore cordis et sincopi calida ofor
tans stom et siti calida extinguit. fac bonu ouis ocore. et opetit
hisq febre hnt. Eiu pmix. Rx lig aloes. cubebe ro. sandali. seiuz
coiuz. an. ʒ. s. coralli. spodi. carabe. gui. dragati. se acetose. seis
port. buglosse. an. ʒ. iij. camphore ʒ. s. margaritarum ʒ. iij. ofice cum
rob cit. dosis e a ʒ. ij. usq ad. iij. cu frigida no ueri frigois. Et
scire oz. qp mdificato cois si creat et ad mistrato uctosaz post
sinistra secuz a morte ppt qm e suspecto uenenose pocois. et res
ia posita e i desparatice. et i oi cois passioe sincopis et cardiaca est
medicam fidelle fac libaz uirtutu et spiriuz respiratorez si deus uol
uerit et deo placet. et subueit egru cebri ouisim et splene et alia pl
mone. Iuces per oforttis matias essas et subtiles a regioibz spu
aliuz et aball mbs madatibz lesione adeu et libat atrione et oi pas
sione cordis si deo placet. et cu mag icuditate respic mbr spualia
seu pncipalia. Rx mirob cit. oditor sz doctina nraz qz te scire fe
cim ubi de eo posse scpsim. Rx Agarici ellci. ʒ. iij. sal gemme. ʒ. iij.
Reubri raucedi ppati. ʒ. s. tbit boi. ʒ. ij. et s. zinz. ʒ. iij. gui. drag. an
ʒ. j. oppo. pcdolle. an. ʒ. ij. Spice nardi. ʒ. j. diptai. ʒ. ij. mastic. mirre.
ellce. an. ʒ. j. eaz apozia e. Rx ysopi. thimi. yreos. balsamite. liqri.
an. ʒ. j. mac. ʒ. j. cimini. gar. an. ʒ. ij. antale ypicon. cittaie. an
ʒ. s. aroatizet cu mstri. ʒ. s. et moico aq ro. pcet pocio sz arte et ppi
net i horis ellectis. Ampli scie oz qi n semp ocurrut me pparate
n res tinu dat longu max cu ipi i firmi sit sincopi appente. tuc
e studiu e i ofortando cu rebz cordialibz odorifeis. et oiute matiaz
ad mbra distantia cu fricatoibz et ligatoibz colorosis i extmis

ꝛ uetosis s̄ƀ generali ꝛ dare apd talē casū flores caduces nucis
redactis ī puluerē cū liquore calido· uini uł aq̄ s̄ȝ q̄ ī mederis necessitatem
ē inē q̄ confortat sua uirtute a meliori ꝛ nobiliori n̄· ꝛ liberat una
hora a sincopi si d̄s uoluit· ¶ Singula passionū basis medicinā
q̄uis ꝯ librorū hūanū organū narrare nō pōt· ¶ Et uos iā sciui
stis q̄ scire ꝛ ignorare magnā h̄ent equipolentiā· Et sciuistis ē q̄
solertia studentiū īgeniosa nō ē una oīo· uno dissona ꝛ obuiū
ī multis tractatibꝫ p̄manēt h̄ ē mens illi legi mitis obuia ē h̄ pō·
foi ꝛ sp̄ū receptiua cuī actu ꝯsumat· q̄ȝ illa q̄s ei uerīorē cor
eliget oppinionē· cū nec a solo organo sp̄ūs sci ꝯminetur hī
tēt· q̄i ī nr̄is ītellectibꝫ īucit ab ordine maioris gubnatio
nis illū ꝯsequimur· Quī ē mag̃ p̄ticipat nobiliorē pfectō
nem ꝯpat ad ī mag̃ p̄ticipat sic act̄ ad et agens ad paciens
ut luna gr̄a solis opat ad m̄ltas stellas āīā ītellectiuā p ꝯseq̄
tionē ꝛ affinitatē q̄ sortit ꝛ nā angelica oīuȝ gnūȝ nobilis
simū· q̄ a ordine diuine gubnationis ꝛ sciā īnarabilē ꝛ in
ꝯphensibilē sine cui irradiatione teneb· sic oīs ītelligētia ꝛ scī
ent oīs eloqūtia pfectissime p̄ticipat ad uniūsa anologica
ꝛ allegorica uitiā ꝯparatione ꝯpant ōme op̄ nē ab ītelligit
ꝛ quinta essentia ad p̄maȝ māȝ gn̄abilū cōpat actū affectū diuti
tem ac singularē sup nāȝ· p̄fecā· o· tu curaȝ corpoȝ gerēs deū
ī ꝯctis p̄pone· ꝛ oīā tua p̄ncipia ab eo ī choēn ꝛ ne uerearis eū
p̄ponē ꝛ te post ponē· Sciens q̄ tua sciā nō ē scire nō ē finita
nō ē pfcā n̄ q̄ tuȝ ab eo pficit· time eū ꝛ ꝯcta experieris securīe·
ꝛ sit maior cautella ex capacitate tua ꝛ nō diues arecto uł
pibȝ p̄cio· odio uł amore· Scis nāqȝ q̄ soli deo ē notū restorare
hoīē ꝛ hic hoīē ꝛ illic uehmēt̄ t̄ pant nȝ op̄ mes ī opes sali̅ o·
nȝ īgeniosi nobiliū curā ī potētū cura portab· Ampli nō dilat
etur cor tuū diffluxa laude ꝛ p̄conizata ap̄ m̄ltos n̄ auitat· ate
deus gratiā suā· q̄nsua ītereest sanare nō medici ¶ Et sua ītest

rectificare et nō mcia tu. nō ē n̄ ɔueniencia et necīa porigē. nec
ponas hodiū ī aīā tua adūsus medicos h̄ ē adeo sepeat. hīj
mediciana ɔfortās cor sbueniens sincopi. ℞ mac. kābe. cube.
an̄ an̄ ʒ. ij. ambre margaritaꝝ. an̄ ʒ. iiij. canfore. ℈. j. ʒʒ. ʒ. ij.
gallage. spodij. cappar. an̄ ʒ. iij. masticis. ℥. s. mīa. ʒ. j. ȝuc̄. ʒ. j.
ʒ s. dosis ē a. ʒ. j. usꝫ ad. ij. Cōfcō trcē exptoꝝ iuuamtoꝝ hijs
qui passiōēs cordis pati ɔsueuerīt. couic eīꝫ maꝫ aliena acoī
et sanat ab huī langoribꝫ si d's uoluit et deo placet. et fac̄ eūꝫ
egnūbꝫ cū mā et sine mā. et respic̄ matteꝫ maliciosaꝫ et stoma
caꝫ coruptū. ℞ floꝝ roris marini. pionie. betonice. aristol'
lon et diptam. lilifagi. eufragī. an̄ ʒ. s. baccaꝝ lauī. pipis al. et
lō. car. gal'. mac. ʒʒ. sandal'. spodij. ppa. al. port. ro. acori. corali.
an̄. ʒ. ij. opij tebayci. mire ellēc cc. an̄. ʒ. ij. limature auī. ʒ. j.
mīa. ℈. j. balsaī. succi gnatoꝝ. mell'. an̄. ʒ. iij. manc. dyagredi
mastic̄ ita q' hoꝝ tīuꝫ fiat unū cor. an̄. ʒ. iij. agar̄ fini. ℥. s. sal'
geme ʒ. j. ɔficiāt cū aceto sqlitico qlibꝫ unī ʒ. dosis ei' ē. a. ʒ.
j. usꝫ ad. iij. cū aq̄ salue. Conf̄ malas dispōnes matris cū aq̄
balsa itte artaīssie et modico mādragore. Ellectuarīū noble
p magr̄ibꝫ et asūīt oī tpī et oī hora. et fac̄ ad ɔfortatoēꝫ tocī nē
et respiciat oīa mbra, stoāch̄ ē ɔfortat ɔfortatoē mag. et prebet
audatiā timidis. et p̄suat a sincopi si deus uoluit. ℞. spodij.
seis rute. cappar. lacce. coralli. gallage. mac̄. gar̄. cubebe. an̄.
mastic̄. eufragie. an̄. ʒ. ij. musci. ʒ. s. pincaꝝ mdataꝝ. aigdll'
dulcuī. seiꝫ couīꝫ mdatoꝝ. an̄. ʒ. iij. margaritaꝝ. amb. zafiri
iacineti. an̄. ʒ. iiij. balsaī. ʒ. j. mell'. ℥. j. papa. al. ʒ. ij. sandalloꝝ
seis endic. an̄. ʒ. iiij. ɔficiāt cū aq̄ ro. succi gnatoꝝ et ȝuc̄ dimi
ptes coꝝ miscēdo eqles bulliāt bullitioē tabita. et fiat ɔfcō ellin
sh q' ē notū ī arte. Cap̄ d' sbueniendo debilitati pl'sus priori
et sincopi p inunctiones.

Incipiam, ptellare sōnēꝫ d' unctoībꝫ sbuenientibꝫ pulsui de

billitati et sincopi. si deus noluerit. Sed scire oportet quod multitas sicco
pis est extinctio caloris naturalis et mors. hac tamen via operatur per se
non aliter non ut debilite conforte cum autem fortia sint ut imprimat uelox
nimius. et uincit ultimata uictoria super naturam. ita ut abscidatur
uirtus et cor uite aut extinguatur spiritus in minera sicut causa morti
persuerere prius quam imprimat et uincit uictoria ultimata. alii enim ut
uidistis quod robusti et sine langore uidentur accidit casus uiturum
et subito moriuntur. et ignoratur causa. fiunt hec soli deo notum et nature
ipse. quoniam nulla apparuit causa cognita medico. his autem subueniri me
dici. non mediciam posse gloriosissimi et excelsi est. omnium lan
gorum sanare passiones. ¶ Sed dicens in uictionis spine credo antiq
phorum fortiorem et memoriam et laudem tanti beneficii nec attulisse
cum eorum uestigium in eorum securitatibus sit obscurum et est de leguminibus
uiuatis perseruans subitum uite. Et scimus quod post ossium et neruorum
est nucha et geminatur a cerebro et spina est platea supplica arteriarum
neruorum spiritum et uitutum et lectum spiritualium membrorum et continet uene me
dulla humitatis. Sic est agregab multas bonas intentiones conforta
bis enim subaz uellatiam spirituales et neruos et ossa uniuersa subuenci
ens palesi et omnibus neruorum egritudinibus saltum cordis timori la
xitudini subuenit manifeste. et est modus omnium medicamentorum incelesti
cordis confortatione. ¶ Modus confectionis. Recipe mirre ellecte. aloes epati
spice nardi. sanguinis draconis. thuris. mumie. oppo. bdellii. carpobalsami.
armoniaci. sarapini. ceterum mastice. gummi arabici. storacis liquide. ana ℥. ii. la
udani elleti. suci castorei. ana ℥. ij. et s. mirti ℥. s. terebentine ad pondus
singulorum rerum misce hec omnia et pluiza puluerizanda est terbentina et pone
hoc totum in alembico et ingeniose distilla. est enim ars sicut aqua ro. liquorem autem p
subliatorem distillatum suscipe in uasse uitro forti uocatur est balsamo
et per hanc uiam subtilissime sophisticatur adulterant balsamum sed est
modus nobilissimus morum his ungatur exeo corpus cadauerum non
sostinet putrefactionem in eis. et cum uoluimus confortare membra extenuata

tēpa b' cū aq̄ ro cū ungēdo exeo sup māsioib; basis ⁊ anucha
us; adrenes. ⁊ si ex eo añ horā paxismo⁊ modicū tepefacto
ungat' spina relinquēdo sup ea uestigiū ei' cū petia repellēs ui
gorē ezaticaz febiū ⁊ q̄zlib; simplicū febiū s; quātais ⁊ ezatic'
feb'b; apire totū p'iodū asicopi q̄ ultiāta p uncta spina ut
ei organū uoces loq̄t' s' lingua i firmū paz appones eo. postea i
narib; ⁊ auⁱb; si necītas urget. Et dare exeo ap̄ necītatē puta
ap̄ suffocatōēz matris ⁊ morbū caducū ⁊ plicis passiōēs. basis
pōd' ℈.j. cū vino odorifero. ē res ɔfortās aīaz ⁊ nāz ⁊ sbucit
adoiā q̄ oz sbucire. ⁊ pp̄ea sūptū melācolicis. ⁊ q̄ t'stāt' iaia co⁊
⁊ s' liq̄de ūtutes ⁊ mbra ac si eēnt ɔfusi ⁊ debellati bello. Et tūc
tēpatū olō ro. a' cū mastico ⁊ unge spinā co⁊ ap̄ balneū ⁊ sin
balneo. ¶ Modꝰ opis unguēti q̄ ungit' spiā. repellēs febs me
lancolicas ⁊ flāticas. ⁊ ɔfert ī pelesi iuuo⁊ egritudi. ℞ succi gali
ssie ʒ. iiij. bacca⁊ lauri ʒ. j. mastic̄ ʒ. j. olibai ʒ. ij. cāphe ℈. oli
camoille oli ro. añ ʒ. iiij. cere ʒ. iij. fiat mixº ɔpetēs ¶ Vncto
tēpata restauratiā ɔpetēs extenuatis. ethicis ⁊ q̄ penuriā hūo⁊
i cardiacā accidūt. ℞ oli camoill'. oli ro. ⁊ ben. adipis porcini.
aucti. añ ʒ. iiij. olibai. mastic̄. cē. añ. ʒ. ij. mucillag' di. mucilla.
psilly. añ. ʒ. j. medulle bouīe ʒ. iiij. oli scorpionū q̄ ī ueniūt'
ap̄ pictes ⁊ i cauīnis seu forāi ligo⁊ uetusto⁊. l'. s. cāph'e ʒ. ij. m
ci. ℈. ij. ⁊ unge exeo p totū corp' ethici ap̄ balneū tēpato ē ōnp'
ipi' ugti oli uiol'. ⁊ ex h' ɔseq̄ns duo utilia. p'mū ē ɔfortare mb'
languida. s; hūitates aq̄as retich' diuci. ap̄ mbra iflamat'
Sic ē ē ēxnea; extiguē iflātōēz ⁊ nālē restaurare. Et sciē oz
q' admistrāē balnea ap̄ passiōēs. basis modificato co⁊. balnea
d' tēpata ⁊ dulcia, pp̄' ap̄ langōēs matris n' forte mē extiguat
balnea tē s; necītatē mōbi exigētia. ea ellige ⁊ ɔplōnis ma
litiā ē res d' iītuitiōis hui' cure. ⁊ ungē spinā bū. asstiaz p'tg'it'
balnei uehemēt' ɔfortat. ⁊ balneū ap̄ ī firmitates debiles nō

laudat. Sepe & pp suam assiduitatem asciat unu diox a nat. a mo bun & no pgatis corporibus balnea pinbent n uelles cor mai q qum cepelle caudam fuer obedientem & tunc cu cautella psumendu e. & no ap huiore s ap huiore & huic hoiez. Amplius scire oportz q no e itelligere pt pgatorez corporis balneare post op farmacie pma die ul sa qm h sic te scire fecim. no e sm legem. Caue forte repleus i uetitas & cenicas egnes & mas diusor mor borz cu diuturnitate hitudinatas i mbs q i colatu d ueit ad pdcas passioes acthitare otis. Subueit egnib uniusi nuoz & sanat epilenticos. si ds uolunt. & uideto cu puissi one caudes. R colognti de ellecte. laudani agarici. tbit. her modactill. an. ʒ. iiij. dyagridij cocti. mastic. an. ʒ. vj ʒ ... ʒ. ij. reub. ℥. ij. spic nardi. ʒ. j. armoniaci asse fe. sccolle. oppo. euforbij. an. ʒ. ij. mezereon. ʒ. ij. mane tmabi. an. ℥. ij. ma sticis. misti. spodij. gal. garof. an. ʒ. j. ofice cu sqllitico dos e. a. ʒ. j. usq ad. iiij. Pille fideles q mltas passioes corporis pp mbr pncipaliu & alioz nutritois & eaz usus otinuus p suat a sincopi & timore. recipuit oi tpre. qn if dormitu. et p suat a mltis pdicis futis & uiuc i columi faciut. R masticis. mirre ellecte. an. ʒ. ij. sang dra. ʒ. j. mici. ʒ. s. aloes boi. ℥. j. ofia unt cu succo rute. & e eaz dosis. usq ad. vij. & si uolueris eas laxare adde agarici. feni. dyagridij. recetis. ʒ. j. De di

Sincopis e caus uirtutis. & fit ullo sm. uisitate eaz sicopis. unu duoz mor. a s actu ultiatu & tc e mors. a q tu adhitu. & qn destiunt uirtutes i mbs & n remansit. iull tc e mig illi mb & si fiut i toto cor e mors toci mb. Sz ptmissis oibz dfectoibz q s mortall no e bone afferam. Defectonu e qdaz e caus uirtutis releuabill & bonu e b e dce igrescat. Et illa q & qlr ut sbito cadat. Fit q ullo s unu tm mor aut qtuor mor. a pp mltitudiez matie diffusse i iiij s spus ge

neratis, phibita respiratoe ipi dlatois ad mb p c
latoe netrloz ututu aialiu z spualiu diffipta mia sta ex
tali sicopi e ide q apa. sic dix. G. ex sic mot oiuz mbz q
uie spus z ututi matiaz clausa sst occupate mltitudinu
matiaz. q aliud cape no poss occupate. Et scire oz q subi
to i mediate accit caus ututi gnalr. p phibitoe spus
mot ad omb uniusa z tc fit ututi aggato ad radice z ex
tma relinquit expoliata calore. p fridior i extmis et
mag extuaco ne sbtie apparet. Prohibitois at spus
ad suu motu un tu moz e ca. qu sciaz ia icipun. z pmu mo
possum. Sa e ocultato spus i cor. z otigit, p i timore sic ei
spus extma no regit. p. q puat z occltat e i corte. z h mag
mulieib; z ma. p fris abinato i tibilib; z no osuetis troib;
accit. Tercia phita respirato p actois spus ad suos mo
tus osuetos. p ofectois qtitate su ipi sic udisthis i flu
xu sang i moderato. z accit illo apd flebothomos qn ex
nberat fluxu pt modu. Sang flux nncq exubet aie gr
auat officia, z sps extiguit ardore. sil ei co labit. s pm
ansio spuu i sangne ecu sebit. ap scire oz q euone spus
ita q ps relicta no suffic ad regedu z sustetatoe corpois.
q p arte nullus audeat medicoz euones ultiare. trile
rabilli cit itare. z itire q ulf obitu moz i euoib; i piud
itui ne affirmitae. tc e sincopis i releuabill. qn at tm re
ma sit oellates ptis q suff ad regim corpois. q dapno
suz e. Sincopi releuabil. similie e i ospito mo. qn e oil
atores puat ad suos mo. q oiu; scitaz z uiaz nesigia
st puata z sta e tata oppillo uetrlorz oformani ceb q usq ad
sbstatia spirituale diffusi st buores z mortuus e. S s fer
z mod tc oino e i releuabill i me moz e qi sup releuabl.

Ampi scire oz. q mltis alys mois accit sicopis qz qda st

igniti sic te scire fecimus. rapitur enim mixtura a plone matia p ploica
subito ad basim et ostinuo inficit tal' sincopis et aball' ptibz pp
inquu. et possibile est q p excellos ducet distillat aliqd fraudolenter
huiois a cebro ad basim et fit sincopis pnitiosa si percuciat
sbau spualez an timore. q: trasit p proinguissimas ptes basis
et nō ē pnitiosa. Et accit potissime dampnosissima sicopi
q decipit ad suptu modo sen. iab' et potibz et succti potuit.
Q. n accit tn i pmit: ultiata uicit uictoria q nulla ual
lent suffragia. aggrat' his sepe actia imlicibz p resudatorez
huiōz amatte oificiū scita adūsus spualia et aiales iitutes
et hui i tetiois cura. Scire te fecim' et sig hui si deo placet
cū d' iuuatis patiū matris legit. Camp' scire oz q nō mi
nus i fixa malitia stoi q matris malitia h3 otigit pi. et
te oz has singlas uias et uestigia singlōz moz bn scire
alr ei et alr medicai oz. Sup h ul' ibi his actitibz timorosis
sine oi dillatoe succendū idē. G. cure illico amisim oz. di
llatō ei duc ad morte nulla ei recipuit sanitate. Cura
h' passiois. Jā signauim' i uniusali canone passion basis.
et e silia cuis passionū mbz cationū hac passioi marie q
ad radice ptetet. Smo nr sup h tediosus siuelles res as
sume. singlōz moz cure. qm i nra suma deo duce d pas
sioibz oiuz mbroz et i uia mitis eoz ptellauim. Restat ē
ofortare basim. Scire mbz madas et repelle ei residuuz
ip3 q ofortare et rectificare zpetē i his tioribz oibz s3 dex
tinaz ptice lenitate t' i sone ppe de passioibz basis d' gtias.
C In cardiaca cimbra dare aq lactis i q resolutu sit nitro.
epithimi ē me' ualde dilectu et i oi morbo melacoico. D tu
Tu mor maillaz fit s3 plim ex lacte coup'. moribz maillaz
i eis. et tc uibe appoi mollificatia. et resolutia ut fiat reso
lutio phite resolois fte et madas. si exubat lac appoi catulos p

iuuos ad suggedū. itē ex exti exuaporatis i tinsecus oppitis
Cataplā utile resoluēs tuōrez maillaz, ac corruptōē lactis
R farīe seīs lini. farīe leāu tēpa c olō ro. z cēc. humay
aliud R maru bey. ebulloz foliorz ppa. albi. absinthij. ruīe
cuscute. tepide appone. Dyascorides. R olibai. mastice
se. absinthij. farīe leāu. ān. ʒ. iiij. oli ro. ʒ. vj. fac uncgt et
unge. Aliud oua cū olō ro mitigāt z secāt tumorē. Si
āt tumor maillaz ex īflamatōē sangs aut colerz fuit. tc
ē occupāī ꝯ refrigeratōez corz rapire saphenā ē p mū z ma
gsticū ī dispōne hac ē distare inordinis. forte accidebat ex
uicio mattis ē cura pma. Linimitū refrigetās ardorē ma
millaz. extiguēs acum. z delet tumorē. R succū sēpiuiue
suc solat. albumi ouorz. ol z ro. ad pōd unū ān. frm. nc tepid
appōē. Ald ꝯ tumorēs calidos. line pius loc tumitez cū albuīe
ouorz z olō ro. ptes eorz misceō eqles. postea sup aspge pul
uerez miti sbtillissimū. z ītuz suppone cota sbmisa ī eodē.
Amplī scire oz qꝫ post saphenā oz apire basillicā. puta si ac
cuni huorz sit ualde supbū ī qto z qli ī ꝯutam. Regiīī itali
occupatōē adea q sit apposita uix lat frigiditatis z huitatis
z pgam huiorē suspectū mātia tēpata. Respiciēt ꝯplonea
ꝯpetate. Sinātatis urget pgandū qꝫ si ducīat ad coruptōez
aliud qꝫ ē manuale. Bullorzē q ī cyrurgia sīt īstituti z nō īfic
iam. Suiā nāqꝫ h uestigij qꝫ ad mecāicā spectāt occupat
ionez. Et si ex sugore ī fris huoribꝫ tumores accidūt in
maillis. ad hibe farinā fenugr c succo apij. z ebulloz ꝯm
istā. Ald R fimi bouini recētis z capzz. ān. ʒ. ij. succi
marubij siue psilij. succi ebulloz fecis aceti. ān. ʒ. j. misce
z suppōē calen. Iohannin ald ꝯ iuuos ardores z rubicūdos
tēpāt eī cos z accidit aud a cuā illoz R
aceti oli ro. uiol. ān. pond unū. opij canphe. ān. ʒ. j. fiat

ouis misto cu farina ordei et albumine ouorum. Incip. 3. particula i
qua ponit gnalia egritudinum membrorum nutritiuorum et in hac primo dat suam
Protellarium huius sermones de egritudinibus . intencionem .
membrorum et animalium et spiritualium et possium modos curationum
egritudinum que possunt euenire ipsis membris et uirtua membrorum inuita
conuiua. et propria sz sciam et i uetorum scriptorum phicorum et que uetustissimi
medici experimento sunt expte liquide fecim et scripsimus illos sz artem
nostram. sz quod gloriosissimo et excelso ... organum placuit euac
tare. abeo cui medicat omnis scientia. ipse de largitate sua medicinam
pouxit. et medicum refugium nec cauit. pluat sup intelligentie
roe nec his scie uirtutis abillo quod non ipetrat. cum exibeat omnibus
affluenter. Volumus autem nunc primo sermonis. Summa tertia de egritudinibus
membrorum nutritionis principare et assignare modos cure cuiuscumque
egritudinum membrorum et agitare huic intencioni res necessarias. Auxiliat
orem quem petamus deum a quo omne creata respirant et a quo nostre gratie omnes
repellat quod spiritus dei mentem nostram quod sit benedictus et res medicinas
ad usus indigentia i colutate plenas sua gratia ponere officiat.
Dolor in stomaco uehemens indigens. Cura dolorum stomaci.
quam blandimento. Curat autem blandientis non uera . a stupe
faceit aut uehementem dolorem ipsi. et possiones et in raro facimus. et enim
doshz in ultimata uictoria dolorum prosternat uirtutem. te enim uelld min
malum. illud administrarum. nos uero in primis colutatis largitorem
inuocamus et de sui clementia ipse egrotii et spantan iuuat sanitatem.
Afferam et ad hunc locum ex medicinis celesti uirtute dotatis ut
in fumorum anxietas abiuerit. et cura cui indigens obseruationem regi
minum omnino. sicut in casu emigence de genere uehementum dolorum significa
uum. et tunc habitentionis proprium conuenit regimen adea quod laudabilium
thiorum sunt cibaria. et tunc hoc regimen laudabile ignibus rex. sex. quia res
est sine dillatatione puenire ad usus acta quod sunt uehementia. Cetera
res conforture et adiuuare uirtutes stomaci. Quanta res est repelle

178

matiã z ledere a d oppositũ. Quinta res ē rectificatio mēbrum mādās. Et heoñ sup hoc mag suspectũ epar. Amplius scire oz. q fuit langores ei alii absq mã. a malitia ōnis dix. p. c̄p oplois malitia īfra z māsiua q̄ ē dolor ei ē rei ōīe ōrietate sentire. Cū āt q̄ fuerat p̄ncipall' z māsiua mēbs rei ōīe aduenẽt. Dissolata ē z q̄ p̄us fuiat ex nea frā ē. ac si eēt q̄ p̄ncipall' dolorē nō fac̄ uehemẽtez. Quod ē ī eo ī eodē sibi īuicē obuiab. n. actio ē ūtu ei ī ēt ōiā deficit. Bellũ z litigatō inimicoz iā mortuo. z huī ītecois cure p̄m ē altare oplexionē q̄ fuerat aliena. p̄ illā ōfortare. P̄ma rē ōplet abstinētia cibi z pot' uehemẽtia doloz psēuerāt. z cibi et potus s'btilis. stiptici z odori feri ut ōfortēt z laudabil' chimos gnēt ī cor. s̄ ī eoz ellectō ap̄ q̄litatē nō loquim necio.

P̄us āt scire oz. huioz peccātiũ q̄litates. siũ flā. siũ colā. m' langoz existāt. aut apa ī istō fēm ē saas post s'ñaz q̄litatez regimī z pot' exigeriit. ōueiens. z nō negligas regim ōfortatiuũ z ē ōuis stōm max̄ post sedatōez langoz ei'. Sedaz rē ōplet sedātia uehm̄is doloz n̄ incipit ī hac ōispōē dolor egitudo. qm̄ absq mat̄ie ūsia m. poie. n̄ nō accidēs cū uehemēns ultiāt. z poñe q̄ ad uestigiũ sincopis. Vomitum āt nō accidēs cū obuiēdũ m. nō excedat debitũ euacuatōez. z tñ ei cura sig' bini si deo placuerit. Et scire oz q' uomitus ellect' ē ō ītētōe p̄ncipali oiuz rez cure doloz stōāci Ēst ē rogio ōueiens z apta huī'mōi euacuatōi ōcauitate ī agne. Inqd. v. mã q̄ euãre oz. repellēda ē p regioēz ad q̄ mag ōdinare intēt. Ēst ē uoīt ōueiens ex max̄ sedantē dol' stōi. potissime q̄n retētō cibi z pot' ī eo dolorē cibi et ei opponut' ī q̄titate. z h̄ ī ītētōnis s' enemata post illā si dolor opatōes fortit' ledat balnea admistraret. ē ei calēs op' dolorē sedat. ōispgit g'ssaz matiaz. z s'btileāliqn̄ p̄q̄daz

euionez et resudationez laborantia aut incallat et emplastra comunia
et appocito uentosarum sunt huius rei conservantiam. ¶ Tercia rem replet confort
ando stomachum et eius naturam et sunt hee res cordiales et cibi subtiles boni
chimi et appocito alicuius rei conservantis in eo calorem quia sua est mixta
maxtis et propter mixta est oleo mitio et camo. et cibi aggravantur quando adun
antes stomachi partes laxas sicut sunt cibi propter acetositates que ex aromaticis
stipticis rebus condiuntur sicut asserunina et sagetes et psillia. et fit eorum exi
bito pauce quantitatis premittendo ad gustum usque adiodem cum admistr
acione stomachum consueuit. et ne pretereat quin cadat in cibo eorum et uini
bus mita et sunt agreste et sunt granatorum et suauiter et species aromaticorum et cito
nia condita sunt dullecta et psillia. Potus autem eorum sit uinum odori
ferum et leue decentis commixtionis cum aqua solum iradiata. parum radiis
cum supponatur parum aqua ro. et uitetur aqua frigida ueri frigoris et de paupert
ci in eo calore calida uero stomachum mollificat et eius disgregat uirtutes.
¶ Cibi et potus paucitas eorum quies aer temperatur ad temperamentum sompnus
et gaudium leticie. sunt ex rebus confortantibus stomachum et totum corporis resti
tuere abz ipsius nec sine. Et si tamen excubat quod poucat ad ethicam
stomachum tunc est occupari. nunc cum administratione rerum huiectantium. nec
restaurantium corporis. nec tamen paucum uirtutes. et his que dicemus si deo
placet. ¶ Quarta rem replet repellat materiam que est materia egritudinis stomachi
et acquiritur harum sciam. aut si est flegmatica aut si est colerica aut si est grossa uentositas.
Et nos possumus non nimia. Intentionis necesse est contra stomachi langores di
terminat. significare potest quidam quia opus non est asserere nec subappositum. sed ap
egritudinibus absque intelligibili. talia quia intestinis huius membrorum magis quam illo
respicere. et hec scire uidetur uniuersaliter contra specierum. Et uos sciuistis quomodo scire medicine
contra hunc hominem. et non hominem uniuersaliter. ¶ Medicam quod morbum destruit.
aliquando morbo quasi filis uidetur uires adiut. Sunt est hominum diuerse compl
exionis et compositionis subiectarum. Quamuis est medicorum omnia que requiruntur ad
ueram curam aspitiam naturam temporum diuersitatem regionum causam morbi consequentem.
propter quod conseruare et non alterare medicam oportet etatem que demulico omnis

e ꝯsuetudinē ꝗ nā i ꝯuctu tpris longissimo efficit̄ i uestigab̄ sin
pte clemētie. Roga deū largitorē sanitatis ut ipse annuat it me
tibi ellegē fideliorē ... cū curā suscipisti ꝛ nō iplex
aīaȝ tuā qr uniusa hui sciē uolumia religisti. Medicine at̄
respicietes stomacū st̄ ꝗ mās qbȝ obuiāt a stomacho ꝛ i test
educit matieȝ hitantiū i stomacho ꝛ i testinis oīuȝ euend
faciliorē ē eductio ... sumā st̄ mirob ꝛ aloes lotū ꝛ agaricum
ꝛ alia quoȝ memoriā i h̄ smone dicem̄ si deo placet. Contra
rē ꝯplent corrigētia ep splenē ꝛ matrē hūt ī quidā ꝯcursuȝ
ad stōm. Dixi. v. uidisse ꝗdaȝ hoīeȝ cui phisinosomia testifica
bat̄ illū recte flaticū. uomitē sepe colaȝ qr semita a stō ad ep
signata nō erāt angusta imo spaciosa ꝛ ampla ꝛ respicie
h̄ mēbra sanare te fecim̄ i cā eaȝ. quoȝ collugio ē reub. lacca
spodiū. spica. eupatoriū. cassia ligā. tamarid. mirob cappa̅is
ꝛ sillia. Cy. medicinā respicietes stōm ꝯfortās totā ei͂ uirtutem
ꝛ fugat dolores frīos ī eo ꝛ ... accellerat. R̄x galanga.
mastic ligͣ aloes. cinamoi. seis mte. an. ʒ. iij. eufrasie. an. an
ʒ. ſ. ℥. ʒ. i. cortic̄ fistic̄ extiouꝛ. olibani ro. an. ʒ. ij. spice ʒ. i. sal
gēme. ʒ. iij. zuc. anisi cū aq ro. l. ij. dosis ē a ʒ. i. usqꝫ ad. ij.
an cibū ꝛ post cibū assuūt. Cy. medicam ꝯ frīos uiscosos hu
mores sepelitos i uill̄ stōi ꝛ ē ꝯuens senibꝫ ... i yeme. R̄x bac
caȝ lauri. an. an ℥. i. piret̄ ultimarini. ℥. gallāge. an. ʒ. iiij. ma
sticis. mire. an. ʒ. ij. mell. l. ij. aceti ℔. i. dosis ei͂ ē a ʒ. ſ. usqꝫ ad.
ʒ. i. ꝛ ē fortis oppinus ꝯ dolorē ꝛ ē frīn cū uētris. G. me͂ ualēs
ad ī fumitatē stōi frī ꝛ ualȝ ad dolorēs fortes. R̄x tiuȝ piperȝ. spic
nardi. ℥. ro. floȝ camomille. squināti. cētauree. aristol ro. an. ʒ. vi.
ligͣ aloes. ℥. ij. ꝯficiāt̄ cū melle i ꝗ cocta sit mastic mira. gar.
Aliud me͂ stōi ꝛ malitiā ceb. citā a stō ꝛ gnālr̄ sb ueit oībꝫ
passioibꝫ stōi qm respic̄ ipm ꝓpetate nobili. R̄x cortic̄ extioꝝ
fistic̄. seis pionie. mastic mire olibani. ligͣ aloes spice nardi. an

ʒ. ij. coralli adpondus singlarum rerum. conficiatur cum zuc. spato cum mira
rio. dosis est a ʒ. j. usque ad ij. ieiuno stomacho. ¶ Dyascorides
aristolochia ro. stomachum confortat et omnes putrefactiones ab eo separat et si fuerit
in eo apa. sanat si deus voluerit et eius permixtio laudabilis est
cum accoro et corallo et mira et subveniet his medicam cadivis.
¶ Aliud confortans stomachum et est probatum magistris contra morbos ve[n]to
sitatum gessiarum et eructationes acetosas et provocat digestionem. Recipe gar
gal. ligni aloes. ana ʒ. iiij. mastic. keysim ana ʒ. ij. ʒʒ. macpi
peris ana ʒ. ij. et s. zuc. calamiti mite sicce. heyl. spice. seis
apij. fen. ana. carui. calami aro. ana ʒ. j. et s. zuchiri tabarzet ℥ x.
mellis dispumati quod sufficiat. dosis est a ʒ. ij. usque ad am.
¶ Aliud medicamen conferens ad dolorem stomachi et epatis. removens ab eis
putrefactiones caliditatem et acuitatem colere et me faciens digerere
cibum et est ex conferentibus et confortantibus stomachum et epar debilia. Cuius p
mixtio. Recipe ro. rub. ʒ. x. trusci dyarodon et trocis de spodio. ligni. ana ʒ. q[uin]
que. gar. calami aro. spodij. mastic. ligni aloes. ana ʒ. ij. triun sandallorum
ʒ. iij. assari. spice. cardamomi. portulace. lactuce. scariole. se.
citruli. melo. cucu. et cucurbite. albarum margar. cum sengerasse rasu
re eboris. dragaganti. ar. ana ʒ. j. et s. camphore ʒ. s. mirra ʒ. j. sextarium.
conficiatur cum syrupo de ros[is] et aqua ro. dosis dosis est ℥. s. ¶ Aliud medicamen
stomacho debili et anxiato cibi dispositio mitigat ad ethicam et rectificat ep
et constifell. et calefactis subveniet vetieis. ptisicis cum febre. Cuius permixtio.
Recipe foliorum ro. rub. camphore cinamomi sblimati et elleti. gar. triun sand
allorum portulace. ana ʒ. iij. succi celidonie. succi assari. succi eu
patorij preparatorum. ana ℥. iiij. reubarbari. elleti. ℥. iij. spice nardi ʒ. j.
mirri albi et doronici ʒ. j. troc. de spodio. troc. de varo. troc. de eu.
ana ʒ. iiij. granorum coriandri infusorum in aceto et torrefactorum balau.
barbe succi sumach. succi riqr. ana ʒ. j. ligni. ʒ. iij. gummi. dragag. ana
ʒ. ij. coralli. pionie. ligni aloes. mastic. ana ʒ. iiij. seminum coriandri. ʒ. ij.
conficiatur cum syrupo recipienti. succi granatorum. succi pomorum citoniorum

succi citrāglor. succi por. s̄z i leco ei pone sem̄ ei an̄. l̄. s. r fiat
syr̄ cū p̄dcis succis. zuc̄. l̄. iij. r s. dosis ē a. ʒ. j. usq̄ ad aur. iij.
Et mirabile q̄ si masticet ieiuno stō cepe albū i dolore stōi.
ḡsso ptīe feb̄ illo die. dolorē eg̃ nō senciet. et plus flor cele
stui dat' cū calia una hora liberat a doloribȝ stōi. Ista Medicam̄ Nō
ex iunctione nr̄a cū ūtute r nobillez expientiā nullū trāscen̄t
medicam̄. sanat unūsos dolores stōi si ōs noluit. siū sit
a malicia cōplōnis. siū cū m̄ digestiuā cōfortat appetitiuā;
irritat retētiuā ligat. n̄ȝ nō ex pl'siuā auxiliat' si stomac̄
flux' ad digōēz. siue supiores. siue i feriores emidat totū sto
macū ppe n̄e restituit. ℞ mastic̄. ligū aloes. mire ellēte. cinadi
an. an̄. ʒ. v. cortic̄ extior fisticor. gar. spice nardi. an̄. ʒ. iij. eu
frasie. ℥. s. coralli albi r rub̄. ptes miscendo accori. ʒ. iiij.
paret pocio sic̄ stis. Syr̄ ad equās māȝ caliaȝ ledētē stom̄ r
r ep q̄ cuāre q̄rim̄. poit eā ex necessitate ad ex pellēd' r cōfo
rtandū ūtutē stōi r remouēdū opillatōēs. ℞ absinthij
fumtre. plātago. eupatoriū capillinē. polit. gēciane. r cortice
celidonie. solat. an̄. ℈. s. semīȝ coiūȝ an̄ p̄pauīs albi portulac̄
an̄. ʒ. iij. mire ℥. ij. ros ℥. iij. aceti. ℥. viij. zuc̄ q̄titatē q̄ uol
ueris. dosis ē ab ℥. j. usq̄ ad iij. cū aq̄ fria nō ueri frigoris
i aurora. Confcō d' succo pomor mirabil' ad cōfortādū
stōm r dām erca cōualescētibȝ r his q̄r apetit' sopit' ē altat
malā cōplōnez stōi r cōfortat sbaȝ r tollit dolorē stōi. Cui mod'
h' ē. ℞ succi citoniorū. succi citror an̄. l̄. ij. cortic̄ cit' r bn̄ dēcr
ti r cōtriti. l̄. s. [illegible] ḡnator ℥. iij. succi mēte succi sansuci
an̄. ʒ. iiij. aceti puri. l̄. s. mell' dispumati. l̄. iiij. bulliāt h' oīa
i siml' mixta fere usq̄ ad cōsūptōēz succor r aceti cortex p̄pa
ratus iux̄ finē mittat'. tm̄ pfc̄ā ebullitōē bulliat spumā at
paulatī abicē icipies r cōficiat' i fine ē h'. ℞. gar. galāge cin
amoi ellēti. an̄. ʒ. ij. mac̄. ʒ. j. an̄. ʒ. iij. ligū aloes. ʒ. vj. mēti. ℈. j.
tat

eq̄les ad pōd' oīu3 rez. 3ūc quātū suffic. ¶ Dicam amō meas
q̄z ꝓꝑetas ē repelle māz ledētē abeo ꝛ abstēge pietes stōi et
mōare nullos eī aboī supfluo. deq̄z secta ē aloes bonū lotū
ꝛ ꝓparatū s3 artē nāz ꝛ agaīci feia ꝛ mirob. ꝛ reub. raue ꝛ silia
his. ꝛ acqrim' eis ꝓꝑetatē laudabillē ꝛ fecim' eas coηetiās hu
moz q̄z nō erat p se uigorato pstā partē faē acqrē alias p
ꝓꝑetates nobilles ꝛ oᵽ. qī nāz ¶ Fili zach. medicīā expta repe
llens putdie3 aſtō ꝛ ē coηetiā huoz flaticoz ꝛ colle grosse
℞ mirob. cit. ī fussoz ī aq̄ rosata. seis poi. aū̄. ʒ. ij. gar. ʒ. iij.
sal' geme. ʒ. j. auell' ℥. aloes boi ℥. ij. fiat ꝯfcō cū syr̄ gnato
ꝛ mīre. dosis ē a ʒ. j. us3 ad. iij ¶ Judeus pille efficacissie. ꝯfcō
ceb. uisteꝛ ꝛ ñuoz uicia ꝯueit huores uiscosos aſtō itestis.
ꝛ attibuit aredtis mōificat ī stiā sēsuū ꝛ mb' nutrois ꝛ spēs
q̄z h ē pmix. ℞ colloquitide ellectissie. p̄gate ꝛ tturate cū
olo ro. laudāi. thuᵽ. aū̄ ℥. j. thuᵽ mastic. gūi. dragā̄. aū̄. ʒ. iij.
dragādj ꝓpāti. ʒ. j. ꝛ ſ. aloes boi ℥. j. ꝯficiat cū succo endie dos
cāz ē a ʒ. us3 ad. xj. post cibū qñ it dormitū ¶ Nicodem
pille p̄gantes stomacū agssis huōrib3. ꝯglutinātes ī eis
ꝛ mirabill' uiuamīto. respituit renes ꝛ ñuos. ℞ tbiti ℥. j.
agar. ʒ. iiij. sal' geme. ʒ. j. ꝛ ſ. 33. ʒ. iij. bdelle oppopnac aū̄.
ʒ. ij. mastic. dragādj citti. aū̄. ʒ. j. aū̄. ʒ. ij. aloes ℥. j. ꝛ ſ. ꝯfi
ciant pillē cū succo mīte. dosis cāz ē us3 ad. xx. Sic
ꝯtudo fuit noua ꝛ mb' tm̄ nutrois p̄gāt. q̄tin' ꝛ nō alia.
¶ Potio mirabill' respiciēs stom ꝛ ep cū ꝓꝑetate mirabilli. co
ueit aſtō colā3 citinā ꝛ prasſ. ꝛ mōificat canales epis ꝛ cy
sti fell. ℞ capill' ueñs. eupatorij. apij. borag. scolopendrie
betoice pollitri. epatice. ro. uiol'. aū̄. ℥. j. assari ℥. ſ spīc nar.
℥. ſ. gar. mastic. aū̄. ʒ. ij. seis portulace aū̄ aū̄. ʒ. j. ī q̄z decoctē
s3 artē mod' resoluit reub. ʒ. ij. māne. pulpe cassie tamari
ndoz 3ūc mollazz ꝛ ro. aū̄ ʒ. ij. acori. ʒ. iiij. paret pocō sic

ſtis. Syr̃ ad equãs mã̃z caliaz le ẽxtez a ſtõz. z ep q̃ cuare q̃riz
poit eaz i neccitate ad expellẽdũz z ɔfortandũz uirtutẽ ſtõ. z re
mouend' oppilões. R̷ abſinthij. ſiũtre. plantago. eupato
riuz. capill' ueñis. pollit̃. genciane. cicoree. cellitoñe. ſolat̃. aña.
.m. ſ. ſeium coim̃z. añ. ypaũs al. port. añ. ʒ. ij. miro. ʒ. ij. ro.
ʒ. iij. aceti. ʒ. viij. zuc' q̃titatẽ q̃z uolũs. doſis ẽ ab. ʒ. j. uſq3
ad. iij. cũ aq̃ fria nõ ueri frigoĩs. i aurora. ⁋ Confcõ d' ſucco
pomoz mirabil' ad ɔfortandũ ſtom̃. z dam̃ exea ɔualleſc
entib3 z his q̃z appetitus ſopitus ẽ. altat mala ɔñez ſtõ et
ɔfortat ſtũz. z tollit dollorẽ ſtõ. Cui' mod' h' ẽ. R̷ ſucci citrioz
ſucci citroz. añ. l. ij. cortic' cit̃ bñ decoti ɔtti. l. ſ. ſucci g̃nato
ʒ. iij. ſucci mẽte. ſucci ſanſuci. añ. ʒ. iiij. aceti puri. l. j. mellis
diſpũati. l. iiij. bulliãt h' oĩa i ſimł mixta fere uſq3 ad ɔſũp
cionez ſuccoz z aceti. cortex ypatus iux̃ finẽ mittat̃. tñ p
ſtã ebullitõẽ bulliat ſpumã aũt paulati abiciẽ. i cipies z ɔfi
ciat̃ i fine cũ h'. R̷ gar. gallage. cinamoi. elleti. añ. ʒ. ij. macis
ʒ. j. añ. ʒ. iij. ligñ aloes ʒ. vj. mici. ʒ. j. z q̃ã forti' ɔdiũt z cũ pipe
albo. z cardamomo. doſis ei' ẽ a. ʒ. j. uſq3 ad. iij. añ z poſt cibũ3
aboĩ ſupfluitate h'uoz z ẽebz utriq3. colã conuẽt z flã. z rem
ouent ab eo oẽs dolores z renouãt ſtom̃ ad comedẽdũ ⁋ R̷
abſinthij. maſtic̃. agaũt. añ. ʒ. ij. tũz mirob. ʒ. iiij. rbit. ʒ. x.
epithi ortenſis. ſal' indi. añ. ʒ. ij. penidiaz. ʒ. iij. yerepig̃e.
ʒ. v. ſucci ro. ʒ. iiij. diagrydij. ʒ. ij. fac pill'as cũ ſucco ſcariole
doſis ẽ. ʒ. ij. ⁋ Pill'e modificãtes ſtõz z ɔfortãtes ipz z mõdificãt
caput z ſtõz a collã corupta z oĩ ſupfluo h'uore. z reſpiciuit ep
z apiunt oppillatões z uallẽt ad febres antiq̃s ex diũſis hu
morib3 natas. z ſanãt pruritũ z ulcã ⁋ R̷ mirob' cit̃. indorũ.
z emblicoz. añ. ʒ. iiij. maſtic̃. añ. ſucci eupatorij. abſinthij
ro. añ. ʒ. iij. puluũs yerepig̃e. ʒ. xij. ſucci ro. ʒ. iiij. ɔficeẽ ſucco
appij. z dat cũ ea. ʒ. ij. ⁋ Pill'e pſuãtes ſtom̃ z cẽbz aboĩ lãgorẽ

ꝛ custodiuit uisũ ꝛ oĩuꝫ sensuũ ĩ stᵃ̃ si deo placet recipiũᵗ sin
gull' diebꝫ ex eis due ul' tres. ꝛ melior hora ē post cibũ qñ itur
dormitũ. ℞ mastič. dyagrid. bñ ellecti. añ. ʒ. ij. resoluãᵗ ĩ unũ
corpꝰ dyagridiũ ꝛ mastichi ĩ pomo. aloes ellectissim ꝛ sublimatꝰ
añ. ʒ. x. ꝯficiatᵗ c̄ succo caulũ dosis ē usꝫ ad xix. pillis. ¶ Scrib
amus res q̄ admiscẽᵗ ĩ emplis. linimitis ꝛ unctoĩbꝫ sup stõꝫ
et modos eaꝝ. ꝛ sᵗ ex necitate cũre langoꝝ stõ aggrãt ꝛ quo
adiuuãt ptes stõi ꝛ ũtutes ꝛ calorē ne resoluatᵗ ꝛ exalet
ĩ debite ꝛ destruiᵗ ĩ eo dolorē ꝛ ꝯfeit rei iute ¶ A. Vngtũ
ꝯfortãs stom frm. redit ipm sobriũ ad nãlē suã ꝯpacõne
fac ipꝫ exemptũ ab oĩ dolore. ℞ aloes. mastič. olibãi. mrre.
añ. ʒ. s. cortič ğnatoꝝ. añ. galãge. ro. gar. añ. ʒ. v. oli ro. ol'
camol'. añ. lᵇ. j. cere ℥. vj. aceti ℥. ij. bulitis olo ꝛ aceto ꝛ cera
pꝰ pfcã dcõne sup aspge ĩ fine spẽs has bñ pluẽzatas.
agitãdo donẽ fiat unguẽtũ. deq̄ p uncto stõ sup aspge mrre
ꝛ mastič. lineũ pãnũ ul' lanã succidã suppõe. ¶ Linimitũ ald
nrm ꝯfortãs addigerẽdũ ꝛ appetẽdũ. ꝛ retinẽdũ ꝯ bibitũ
ꝛ ꝯualescẽtiũ stõachũ ꝛ remouet oppillacões doloꝝ. ꝛ uen
tositatũ. acc̃ oli nardini. lᵇ. j. fac bullire cũ sansuco ꝯto
bullitõe una postea pone. cere ℥. iij. ꝛ liq̄ fiat. deinde pfice
ungtũ. cũ mastice. mrre. t'bentinē. laudaĩ añ ℥. j. unge ex eo
stom debilleꝫ. sup aspge puluẽꝫ añ ꝛ ro. ¶ Aliud q̄ admist
raui mĩ. qñ iaꝫ alia nõ ꝯtulleit. ꝛ eg̃ dol' hꝫ ĩtollerabillē reo
uet dolorē. arcet uoitũ uẽtris ꝯpẽsat. ℞ collofoñe t'bẽtine
olibãi. añ ℥. ij. sanguis drac. mumie. mrre. laudaĩ. storac
lle. añ ℥. s. ro. cortices ğnatoꝝ. añ ℥. j. liq̄fcis gũis. aliaꝝ
reꝝ recusanciũ liq̄factõeꝫ puluẽꝫ miscẽ ꝛ submige ĩ hac meaꝫ
calidã ante q̄ꝫ ꝯgelleᵗ. stupã lineã. ꝛ stõ suppõe calidã q̄ eger
pati potiᵗ. reliq̄d ibi uestigiũ cautiᵢ sup eũ. ppea ē sic beziar
adhĩ dolores fortes ¶ Aliud ꝯfortãs stom. ualde febicitãtiũ

remouet dolorē abeo ꝛ uētositates. Acc̄ oli mitini. oli ro. an̄ pondꝰ eq̄le bullitoꝝ cū mastice ꝛ olibano. unge exeo stōm. et sup aspge pluēꝫ ro. ꝯgnatoꝝ a retro nauseaꝫ ⁋ Empl̄ꝫ resting ens ardoreꝫ stōi febicitātū extiguit ī eo calorē febiꝫ extu atione uoitiuā ꝛ sbiisinā adeo sepat dolorē āputat stōi si deo placet. ℞ sucći solat. sucći absinthij an̄ ℥. iij. farie or dei. ℥. iij. mastic. ʒ. j. roſ rub pulūizataꝝ ℥. ij. fiat ꝯglutiacō ꝛ mixtio. ꝛ stō apponat. ⁋ Cerotū refugiūꝫ d̄biliū ꝛ ꝯualle scēcū ꝛ extenuatoꝝ stō sbucit. ē ēqlle oibꝫ passioibꝫ stō ꝛ matris. ꝛ ꝯfortat stōm ꝛ cor. appetitū mortuū uiuificat di gestiuā rectificat. retētiuā corroborat ꝛ ē boni ꝛ exptū si ds noluiit. ℞. calai arō. ro seis. sandal' gār. olibai. mire. mastic an̄ ʒ. iij. sanguīs drac. ʒ. ij. muie. ℥. ſ. aloes. ʒ. v. farie cōtic ꝯnatoꝝ ℥. ſ. ambre. ℥. j. mīc ʒ. j. cāphe. ℈. j. sā sucći balsaitte absinthij. an̄. ʒ. iij. ꝯtentie. oli ro. camo. oli nardini. an̄. ℥. ij. cere. ℥. ſ. mire ellēte. laudai. an̄. ℥. j. coralli ru. gal'. an̄. carda. nucm̄. mac. an̄. ʒ. iij. pionie ʒ. j. trenda frant ꝛ liqda liqfiat ꝛ bulliat bullieēa. ꝛ admistret cerotū sup totū stōꝫ sic dictuꝫ

De idigōne stomaci.

In digō ē elm oiūꝫ coꝛ egritudinū potissime huoralui ꝛ nosti q̄ diga mā gesat fermor febū erat ei ī olbedies. q̄ cruda ꝛ tēpamtū sbē. a q̄ntitatū a q̄litatū trāscēdebat. ꝛ ei ellin, ē tepiditas reissa nāl' caloris ꝛ hui rei. cā ē sup hūdantia cibi ꝛ pot. ſꝫ q̄rtū ꝛ qlle. aut abutiq̄ꝫ. si nō ꝛ ſi sbaꝫ ꝛ debilitas stōi nāl'. Et scire oꝫ q̄ hūditātes h̄ appetibꝫ uiciū. raro a nūq̄ꝫ pftē curāt. ꝛ hu. tāl langores portāt ꝛ hoꝫ pftā ē m̄a m̄e sola abstinēcia. restoiui uiē cibi ꝛ pot ī locis di gestionū. q̄ ī gen̄ nutimti ꝯuti nō patit suo uicio. aū n̄ ꝯutē nō ualebat ei ī stō debilli pmanēte. q̄d ei n̄ cā ante cedēs efficit morbo ꝛ matat ꝯuictiua suos accessus q̄ē ad ē ꝯtinuo ē feb. Digō fructifeu. alimti ē ꝯsumatō. tē eiꝫ

pftaz dicim' osumatorez cu i fructifera seia ualuerit pfice. altez
qle ipz e. Jn digo aut eo ¶ amplu scire oz q' digo no minus
sup hndancia. qz exei puatoe nascit. tepamtu ei calois no
dicim' absolute s; i opatoe ad suu obm ate dit. ut obm no
mag' resistat. n reissu; i opatoe ad suu agens age pt pporcio
nari oz agens z obm pporcioe eo eqli. ¶ ad huc scire oz q' di
gestio fit ex o iacetibz. cu ei pax oio accitis obediuit z nullo
mo resistuit. digo no osuat. aut si nimis resistat utqz istoz
moz calor di distepat si no mltu possit. na q' min. Calor
sufficies ad uni lib plubi liqfactoez i potes e adferi libre li
qfactoez no sufficies. Sub alr z alit calore msurati facien
una icude z unu clauu. qtu calois tepantia. z distepantia
e i opatoe ad suu obm. iu sile. q' de calore nri corpois q assidue
excitat artificiali labore. z gsse sr onis cibaria sbtilia assum
entes minime digut laudabilr. fiieoz corporibz adhurit
cibaria dicat pane furfuricio. legumibz z alijs de pasta cibarijs.
¶ Et scire debes q' tal' calor e i qbzda iuuenu calor q; adeo est
fortis. q' huores adhurit. z eos qi i uenenu outit. z qbz huoz
amatijs resoluit. fine q quticuqz distet a cebro. q' si fiut coz
i colaijs i remedvibz mbs ascedit suu sup ad cebz. q' cu se
ntit sibi piculu oit se totu. z oes utitutes suas i unu ohit. z mi
nuere p qs spus aiatus trasit ad pstaidu sesu z motu oibz mbs
corpois oppillau. z h osideras. v. i lib sepatoz smoniu poss epi
lensia; egritudie; iuuenu. qz qua z alit. z eo talis morbz na
scit si no e unu hic ei sone assume s; fortitudis z robillita
tis ututu exigetia. regim admistare e. z nos tractabimus
d digestione stoi q sepissime corporibz. pp. cibo z pot mlt
tai; ressocillatoez z calois i opiaz ab egritudie talijs cais accit
¶ Cura hui egritudis e una qtuor rez. pma e no extedere uentre
cu cibis z potibz. h e psuat ab egritudibz corpois. z sufficiens

e h' sola cura huic egritudini. et laudabilior e potoc i m'ltis morb'
qlitas boi reginis. Scda res e confortare stoz iuuando et aggrando
suas ptes. Tercia res e corrigere accidentia i digonis. Quarta
res e si e cu humoris inicio mundificare maz ledente si sine humori
inicio. mala alterare cplexionez. et post illud confortare. Primam re cpl
ent, phibitio cibi et pot' grossioz abstinenciaz dico no ultiatu. qm
nichi dare homicidiu e. sup habundare stimulosu e. dare p
bibere nom acibo. aut postmo no digo usq ad fructifera se
mina. et fecibz no exclusis. paz qde bibere et subtille potabille
cu siti assine. h e pncipiu itentiois. et tua ifest bn cognosce
cplexioz. alit' ei. et alit' cibabit'. colicus et flatic. pmo. apd nuz mo
lesti e collico. fame tollerare cronicu flatico. et respice cebru
no e res uacua colligatu qda n uossa int' stomachu et cebru
q retro situa paciut' passioez. Consueuit stoach' cu cerebro
dulcedine coicare et amaritudiez. elligere aere abs paludibus
montiu opposi oppoicioe corpoz cadauez e de intecione ppria
post illud cibare i firmu cibis stipticis acetosis aromaticis
conditis sic te scire fecim et rememorabim si ds uoluerit.
Scdaz re cplet regimi stipticu odoriferaz sz maz qlitatez lectu
oppicio rez qz e cfere rei uite iuuare ptes stoi et ipas cfor
tare calore ne resoluat' deqz societate e. sandaraca. mast
ix. mira. mita antera. ppe mixta cu olo ro. et liqre sol' calido. et
confortare epar. et cor no e frustra. Tercia re cplet q accncia co
rrigit ia illata qz diuisa st uestigia. Est eoz pmi cursus ad
cebru a cor. et csueuit fluxu generare stomacis. Jt fallace
colore uentris et siti diuturnitate bitudie dolor uictarent po
dagra et h cursu prcetentia. Et pone i digone ee ille egritudinu
qi tua itest. h oia p spientissime scitetare et satage retifi
caticez sto. Est e mil' pat' et cibator nibz uite. Quarta re cplet
cplexez extinca. post illud confortare. et si aliqd humorale maz egrdies

dubitas cū añcitī medicāīe. repellē ⁊ pⁱmū ꝯplet regim̄ illð
⁊ nos dicem̄. h̄ nō medicam̄ tale. ul' nāle. sic te scire faciamus
⁊ faciem̄ si d's uoluīt. ℂ Y. medicam̄ ꝯfortās digōēz stōi. al
terans malā ꝯ̄nez. defendit ꝑpāz. s̄bueit lubeitati fluxiu
sintomatico ⁊ gnāl' amltis accīdētibꝫ ex ī digōne fcīs. ℞
acori rub. ʒ. ſ. magreos. ʒ. ij. castorei. ʒ. j. añ. ʒ. iiij. mastic̄.
ʒ. j. ⁊ ſ. mire. ʒ. ſ. zuc̄. l'. j. dosis ē a. ʒ. j. usꝫ ad. ij. ieiuno stō.
de sero qñ itur dormitū. ℂ Iuleus. syr̄. ꝯ mala iucia fria stō
ꝯfortās ipꝫ ꝯfortatōē mag̃ ⁊ fac̄ digē ⁊ appetē. ℞ sansuci
balsamitte. añ. M. j. gal'. mac̄ nucīm. añ. ʒ. ij. ro. ʒ. j. ma
ʒ. ij. aceti. ʒ. ij. dosis ē. ʒ. j. usꝫ ad. ij. cū aq̃ iunipi ī matutis.
ℂ Medicam̄ forte ꝯ̄ forte dolorē stō. ⁊ ī uetati malitiā suaz
abstigit uillos ei' ag̃stis huōribꝫ ⁊ reddit ipꝫ sobⁱūz ad dige
rendū. ℞ tīꝫ pipū. cardamoī. piret. sināc. añ. gal'. masticis.
ro. añ. ʒ. iij. ʒʒ. ʒ. iiij. gar. ʒ. iij. cinamoī. ʒ. iiij. coriād. ʒ. ij. acē
℥. j. mell' sufficiēt. dosis ē ℥. ſ. ante cibū ⁊ post cibū. ℂ Ellīn ꝯ
fortās stōm ⁊ uiscera ⁊ s̄bueit mei q cibū retinuit. ⁊ q̄z retē
tiua ⁊ resoluūt uapores a cerebro. ⁊ iā effigiē p̄hvonoia adul
terauerūt. ⁊ colāz eminētiā ī debitā pourerūt. Cui hē per
mix. ℞ ro. ʒ. v. coralli al. ⁊ ru. mastic̄. cynamoī. sināc. calam̄
añ. ʒ. iiij. carnui cytoior. ℥. ij. mire. nite cufralie. añ. ℥. ſ.
gar. ʒ. j. ꝯfice cū syr̄ de mīta ⁊ m̄ra. dosis ē a. ʒ. ſ. usꝫ ad. ij.
ℂ Medicam̄ bon̄ ⁊ exptū ꝯ̄ putfactōēz stō. ⁊ s̄bueit apātibꝫ ī stō
cū stomachus ressiouū pot' ⁊ cibi. ꝑꝑ. caloīs ī opiaz. aū ma
licie marīē sibi gubnat ⁊ nō patit' aliqͣ putfactōēz ī eo ge
nerari. ⁊ custodit cēbrū ⁊ totū corpus. ⁊ ꝯfortat cor ⁊ ꝓuo
cat mestrua ⁊ rectificat malitiā matris. ℞ tīꝫ pipuz. añ
ʒ. j. gar. aristol' ro. ⁊ lō. optie. mol'. betonice. añ. ʒ. iij. sal' gē
ʒ. ij. mire ellēte ad pond' oīuz reꝝ. ꝯfice cū sir̄ ð spica. dosis
ē a. ʒ. ſ. ⁊ ſ. usꝫ ad. ʒ. j. ⁊ ſ. ℂ Ellīn ð sceptrō nichodemi ē opatō

tuscendit meicaminu. i oi uicio sto z ex fria ca ɔposita. ɔfortat
tuuositates ei sbales z suas ututes excitat, et suã maliciã ɔple
xiuã rectificat. ɔfortat cor. cebr z epar sbueit cadiacis z uitigi
nosis. z nausee. z oi uicio stomaticho. Cui pmix. R an. corali
spice meduuaz. ligaloes. ro. gar. gal. zedoarie an. ʒ. iiij. pio
nie. ʒ. ij. marg. ʒ. vj. ambre cande. ʒ. iij. musci. ʒ. j. masticis
ad pond oium rez. ɔfice cu syr cortic cit. ❡ Empl notabille
ad ɔfortandu stom debille z psuandu uigore ei. R.
ʒ. iiij. spice nardi. ʒ. j. cinamoi. liqi. gan. an. ʒ. ij. antos. ʒ. e.
mte alasce an. ʒ. iij. z ue qntu suffic. ❡ Lauare cu calã man
an cibu. z post cu fria ro. e custodia sto abi digone z par ex
citan. accessos laboriosos qeste. z post h ullos paz no rapi
do motu excitau e lex huius cure scpta. sternutare post cibu fac
descede cibu ad fudu sto an z feces pessimi cibi. ad iferiora re
pellit. z st h madata ad tutellã sto z cebr. z calefacere uchemt
uollas manu z pedu i dolore sto. e amicabille ne
hec uchemt i frigidare. illi uo calefacere z pupi capitis uchemt
calefacere fac uapore respiratoru. Et sciuisti q cebr. cor z epar
z testicli qda ifluxu cu catenatu ad se i uice hnt. z stom. no
igrant istatez z gaudete. Et scptu e oium mbroz unã ee ɔpa
ginatoez z dolore ad i uice. Et uncto spine e itez languoz
sto z oium debillitatu mbr. maxie nuis ɔtentoz z calefacere
stom actuali calore e postremu bon sto. pe sto uigorosi. Alij
qdaz actuales calores festino motu extinguit. cuiqz rei calor
solet i radia. aut igne. z fortasse balnea tepata qda ɔferat
illis. i his. z nos alibi te scire fecim nam balnei. ❡ Fil zach
cerotu ɔfortans stom retiet calore i eo ne resoluat. z reduct
duricie ei. z e oppillãs pte sto. z uigorat i eo calore z saitate
restituit si os noluit. R cere mde. ℥. iij. tentie. ℥. iiij. oli nar
dini. ℥. ij. qbz liqfcis bullite pua. sup aspge puluez huic. R

mirre. mastic. aloes. an̄ ℥. j. ro. ʒ. vj. piorie castori. an̄ ʒ. ij. an̄ ʒ. vj. calamenti. ʒ. vj. gar. nuc. m. cardamomi. calami arō. reuponticu an̄ ʒ. iiij. et stō adhereat. Electuarium sap. sirc excitans appetitum et confortat digestionem et consumit hu. grossos et putridos et confortat membra hanelit. eo nocentes humores abeis et curat sciatica si deo placet. Rx thimi. nite. sansuci. mirre. zeduarie. an̄ ℥. s. agarici. ʒ. v. pollipodii tasi et pistatii an̄ an̄ ʒ. j. tbit elleti ℥. j. et s. ʒʒ. ʒ. iiij. reupontici. ʒ. ij. bacce iunipi. ℥. j. cinamomi. mac. nuc. m. gar. omnium an̄ ʒ. ij. ro. ʒ. vj. aceti. ℥. iiij. zuc. l. iiij. Allec fiat pulvis et pmitte exeo ieiuno stomacho. Rx tiz pipuz ʒ pōd cum duabus ℥. iiiij elleti subuenit oībus passioibus stō. et respicit plimoez et febre aufert.

et remouet dolorem uentris. et tristitiam et resuscitat appetitum mortuum et ducet. dige. stom. Rx thimi. sansuci. balsamite. aristolog. ro. et origani. an̄ feni. rosismarini. calami arō. cortic. cit. seis iunc. et gnatorum et laneodulle. seis rute. basilicon. v. dopi. eufragie an̄ pond. ʒ. j. lig. aloes piret. gal. gar. mac. an̄ pond. ʒ. j. croci opij rhebarbi. storac. calamenti. tiz pipuz an̄ pte medij pondeis sanat langores stō. et corp. i columne suat si ds uoluit. Cinquimo libre. mesue molendinare cibum i ptes subtilissimas. et ut labe neo uini gurgitate mandendo. e cum melioris digois et lógiois uite. Et uos iam sciuistis p alimita osiste uitam. et sz eoz. qlitatem bonam ul' malam natiaz uariare. ppea nō igres nāz stō. ne forte creates osuare ul' reducere destruas. Et sciuisti q. n. ō tbz oplōe uitute regitiua et opōne. et illuneat ab aīma qi i tellectiua dicim' sepatam et unica omnium uitutum e uitus sz ba diuisa baiulationum exercens officia mibrorum diuisorum diuiste. nuncupat' uocabill'. Et tua semp e nāz i firmi cognoscere apd sanitatem si possibile e. Vetris at diuise st nēc fecim' pp h diuisa ulia. imo singlam oz. elligere medicamiam. et h sufficiet trade nemo pot. Inpuissioe at piti medici et timitis deum maior ps huius sciencie relicta e. dilligeti

deū oīa bn̄ succedūt, ab ip̄o ē icolume τ sanatū. De iunctoib; stoīn ɔfortātib;.

Naturaliū sciencijs magnoꝝ phoꝝ. et celestiū sigꝫ. uarijs motib; bn̄ erudīti. deū q̄i obliti in suoꝝ op̄ib; credētes oīa scire τ se q̄i actores nē existimātē. qb; oīa deūs. oīa scire credētib;. τ uos iā udistis naiās egnes sup qb; medicoꝝ institutio illaboraūat. pitoꝝ. aliegeis medicoꝝ cū puo artis fundamīto curari. qn̄ᷓ amulieib; aban tomato opantib;. ɔtu curā corpoꝝ hūanoꝝ gerē uolēs adeo nō recedas. τ ne dillateis sciāꝫ fisica nāli. ille auctoritatē et eā stabliuit, sim ei ī fluēcia ōficii oīs moō nē. Ampliꝰ scire oꝫ q̄ negare cibū stō famelico. τ añ famē offēre. ē cā egnium stōi. paꝝ τ mīꝫ comedē, τ bibē mū ad mēsā sedē. τ post om stare τ leuit' i cedē. doñ ad stōi fūdū cib; descēdat. ē ō occupatōe h' cure p'a. τ s'mutare ē uuamītū singlare post cibū τ añ stō. Et sciuistis q̄ ē cura maioīs eplie sepiꝰ stranutare dieb; ɔtinuis ieiuno stō. τ s'bucit surdis. Vnctō ɔfortās stoīn. ad digendū retinēdū τ appetēdū remouēs dolorē ei' i flatōēs τ uentositates. τ ē ualde exptū sicdo placuerit. R' oli ro. oli mtim. oli nardini. añ ℥. ij. cere ℥. j. mastīc mirre aloes. mumie añ ʒ ē. armoiacī ʒ. ij. nucin. ʒ. j. post unctōēꝫ aspge puluēꝫ. cinamoi añ cortic̄ gnatoꝝ pond. j. aromatizāt. Vngtin cū musto.

Vnguētū nrīn sicelle τ ualde aitūꝫ nē stō. remouet dolorē. et ɔsolat' s'baꝫ ei'. i t' oīa medicaina. R' lane succide ouīꝫ nigroꝝ recēciū. l'. ʒ. pone ī uase nouo. sup aspge aqū curētē q̄ suffic̄ τ fac bullire fere ad ɔsūptōēꝫ agitando. ne ad hēat fundo uasis. post torqnto suscip̄e liq̄oēꝫ. sup q̄. ꝑnice mastic̄. ℥. ij. pul ueriꝫati τ liq̄fti. mire. t'bentie. añ ℥. ʒ. τ fcā ī unctōē sup aspge puluēꝫ nardi. τ ē h' unctō mag' ɔ dolorē uictrix uniuisis si ōs uoluūt. Emplīm optim̄ τ exptū ɔ malitiā stō ɔfortās stoīn i oī eo q̄ idiget. R' absinthij. sansuci. ro. añ ℥. j. pistati τ calsti

cū mōico aceto. qstituroret. ɔciat cū mastice. ʒ. ij. ⁊ stomacho sr̄ appone ⁊ ē mirabill' si deo placet. Dix. y. aloes epatic cūaq̄ absinthij ppinatū ieiuno stō. sanat stomachū aboī lāgore concēto mas abeo fraudulētas ⁊ ɔfortat cebrū ⁊ uiscera mōi ficat repellit rūmes. ⁊ sanat apata stoī ⁊ uisceꝝ ⁊ doloī. ⁊ mōi ficat epar agssis hūorib; ⁊ melācolicis. Pille ɔsuates stōm aboī lesiōe ītinseca. ⁊ nō pmittūt hūores putfieri ī eo. imo absūgūt ip; ⁊ mōificat rugas ⁊ pietes eī. ⁊ q as siouat ust; eaꝝ dib; singllis ille pmanebit sine passio nib; ⁊ dolore stoī. ⁊ nūq̄ dolore capis uexabit. ⁊ nichil ē collicis m̄ crede salubiū istis. ⁊ q̄ tstat̄ ībueit. ⁊ ē maxiā mē maticis uiciosse ⁊ uisceꝝ itioꝝ. q̄ꝝ h̄ ē pmīe. Rx mast icis. ʒ. iiij. aloes ellectissimi. ʒ. x. agarici boī. ʒ. iij. ɔficiat cū sucto aloe. dosis ē. ij. pille ul'. iij. q̄n ītroitū ⁊ post recipi sb; nūz. uolūtarium ust; ad uigitienq̄. Cā ɔ cura uoit.

Vomitus cui cā ē exubantia cibi ⁊ potus extēcētiū uē ctreꝝ ulr̄ nē debitū. Cura ē cūare. post illā abstinē. et ɔfortare sbaz stō. ⁊ uoit cui cā ē cib; ⁊ pot ē sb; unū tūnioꝝ aut q̄ntitatis. aut q̄litatis. aut malia ūtusq̄. q̄n āt ab humore acuto lenigato ad cauiā uētris. ust; ad meū na usea ⁊ uoit cāt. sit tua magfica ⁊ pcipue cura ī occupatōe ⁊ tēpare cistī fell'. ⁊ h̄ sepe accīt hn̄tib; uiā amplā astoācho ad epar. ⁊ tu sagacissime diuītas adm̄b' ī feioīa uisceꝝ q̄ nā fec ēe ī istā expl'sioīs. Cū āt uoit malitia stō fli nō dubitabis. tr̄ altare ⁊ ɔfortare sit; pessine tuus. ī desiētōe retētiē uītutis. solū regiim laudabille suffic. ⁊ aspgē sup eo tr̄ pulūē; mastic. ⁊ nutri ī ueto pus olō mitino ē medi cam exptuꝝ. Cura hui sr̄ res q̄tuor. pma res ē gūtē regīn ad oppōita q̄litatis. ⁊ laudablle ī pietate. nō sipl'r. Et sup h̄ mltiplex ē ɔsiderato eī. ⁊ alr̄ ī malitia ɔploīs stō ⁊ firia fell'

⁊ tua ītest bn̄ distēnc̄ ut scias regimī ordinare ad lat^o sr̄itati
qn̄ colla uomitū gn̄at ⁊ nauseā, ꝑmat. aceto sa ꝯdita stiptica
p̄ iuā ampla. ⁊ ꝯ lat^o calitatis. regim̄ h̄nt ꝑꝓetatē uomit^o retinēr̄
qm̄ g^ossoꝝ h̄uoꝝ mltiplicatate uomit^o cordis nasci. ⁊ cibare ipꝫ
cū auaricia mag̃. donc̄ sit fc̄a euac̄o h̄uoꝝ ī obedienciū. ⁊ recti
ficato sue ꝯ^ous. ⁊ u̇tutis fortificato. ⁊ ne dubites hos ⁊ illos
potare uino. illis at̃ sb̃ ueit q calorē h̄nt q̃ cū diuitit p̄ iuā
mine. s̄. pau dand^o ē. ⁊ ellectoī ⁊ albus coloris. his at̃ qui
uiscosos ⁊ g^ossos h̄uores h̄nt sb̃ ueire. nulli dubiū ē eos ī
frigidit. ⁊ h̄ debilitat expl^ssioi. ⁊ sb̃ ueit oibꝫ reꝑꝑē sto ꝯ^ous. ⁊ po
tare aliqn̄ illos ī obedientes. ⁊ mlta colla h̄ndātes aceto bono
mixto aq̄ fere strm̄. pot^o ⁊ mediciā ⁊ maxīe ī estate. ⁊ dare po
rtulacas ī yemno. ⁊ lactucas cū aceto. ⁊ pane modico ⁊ non
postea cibare eos usꝫ ad ne spas. ē dimidē colaꝫ ⁊ angustare
poꝝ illū cui^o amplitudie g̃dit ⁊ extinguēr̄ audaciā colē. Sa
res ē comedē pau ⁊ mīn^o bibē. ⁊ h̄ ꝯsiderare s꞉ q̄ntū ⁊ q̄le. Te
rcia res ē māꝫ ledētē ⁊ sup h̄ n̄. ē ꝯsideratō artis sic̄ ī ipo sto
⁊ rugis ipi^o. aut ab epate g̃dit ad stom̄. n̄ nō passioēs qdaꝫ
matris nauseaꝫ. ⁊ uomituꝫ gn̄ant. aliqn̄ exc̄ta abomiācōe
nomē quis cogit de dignāte nā. Quarta res ē sbaꝫ stō
ꝯfortare ⁊ maxīe retētiuas u̇tutes ⁊ ī spissare oīficiū stō
cū stipticis. ⁊ retardaī ī feriorē expl^ssionē. Primā reꝫ
ꝯplēt qcūqꝫ ꝑꝓetate stom. ꝯfortāt ꝯ ne opponiūt h̄uori ul' ma
licie ꝯplōis ut stiptica aromata h̄ntia acetositatē. Et sciē
te fecam^o modū regis m̄ta maior. balsamita. melissa ⁊ aq̄
aceto mixta. ⁊ cū m̄ta bullita decocta. postq̄ꝫ sancic̃s cauās
ī tēcionū reꝝ creanciū uomitū. suctim^o cū rebꝫ rectificātibꝫ
stom̄ ⁊ mb^r mādātia adipꝫ q^o qdeꝫ mltōc actūt. ꝑꝑē qm̄ ī
aliq^o incinātū m̄ bꝫ m̄. exubat. ⁊ ē forte ī mādato. ⁊ sto
machus debill^o ꝑꝑt ī recipiēdo. agēs nāꝫ ⁊ si nō sit ualo^r

forte facille ipmit matie qn rei e ppato z qn ma e de gene
adiacetium mlto citi uehemit i pmit lesioes . z o pauca expl
sua z fac ea solicita ad nomidu . agens naz i rez mlti sesus
uehemit i pmit . nc cu rebz absterdetibz z corrugetibz cas de
billitite z ledetes . nc cu rebz phibetibz efuxioez matiez
aball mbris ad ipz facima dmitorio dei cu rebz ppe aceto
sis . q ex aroaticis z stipticis 9diant . sic cibz de agsta z cibz
d aceto . z segretes ligone exmitatu . z effusioe aq cale stiptic
z sillia . z citoia z mala maciana z
succus gnatoz . Pot at eoz e uinu sbtille odorifez z leue
decetis 9mixtiois cu aq ro . z euitet uinu dulce z grssu z aq
calia . qr mollificat stoachu z disgrgat uirtutes . fria u frigois
depaupat calore i eo . Pot sit ualde paucus . neqz satisfaciedu
e siti eoz . n sup siti e excis q uificat stom solecta siti extigue
i hac hora augent et maiore efficiunt i digeroez . Saz re 9plet
dieta ana eqz portare possit ee mai piculu in lrti am . Tcia
re 9plet solutia bndieta elleta d gne bndietaz medicinaz . et
dicem si os uoluit i hac pone mirob . cu medicatoe ppatuz
cu aq ro . z mastice exptu e et bon si deo placet . et sine ama
qr missit fel . cuat blandiedo acumia ei doni euacient oi sue
cessioe altanciu pq uestigui expssionu remaet z the z dni
te maz cu rebus monetibz colaz ad i feriora z h occupatois
sptu e flux ee cura uoitus z uoitu flux . fnqd . v . hito uoitu
cessat flux z eo . z lauare pedes cu rasura 9fortat stom z di
uitit suaz maz . Quarta re 9plet qniez stomachu 9plexione
z ppetate 9fortat 9sisti qde h totu i regimie uetoibz sup eo et
emplis exaroaticis assuptoe nardini z gariofilati z spodia
i ano ab ecpe . Syr artens uoitu z 9fortans stoachu 9fortatiue
ua . R succi uuaz acerbaz . succi mte d vamoro . an l . ij de
puret z ponat cu eis aq ro . l . j . z fiat syr cu zucaro aroa

tizet cū gar. ℥. j. ¶ Syr᷑ ꝯfortās stōm adequat hūorē euacuant grossū ꝛ ꝯ potitū rectificat ꝯplonē ei᷑ malā ꝛ stringit uomitū. ℞ absinthij. mēte. sā᷑ sīuci. eupatorī. fiuterre. aā ℥. j. ꝛ ß. gar. mastic. an̄. aā ʒ. j. ℥℥. ʒ. ij. mirob. cit᷑ ꝛ nitoꝝ ꝛ affātoꝝ ℥. j. mol᷑ ℥. ß. aceti ℥. iij. zuc. lᵇ. j. dec᷑ cū aq̄ mastic renouat. ¶ Syr᷑ extinguēs adustiā ꝛ curā colē pūgētē ꝛ mordicantē nāz stō ꝛ ꝯpellit ip̄z ī p̄uomitū suū adnomādū rectificat ꝛ refrigat fel. diuītit colāz ad īferiora. ꝛ stringit uomitū ꝛ sitī ī nīsaz. febres ꝛ ardorē corporis. ℞ citonic eupatorij. portulacē. mītee. sēpiuīue. acetose. lupioꝝ aā ℥. ß. sandaloꝝ al. ꝛ rub. spodij. ro. ebulli. aā ʒ. iiij. p̄mulle ueīs. ʒ. vj. canph᷑. ʒ. ß. psillij ꝯquassati ī aceto cū mucillatōne. ꝛ aceto ℥. j. sumac. ʒ. ij. mastic. ʒ. iiij. sucti mēte lᵇ ß. reub. rauenū ʒ. iiij. spice. ʒ. ß. sucti plātagis. ℥. iiij. zuc. lᵇ. iiij. aceti ℥. iij. dec᷑ cū aq̄ folioꝝ ypicon renouatis bis ī die ꝛ ī nocte. sanat ei᷑ auoitu ꝛ nausea si deus uoluīt. ¶ Zucaꝝ ro. cū aq̄ ro. assūptū. stringit uoitū ꝯfortat stomachū odorare sudorē sbastelaz. p̄hib᷑ uoitū. ex̄ma ligare fortit᷑ ꝛ cū aq̄ frucū. paciēs q̄tū pati pot᷑. hīs ꝛ nō ill᷑ē d᷑ intētione reꝝ cure. ¶ Pocio nobilissima p̄gat colāz ī obediētē ꝛ alienā modificat ep᷑ ꝛ canales ei᷑ ꝛ cisti fell᷑. ℞ reub ellēti. ℥. j. spice. ʒ. j. pēe ī sucto plātagis ℥. iiij. ꝯtinuis dieb᷑ t᷑b᷑. postea colla ꝛ ī forma trisci cū zuc᷑ et dat uniū uni. ʒ. cū succo epatice ī ducēdo hūorē g᷑ssū. ¶ Trocīnis d᷑ agarico uigorato cū oximelle sqllitico. ℞ agarici boī uigorati. ʒ. v. ℥℥. ʒ. j. salgeme. ʒ. j. ꝛ ß. calaī aroātici. ʒ. j. ß. turbit ʒ. ij. dat ij. cū aq̄ sansuci. ¶ Elim d᷑ ī uctōne nr̄a rectificāsm alitā ꝯplois stō. sting᷑ uoitū huic ꝛ illū ꝯfortat sbalez stōi ꝯnē ē ultimū ī uoitu. ℞ corali rub. ʒ. v. mastic ℥. j. ꝛ ß. ro. ʒ. iiij. acacie. sumac aā ʒ. ij. antere sandarace. aā ʒ. j. gar. ʒ. ij. mēt. ʒ. ß. sang᷑ dra. ʒ. j. ꝯficiāt cū aq̄ ro. ꝛ zuc᷑. ꝛ syr᷑ h᷑. ℞ sucti piroꝝ

pomoꝝ silvestriũ. citoniorum agreste. mite añ l. s. gar. ʒ. ij. zuc. l. iij.
¶ Fil'zachi lumintum bon̄ confortãs stom̄ i operatiões suas. ℞ oli rosa.
oli mitini aceti añ pon d'eq̃lis. bulliãt ad consũptõez aceti lin
iat' regio stõ. z sup pone pulueꝝ piris gre z mastic. ¶ Iudeus
expimntũ exptũ ꝯ uomitũ stim accumne huioꝝ. ppt q̃n oi ipetu
exultat uomitus colicus. ℞ aceti fortissimi. succi mite añ po
ndus. j. fac bullire. z stringe spongiã marinã z stõ supõe.
seu applicat. z fortit' stinge. ¶ Aliud forti. ℞ terbentie. piris
mastic. sang' drac. oli rosati. añ. ℥. ij. aceti. ʒ. iiij. lig fiat
z orificio stõ applica. z nõ mutet donẽ uoit' cesset. ¶ Alius
fili' sapiois. ℞ balaustiaꝝ. ℥. iiij. folioꝝ oliue. ℥. ij. folioꝝ
rubi spinosi. ℥. j. ro. absinthij. añ. ℥. j. pista z distepa cũ ac
eto albuie odoꝝ. z farie ordei. z stõ suppone. stingit oez
uomitũ. si deo placet. ¶ Aliud ex iuctõe iuta. ℞ terbentie
ceci. oli ro. aceti. succi mite. mucillagis psillij. dyamoro
añ. ℥. ij. camph. ʒ. ij. bulliãt. z spinsa spongia sepe. sepi mũ
def. sigillat orificiũ stõ. z retiet uoitũ z nauseã. ¶ Aliud
adh sublimũ z ultimũ. ℞ succi plantagis. z lingue caĩs. ar
negloss pentafilon. añ. ʒ. ij. aceti. ℥. j. oli. ℥. iij. bulliãt bu
llitõe q̃ fiat ꝯsuãtõ duaꝝ ptiũ. pone cere olibañ. añ. ʒ. x. caph
ʒ. vj. oppij. ʒ. ij. ce. ʒ. j. mastic. ʒ. viij. sang' drac. ʒ. iiij. z fiõ ugto
stom̄ unge. z sup aspge pulueꝝ. cortic granatoꝝ z suach. ¶ Sto
ta pilloꝝ submẽsa i aceto. bullita c̄ mta. z anisd. z stõ appoit
abolent doloreꝝ. z stõ retinet uoitũ. ¶ Pille restingẽtes
uomitũ. ℞ sang' dra. mire. mastic. añ. ʒ. ij. antere. ʒ. j. ꝯfice
cũ succo mite. z dat i sero. z mane. ¶ Confctõ de fructibꝫ m
ag' iuuamitũ ad uomitũ z nauseaꝫ z ad audatiã coll'e re
ctificãs cp. z ꝯfortans stom̄ ut appetat digeroez. z sanat
langores stõ. si deo placet. ℞ carniũ sorboꝝ. citonioꝝ pi
roꝝ. ponticoꝝ. maloꝝ acetosoꝝ. q̃z sigilloꝝ ellixatio

fuit i aceto i q i fuxu fuit sumac die ac nocte. cui cura
cioe allaboratu fuit usq ad gnor conquassator ultiaz an
l. j. coq ad spissitudiez zuc. postea pone succi berberis. ℥. ij.
spodij seis acetosse an. ℥. j. repone i uase uitro post confectoez
cosis e. ʒ. ij. usq ad. iij. cu fria. rob cit. aut ribes. Et fruct
b. e medicia mag. quius uoitu. pp. hindatia colle sz coez
moz ad ministratois ei. insaporibz z salamitis z si bibatur
uino ex succo cor. ℥. iij. sipli. arcet uoitu z confortat epar
z occidit colaz acutam. Et syr de berberis e medicam ex
ptu. R berb. spodij an. ℥. iiij. iuue acerbe. ℥. ij. citonie. m. s.
zuc. l. ij. datur ieiuno cu aq mastic. Syr de mita stringens
uoitu z nauseaz. R foliorum mte l. s. foliorum sansuci. ℥. ij.
aceti. ℥. j. zuc. l. j. z. s. da cu aq foliorum zedoarie. z tu putes
elligere ingrabadin nro. possunt sciunt qlitates ledentes mena
multa conposita ad h. Et no ignores q morbi renum z uesice
z ulceros faciunt uoitu z singltu z nos dicemus illo suos uol.
aq mun medicamunu seqt pfectibile. Elim nrm ualde
dilectu z sufficies z confortat cor z oia mbr retinet uoitu
z flux emdat oez malitiaz sto. R. gar. ʒ. j. carnium citoni
℥. ij. mastic. ʒ. iij. ambre. ʒ. Dj. antere. ʒ. iiij. nardi. mica an
ʒ. j. coralli ru. ℥. iij. syr de mita q sufficiat. Ca de singltu z cu
Singultus e rebellato humorum i obedientiu . ra ei R.
ne z ciborum i pmutabilium qn fit mot i ptibz sto. reliqs
na agrediente illos ut expellat. z qn forte obm. trasgdit ex
igentia rei agetis. fit mot ille spasmosus. q medici si
ngultu appellat. fit q illo sz unu qtuor mo. s. euacoe
afferentate replone exuberant. mordicatoe humorum fiando
ulenciu. z malitia conplois sine euacioe multiplicata. i solae
aut ex pl'sione aggrediente naz. aut phibitoe ciborum loga.
replectioe ex multitudie comestiois. aut multorum humorum i

spissitate i ptib3 sto. qb3 na no indiget. a mordicatoe pp humoru
collitiu3 dolorosu gnatu i sto. aut effitu adip3 ab all'mib3. a as
98 suptoe rei calie 3 accute. Et uinu sup mltitudo anoz pterijt
singltu fac. Ampli cor abi 3 pot. singltu 9ggat. 9plois ma
litia frie pp sba3 sto. illi remissa. ap calore nale3. sic accit de
cpitis. 3 ill'q logis teporib3 ifirmat. Aut pp. gulositate sic
accit pueis. Ampli stire o3 singltu nasci ab all'mib3 q3
a sto ut ex mag flate gnato i cpe 3 morb3 uesice 3 renu
ultiatis. 3 illd e p neccabille. Cura sigltus ex repleccoe
st due res. s. euare. post i 9fortare. Et pma 9plet uoitus. Sa3
qcq3 sto sba3 3 9pletione 9fortat. Singl'tus cura exulti
mata i aniciē pme rei. sigltr ex replectoe o3. 3 e piculosus.
Sa res cura sigltu ex mordicatoe accutoz huoz sup nat
antuu a supiora sto. cura recip auoitu. Et si e sbmisus 3 sep
ultus i uillis 3 rugis sto. 3 e 9poit. euam cu yerapigr. 3 pillis
dealoe. 3 h eget maiori sbstinetia singltr. tc ex malitia 9plex
ionis cura e una duaz rez. pmu altare cu reb3 calefacie
tib3 3 sbtiliatib3 ex eis q emplent. 3 i simul it. aut cu motu
nectio. et oiu3 moz sigltus cura e 9uite regimi ad ea q lauo
abillui huoz st m. 3 ne 9sonu. 3 beniuoletia3 9secuit. 3 9fort
are sba3 stoi. Tcio mbra madatia 9fortare 3 rectificare.
Cofto. y. rectificis mala 9plone sto fria3 sbtilias 3 calefacies
expellit uetositate. 3 libat a sigltu si ds uoluit. R cortic
fistic extioz. costi amai. castor. pet. an. 3. j. balsamite calam
an. mastic. spice. an. 3. ij. aristol. 3. iij. 9fice e oximlle sqlitic.
3 da. 3. j. c aq sisimbrij. 3 decto squatu 3 cortic fistic. cu eqlit
ate libat a sigltu. 3 sem rute cu uin. 3 aq mell' curat a sigl
tu auetositate gssa q st ex mltitudie gulositatis. Ingd
fil' sup. squilla qn accipit cu uino curat sigltu ab huo
rib3 gssis anestis i rugis sto. 3 mudificat sto3 aput factoe

z corruptõe huoꝝ z nõ igres. qm h' q̃ diximꝰ nõ ẽ d intẽtõe cure
singlt'. q̃ fecẽ cũato illicita. imo obuiat ill'. q̃ ẽ q̃ ipis i diget. q̃
ẽ ill' ẽa. Illis at stomaticon q̃s uerat huoz acuit' faciẽs euere
singltu. cura uoit' post potũ aq̃ calie. z seis atplicis. z post illd
aq̃ ordei cũ aq̃ gnatoꝝ dlcuũ. z aq̃ cucurbite. zplet h' ẽ medi
ant' ftm cũ shptiatate. ut ɔfortet post euõnez mali huious.
hntib; singltu; ex siccitate itẽsa. dam' i pmis aq̃; calaz. cũ
olo aigdalato dulcio. z olo uiol'. z mucillag' psillij. z mucill'
seis citoioꝝ. cũ olo aigdell' dul'. ẽ medicam q̃ dlectat ualde
z ceptũ z dispoitõez hac ɔplet ad mistiato reꝝ huectatiũ in
tius. z extius. Insigltu at ex fl'e epis. pmũ ẽ apire bassili
cam. post illd dare cassia fistull' ã resoluta i aq̃ endie. solat
z ordei. z poi sup ep empla ɔueniẽtia flom. z nos dicemu'
si ds uoluit. Pille ad singl'tũ natũ ex g'sso humore ɔpoito
R. castoi. mirre. aã ʒ. j. agarici. ʒ. iij. salgeme. ʒ. j. dyagridij cor
rector. ʒ. ij. mastic. ʒ. j. z s. aloes boi ad pod' oiũ. ɔficiũt' cũ
succo mte. dosis ẽ ʒ. iij. i matutis aut d sero si accuta ẽ eg'
tudo. si noua nõ dormiat' sup medicaiã. fortasse paꝝ dorm
ire pot'. Pille gl'iosissĩe ex iuẽtõe nr̃a ɔ sigl'tũ calid. z hu.
acutos adscẽdentes ad stom abcẽse. z malitia ei'. calida z
sicca. z febres calidas. z amaritudiez mei. R spodij. endiuie
port. ligialoes. pulpe tamarindoꝝ. aã ʒ. iiij. reub ellet. rauen.
ʒ. j. ɔficiat' cũ aceto. Emplm z olã ɔfortatiua reqrant' i cano
d passioib; stõ. z s; exigẽtiã elligẽ ea. z ɔpe i ca d te i origĩne.
Enplast' ɔ sigl'tũ ex flate epis. R. tũ; sandal'. faria ordi. spodi
ɔfice cũ succo sempuiue. z stranutare ẽ iuuamtis i anit' su
piores ptes stõ z repllit huoꝝ all' et cibũ ad fũdũ. z si assidue
fortit' repellit ad itestina. z p hũc modũ cessa ab illa nã. Em
plastrũ cũ iuuamtũ ẽ ɔ singl'tũ ex g'sso humõe natũ. curat
z delet dolorẽ ei'. z absigit pietes ei'. R. aristol' ro. gal'. aã. bac̃

422

lauri. gentiane. rute. ana ʒ. iij. castorei mirre ana ʒ. ij. gum̄i. ro. ana.
ʒ. ij. mastic. ʒ. iiij. confice cum melle et aqua sansuci. ¶ Vomitus fit cum his que
operatur habent potentes humores. eradicat per superiora ut flegma et fleuma
citrinum et similia. Et dixit. v. ʒ. fellis al. cum ʒ. iiij castorei et [illegible] iuc.
est medicina experta quod omnes passiones stomachi ex grossis et uiscosis humoribus nati
et repellit humores omnes compactos in uillis per uomitum. et curat febres ar-
teticas et uirtutes tigris et litargiam et omnes egritudines stomachi. et elicit suas. sed
cum cautella. presumere propinare in pressione magna. ne decedens ex
tenuato corpore. De siti et cura eius.

Sitis est auida et gulosa delectatio bibendi aque uel frigoris
magis quam alicuius liquoris potabilium precipua ante omnium intentionum
intentio et cura hic est scire propter quod sitis nata est. aut propter malum humo-
rem contentum in stomacho. acetosum uel colericum. aut ebullitionem agitante in-
mobilitatem in stomacho. a mala complexione ¶ Et accidit sitis quando calor naturalis
celleratur in agendo. in forte obiectum grossorum cibi et postquam ualde ali-
quis longo itinere fatigatur redditur sitibundus. et hanc siti in di-
gestione propter uiscositatem ciborum in obediencium. postquam non extinguit
immo accendit confortando obiectum. ¶ Sed occupatio est in membro or-
riginalle sitis. et scire debes quod os stomachi magis accidit siti pluribus aliis
membra corporis. Et si ab alliis procedat dominum in primat effectu uis ad medi-
um et orificium stomachi desiccando non apparet sitis ualida propter in siti frigida et
malitia epatis et fellis et plurimo est etiam membris que est generare siti al-
iquando renes et ieiunium. ¶ Sed oportet in cura sitis exsiccitate stomachi
et ciborum. atque curat humitas ad stomachum abore. et aliquando in dige-
stionis. propterea quod calor reuocatur ad interiora fortius agit digerendo. Et
scire debes quod si efficiatur illa malitia totus calor erit sitis
propter tunc dignum est semper uomitum et repellere obiectum. repellens confor-
tando stomachum. liniendo super eo oleo ro. post illud meri. post
masticum ¶ Sciendum quod propter calitatem comestorum cura est potus aque
frigide suggerendo per tim latice. propter labendo. Jnqd. G. multi propter sitim motu

st. s3 nō fiūt illō pp. siti siplr. s3 pp. uenenosaz cibor assūptōez
aut alr' 7 alr'. Si aūt ē ex caliditate. cura h' ē cibare illos
reb3 acetosis. sic seccaniabi d3 ṽ uc. aq̄ g̃natoꝝ acetosoꝝ 7 rob
de ribes. 7 sir' de berberis. 7 q̄ psillij silia. Et q̄z sitis ex sola sicci
tate fcā ē necce. ut ad mistret aq̄ cuc. et psillij 7 q̄ h' cursu
pcedit. 7 nos legem' si ōs uoluit. silis ex calitate 7 ex sic
citate. Et siquetā ē siti gerere. cura nō ē qm̄ fria 7 hūia
h' oplent. s3 nō porta uir lat' narcoticoꝝ. Infrigidare pedes
7 fricare cap' 7 man' cū ol'o ro. ē de occupatōe cure. Et sci
uisti q' uolle manuū maīfestāt maliciā stō pp. iīnoriū
uicinitatē 7 pductōez ad ptes illas. qm̄ 7 stomac' sentit
ifrigidatōez cance. 7 cū aq̄ uel frigoīs pp̄e ī estate 7 loco d'
liquir. et multe extingit siti plōis labendo. 7 necāiz ē q'
recordat' ad h' capitulū s3 illō q' scp sim' ī gbadin nrō de
lacte 7 seccaiabin 7 alioꝝ mltoꝝ. 7 ad mlta capitula. 7 mu
cillag' psillij 7 z uc. extigunt siti calidā 7 aq̄ canphe 7 psilij
extigunt ōēz siti feb' lē pp̄e febri3 pestilēcialiū. 7 siti epaticā
7 stomaticā 7 alia calioꝝ matieꝝ 7 i fridam' renes ī situlla
q̃stās. n3 nō 7 cp ī alia q̃ dixi. et stōm apponen. uni cuiq3
q3 pp̃ri3 mag' ei nr'.

In siti ieiunij 7 uiscer 7 epis 7 renū cū liq̃re melonū pfcē
maturitatis ī tinsecco. aut cū lacte nō actu calido. 7 cū aq̄ plu
uiali ū fiūt psiliū pq̃statū 7 mol'. ampli' scire debes cū est
sitis calidi cordis 7 plōmis. cura at athē aerē frigidū 7 sugē
aliqd aq̄ ro. ū fiūt psiliū. q' ē ex uigilijs quies. Et illi cui erat
cā huioris salsus ī putrdis post unā horā. ul' ij. sugge' aq̄
friā 7 repellē huiorē ē pncipali. Sitis āt ex flāte febb3. q's
extigunt blādiciē. con cā repellit nō ē. Et sciuisti q' uinū bn̄
pmixtū ē salub'us ī siti extiguēda q̄z aq̄ friā dyafonat cici
ad loca generātia siti. portan' aq̄ uni 7 mag' nā ptētā ē pōtāē

h' q̃ illud ⁊ ne dubites febientē febilli discrasia potare uinū su
ficiet† pmixtū, ppē, ppt̃ digestē aliq̃lez mē. cui color alb3 sit
origo ei mōtanū. ⁊ si illd̄ nō bibē s3 labē paulatiī ⁊ cū sua
uitate. ⁊ zucharū uiol' mittigat siti feblē ⁊ colicā st̃ı3 pp sic
citatē. ⁊ ponē os i firmū i fluxu aq̄z ē mittigare ad tp̄s siti
ualidā. sic tenē cistalū i ore pōitū i aq̄ psilly. ⁊ tenē i ore fes
tucas paleas ordeaceas mollificatas diu i aq̄ fria. mlt̃ipl
icat huitatē i ore. ⁊ ɔ̄suat gut̃ i huitate. ⁊ i fridat siti. De
destructione appetitus et cura eius.

Destructio appetit⁹. cura h' sᷓ tres res. p̄ma ē mdificare cor
sto. et sic ē mlti ē scire qm̄ aut grossus ⁊ uiscosus. et
frigid⁹ huor. ⁊ tc̄ appet nausea. ⁊ sᷓ i mtētōe retēn. aut anc
xi i rugis stō. aut mortuus ē appetit⁹. malitia calidorz hu
morz. ⁊ utim̄ uis ois sup disp̄one p̄ma. abstīuus ⁊ icitē
tib3. ⁊ solutīs supiori ⁊ i feriori. s3 tēpora ⁊ mōrz disp̄ōnes
sup reb3 q̃z ē tēpare ⁊ extiguē acuī huōrz ⁊ euacūōez reglāta
ad h' recordabim⁹ si deo placet. ⁋ Sa res ē ɔ̄fortare u̇tutez
stō. qm̄ scire debes q̄ oēs u̇tutes debillitāt pp malitiā ɔ̄plois
mōrz possidētū malos i p̄uidicui ipōrz huores. ⁋ Tercia ē
res altare malitiā ɔ̄plois. qm̄ p eā s̄uat appetit⁹ ⁊ ɔ̄ hac occu
patōez. duo sᷓ ɔ̄sideraāda. Nā sic ē accuta ⁊ friā. ⁊ uti ɔ̄ys. sup
hec ul' ibi. illa cū aceto. ⁊ endiā. aq̄ g̃natorz acetosorz agrsta.
⁊ q̄ h' cursu p̄cedit. hac cū uino antiq⁹. ⁊ stomaticō. ⁊ ɔ̄ uagal
inga ɔ̄fice de calamito. ⁊ q̄ silia sᷓ ⁊ tuita ē ⁋ .i. Medicam̄ fam
osū3 ad h'. ⁊ nos expti sum⁹ in uamita ei mag̃. ⁊ ɔ̄fortāt stō3
⁊ p̄gat ip3 ab huore ueneuoso ⁊ fraudulēto. ⁊ detit malitiā
ɔ̄plōnis friaz. ⁊ altāt ⁊ restituit ip3 sanitati. ⁊ nos iā signum
uinanita stō mlta i uli canone passionū stō ibi nāz i uenies
gn̄ā medicaminū ɔ̄ferētiū oī eī p̄cedō. pp̄. tot ptes s̄mone nō
assumm⁹ plixū. ⁋ Prima ɔ̄plō medicinē cuī u̇tus abeo q̄ reg

ulata ē humores hos τ illos. sꝫ h̄ nō ē una nā̄ .oīā. possꝫ aūt ēē m
aioris uirtutis h̄. τ dicere nō ē anullatū ad h̄. τ dixim̄ t̄ i cura uo
mitus. τ ī alio cāu. ubi ī iā dixium̄ euāntia humores a stō τ
dicemus. **De appetitu canino et cura eius.**

IN sanabillis appetit̄ ē. fit ꝫ uinū tuꝫ mior. aut malicia ꝯ
plonis stō trīā ualdē. cui ē bn̄ appetē̄. τ male digerē̄. τ seq̄
hāc ut plim̄ i digō. ꝓ. q̄ i stim nē̄ tn̄ nutrimtū i spullare nō pōt
i solicatis mib̄ sbe. imo ebetat̄ ab eo. aut accīt humore g̃sso a
g̃gato i cor̄ stō̄ τ euācdē mltiplicata accidē̄ pōt. sic uidem̄ in
ꝯualleścētib; plim̄. sꝫ h̄ mīn̄ uitupabille ē. qm̄ talia restaurāt̄
q̄lia s̄t̄ ꝯ pdita. Cura ē p̄ncipiū modificare humorē ānexuꝫ
i eo. Et sciuisti q̄ qn̄ humor maliciat̄ i stō. fac̄ ꝯsiderui come
dendi lutū. cartones τ silia. τ nō ē h̄ n̄ quia mala supfluitas
adhesit uillis pieti b; stō. τ noiāt eaꝫ cartata medici dicunt
ꝓp̄. q̄b; dā mulieīb; qn̄ i p̄gnant̄. desiderāt acetositatē̄ τ pōtici
tatē̄ τ forsan detior τ fug̃ ab eis post q̄ītū mēsez. τ alleuiat̄ i t̄tio
qn̄ p̄s q̄dā dirigit̄ p uomitū alia annichilant̄. alia mittit̄ ad nu
trimtū . τ iā remota ē dubitatō q̄ hui̅ τ illi̅
colorē an̄ uomitu. aut mediciā solutiā elletiā solutiā. elletiā
ꝯuēcētis huic colorē. Sā res ē ꝯfortare ꝯplonē malā friāꝫ
τ cibare illos cib; piguib; τ uino mlto cui color sit rubeus
τ rosat̄ q̄ appetit̄. Finq̄d. v. pōt uinū resoluit famē̄ τ ꝓparāt̄
reliq cibi acetosi cū pinguidīē mlta sin̄ acetositate τ stip
ticitate. τ uolum̄ illos potare uinū rubeū an̄ q̄ siciat̄. τ pōt
τ h̄ regim̄ alleuiat eg̃ueꝫ τ curat ī tpr̄ lōgo si deo placuerit
Sꝫ nō illos decocto ad eū q comedit lutū. τ timet̄ sup eo ꝯ ydr
pisi. τ ē alia fuson. R̄ hīe eupatoi. sqnāti. an̄. ℥. vj. mire. ma
stīc. an̄. ℥. iiij. copulla τ gladiū. ℥. vj. aloes. ℥. xvj. t̄rant̄ oīā
τ coquiāt̄ cū duab; lib̄ aq̄ pluuial̄ decoctōe pstā. det̄ i potu ꝯ
dyator. ℥. iiij. Finl̄ ex i uētōe nrā curais hos τ illos si deus

noluit. confortat stom. remouet malu desiderium comedendi
sr passill' copullar glandui. an. ʒ. vj. an. ʒ. iij. mirte mirre
emblicorum et bellericorum. omnium an. ʒ. vj. storie ferri in fusse iacet
exsiccat in core factu. ʒ. viij. Cubeb. ʒ iiij. zucharo tabarzet q. sufficit
tosis est ʒ. j. 25. ca. q. antos ieiuno stomaco. **De egritudinibus oppilationis epatis et cura eius.**

Oppillacio epatis. cura huius egritudinis pro aconnis epatis et cura ei.
rez est apperire uias minimas a bepate ad uesica. sucti dere
ne et cordare illam viam esse emunctorium ad aquositates sangnineas
et colicas expellendas in regionibus epatis propinquam concurrentium adeum
et aliquando sto flate oppillationes diu infigatas ¶ Secunda res est stomachum et
epatis complexiones proprias confortare ne nutrimentum crudum epar recipiat
ad que mesaraycarum q nans respice oz ¶ Tertia res est subtrahere
materiam a longinquiori per quod ad oppositum ia in rectificatum poitum
ut curat in remotione oppillationis cum flobotomia saluatelle utriusque
que maxime clistijs de lupull' et oleo uiol'. confidas maxime in flobotomijs
concauitatum pedum ambarum et omnium epatis egritudinum. et fel maxime
in vesica. Curatur est hor' laborum sola sanguinis subtractio si dominus uol.
sanguinem subtrahimus sed sibi uirtutis possibilitatem et magnitudinem egritudinis
exuberantiam. ¶ Quarta res est extrinseca regimen laudabile ci
bi et pot. cibi subtil' temperat sanguini incin. principium decli
nans ad aliquale frigiditatem. si m. ca. simplr fiunt in fine rei simplr
cibus calid. et humid. precipue omni. si nullis in nulla egritudine relinquenda
est innata mb. complexio et prima de silli regimen. obuiam at oz. huio
ri nam egrediendo complexio. non simplr. Cum petitis subtille mixtu
si non febricitent. aqua omino fugiant sine febre et cum febre oppillat
uias debilles. nam omnino contrestat nullum inanitum ei prestat.
sed laborem et fructuatorem. ¶ Vinum confert multum habentibus colam rii.
et subtillem. quoniam urinam prouocando canales epatis et fell' cisti collam
expellendo. mundificat: remouet oppillationem materiam rarefaciendo.
non materiam confortando. sanguinem clarificat. et spiritus munificando

releuat. ɀ max͂ post mediocificatõẽ cole. Abstineat a coytu et
uino nouo. ɀ diuidat furcio. abstineat a caḻe. tũz g̃dũa sc̃e
dentib; et frīs .. nec extẽdat uẽtrẽ coīẽ cibo
ɀ potu .. ebriat. ɀ cũ siti ɀ fame. cibũ as
sumat .. ater .. pmi cibi ĩ testis mortificans. nõ cal
e faciat pedes .. dormiat post .. discoptis. siqũ febrit
aueniat. apperiat basilicã utriusq; brachij si expedit. ɀ regim̃
regat̃ febricitãtiũ bruto mag̃ ẽ fct. Siqũ dux fuit
nalex ɀ ep huĩt icterĩã huĩt malũ ẽ sig̃. si nõ duxit ĩ[la]
nõ ẽ icteria. imo nẽ ẽ pt. Et ĩ possibille ẽ epis oppillatõẽ
ɀfirmãt qui splẽis oppillatõẽ nã nõ acqrit. Est ẽ artifex
ɀ mist̃ q̃tuor hũoɀ. ɀ fons pmi sang̃ cui ũt ĩ pedita mlta
mbra artiaɀ ɀtrat pncipiũ ĩ medãte uena ɀcaua angulle
epis. p medium dyaflãmat ad dextrã. Auricula cordis ɀ
egdit p sinistra. ũ sbã cordis assuit ĩ aliã tũcã. ɀ fit caɀ
artiaɀ ɀ dicit aborti. ɀ ẽ pncipiũ oĩm artiaɀ. h eatẽ ĩtes
diuidit ramos q̃ maior mittit ad spinã diuites ĩ se mlt
as alias artias missas ad ĩferiora mbra. s; mãr dirigit
ad pulmonẽ. cũ maiorẽ sinistro ramo medio sigillat et
figãt nã ĩtutiis corporis custes ɀ portãs. ɀ uenit ad sinistrũ
brachiũ. hinc ẽ q uẽu ɀ fortiũ ibi sonat. ɀ uĩto qrẽ cantoã
tifice ĩ fumato cor. ab eo sangnẽ recipiẽtẽ. ut a debitore
debitũ. ɀ alia ɀsistẽũ pncipalia mbra. max̃ sang̃ qũ eĩ ĩtus
gerit. ɀ ɀplet satagẽdo ẽ tãti mbr rectificabillẽ ɀplonẽ recti
ficare ẽ rectificabill ẽtis mbs. pp suã dulcissiãɀ nãt. Epar
edulinũ calĩn poitũɀ sup ipɀ ẽ mẽ magĩ ĩ rectificando ɀnẽ
eĩ. Epata aĩalũ ɀ agnoɀ h maxĩẽ opant̃ pp uicinitateɀ
ɀllaritatẽ pstãt ei mag̃ ponãt sup eo calida nõ artificio
fcãi ɀ uẽtrĩ ex huĩt remouet maxĩẽ dolorẽ ɀ oppillatões
nouas. Spongia marina ĩbibita aq̃ ro. ɀ canphorata et

calida ē mē maḡ ī oiūȝ egritudinū fell' ꝛ epis. sꝫ ī figātōe ī eo. op
pillatō diutīna nulla actu frā sup eo ponāt. n̄ calia n̄. maxiē
si dolorē patit ꝛ timēt sup eo narcotica. remouet dolorē ad tps.
ꝫ sꝫ mat oppillatonū. ꝛ aīe mb' uiuificāt. stupefaciūt eā et
tollūt sensūꝫ. ꝛ sic mtōīs sē ptesse moēt. Est res maḡ erronis.
curare cū narcoticis. pcipit ei maȝ post tps nō diu extēsū
ꝛ reddit egritudo nouissima piculosior ī prīcipiū pgatōeȝ per
maȝ. q̄ ē pma ꝛ ultiā cura egnū fell' ꝛ epis. si febre laborauerint
molesta. uinū bibē fortiu dēt. sit pot ei aq̄ certa modi
cū acetata aceto albo. ꝛ nō uacillet ī suis cib' aliqd assume
aq̄ lunate uino pontico sbtilli ꝛ albo. refrigat tall' potus
mbra calefcā. ip̄oꝝ sps ꝛ ūtutes releuat ꝛ ofortat. acumē
collē extinguit ꝛ ut tm̄ ē. uriāȝ puocando eā expellit. cy
corea. coriandrū ꝛ portulaca ꝛ pprietate ofcuīt. remouet op
pillatoēs fell' ꝛ epis ꝛ splenis ꝛ mesāraꝫ. eaꝫ. nō q: calia nā.
nō q: friā sꝫ nā. portulaca. staīola. borago. cicorea ꝛ epatica
cū oībꝫ laudabill' fruct' būꝫ ee ī saporibꝫ fruct' sine febre.
Epatica erba ē mcīa maḡ ꝛ pbatissima ī oī egritudīe fell' et
epis. bibat siue ei ieiuno cū aq̄ lactis capꝛ. ī q̄ fuit spica
nardi ꝛ spodii. ¶ Aqua lactis capre molata ē eis diuissimū
bon. Et spogia maīna sbtīlā ī olo ro. sup eo ē laudabill' in
friā ꝛ calida mā. ¶ Flores sambucoꝝ recētes cū aq̄ lactis
capꝛ ē laudabill' mē siue extiguit uenas mesaraicas. epis
canales claīficāt ꝛ faē ad puocatōeȝ uriē. ꝛ gaudet ea natā
faē miniaȝ gaudi. long' ei' usus. ꝛ ē mē nobilissiā colā ha
būdātibꝫ nigr̄ ꝛ maīfestū affert iuuamētū. ptisicis ꝛ ethi
cis. ꝛ fluxu sanguis mestroꝝ ꝛ emoroydaꝝ ꝛ narū. ꝛ ppē
p ptē dextrā. ē sūna cura cetis egnibꝫ epis. maxiē ex sangnē
ꝛ uoit ꝛ maḡ necāate ꝛ hitibꝫ colaꝫ dispsaꝫ. nō tn̄ patis.
ad ptisim. nꝫ ad aliq̄ spūaliū mbꝝ. malitiā ꝛ dolorē epatis

mag colicis. ꝛ tpi estiuo. ꝛ m ꝛ cura mag ꝛ raro. ¶ Flores ta
maricis sꝫ oẽꝫ mo ad ministrat is. ꝛ ꝑꝑe cu uio ceteꝛ robori
ꝛ cibi medicall. ¶ Et uis aceꝛ ni ficat epis canales ꝛ faciat
ad bn ee pu catois urine ꝛ e m maria bntibꝫ colaꝫ dispsa
ꝛ ꝑꝑe admistrat cu carnibꝫ spentu sꝫ cotina mraꝫ. ꝛ e medi
cina q cgnes ia st cu diuturnitate i ngni i corpore eoꝛ. a
cutis citnitat adultata e. ꝛ attenua .. ꝛ modo s
ari osuptio demostrat. ꝛ q coloꝛ odores dilliguit oi tpi col
ore. vetico adultari. ꝛ cu retetiua ad pte i feriore e iussima
ad supiore pte. pp colaꝫ supi leuigati e i becill. atorcant multu
abu ꝛ potu seml. ¶ Paꝛ sbtille ꝛ sepe ꝯus at spetuꝫ. cu ciciꝫ
ꝛ floribꝫ roris marini. ꝛ croci admistrati st. n ptinitas paru
diptami. assciari cu eo. corrigut qaiqꝫ corrigibille i eis dictam.
¶ Et spentu carnes laudabilles st albi no aqtici. nꝫ motani ab
scissis mſa digitoꝛ. vij. a capite ꝛ a cauda. n ꝛ alr moriat pme
ebullitiois aq abiciat e medicaꝛ mat i diutinis egrnibꝫ. qne
fiut cola. ꝛ maxie ad busta ꝛ diuꝫ buoꝛ adbustione ꝛ i fectoeꝫ
sanguis diutina. ꝛ credas de hac medicina i leprosi. ꝛ ꝑꝑe cu lac
te ethicis. nullu ht equipoles m in iticis ꝛ sup. ¶ Calestis epate
ꝛ malitia fell. no ex diuictce oplois ꝛ sbe. qꝫ uis aliqd bn ee sꝫ hac
faciat. n sba. n oplone spituꝫ e qꝫ tale ꝛ no qꝫ. ¶ Minuit me largi
toꝛ bonoꝛ nali utute ulqꝫ celesti ꝛ elai. sic ois creauit. Quedã
e nobillissia i rebꝫ ut n na. hac st alta na i uita no de naturis
eoꝛ q st sb sole sꝫ alti ne. mo i tellectu ignote. ¶ Quitã rem
oplet imdificato putdoꝛ buoꝛ. rectificato mb. imo sit pma
i tento alterare malaꝫ oplexioeꝫ ad eqre maꝫ ad explsioeꝫ. o
fortare stom ꝛ ep. ꝛ h oplet oeꝫ reꝫ hui caue seqstrare buores noci
uos. pone eos i necceitate. ut facille sine tbine ne expelleant
the maꝫ ad oppoitu. p oucientes regioes. ꝛ maxie p ea pte q na
utebat an retellione hui buoris faciam h cu uriaꝫ pucantibus

i clistijs et flomam venarum manuum i extimis. subtractio ne sang
ad oculitatibus provinciarum cum sanguisugis scapstram et ungium. op
pillatoes scdam cum scarupis. emplis dieta laudabilli i qto
et qli, pretate et gaudiorum ilaritas oio i ungim. ¶ S. ellim va
lens ad debilitatem epis. mondificat canales fell' et epatis.
subtiliat humorem. purificat urinam. confortat ep confortatoe mag
℞. ligalees. ro. spice nardi. cinamomi. bar. an. ℥. ij. reu. gar
an. ℥. ß. cassiari. an. maiorane. mastic. gariofilorum balsami. an. ℥.
iij. fu. men. sqnati. spodij. an. ℥. j. conficiatur cum aq decoctio
nis ligaloee et spice. dosis e a ℥. j. usque ad ij. ¶ Syrup ex
iuvenci nra adequans materia necessaria ut expellat. mondific
ans ep. et malitiam fell' p vesica extinguit ariditatem colle
fugat febres oes. rectificat effigiem et oculos. eo q mo radix hoc
egnum rectificat si des voluit. n redarguat a stolicis mei
h ubu si des voluit. sepe repetendo. oia ei ullo fium deficiente usque
deficiunt et velud pluvia recedentibus nubibus evanescerent su
a influentia. ℞. scariole. salvie. portul'. capill' veneris. scolopendie
eupatorii. saxifragie. epatice. radicis foliorum et florum cicoree.
radicis appij. feni. spagi. brusci. sepivine. tamaricorum. rubi
camarum cum tenevitate sua. aristol' ro. q hnt foliculum e pomo
i tri seccis rubeo ad modum cerasi. quidam tm dicit eam ee solat
spei hnt pomula sua progativam sup oes medicinas domco
i provocando urinam. et lapidem de vesica repellit. ℞ solat domes
tici. et foliorum salicis. an. ad. j. semin portulace. apij. feni sub
tilissime pulverizatorum. an. ℥. iiij. foliorum borag. psillij ppati. ta
maricum ro. viol'. an. ℥. ß. sandall' al et rub. berb. bdellij. cala
aromatici. spodi mastic. an. ℥. j. succi plantaginis dispumati. su
succi fumterre. succi absinthij. succ apij. succ pomi acetosi. succ
scariole. et pomi citrani pfce dispumatorum. an. ℥. iiij. reupontici. ℥.
. iiij. reu b' ellcti et ppati sn decoctionem urinam. ℈. j. et ß. camphora. ℥. j. zuc

boñ. l. iij. ꝛ ĩ fine sui aromatizet͛ syr͛ ẽp. ℞. ligñ aloes. spic. gar.
cinamoi. an͂. ʒ. s. aceti ĩ q̃ sit medio ℥. iiij. dosis ẽ. ab ℥. i. usq̃ ad. ij.
cũ aq̃ cicoree. ul' aqua lactis capre. det mane an͂ lucẽ. emi
tat si possibile fuerit. prius suꝑflua ꝑmne ꝛ ꝑe digis ut in
ueniãt nãz exhonatã ꝛ excitatã. ¶ Syrup͛ ĩ m̃ epis calia si
plicit͛ refrigans ep ꝛ mb͛ sup calefacta adiuuans fell' et
acetũ cole extiguit. ꝛ ẽ mors febiũ. ꝛ releuat ĩ firm̃ abe
thici ꝛ yctericia si deus noluit sanator. 9ctor mb͛. ℞. berb
flor borag. ꝛ flor cicoree. folior ꝛ semĩ scariole. ꝛ portul' ꝛ psi
lij. 9q̃ssati ĩ aq̃ fria. epatica. an͂. ℥. i. plantagis. pipinelle. se
mpeuiue. solat'. an͂. ꝺ. s. succi epatice. succi cicoree. succi
solat'. suc scariole domestice. ꝛ siluestris. ꝛ succi sepiuiue. succi
appij depuratoꝝ. an͂. ℥. iij. spodij. sandal' al. ꝛ rub. semĩ 9ciũ
mdator. an͂. ʒ. iiij. canphora. ʒ. i. ꝛ s. aceti. ℥. iiij. ro. uiol' an͂
℥. s. 9ne. l. ij. dosis. ẽ. ℥. ij. ĩ aurora cũ aq̃ frigidissima. caue
ne sit ĩ firm̃ cũ opilatõe spleis ꝛ epis. ne sit senex assum
ens cũ febricitãtib; sola calia dat͛ de mane. sic dictũ ẽ ꝛ modi
an͂ accessũ febr. ꝛ si noluis abreuiare ꝛ ĩ fine parosismi ad
pond͛. ℥. iij. cũ fria extiguit t͛cianã ꝛ duplicẽ t͛cianã. ꝛ febrem
ĩ cendiosã si d͛s noluit. ¶ Dix agozoi expimtatoi mag͛d'
ciuitate achari. lacca remouet oẽs opillatões epis. ꝛ t͛tractõ calit
d laccar ꝓ dosis curat ĩ paucis dieb; oĩo opillatões epis. et
magnũ iuuamẽtũ afferẽs hn̄tib; ydropisim. ¶ Ellin͛ 9 omẽs
opillatões epis antiq̃s ex gr̃ssa m̃. ꝛ 9fert cebro ꝛ stõ ꝛ oĩbus
ĩ t͛iorib; aperit uenas mesaraicas. ꝛ ẽ potẽs ĩ ꝓuocãdo uriã;
ꝛ educẽdo mãs 9tẽtas ĩ epe ꝛ regioib; suis. curat ydropisi
℞. radic lilij celesti' agari. armoiaci. calai arõ. lacce. assari
ro. spice nardi. cinamoĩ. ligñ aloes. an͂. ʒ. viij. gariof. sistici. gũi
edẽ. aristol' an͂. ʒ. iiij. mastic. an͂. ʒ. ij. flor camo. ʒ. s. seis
endiuẽ. spodij. an͂. ʒ. iij. pluerizet͛ ꝛ 9ficiãt͛ cũ uino ꝛ melle sit dos

ei mag elHm antidoti · ℨ · ij · cu decoctione radic lilij celestis et gasit
remouet fortes dolores epis. et iuuat ydropicos · imo sanat co
si deus uoluit. ¶ Diarr gcus · fu · men · lacca · sbtillissime puluizata
cu decoctione ysopi · et saturegia · dosis e · ℨ · j · sua mediciaz ipno
cando sbito uriaz · et expellit aqsitates grssas i epe et reibz · et px
maz diutnaz grssaz et sui feb ¶ Succus gasit et lupiorz · cu bono
et ellecto agarico · e me mag i remouedo oppillatoes qlib epis
et marie ex fria ca et antiqta · ois e ma logo tpr diutnitata
taqs fria calido medicamie curat. remouet magnos dolo
res · et sanat epar a langoribz suis si deo placet. ¶ Allex syr
utill' britibz ep sup calefcin · et colaz exubant i cisti fell'. ex tig
accumi ei et mdificat. R. succi endiue · succi plantagis · lupili
et fumiterre · an · l · ij · depuret et bulliat cu · l · ij · aq frigidissime · i qua
fuit qntitas reub · boi · et modicu spice nardi · duobz diebz · et
uas hui aq · cu reub sit moretu · et moret suspensu i puteu
aq frigidissime bulliat · i hac aq usqz ad osuptoez qtuor · lib.
aq collate · et reub · et zuc · l. dosis e · ℨ · ij · cu aq fu · ieiuno. ¶ Po
cio nobilissima ex i uecticoe nra · pgat cpecqz epis · et cisti fell' ote
ta et ad esaz maz mbz rectificat · canales ei abstgit · oppilla
ciones ei rapit · et oppoit se matiei frie · et opoite. R reub recetis
sine adultatoe · ℥ · iij · pte ipz · i syr uiolato · ℥ · v · p dies tres
et cu eo spice · ℨ · ſ · collato syrupo · sigillata e aia i eo · et relicta ·
R reub · sbuige · cu syr plpe bone cassie · mane ellete · tamari
dorz recetiu · zuc boi · ℨ · ij · et i fora trte · ℨ · j · et ſ · et sit dosis trte usqz
ad · v · et potis colare syrupu a sba oiuz mea ¶ Syrup h nobi
lissimi · ℥ · iij · cu aq lactis capre i matutis post · et custodi po
cionatu tuu solicite libabit. data potioe si deus uoluit · Inse
nectica epis egne · et oiuz pncipaliu et marie forte siui mbz
a iiij s pme expl'sioi s dacia e me · cu ibit dormitu · pma di
gestione opleta · ut die medicie cibi aia et sbtili sba admibu

uera remota. potest et dest. et i pillis. Quarum hec e pmixtio. Rx reub boi
ʒ. vj. mane ʒ. j. psp tamarindor et cassie. an ʒ. ij. oium gener mir
obolanor recetui sin ossibs. ʒ. iiij spice nar ʒ. j. lacce ʒ. ij. cfici
ant cu succo absinthij. dosis ear e. xj. us ad. xvij. pille pt cibu
hora dormiedi. abluit et eradicat maz agito. et epis. et i testia
et e me pma oi gnie epis fell. et oi ma. pprietas qde ei opo colle in
sba itelligilli. cplo sbalis flati i sba nali. et oi mane mixte cfi
das i hui ptoibs et uitute ear. sanat cctos epis dolores sine la
gores sicus uoluit ¶ Quan ergo ssa nctositate pp. pficia op
pillatoes retetat dolores gnant terribilles. et times de bella coe
uitutis cum ie doloris. no tarde balneare i firmu nuou febre et
apate. placat ei dol calitas oulcis balnei poros appiens uetosi
tate effect oppillatois. tacq dolore remouet. et effugat no tn
assiduam balneu n i tali nectitate. ro. sit balneum
et aq oulcis et camo. i friatur ¶ Cliste cfortatis egritudib epis. Rx
lupior mol. fellicie. sambucor. an ʒ. j. sal ut associet i calia
ma ¶ Cliste ex aq lactis capr cocta cu modico. pulueriza to
oli mol ʒ. ij. e sblime i puocando uria et dolores equor mat
e ncto sa oppillo remouet ¶ Cliste i ma oiuna et mat frigida
Rx lupullor. ebullor. flor sansuci. mol. an ʒ. j. agarici. ʒ. iij.
gere. ɢ. ʒ. j. an pulurizati ʒ. j. bndicta ʒ. ij. sal. mell et oli sufficie
cui ¶ V. syr utilissim epis i flato et possou oppillatoes ncar. Rx
flor tamarisci. bter. an ʒ. ij. endie epatice. scolopede. appij. luplor
an ʒ. j. gyrasol. ʒ. j. sandall al et rub. an ʒ. j. zuc. l. ij. dosis e
ʒ. ij. ieiuno sto. quocies sicut siti extiguit. ep rectificat. et cfor
tat. bibitu cu aq cocta. ¶ Pille. v. c oppillatoes epis. et egnes i ne
teratas. Rx agarici ʒ. ij. sene ʒ. j. aloes boi epat et loti ʒ. iij. bac
ce. balsaitte. flor tamarisci. an ʒ. j. reub. spice an ʒ. iij. cficiat
cu succo fiutre. dosis e. a ʒ. ij. usq ad. iij. ¶ Fili zach. mod emphi
refrigeratis ep. i flamat et fel colicu. Rx sandall. ʒ. iiij. masticis

ʒ. ij. sep[er]uiue [con]tr[i]te ʒ. j. farina ordei i[n] tinctura t[ri]ta ouor[um] caphora ʒ. [s]. oli ro. suci solat[ri]. suci b[ar]b. an[a] ʒ. ij. aceti ℥. j. utat[ur] h[oc] lig[atur]e sup[er] epar
atria usq[ue] ad uesp[er]as. Ex[per]tu[m] de s[e]p[ar]a[ti]o[n]e [con]stantie e[st] me[dicina] b[e]n[e]dicta
i[n] marie i[n] acutis febrib[us] mi[ss]e caliditatis siti extinguit ebullitio[n]e[m]
sanguinis i[n]flat[ion]e[m] ep[at]is [et] fell[is] [et] cordis [et] sto[maci] [et] o[mn]e[s] i[n]flamatio[n]e[s]
sedat. Cui[us] h[aec] e[st] p[er]mix[tio]. R[ecipe] alsura cost[i] ʒ. iiij. tamarindi ʒ. vj. med
ulle cassie ℥. iiij. zuchari ℥. v. succi endiue. succi appij. succi
mallor[um] dulciu[m] [et] acetosor[um]. miror[um] succi acetositatis citri.
an[a] ℥. iij. foliorum lupior[um]. capill[i] ue[neris]. an[a] ℥. ij. p[o]mor[um] siccor[um] n[umero] c.
mirob[alanorum] ro. ℥. j. spice ʒ. iij. [et] decoq[uan]t[ur] h[aec] i[n] lib[ris] lib[ra] aq[ue] fontium usque
ad l[ibras] j. [et] [s]. [et] ponatur zuchari l[ibra] ij. aceti boni l[ibra] j. [et] decoq[ue] bullitione
vna [et] destringe sup[er] illo[s]. itaq[ue] cu[m] melle ad spissi
tudine[m]. ultimo i[n] medicina ponatur. sandall[i] ro. carabe. spodij. b[ar]big[e]
portulace. se[m]i[ni]s acetose. an[a] ʒ. iij. ligalees ʒ. ij. cubebe ʒ. iij. ca
phora ʒ. j. repo[n]e i[n] uase uitr[e]o. e[st] medicam[en] nobile. dosis e[st] ℥. j.
usq[ue] ad ij. cu[m] fri[gid]a [et] h[oc] i[n] estate. Dix[it] auicenna q[uod] si[m]plicia q[ue]
decoctionis cortice ext[er]ior[um] sistice. mundificat canales ep[at]is [et] max[ime]
[con]fortat sto[macu]m. Medicam[en] mag[istr]i marie i[n] egritudi[ni]b[us] diutinis ep
atis [et] i[n]flate salso [et] lep[ra]. R[ecipe] fum[i] t[er]re. se[m]i[ni]s lapatij. se[m]i[ni]s absinthij
scabiose. an[a] ʒ. viij. mirob[alanorum] o[mn]ium sine ossib[us]. an[a] ʒ. v. yere pig[re]
G[aleni]. succi ro. an[a] ℥. j. pig[re] ep[at]i e[st] mat[er]. sene. an[a] ʒ. vj. reupo[n]tici
℥. j. maine. pulpe cassie. tamarindor[um]. an[a] ʒ. iiij. [con]ficiat[ur] siru[po] de
lacte. spodij. an[a] ʒ. iij. sputan[i] ʒ. j. pollipodij. an[a]. an[a] ℥. j. eupa.
epate. an[a] ℥. [s]. dosis e[st] ℥. [s]. cu[m] aq[ua] lactis capnij. Vnguentu[m]
refrigidans ep[ar] acumi[n]u[m] fell[is]. febris caliditatis mag[istr]i. Ace[ipe] assung[ie]
porcine recentis q[uan]titate[m] q[uan]ta[m] uolu[er]is. lauet[ur] cu[m] aq[ua] calida decies
[et] decies cu[m] fri[gid]a. postea tira[n]t[ur] cu[m] ea [et] i[n] corpore et[ur] ro. rub. p[er] q[uan]tita[te] ter
sandal[i]. boli. spodij. caphie. p. x. cere albe ℥. ij. oli ro. suc[i] sep[er]ui[ue]
an[a] ʒ. iij. [con]ficit[ur] cu[m] maxima facillitate [et] valet e[st] mirabil[is] u[n]g[uentum].
Ungo exp[er]imentator. succi epatice cu[m] albu[m]i[n]e ouor[um] agitando

mixtu . p . x . dies ieiuno a sũpt curat malitia epis z fell' ẽ ei
efficax z pbatũ si ds noluit. Lingo thesaurus succi sepiuine
pt . x . mell' pt . j . bullitis ad pfectoẽz mell' ẽ medicam efficax
i calia z fria cã. Ite syrup quo utũt nobilles . rõucs oppil
latões epis . caccesiam z yeticiã extigunt febres mag i flãcoĩs
Rx succi endie . cycorce . pomi tranei . succi sepiuie . appij . epati
añ . l . j . depuret succi cũ suauitate . z fiat syr cũ zuc albo . diut
aromatizet cũ gar . ʒ . j . cyt . ℈ . j . cinamoĩ ʒ . ij . dosis ẽ . ℥ . ij . cuz
fria extigunt accum z laudatiã fell' siti ualidã . z obuiat q
oibz . accntibz cole z effctibz si ds noluit. Pille d reubio qt
cõs epis egnes mag'fice z sufficiẽt i oĩ q h mbz idiget . Rx pl'
pe elletoz tamaridoz . mane pbatissie . spodij . añ . ʒ . ij . mas
ticis . ʒ . j . scis plantagis . scis absinthij . floz nuc cadicoz spi
ce nardi . añ ʒ . j . z s . reub recẽt ad pond singlaz rez . reub . po
nat i aq̃ lactis pulũzatũ cũ spica z ɔficiãt pille . dosis ẽ . ʒ . iij .
usque ad iiij. De oppillatẽ spleis z cura eius.

Cura hũz egnuz st . iiij . res . pma ẽ sollicitudo . ut mdificẽ
corupto ei. Sc'a ut ɔfortet z rectificet . h mbz z fiat mi
ria mei laudabill' z nõ recipiat coruptũ . imo repllat. Tcia
res ẽ regim ɔ eqtiõez cac ei . q ẽ i eo coruptũ . z dillatare uias
ctiuz adiacẽtes ei . z poñe mãz i necceitate facillie expl'siois
d mollificare faciẽ ei ex tĩ seca. Quarta res ẽ z sit pma pessi
maz z laudabillẽ i qtto z qli pĩetate. Primi mõz ɔplet ibt'e
cio mẽ ad dui saz . z mdificatõ . z uerificatõ sto repis . z est
h mẽ z scopa z receptaculũ melãcolici . huoris z maxie oi
um supfluitatũ epis gssaz . Et iõ pma itentio ẽ mdificaẽ
ep z ɔfortare uitutẽ sang gelidi . ut h exigẽtiã mbz huio
res asimulet . rectificare . pmã digõez . saz . tciaz . z qrtã . z hec
mbz i sua i nata ɔne ut sui uitute i pugnet huoribz ɔcu
rentibz ad mb debillia . z recipiat q auarissime sue nate

pille d reubba

sufficiat. et q̄ assimulare pōt. p̄t suā lesionē faciam auxilio dei
cū flōia saluatelle utriusq; man. et uene pedis sinist̄ p̄te iux̄
minimū digiti. et rectificatib; ōnib; epis q̄ memoria ē i t̄cia
ō passiōib; et max̄ q̄ lib; appetate. cū f̄ere ōploib; diusoꝝ mbꝝ
ut coriādrū. portulaca. scolopendā. buzea. cortex fruct tam
arisci. gnā coere. diptam. et endiā. ¶ Saꝫ. triaꝫ. et q̄rtarē ōplet
ad eq̄do maꝫ et rectificam mbꝝ. cib medicālib; et cib cibalibus
regāt cibo expolliato a blruitate. et oī uiscoso nō apropiquent
pani azimo frixo. et qcqd ē crudū. et fugiāt oiā poma. et carēs por
cellinas iuuenū agnoꝝ hānt hodio. et ī pistes
et carnes. et maxīe ex sale ī duratas. et repētina cū festināntib;
masticatō. ē mā cāꝫ oppillatōnū. masticato ī ptes subtilissi
mas cibi. pot suauissima gurgitate ī latēdo ē cā uelle ioīs.
digoīs et longioīs uite. Dormire stati post crapulla mltū
nocet. dilligāt uinū sbtille odoriferꝫ. nich ul paꝫ mixtū
aq̄ magnetis. ul fero altāto igito. nich bibat ī t̄ prādiū et ce
nam. panis sit bn̄ fermitatū. et paꝫ salitū. Carnes fugiant
aīaliuꝫ et auiū degētiū ī aquis. eēt erroneuꝫ. et p usū huic m
brū rectificare et alia qb; ī imica ꝟ amica st̄ ōmitte nobili
ora. obsequiū laudabill ē diu sanare q̄ pōe. Carnes porcī
agnoꝝ et puoꝝ auiuꝫ mltaꝫ et faxianoꝫ galiāꝫ pulloꝫ. aq̄
lactis capraꝫ. cū mortimo ī sene ē mē bndicta ad eq̄s matiꝫ
oppillatoꝫ. repelēs cā q̄ q̄ paulatiua sit ei opo ī pgando in
ē ei ppetate. et ōplexiōe pgare collāꝫ nigrā. et gnāt mineraꝫ
gaudiȳ. et nō fac scādalū alicui mbroꝫ. et ī ōplendore p̄inā
balneam corp. et euām cū mē euacuātib; collāꝫ nigrā. et mē
ppetate dotatis. Et forte ī fine rei mādam cautizari ueāꝫ
usꝫ ad pprui mbrū. modificato cor ōucim cū uētosis. et san
guisugis; puocato flux sanguis mistruoꝫ et emoroidaꝫ
ē de ī tentōe rei ppe. die. su. oꝫ. ut ei nō ult̄ ī cremitū rediū

dct. mag^r ocisa. ⁊ cordi inimica. ⁊ attenuat. ⁊ nō iuvat mb
q qⁱ rectificatū i posterū silli ꝯfortat. Et q̄ de mībꝫ ē bn̄ se hr̄
ad distēpata. mag^r qⁱ ad tēpata. tēpate ꝯn̄i. tīpamtū mittiꝫ
nutrimtū. calia calidis gubnāt. sicca siccis. frigida frigidis. no
cent nō i moderato usu ul' affinis hūane nate calidis gu
bnant. nō nocent a frigidis. usu raro ⁊ moderato. frigida qd
q. qⁱ ex̄nea a calidioibꝫ rectificat fris gubnat. ⁊ nocet ab ei
usu otimuo. Ad remediū opillationū. ē p̄ncipiū appire mā
⁊ ampliare. ut laudabili dura labat mā. fiāt aūt h̄ cē q̄ gn̄at
gaudiū ⁊ leticiā cordis. aste ⁊ siler mōtanū. antiōniū ma
gnetes. lapis lazulli p̄paratus. ⁊ maxie remouētibꝫ opillati
ones. et cicū moderatū. ⁊ delectabille ē ō i tētione p̄umi
moi. h' cure. Dix. G. egnes melācolice. nō n̄ forti mē re
mouēt. ul' ō n̄uoꝝ malicia. h pōd' cibi. ⁊ pot q̄ assumūt hod
ie. assumāt cras. Dix affiani. aq̄ i q̄ cocta ē radix yuis rem
ouet opillatōes oīo antiq̄s. ⁊ ē fortis opatōis. Dix. G. deco
ctio absinthij. et cētauree mioris ē mē maxiā i remedō op
pillatōes spleis. couēt utriq̄ꝫ collāꝫ. ⁊ maxie adhustā. appit mās
adequat māꝫ ad expellend' ⁊ fortasse ꝯfortat mbra nutentia
māꝫ i ualorē opillatōis. ⁊ ē de itētōe rei se ad stōꝫ ⁊ ep. Me
dicam̄ mag^r dissoluēs splenē ⁊ attenuās ei magitudiēꝫ R. arō
niaci. ʒ. iiij. floꝝ camo. floꝝ aneti. floꝝ tamarisci. an̄. ʒ. j. ra
dicis cappariis. carui gn̄oꝝ balsamj. tamarisci. rubee. an̄. ʒ. ij.
sqlle assate. ʒ. iiij. scolopendē. aristol' ro. an̄. ʒ. ij. ꝯficiāt cū melle
⁊ det ex eo. ʒ. iij. cū aceto. sic p̄parato. sparagi. ʒ. ij. mittāt in lb. j.
℥. aceti boi. ⁊ bulliat usꝫ ad. iiij. sit dosis medicais. ʒ. ij. usꝫ ad. iij.
cū duabꝫ ℥. h' aceti i hora dormiendi. egdit ut h medicais usꝫ
ad profūdissimās ptes. ⁊ abscōsas mās hui mb melācōnicas.
⁊ uiolent appit. attenuat ⁊ ꝯsuit mās sepultas ⁊ rebellatas.
Syrup' ex i uētōne nr̄a. mollans ⁊ rebellans. p̄fidas ⁊ antiquas

oppillatões. ponẽ ẽ maĩ matrẽ oppillatõnũ inuiã explsiois r
imo expellit eã mbz rectificat ꝛ ẽ potẽs ĩ oĩ oppillatõe nuttioꝛ
mbz. Cui hẽ ꝯpoitio. ℞ absinthij radicis vris. cẽtaure minoris
scollopẽdrie. radicẽ cappais. ꝛ fruct͛ ei. fruct͛ tamarisi. cuputo.
asce. v sopi mõtani. aã ʒ. ij. aristol͛. longe ꝛ ro. corticẽ fraxij. di
ptami. flor camo. aã ℥. j. elli nigͥ ℥. j ſ. mastic. sapini gal
bani. oppoponaẽ. lap̃ lazulli pparati. sqĩne ferri. mire cilicte. gũi
edere ul͛ aũo. aã ℥. j. gar. cub. maẽ. galãge cinamoĩ aã ʒ. ẽ.
ẽ qbz aroatizet͛ syr͛ ĩ fine sui. epithi. sene. agarici. aã ℥. ſ.
succi radicẽ ebulloꝝ. suc̃ cucumis asinini. aã lᵇ. j. magnis
℥. j. aceti. ℥. iiij. zucch̃j. lᵇ. iiij. dosis ẽ ℥. ij. usqz ad iiij. cũ aqua
scollopẽdrie cũ sco nacuo qñ it dormitũ. ꝛ maxiẽ si oppil
lacio fuĩt ĩ diuturnitate tẽpoꝝ ĩ figata ĩ mbᵒ. sanat hᵃ mẽ si deꝰ
uoluĩt. ¶ Demeẽt͛ dix. fruct͛ edẽ ꝛ gũi ei͛ ꝛ folia appetate
remouet oppillatões epis. ꝛ splẽis antiqs. ꝛ fit ex puluẽ foli
oꝝ tãgea laudabil͛ q̃ assũit͛ ĩ cibo ꝛ oĩ hora. ℞ puluis poi
ci. ℥. ij. aã ℥. j. limatẽ ãgẽti ℥. ſ. auĩ boi. ʒ. iij. ambre ℥. j.
magnet͛ sbtillissĩe puluerizati. ʒ. ij. gar. cub. maẽ. ʒʒ. gũi edẽ
aã ʒ. j. zucch̃j boi. lᵇ. ij. ꝛ bibat paꝝ postĩ mediate paꝝ boi
uini uetustissimi. ẽ medicam̃ regũ. ꝛ magnoꝝ dñoꝝ. res
picit cor. ꝛ pñcipalia mbra. gnãt gaudiũ. ꝛ ẽ medicam̃
diuinũ ĩ remouẽdo oppillatões cũ gaudio natẽ. ¶ Pilulle
resoluẽtes oppillatões ĩ splẽis. ꝛ epis. ꝛ ydropisĩ tñc pm̃. ℞
raũnd. ʒ. v. armoiaci sapini. bdellij. aã ʒ. viij. lacce. ℥. j.
oppoponacis. ʒ. iiij. mezerio. ʒ. v. ẽbiti. spice. polij. aloes. aã
ʒ. v. masticis. ʒ. ij. oĩuz mirobᵒ aã. ʒ. iiij. lap̃ lazulli abluti.
epithi. elli nigͥ. sal͛ indi. aã ʒ. ij. pigre. ʒ. x. dissolue gũas cuz
uino. ꝛ ĩ forma pillãs. dosis ẽ ʒ. ij. cũ aq̃ casei. ¶ Vnguẽtũ ex
ptũ ad dolorẽ ꝛ oppillatões epis ꝛ splẽis ꝛ duritieꝫ ĩ eo. ꝛ dol͛
matrĩs. ℞ bdelli mastiẽ galbaĩ. armoiaci. aloes. colofonie.

mell' an̄ ℥ iij. t'bentie ℥ ij. sapini. storac' liq'de an̄ ʒ viij. ce
citrine ℥ iij. succi ciclaminis. suc' absinthij an̄ lb. j. oli camo. lb. j.
butiri lb. s. tenda terant'. liq facienda liq fiat. et i corporet' u-
guentum q unguat' sple. otinuis dieb3 mollificat ip3. rectificat
et reduc' ones ei'. et ofiat' cerotu. et remouet' ab eo dieb3 multis
Dix' diascorides ciclam̄ f3 o'ez mo3 admi'stratois ei' sup'
mbru e me'. pbatissima et expta i sedando oppillatoe3. et mo
llificat et attenuat splene i'foia medicamia. succ' ei' cu3
tinc' aceti et mell' et cere bullitu e medicam pbatu i anti
quis oppillatoib3 splenis. De ydropisi et cura eius.

Idrops et spes ei'. Dix' G. uniu'salr' errore u'tutis g'nant'
sanguis g'natiue cu cessauit ab actone p'ma. et de e ei' ople
mitu ei'. uelld e nocumtu i u'tute accit sto digestiua. fortasse
pui. fortasse mag'. silr' e e i epe et nocuiu accides i epe e exca
i coa i sto. h' e duo membra. cu ald accides recipiut q' nate
i stra. ut nutiat ople'oe3 corpois. et cursu nate muttat. Et dix'
y. ydrope nasci ex illis i lubijs. et e ei' p'pu ancedes p'pu fluens
uetris. n p huc fluxu d'tumescit uent'. n3 dolores sedat' yliu
et lubou. et h' e fallacia ue naz geoegni. Cu e no suuit epi more
sollito. p'p' debillitate et oppillatoe3 acq'sita remanz cib3 i ieiuno
et minutis itestis. q cu g'uant' cibo expelle ip3 molliut' penitus
ad i feuora q'z sit ut accidat flux' uet's. et corripit' cib3 et p'utif
i colla malitia mbu apatou. a pate calido. i habitantib3 hac
dispoe3. et sit mordicatio uehemes. mordicas ei' m... dicas
otinuo. no expellend retetu i eis. et uent' illou tot e apatus
et e dolor flux' cou. p'p' apa calid. uent's i flacio. p'p' uetositate
retetu. Et e ca hou acciu doloris et uetositatis et i flacois. er
ror et debillitas u'tutis digestie. et expl'siue. ydrope siphiat
epatica h' accia no secut'. n accit flux'. s3 fortasse accit i fine.
fex cibi morat' i co' ei'. n3 i flat' uent' cou multu. p'p' q pars

ci resolui t respuat. pp̄ destructorē tāte adhustiōis. Et dixi. G. se ipē. pucat ad tussiē. hmis ydropisiē epis. et cū nō iuuat asti netatussi. Et dix. y. ydropic cu accit tussis pp̄ exubantiā m ulte mē nutriōr usq; ad spatullās et canales pulōis ppiqui ē morti. ydros cū febre. et febrs cū eo malū fac ad maiorē errorē uitutis sanguis gnatie. Et sunt tres spēs ydropisis ppriis noībz a medicis appellate. asclites. tinpanites et yposarcha. Et qlibz spēz cā ē defectus et malitia uitutis epis sangs gnatie. quāqz h asplne qz abepe magsficet. et ylibz. et h abyllibz mag h abepe. Ad ydrop ofirmatoēz. ep. stos et sple et alia adulterāt et osuāt ei ultim grou et osumūt ipā malitia. epis stō. gēdegm et spleis oio coittat i honere flitatis et oū otinuāt ad seiuicē h mibra h mibra i eadem regione ē ipāz uitutū digestuāz. stō. et epis. cor reglā poi cio. et h accitēs flux seqt. qz. qzlibz spēz ydrop. marie i fiē illā at pns et ylleis flitate gēdegm et uitutis sangs gnatie nō affhentis nutrimtuz abeis sz ptitā osuetudiēz et sequit hac spēz usq ad mortē. sic ubra corp. Scp sim qdē i tītatu epis. et spleis magnā ptēz cure h egrius mar o pncipiū. Nā qz iā osuāt ē ydrops cū diuturnitate tpz i cor i figat aie gr uat officia sps otinguit ardorē debellat nā regens cust odiend corp relliquum. nz hon cure illoz suscipiend ē marie cū spualia lesa nō dubitas. qz febs nō sepat a mala accitia iā i imicat cibz ut appetitiā otinue langnt bibē friāz ē res nō recipiēs curā. Cura hui egius ē pn cipiū laudablē i uita. Sa coaptat māz. Tercia abscidit caz. Quarta rectificat mib mādatia māz. et marie uitutē sanguis gnatie. qz malitia opacta egstare fuit. Quīta corrigit accītia. et h aliqn pma rez ut obuiet picl̄is ac cidentiū. Primū at rē oplēt administratōis regiminuz

ī sex gn̄ib; rer̄ qͥb; ē ellegātia cib; sicͭ mȯ calido affinis ⁊
ꝯiūs ꝯposit' febricitātib; ⁊ aere sine paludib; ⁊ aq̄s ⁊ cadau
erib; mortuor̄. cib; ꝯsiderād' us. ī q̄tō ⁊ q̄li ⁊ ꝓꝓetate. sic
ꝓꝓe cib; boni nutrimēti ⁊ ptim utal' nō gn̄atiuus uētositate.
n; similat' s; appetitū. ¶ Anqd ouastoīdes puluis ysopi at
tenuat uētres ydropici. pisces ⁊ oīa liquidor̄ gn̄a sᵗ eis
molesta. ⁊ colligāt corpor̄ exercitiū. ⁊ carnes ulpine. cast
tine. porcini ⁊ caponū dillecte. ⁊ q̄ h' cursu ꝓcedūt. panis ꝯfect'
cū aq̄ pluuiali sallita. ¶ Anqd mac' galista ē efficax uin'
ī ꝑmixtū s'btille odorifex. ⁊ stiptic'. ⁊ pōticitatis par h'ns. et
eēt ellegātius. uinū ebullat'. ⁊ uinū cū sene s; doctrinā ntāz
dulce ⁊ grossū ē mallū. et si d; pmisceri assidet' aq̄ mll'
iutet at potū sup' repletiōez. ⁊ oēz potū aq̄ ⁊ fugiāt aq̄z sic
bassili sciū. ⁊ ellegātī' eis ē ieiuniū repletōe. ⁊ abstinē sup'
siti. ⁊ fami ē bon' ꝑmiū ⁊ nocet quies an̄ ⁊ post cibū. Et mā
datū ē s; legē. cibū ⁊ potū ad pond'. ⁊ certo pondē eis ꝓpinari.
Angustia. tristicia. dolor ⁊ sollicitudo. laboriosa iutet'. ¶ Eupato
riū. ruta. scariola. ē eis cib; medicinalis. ¶ Sc'az rē ꝯplet q̄ nāā ⁊
ꝓꝓetate ⁊ ꝯplexione adaptant. ut ei facili' fiat expulsio. q̄lia
sᵗ ex melle sqllitico acetū aq̄ lactis bullitū cū epitio ⁊ se
ne ⁊ sᵗ seuūz matatorꝫ seu matorꝫ. ebulli resoluti cū pl'pa
cassie. ꝓpi ydropisi. exceā epis ⁊ cib; ei'. cui ē h' ꝯfcō. ℞ succi
seuūz ebullor̄ seuūz mator̄ sambucor̄ an̄. l'. iiij. succi eupa
tori. succi endiē. an̄. l'. ij. pulpe cassie. tamaridor̄. nō recēcui
an̄. ℥. iiij. zuch'j. l'. iiij. aromatizent' ī fine sui cū h' q'. ℞. gal'
zeduarie. mastiē. etc. an̄. ʒ. iiij. dosis ē. ij. ul'. iij. ℥. cū aq̄ mell'
¶ Oximell' squillitici. ī matutis de pollipodio. aniso. ⁊ agarico
ē medicam̄ efficax. ⁊ ponēs maāz ī necītate expellend' ⁊ sillia.
¶ Tercia rē ꝯplet euacuatōes tēdētes ꝓrogatiā ⁊ ꝓꝓetatis ma
ioris ducendo hac maāz. q̄z fama ⁊ memoria rememorat'.

Clistia ⁊ accuta. ⁊ suppositaīā. ⁊ emolla. sup ūbilico. ⁊ balnea
laudabillia. sallita ⁊ sulfurea. ⁊ cautia, puocatio emoroidar.
⁊ itestioꝝ ⁊ moydaꝝ. Tuntēt oēs gen̄ flie. ⁊ forte ī fine pga
to corpore. ⁊ posito ī uia salutis. appit̄ saluatella. cautiū nō
appropinqt̄ spei typaītis. nꝫ aschitis peit. nā illo mortalle ē
qm̄ tu medicatus es hac ydrop. ⁊ tipanitē cū medicinis meō
ratis. ⁊ rememoradis. ⁊ nō ꝯseqns curatois effectū. Tūc
ꝯsidera si infirm̄ ꝯsecuta ē debillitas. aut ē cū eo ī firmitas
alia pt̄ ydropisim. aut si fit cū eo tussis. aut uētris solu
cio. ⁊ silia illis. tc̄ caue ne meiceris ei cū ferro. qm̄ ē illō ti
mor. Si āt ī firm̄ hac dispoitōē curent̄ oī egne pt̄ solā ydr
opē. ⁊ nō ē puer nꝫ senex. tc̄ mod̄ cautiȷ ē ꝯullect. ⁊ ellon
gari cū sectōe. sb ūbillico. si ydrops fuit ex pte ītestioꝝ ī qn
titate triū digitoꝝ. si p spleis egnēꝫ sit secto ī sinistro latere
eadē qntitate. nꝫ iaceat sup locū sectois ī firm̄ ne curat hu
ditas plima ad locū debillē. ⁊ pfora cutē ⁊ euacua ex aqua ī
hora qtitatē mediā. qm̄ si maiorē ptē euacuares ī hora for
tasse moriret̄ ī firm̄ pp resolōēꝫ sui ipī aīal. aut accit sicopī
uicina morti. Verū tn̄ euacua ex aq̄ sꝫ q̄ significabit t̄ dispoīō
ī firmi ex ūtute pulsus ei. ex boītate fortitudis cor. tc̄ exhe
ī strin ⁊ retine aqꝫ. ⁊ ītra ī scd̄o alt̄o die si uides ī firmū tolle
rantē. ⁊ exhe qtitatē puā. fac diebꝫ aliquot sup timorē si ti
mes. sup ī firmū ut dimittas ex aq̄ rē magnā. cura ipꝫ cū
sepltura ī arena calida. ⁊ sudore mlt̄o. ⁊ balneo ⁊ solle. ⁊ spētꝫ
sup siti ⁊ cura ipꝫ cū medicīs exsicatis donū sanet̄. ⁊ cautia
si expedit sup stom. ep. ⁊ splene nō cātie ꝫ adhuste. Quātū
rē ꝯplent. stōi ⁊ epatis ūtutū rectificatio. digestiūaꝝ ⁊ retētiā
⁊ mō dificatō uenaꝝ. quedegnū ut suāt epi. ⁊ ep at hat abei
⁊ assimillet. Nec ptīmitas ꝯfortare cor. ⁊ spiritualia ut repllā
nocuiū matie nutritioꝝ ⁊ respitias matteꝫ. sꝫ oēꝫ [illegible]

adiutorij. Vna rectificatōis ꝛ unificatōis stō. ꝛ epis te scire fecim⁹
Confortans stōm cū matre sꝫ omnē modū ad mīstratōis
ē medicam̄ dilectū stō cū olō masticino. sup aspgen⁹ pluēꝫ
mastīc. mire. ꝛ alijs sꝫ q̄ diuise st̄ uētris nē. diuisa st̄ genera
medicaminū dilecta sup q̄bꝫ cingillātissime tua cingillet
solertia. Medicam̄ eē q̄ huic morbū desistunt alti sillies
uires addit ꝛ fortasse q̄d uīt⁹ ɔtinue curat. ꝛ i diuisis natiūs
Rectificare epar. clarificare sanguinēꝫ potētissimū i cura hui⁹
egnis. sbtille ꝛ maxie odori fer uinū ē ex maxie facientibꝫ
illaītatē cordis ꝛ epis. ꝛ mūdificat sanguinē a colla. ꝛ forta
sse fac̄ sanguinē fimosū ꝛ colicū. ꝛ fac̄ ī mineā spītū. ꝛ cor
irradiosū cor. ut ī fluat ꝛ irradiet calorē p mēbra ē pussllū
ɔplexiōis ī fluctis q̄ uita ɔsistit. ꝛ corrigit pane assato posi
to ī eo. cui⁹ poros uaporosū īg̃dit. uinū aūt sbtille ꝛ auara Nō b
manu bibitū ɔfortat ūtutē aīalēꝫ. nālēꝫ ꝛ spūalēꝫ. ꝛ illuī
nat potentias sensitiuās. ꝛ oīā ī strā aīe ꝛ cordis. Cum pimit²
uinū de uitibꝫ mollit⁹ fiunt ɔuēe ī t̄ sapiētissīōs ē ɔputādus
Nā sic lupiorꝫ amaritudo aq̄ ī iecta tollit⁹. sic aīe mee asptas.
uino ebibito ī dulcedinē ē ɔmutata. ꝛ fac̄ ɔīūꝫ ei⁹ plus. ꝛ est
ualde dilectū ī malitia gradegni. Cum uīta rē ɔplet sitis tol
lerātia. nō q̄ fria ualde. ꝛ aq̄ lactis ē dilecta ī hīqntīt ꝛ
ꝑpētate ꝛ nā spiritualia respiciunt ꝛ repellūt acūtia cū ēplis
clistīs ꝛ fortasse cū balneis ualde stipticis ꝛ ɔsiptis corpē
mīdificato. Dyascorides dix̄ balneū de seie ꝛ folijs uin
ipeu. ē efficax. Tyriacha mag̃ cū uino decoctōis betonice
ē medicam̄ būdictū. i fine rei. ꝛ post exitū balnei. Intestī
ꝛ ep calida. dīūꝫ mitigat̄ dolorē ylui epis. ꝛ uētris. ꝛ vō
pisis. Oleū camōlle coctū cū cimiō ꝛ ruta clistīzatū. mitti
gat omīs dolores uētris ex uētositate. ꝛ g̃sso flate catos
Succ⁹ plantagīs ē mē mag̃. ꝛ efficacitissīa ydropisis cor

secat i eis malu fluxu. z remouet febres extinguit apata i testior
attenuat uetre sitis modosa delinit z offert ydropicis cu epis
pma na z alys speb ydrop. Na si ppetate nobilli expirit tonu
aere e ex maxie unatibz i cura hui egtudis. Mediciam ozele
mag cont. ydrop. z respicit spualia. Rx ytis. suct marubij. aristol
longe z ro. lacte. an pond eqle. oficiant cu aq decoctois ms z
mell. z det cu aq decoctois geuem. Hyqd. G. ellim ytis e mul
tax utillitatu. z e efficax z mirabille contra ydropisim. z debillitate e
patis. prouocat uria z mestrua laxat huores duros. Rx aristol
lon. z ro. lacte. squinati marubiu. an. ʒ. iij. ligalaes. spice. an
ʒ. iiij. tbit. an. ʒ. j. agarici ʒ. viij. sene ʒ. ij. ytis. ʒ. iij. oficiat
cu melle bono. det bz uirtute cu aq calida. decoctiois spatanii
z saturegie. Aquiuicon ellim contra ydropisiz z fnatez epis et
e efficax. citrino colou z rectificat digoez sto z epis. Rx agarici
radicu lilij cellestis lacte. aristol longe. z ro. sucei sticados.
sucei marubij. olibani. fu. cor. mos. reos. camepitheos. cina
momi. an. ʒ. ij. folij. gar. an. ʒ. iiij. reub. an. an. ʒ. v. lig. aloes
ad pondus oiuz. dosis e ʒ. iij. sanat si deus uoluerit. Syr
exi uetice nra ad equas maz z pones ei i necitate. facill expl
sicis. z respicit epar. stom. z spualia. z e efficax. i oi ma sios
uoluit. Rx stollopende. capill ueneris. fungi. brusci. appij. as
ce. ysopi. radicis cucumis asinini. eupatorij. vue. marubij.
vari. sticados. an. ʒ. ij. tamar. gui cor. squinati. ellebori nig. radi
ci ebullorz. geciane. diptami. an. ʒ. iiij. an. pollipodi. agarici.
armo. mastic. galange mastic. sapini. mezeuo. an. ʒ. ij. mol
ro. semi coiz. enodine portulace. coriandri. florz boraginis
seis absinthij. lapac. siu tre. an. ʒ. ij. aceti. ʒ. v. mell sufficiet
dosis e ʒ. ij. c aq vue. i matutis e utuo sui si deus uoluerit.
Dyascorides. dix. magnetis ʒ. ij. cu mlsa ppinatu attenuat i
uentre ydrop. z educit huitates mucillaginosas. z ponit

ɔcordiā mēbroꝝ. dilectiuā. ¶ Gūi eē cū mel'sa dati. rēouet op
pillatōēs. sedat dolorē. ɿ maximū affert iuuamītū ydropicis
si deus uoluerit. ¶ Continua sup umbelicū. butir̄ i unctō forte
ē medicam bñdictū. laxat uētrē; sine ɿbatiōe nē. ɿ maxīe si ū
gat' cū eo aliqd. colloquītiđe rapit. ppⁱ huiorē. ¶ Cliste efficax et
couenens maī glolosaꝝ. Rx radicē cucumis assinini. ebulloꝝ añ
ʒ. ij. moll'. lupulloꝝ. rute. fetide. cētauree. minōis. añ. ɱ. ſ. butī
℥. iij. aceti. ℥. j. sall'. ℥. ij. mell'. ℥. ij. oli uiol'. ℥. iij. pcedat h' leniuā.
¶ Succ' berberis bibit' cū aq' lactis capre. ē ultim medicam i pro
uocando uriāꝝ. ɿ sedat tuōrē uētris dextri. ¶ Cerotū attenuās
uētrē grossiꝝ. ɿ tumefctm. Rx sall' gēme. sulfuris. butiri. añ. ʒ. ij.
cere ɿbentīē. añ. ℥. j. mirre absinthij. cinis quercini siue cicuris
olibani. mastic̄. añ. ℥. ſ. urine uacce. olei. añ. ʒ. iiij.
ē utill' si deus uoluerit. ¶ Pille maiores de mezereon expgant
oms spēs ydrop. couenit flā grossā. calidā. hāc ɿ illā. ɿ euacuat
aqˢ citinaꝝ. corrigit acetītia. expugnat effītin. cāꝝ oino extirp
ant. iuuat mēbra mādātia iuuamīta. qr usus restituit ea sa
nitati. si deus ɿ glōsus uoluit. Rx mirre igne absinthij. agarici.
elleti. añ. ʒ. iij. reub. ʒ. ij. spice nardi. ʒ. j. mezereō. triduo i aceto
corectū. ʒ. viij. sapini. oppopo. mastic̄. lacte. añ. ʒ. j. mirre. ellete
sanguis drac. añ. ʒ. ſ. aloes boi epatici. ad pondō omīꝝ. qāꝝ gu
maꝝ dissoluat' cū uino. ɿ i formet' pille pue. dosis ē. vj. pill'
i matutīs mag'. ¶ Syr' magne ꝑrogatiē. ꝑfetate i ɔplexione
ydrop. ɿ ɔfert palisim. si deus uoluit. Rx rute fetide. rute do
mestice. origani. ysopi. epithi. mastic̄. pentafilon. zeduarie
h'be arrori. folioꝝ salicis. ɿ h'be palisis. añ. ɱ. j. celliđoīe. mirre.
absinthij. fiū tre eupatoriū. lapacij. cicoree. port. coriād'. gen
ciane. roris marini. eufrasie diptami. radic̄ ebulli. cucumis
agstis. brionie. ellebori nig'. añ. ℥. j. buglosse. berbe. amaglo
sse. añ. ɱ. j. seis appij. feni. seniꝫ comīꝫ. sambucoꝝ. tamar'. tamā

mezereō. ebullor. cimini. an̄. ℥. s. magnet. sapi. amoniachū. lacte
spice nar. gūi cedre. gāi. gall. an̄. ʒ. iiij. tamarici. l. s. aceti. ℥. x.
dosis ei ē i matutis. ℥. ij. cū aq̄ eupatorij ⁊ mastic. conuē huo
res diuisos ⁊ cōpositos. ⁊ ē sic beziar. ⁊ alias hui egritudis. ⁊ ei cōpo
sitio ondit. Balneū laudabile. sī aq̄ currētis. oli oliuar. cū
pondē. arene. gipsi. sall. an̄. lb. x. sulfur. l. v. baccar. lauri. mol
ro. flor. rosmarini. an̄. l. s. mag cōsuit. q̄ dissoluat. dissolū
⁊ resoluit uētositatē. sup calefactoē refrigat. i frigidos cale
facit. rarefacit. flā i bibitū i rinis ⁊ abstgit eos ⁊ cōfortat sbaz
eoz. ydropicos om̄s attenuat. cōsiderēt ut morbi tps. ⁊ ē
utile uti ieiuno. De collica passione ⁊ cura ei.

Olica cura hui egrius i duas ptes sufficiēt diuissa est.
prima ē sollicitudo festina q̄ accitia. Sc̄a res ē modific
are mat̄. si huōrall' ē cū adeqtiōe si possibile fuit q̄ fugat
doloris cāz. ⁊ eo. maxiē cū huōralē illico facieda st̄ gnā me
dicaminū. tarditatē nō recipuit logaz. Regim nō sēpsimū
fortasse aliqd medicale recipuit. Regim eit sbtile ⁊ faculū
pmutabile abst̄ uētoitate sua. uino mordicās ⁊ monēs uē
tositatē. oppillatois gsse flatis naz i cidens. ⁊ scordeū ē excelle
gantoū. ⁊ i colluiori medicamīū laboratoubz ⁊ alijs cōplone
gssa. Primā rē cōplent. sumat balnea cōpositoēs uētosaz
sup loco doloris. clistia accuta. Scā pte catātici laxatiuz.
laxans cōplone ⁊ pfectare flatiōs huōes cōgellatos agaricū ē
zizibe associatū ē medicam̄ sblime ⁊ efficax. Tyriaca ma
gna cū optiō uino ē satis dilēta. Jnqd. v. bacca lauri pulu
izata cū equo aniso ē medicam̄ rōnes oēz colicā ⁊ alibi sēp
sit. ⁊ laudauit flores nuc caducos. q̄ colicaz ⁊ oēs dolores int
ioz uētriculoz ppinaū cū uīo calido. pax mixto i colica. i calida
aut cū calida simpli. Clistē coucēs flā crudū ⁊ uiscosuz.
⁊ gssuz expellens uētositatē extēdēte i testina. ⁊ sanat si cō

placueit gl'oso R' rute. oi. scordeon. ℥. ij. cimi an. an. ℥. j. bulliat
i olo oliuar. baccar lauri ℥. s. asse fetide. ʒ. ij. mell' sall' an. ℥. j. bul
liant i olo oliuar. z per clistere z uoit no e res forens. acura h' egnus
cu aq rafani z rapar scie. z no e me q colica
cocurit balneu aut si no times naufragiu ut pcedit clistere
ponat i balneu zcorte anisi z baccar lauri. camoille. spic
nardi z q h cursu pcedit ¶ Confcto mirob' 9 collica passioez
absciudit ma z remouet accentia si deus uoluerit. R' anisi
cimi. feni. zz. gal'. scordeon. spagi. an. ʒ. ij. asse fetide. ʒ. j. pir
etri ultmarini. ʒ. iij. aristol' rotonde. ʒ. iiij. diptai. ʒ. j. mirre.
mastic. olibai. sang drac. an. ʒ. s. opij. tebaici. g. j. balsai. ʒ. s.
agar. ʒ. ij. mezereo. ʒ. vj. elli nig. ʒ. ij. tbit. ʒ. iiij. dyagrdij di
ssoluti cu mastice repsi i pomo. ʒ. iiij. aloes boi. ℥. j. s. zuch
suffic. dosis e. ʒ. j. usq ad iij. ¶ Unctio sepi repetita butiri
associati cu colloqntida sup um belicu soluit uetre z reouet
colica si deo placueit ¶ Clistere bndictu pro nobilib; 9pl
exioni. cu suauitate duces fla z melaconia. z reouet ue
tositate z sanat acolico. si ds uoluit. R'. anisi. cicer. pollipodi.
an. ℥. ij. bulliat cu aq lactis capre l' v. z disolue yerepigre.
℥. j. mell' ℥. ij. sal. ℥. j. mell'. ℥. ij. oli uiol'. ℥. ij. fac unu posta
qm no e res tbans na z exultet acura h' ois silia z omie frm
narcoticon assuptu. Regim sit 9fortatis z dillatatis ana z ne
tabescat ut i extimis. pp caloris reuocatioez z accessu a dolore
dolete. ¶ G. dix aq camoille cu butiro reouet oes dolores
fortes sto i testin z reni. ¶ G. aq ale. cu aloe sanat omnes
langores corpois si ds uoluit. ¶ Spogia marina magna
sbmsa i uinu bullitu cu camoilla. z lauro calida qr ferri
pot. posita sup dolore. magfice auxiliat. z sbmsa i aceto bu
lito cu salle z calida apposita e fortis opationis. ebullies dum
fomat z egdit itus ei usq ad profiidu. a nebullat z expgat

q̃z i ueit mã oio ¶ Pille efficacissime ɔ̃ oiũ dolor frior quã sive q̃ mã sit i uiis post expl'sioes siu i mesaycis aut i ptella circa uenaz mbz. ɔ aiunt ɔ uictis affluit ɔ sanat langores cor si os noluit. ɔ concuit flã ɔ colã utnq3 ɔ s't bone ɔ̃ podagz ɔ hui egritudies coicant hãt. R. colloqntid ellete. laudanũ boi an̄ ʒ. vj. aristol' ro. agar' elleti. an̄ ʒ. ij. suci ro. laxatiũ ℥. ß. dyagdij. mastic. an̄ ʒ. iiij. dyagdiũ ɔ mastix redigãt i unũ corp'. colloqntide laudanũ cũ oleo ro. i unũ corp'. ɔficiãt pille p mag' cũ una stilla uini pontici. dosis ẽ qñ itur dormitũ ɔ̃ egnes. q̃z miz ẽ huior ɔpotus i figãt cũ diutnitate i altissi mbs ɔ uictis ɔcatenatiois pedũ. ʒ. ij. ɔ ß. usq3 ad q̃tuor. i volumẽ ẽ hñtibz podagraz ɔ artetican ɔ cẽtẽs egnes. duaz ul' triũ pillaz dẽt ɔtinuo de tertio i ttiũ diẽ. qñ itur dormitũ ɔ post cibũ do losa colica colofizat. nõ ẽ hora distincta. s; cũ necitas clamat. pollet i t'alias p̃rogatiã, ꝑpetate nobili. ɔ ɔplexiõe eoz aspectus ɔ dñiũ ẽ ad egnes siplices. ɔ ɔpositas diutnas. ɔ sepltas i mi nis absconsis mbz frior. fac ɔ̃ pessimas matris passiones ɔ ul'nera corpor fraudulenta. De flux' uentr' cura....

In terra mea i tẽtiõe septẽ i repñisibili' i plicata. cũ cuilibet flux' cura p ellim nati hut spũtaneũ nãi iuta. imo ui pati' sine lege huiore fraudulẽto. pugeti ɔ mordicati nãz. fortasse nõ egrõiete neqssime excorias sangnosa itestina dicim' siqdez epatica fluẽ. ul'nera faciẽs emanaẽ sangnẽ huiorẽ sangni mixtũ. mirmura aiã. ɔtstat nã cũ uidet se uolẽt dspoari. cũ hui' mẽ actõ sit furiosa. ualõ gladi' i manet furiosi sangni ei ebriata. tres nãz ɔtingũt. ips' ardorẽ ɔtinua euacuatõe ¶ Cura hui' rei. ẽ tres res ɔ̃ntinẽto p̃cipua oiũ itẽtionũ sit ɔ̃ regim ordinãdũ. laudabille. ulla utate circũspecta. s; oẽz admĩstratõez sex rez q̃s scis. dilatãs. ɔfortãs cor. oẽs ptes mbz. ũ tutes ũ fortiores existat ¶ Pa res ẽ solliatudo p spicacissima. ut que

repellat hanc latrocinosam et furiam materiam cum fluxus percedite adequationem et blandimento huius materiei ¶ Tercia res est que uentrem stringit membris avariciam prestat retentiua et releuat uires et post hanc materiam ut restaurent porta claudit hostia apta uenarum miniarum offuscat turpitudinem nature letificans eam ¶ Quarta corrigit acciam ¶ Quinta rectificat membra mandatiua ¶ Sexta sedat fluctuationem et agitationem in corpore hominum ponens sceletum membris et pacem ueniendi oudire et est precipua et ultima intencio in sedando omnem fluxum ¶ Primum complet diminutio ciborum maxime difficille permutabillium absque uentositate et mordicatione prohibentia calidorum actum et frigidorum ultimum sed gradum narcoticorum exibitio materie in principio est sepellire mortem sub umbra membrorum fallacem et rescurta sophystica propter que in multa materia et non abscissa similiter peruat actum morbi tamen et nulla necessitate uti multi potuerunt materia eo malitia que a morte debellari quam ipsa sua uirtute peruari Si maxime necessitate te cogente narcoticos tamen magnam cautellam adhibeas cum timore maturando ea corrigendo complexionem suam in pleta est ellegantius et tuci uti eis in emplis quam in potione et operatur tibi effectum prohibente sedationem sed sopnum sopnus quae cum quete quies dulcis cum suauitate ac dellectatione nature est cura prima huius egritudinis ¶ Sentitiorum quorundam medicorum cibant hos et illos cibo grossissimo et pene inpermutabilli ingratantes quoniam sanus in digestione faciunt Indigesto materia est uentris fluxus et morborum diuisorum neque proponatur obviam hec agenti Certe magis folles supra paruum ignem non liquefaciunt massam ferream excedentem uirtutem ignis nisi parte acetis sub multo igne ad fuccedam uiolentiam quod ignis liquefaciendo consumit si materie si nichil resistit aut multum exigonum quam complet et si minus aut plus sulfur agentis et ubi sed legem non excedit uirtus modum ut contineri altius nisi eos faciunt et diuinitur materiam ab actione fluxus imo obliti hoc propter hoc sufficientes Hoc est scriptum est ea in uita quod ei idem in eodem sibi in uice obuiacet sunt agens et paciens dico distincta in situ Absurdum est aliquem morbi curari absque opere primo Quia propter uitam amicicia nec regimine pleno.

delectatione. cibus est ei dilectus stipticus et odoriferus faciens cum societate
aliarum rerum. Si bibitum sit innatum. si sibi nescium. et secundum dictam putrefactionem
acuminem bilioram namque egredientem sua adhustione et furia dolosa compl
ent hoc. Uitetur calida et frigida cruda in permixta uino potantur
stiptico et odorifero. continue pane assato ei associato. mixta
quoque aqua masticas in cibo et potu. quia fluctuationem et motum aie ag
entes, prohibere non possumus. propter casum uirtutis et defectum caloris
in fluctis illico abstinentia operatur. securius est, prolongare quam piculis
fortasse irreuocabille incurrere. Et scriptum est minus malum esse repl
ectionem quam in anitionem magnam incurrere mortos. Mastix sed omnem
modum administrationis est utille medicamentum. Fruetur buzee in
cibo et potu, preparare optime cum salute potest. nullum eorum regimine
sumat est splicando. ad ulterius exeo cibus et potus medicinam, aqua plu
uiall est melior aquis omnibus. et certa est magis obedientes maxime
aliquo stiptico et odorifero associato. Regimen consolidatiuum et faciens
ad herentiam et uictoriam partium membrorum est et ellegantiam et magister respondet
est post abscisionem sed mens. si sine adultatione et excorticatione sit
sed percipiunt adequare et blandiri ut facilius ei committatur ad
expellendum. ne oriatur error maior non presumatur absque aliquali
blandimento expellere huc latronem. Ciba eos dilitiose. utantur
astantes cum eo sermonibus rerum delectabilium. cautionibus mello
diis dulcissimis ut obliuiscatur sella. delectatio. et societas
securior existit. sopnum quietem et non perturbeas. Carnes assate
maioris nutrimenti et confortationis existunt. et uitelli ouorum mol
les in aceto mixti decocti. conferunt experte necesse et membrum. uiter aceti in
anitum replet. repletum in anitum. Etiam notum est ab experimenta
toribus magnis. Uino prolongetur ab eis locus accelerationis. motus
fluxus augmentatur. esset sal. uti ferrum. nichil remouet. adhybeas eis omnem
delectationem quam nouis eos dellectauisse, sibi honestum, permi
ttere ut ea sepe mutatur. Rerum frigidarum complet adequato quidam cum

blandimto. & festina an nullu ne defectu male me expl
sio. oipotenti summi & gloriosissimi dei facim adiutorio cu
medicinis hntib; oplonez i nata artificio acqsita. adeo
muta sit h me glosa & bndicta mirob. gna oditoz. & assa
toz. reub. tamenu. psiliu assi oquassatu. reupontic. cassia
cu reub. associata. blaodit huic latroci appares cu associ
are. rapies ips simul cu hac expelles sedans p hac ma ac
cidetia doloz. mirob. cu me s; lege. est
magnificu coue maz relinques uestigia ostipatonis
i mebs pt expulsioez dolosi latronis ¶ Reubar. magri e
expte n e sedare dez q fluxu sanguis pqlez ptepx sputi o
fere & dolore pugitiuz. & h ht credo doctatioe celesti ut sit
me disinticis e ei puocato cu succo plantagis modico et
pontico mo no assu. cu cassia, ptedit na adh forti pcedit h
assiu psillui & oquassatu cu olo e me oiuz fluxuu uentris
co tenasmon. emorodaz. poi. nati. sintomati. no na. ¶ Clis
tera abstergens uiscera an ulcate. ea ofortans. & reliqd ali
quall ostipatois uestigiu. s tua i test scire bn. qn cliste
est necuz pocone utiq cognoscas si i inferioib; ul i supio
rib; i testis e excoriaco ul maioz. & ubi situs fiauouleterme
& scit h p differecias situs colouis & picture i testis. & per
differentias scie, pcessus pegestioes pcedetes sangneas l
sequetes. ul mixte sil egdietes & p alia oia q sapietes scpse
runt. ¶ Sig i excoriatois cure fidicerut qlr i supioribz et
i feriorib; oueit. Et te quice scire oz. illo at si estenuet au
estigio medico derelicto nulla accide. Cura tuc e cu his
q appetate & one utute me fragut & expellut a corpore. pt
illo aut q utute hz. i carnadi & osolidadi hnt i nata & ac
quisita artificio sociali ellectoe & paucitate coz qete gaud
io & ae tepato delitioso & oi tali regie. Et scito q balneum

ē exeis q' ledit mag̃ post farmatiā faciēs mala mlta ñ forte
du̾ quis ī moderate sbicif. cū quib' ei balnea neciā eē dicim'
dillatātia ⁊ appiētia post illō stiptica ¶ Si amatā excoriati
cura ē adequatio illi' ⁊ blandī ei. pt' illō ut facili' expellat.
clistē tē mag̃ ē rectificās cū ī testis ī feriōib; ē excoriacō ¶ Po
cio mirabolonica utā cū ē ī supiorib; ⁊ medijs ⁊ noiē facit
ad omē gen' fluxuū cū p̃uissiōe tū spualiū diuitit māz q̄
sine dubio ī p̃iudiciū ipoꝝ erat. ñ nō balnea ⁊ uētose neciā
diximꝰ magꝭ iē ad sedatōez doloꝝ. Aloēs at̃ ñ q̄ ei. ī ē ꝑretas
ut apiat orificia uēnaꝝ. medicam̄ nobille. p̃ suās apuit fact
ione remouēs dolorē concēs; s; exigētiā concēdi h. q' si as
socief ei leto. tria ps sanguis drac̄ q̄ ta gūi ꝯ́quini ⁊ fiāt
pillē cū sueto plantagis. erit idē capax ad q̄lib' rē h curē. ad
mistref hui' p̃mit' eoucēcia. Cū at̃ noūs māz abscissāz per
cessatiōez doloris ⁊ ūgulliatōis ⁊ ad uēt' quietis. utāis tm̄
sigillatis. ⁊ unietib; ptes m̄ bꝛ ⁊ ꝯsollidātib; ea ad ī uicem
Confice cū ellīn ⁊ ꝑpina cū adiutorio ī m̄si ⁊ excelsi ćatōis
satisfaciet tibi ī ducendo mās cātes flux' si deus uoluit
h miroб cit'. assatoꝝ ⁊ nō ī firoꝝ. ʒ. viij. psillij. ꝯq̄ssati ē olo
ro. ʒ. iij. cassie. ʒ. iiij. reuponti. ʒ. ij. reub mediocrit' assati ℥.
. ſ. mastic̄. ʒ. ij. spodij. sandalli: an̄. ʒ. j. ſ. fiat ellīn cū sueto pl
antagis. ⁊ cinamoi. dosis ē. a ʒ. ij. usq; ad. iij. cū aq̄ pluuiali
cocta. post illō ꝑpina h. ℞ sumac. ʒ. ij. sang̃ drac̄. ℥. ſ. mumie
seis plantagis an̄. ʒ. j. acacie. ypoquistidos. balaustie an̄. ʒ. vj.
gūi ꝯ́quini. ʒ. iij. spodij. antere. an̄. ʒ. iiij. boli. ar̄. musqami.
croci. opij tebarci. storac̄. an̄. ʒ. ſ. mei. g̃. iij. fac troc̄. ʒ. j. dosis
ē. j. cū aq̄ rosata. h adbibenda st̄. s; mag̃ ⁊ min' ⁊ fluxuū ge
nera diūsoꝝ. ¶ Ad disentiaz piculosaz. ⁊ oēz fluxū quoꝝ ca
e siccissima. ⁊ excoriatiua. dracē at̃ ⁊ ī digrōez ⁊ hui' fluxib;
hec cursu ꝑredictib; sufficiat ꝯfortatō nē ⁊ sigillō m̄bꝛ pla

tago it omes ɔplexione ꝫ ꝓprietate ꝯ disintiaꝫ pollet. sanat
apita itestior̄ ꝫ emoꝛs cole rubee ꝫ maifesti iuuamtu in
itestis ɔfert ɔfortat ea sup omie medicam. ſꝫ omeꝫ modu
exhibe i syrupis ꝫ ellectuaria trocꝫ ꝫ cib si possibille ē fiūt ¶ Te
rciā re ɔsumat stipata me ꝫ qꝛ ꝑ ꝓprietate uetre stringit ꝫ uiu
te hnt i carnādoi ꝫ ɔsolidādi ꝫ ɔfert mbꝫ ꝑ stētis ꝫ dāpnati
refugiū ꝫ noua restituit uita iutuli mbꝝ orificia uenaꝝ
claudit minas mbꝝ tēpāt ꝫ dat eis i salsamtis ꝑ stitibꝫ
herbe ꝫ sic nite. nō uides qꝛ cōria i spisant ꝫ ɔfortantuꝛ
p appoitioeꝫ galliaꝝ ꝫ sticoꝝ qn mag i qbꝫ nā opat ¶ Et nō p
tmittas qui cadat i cibo ꝫ potu aliqd. mastic. ypicō. ē medi
camen sipler hns celesti utute ꝓhibet flux itag lotis pedi
bꝫ i ſo sanat fluxū. matt ma i cib ɔfert iuuamtu mag dis
sētīcis. Consolidoꝝ spēs oēs dilecte ꝫ maxie mima ¶ Et
exhibitō mim ꝫ ɔsolide cū tbꝫ quartis radic mādragore
sbtili farīa ꝫ uitelli ouoꝝ ad i uicē ɔmixtoꝝ sic ꝓpiati ieiu
no sup limitū ꝫ medicam ɔfectu modicū. triacha ɔpesat
si deo placet oēꝫ fluxū ¶ Tyriacha cū uio mixto cū aq pl
uuiali decoctois mādragore de sero i hora dormiēdi ꝓpiat
ē uerax satis ꝫ exptū i sedando flux ꝫ qd stiptic i cibū ɔ
suestoꝝ potis ꝑ sꝑeꝝ i uicies ¶ Suc plantag cū eq pte suci
mite ꝫ tcia ɔsolide ꝫ ranoꝝ rubi ꝫ quarta aceti bulliti ad ɔsū
ptioēꝫ dimidie ptis. pt illd cū melle. ad mell spissitudieꝫ.
adde i fine. mastic. balaustie. ypoqstidos. sumac. acacie. an
ʒ. iiij. oppij. gr. ij. cyt. tar. mādragore. ʒ. ſ. grū qinquini. grū
ara. ii uicis antere. an ʒ. iij. mia. gr. iij. fiat troc. ʒ. j. ꝫ da cuꝫ
uino stiptico mane ꝫ ſo. sic ē si deo placet efficacissim
ꝫ sufficietissimū i sedando flux ¶ Ventosse mag sepe repe
tere i ɔcauitatibꝫ manuū i ſtō ꝫ sup ep ꝫ splene sb ubilico
sedat flux ꝫ actūa dlectabilles fricatōes pedū ꝫ manuū ɔfert

aɔh. Vrtica grta cū aq̄ pluuiali cocta mixta cū farina or.
z succo mite cataplasmata stringit uetrez. z cū balneis sim
oeius exponere. z hn̄tiū ūtutē icarnādi z stringendi uentrē
ꝓpetate z oī ūtute remeoratorez dicem. Tiocisos expt
i oī disintio scire te fecim. Quarta rē ɔplet sedatia do
loꝝ z mitosā delectatorez ascellandi ut balnea. aɔh utilia z
empl'a. aɔ h ꝓpa appoitoēs ueto sāz. regim̄ illo necessitatū.
Quīta rē ɔplet ɔfortatia ep. z stom. z alia mēbra minō
sa. z maxiē ꝓpiqua uijs pe expl'sioīs euacuatis uētribz
cū pmaz expl'sionū sitatatio alongiquis allijs z lon
giquioribz. z ipā qdē mēb i pnidiciū ipoz cogūt p mina
aptas. pp atratioēz acuitatis huioz ipoz. nāz fortasse mi
nime egrdietē. stiptica. z odorifera medicaīa h ɔplent. z
qdāz ipoz mēbz natis affinitatē hn̄t. ꝓpinqꝫ z silez. z q ad
oppoitū eis uiā ponūt expellendi z atrahendi. Sextaz
rez ɔplet somnus z quies narcotica quādāz mitosā ūtu
tez hānt i opere coz. z ɔfroīs diuise qz noticiā feim̄ i
h canone. Confēo pillaz. filij zach cohibētiū fluxū mē
broz z ɔfortatiū iuuamto magno si deo placet. R. an.
ʒ. j. mastic. sumac. pilloz leporis. balaustiaz. sang draco.
seis atoioz. an̄. ʒ. ij. lig aloes. ʒ. iij. leuistici. olibai. mādra
gore. t'rentie. ro. an̄. ʒ. j. ɔficiāt cū succo arnoglosse. dos
uijs pill. Pille ɔstipantes nāz z uētrē maxiē qn̄ flux est
ex debillitate retētiue. ɔfortat itestina z mēbra. R. ro. psi
gnioꝝ mirte. sumac. luti. armeīci. an̄ ptes eqles. ɔficiāt
cū suco plantagis. z da cū aq̄ gnatoz decoctoīs. G. mē
magis sedās fluxū ꝓpe q seqt cāz fritatis mēbz. z iste mō
qn̄ acciduit sepat. R. cinamoi. lig aloes. gar. an̄. camu. ca
medreos. aristol' ro. spagi. ɔficiāt cū succo lig aloes. ʒ. j.
Syr' ex arte nrā ɔstipās nāz. ɔfortans itestina. fac appetitū

secat siti et febres car(?) si deo placet. R succi pla. succi mente
succi maloz limaticoz . succi cytonioz . succi consolide . an. lib. iij .
depurati p(ost) i bullitoe . ponat(ur) balaustie . sumac . berberi . an. seis
citonioz . an. ʒ . j . zuch(ari) sufficiet i fine . aromatizet(ur) cu cina
momo . ʒ . iij . musci . g(ra)n . iij . et canfora . ʒ . ß . lig(n)i aloes . ʒ . iiij . do
sis e(st) . ʒ . ij . ieiuno de mane . i vesp(er)is . et media nocte . cu aq(ua)
pluuial(i) decoctois ypicon. Ellim de margar(itis) . re(cipe) p(ro)uincat
na(tur)a3 . letificat cor . et oia mbra . et e(st) teriar extenuatiu3 flux(us)
dyarrici . et q(ui) iuta sbiugata e(st) mortui . defendit eos si deo pl
acet . R pl(ur)e citonioz . pulpe pa(n)is posite i aq(ua) pluuiali coctie
cit(onii) . an. ʒ . j . et ß . ambre . margaritaz . fragmtoz . zaphiri . et
iacinti . sardinii g(ra)natarum . et seriazei . an . ʒ . ij . zedoarie . dra
mastic(is) . corali rub . bite . lig(n)i aloes . an . cinamoi . limatur(e) ebo
ris . calai aro . sanguis dra(conis) . g(ra)ni q(ue)rcus . an . ʒ . ij . et ß . ambrar(um)
ʒ . ß . auri cocti . ʒ . iiij . argeti meri . ʒ . v . musci . g(ra)n . iiij . g(ra)nor(um) mte
ʒ . v . (con)ficiat(ur) cu zuchro et aq(ua) zedoarie . dosis e(st) q(uod) suffic(it) . cum
uio odorifero . p(ro)t illo(rum) exptoz iuuamtoz . quoz na(tur)a p(ro)sta
e(st) . jj . i oppia(m) (con)tra(ri)oz et caloris na(tura)lis . si deus uoluerit. Gil(bertus) ad
(con)fo(r)t(andum) (con)stringes uentre(m) sedas oe(m) flux(um) . R pilloz leporis . seis u
rtice . seis plantagis . seis ro(sarum) . seis balaustie . seis p(er)forate .
an . ʒ . j . sang(uinis) drac . mastic . an . ʒ . iiij . t(er)re sigill. ʒ . ij . (con)ficiant(ur)
cu succo plantagis. Dix(it) huan q(uod) carnes pauois com
este stingu(n)t uetre(m) . et i(n)t(er) alias carnes exp(er)te morbi laudab
iliores . distintias exiuit. Confito trox ex i uetre nra et
su(n)t ultimi i(n)t(er) ceteros . (ex)pellu(n)t oes reumatizates . minas uis
cez . siti extinguit dolores fortes colicos remouet . (con)fortat
aiaz facit q(ue) somp(n)u . et stingu(n)t om(n)e gen(us) flux(us) . si deo placet .
R boli . sandarace . coagli . galiaz . sumach . reub assati . et fi
uctus tamarici . cor . g(ra)na . mte . spine . spodij . an . ʒ . iij . lq(ui)ri(tie) . ami
apij . crox . castori . murre . olibani . madragore . an . ʒ . ß . seis ro(sarum) .

acacie. v poquisitos. balausthe. sanguis dra. gall. cit. anisi bol. an. ʒ. ij. confolide centauree. plantaginis. an. ʒ. j. aromatizet cu cinamomi. et gar. an. ʒ. j. dosis sit tract. j. cu aqua ro. ¶ Balneum expertorum mirabile in fluxu ventris confortans naturam. sedans accidentia mala. Rx foliorum pini. zedoarie. balausthe. foliorum ficus. corti cum quercus. sorbarum acerbarum. mirte. lapidum ignitorum. ovium positorum in aceto. post illud sufficienter in aqua pluviali quantitatis sufficientis balneatur ubi balneabitur. sed posse virtutis die et nocte. sedat cito fluxum si deus voluerit. ¶ Etiam verificatum est ventosas post balneum cum sublime mirabilem inde sub umbilico. hic in die et in medio assiduitatis. ¶ Filij zacharie sanguinem constipatum. Rx acacie. balausthe. an. ʒ. ij. cortic sorbarum ʒ. j. foliorum pini ʒ. iij. lapidum ignitorum in hoc acetum multum cum supradictis multum bullitis extinctorum cum ebullitionis vapores per partem inferiorem recipiatur. et ipse sius assellationibus. q. n. sit. valet optime in gdiut. et loca emanantia apta. ¶ Cliste ad fluxum ventris. Rx aqua cistine. lib. iiij. succi plantaginis ʒ. v. in aqua bulliat lib. ij. ligustrum. adipis ireici. ʒ. ij. adipis anserini. ad ipis paonum. co. et cor. co. et sup aspergatur sanguis dra. mastic is subtilissime pulverizati. ʒ. viij. et sic tepidus sanguinosum ventrem ingrediatur. quod si assiduetur et repetatur sepe in die et nocte est efficax et probatum. et ipse subveniet ulceratiombus viscerum. defendit sub stanciam viscerum ne violentur. et sepe et in morte et vita. si deo placet. confortat viscera valde laxa adherens eis et ducitur loco sibe intestinorum. quod in fundum restringit acuum et fluxum. si sine merita caetes fluxum quod ei fiunt ex mala complexione intestinorum. flux statim sedat et removet eum si deus voluerit. ¶ Inquo. v. ponat sit magister i pupa capitis. sepe in fluxu ventris. maxime colico et sed posse completum confortat epar et stomachum. ¶ Emplastrum constringens ventrem Rx succi mirte. balausthe. album ovorum. farina ordei. sanguis draconis. apij. sed coniecturam tuam et sententie bulliat aceti. campho

masticis. olibani. picis liquide. pone confectionem statim super totum ventrem et precipue super partem ubi extimas primum moveri dolorem. et gingulationem. ¶ Dixit. v. recipiatur in mane ieiuno. mastic. ʒ. iij. cum aqua pluviali. confortat stomachum et viscera. et nibra et partes minorum ad invicem sigillat. et sanguis diac. eo modo receptus est expertorum iuvamentorum. et maxime cum succo plantaginis. ʒ. ij.

¶ Deo. gratias. amen. N. d. t. s. h. o. die. [?]. aprilis
. 1448.

Libri completi sit laus et gloria xpi.
¶ Si quis furatur ato reddat vel moveatur.

l farfara

Ellm, de ungula cabalina. Rx radicu ungule cabaline L i lauentur et coquatur in aqua et pistentur. pinenr pparatur ʒ iii passular sine arillis ʒ ius gumi albi L iii dissolut cu sta decoc. misce oia et reducantur ad forma ellij. postea addantur pulveris spec. ut gariofilor croci an ʒ i. sem liquirici ʒ ii s. cinamomi macis an ʒ ii et reservetur.

Rx mirabolanor nigror belericor et emblicor cassie inde sem apii, amcos, oregam, an ʒ i. spice, amomi, hepl, accri, pipens, macropipis, piretri, salisindi, an ʒ s. sinapis ʒ i s salis armoniaci ʒ s. scorie ferri ʒ iii misce et pulverizentur subtilit. et cu mellis dispumati et butiri uacini an quatu sufficit fiat Elly. — Ellm apri oppilatoes

Rx ugele, sandarace, cipi, maris an ʒ i. sitcados ʒ s. mirisinustate ʒ ii laudani ʒ i s pulverizentur subtilit pulverizanda etrams gummostate mastices fiat cerotu. — cerotu pro

Recepta unguenti Episcopalis

Rx litargirij, minij, cerust an ʒ iii ʒ ij. olei rosati ʒ iiij cere ʒ ij ʒ ij, aceti ʒ s, succi plantaginis ʒ iiij s et fiat unguentu.

Ellrium ctra dolore Iuncturar

Rx turbit ellecti hermodactilor an ʒ ij diagredij ʒ d. croci. agarici ellecti. zedo arie. squinanti. gariofilor. zinziberis. pipis. anisi. cinamomi. salisgeme an ʒ s. melis ʒ x ʒ iiij fiat ellrium dosis est ʒ iij vel ʒ ij. educit sine molestia.

Rx sem bardane ʒ iij cinamomi ellecti ʒ ij croci mones an ʒ i ... et pulverizentur subtilit et utatr cu apperatis sequentibz — pulmon Esp et Digitur

Scripsimus in libris exemplanum nostrorum ex hys
que experti sumus. Quedam adhuc rememoratione
digna. ex quarum aggregatione summam oportuit quam
grabadin nostrum uocamus quod est compendium secretarium
in quo medecinas expertas et probatas ex hys que acquisiuimus et i
uenimus eis medicine artis archana scire sentiunt et tradere
dignum diximus. Et posuimus totam latitudinem huius operis summas
duas. In prima famosas et solempnes medicinas tradimus compositas.
In secunda uero medicinas singulorum membrorum egritudinibus appropriatas distin
guimus. Et distinctiones .xii. per ordinem ordinauimus. Prima
est de ellectuarijs. Secunda de medicinis opiatis. Tertia de
medicinis solutiuis. Quarta de conditis. Quinta de lohoc.
Sexta de sirupis et robub. Septima de decoctionibus.
Octaua de trociscis. Nona de pillulis. Decima de suffufis
et puluuibus. Undecima de ungentis et emplastris. Duodecima
de ollis.

Prima distinctio que est ellectuariorum sub diuisione habet quedam
enim sunt delectabillia et dulcia ex eis. Quedam uero amara.
Et utraque sunt solempnia. Prius tamen ex eis elletuaria quorum est
delectatione facere cum titulis utilitatum suarum tradimus. Et post
de alijs loquemur sicut deo placuerit.

Ellectuarium quod scripsit G. expertorum iuuamentorum ad causas
stomachi et corporis et egritudines in eis factas. ex flate grosso et uentosi
tate. et digestionem confortat. et inflamationem remouet. et
morbos ex ea fiendos curat et retardat. canos colorem efficit
bonum. et oris odorem et sudoris renes quoque calefacit. et coytum
excitat. acetosos ructus curat. et fastidium et abhominationem
remouet. Cuius hec est permixtio. Recipe ligni aloes. crudi. ro.
ana aureos .xii. galie muscate. macis. dronegi. piperis lo. nuces
muscate. mente sicce. spice. casie. masticis. cinamomi.
garofili. asari. ana. aureos iiij. calami aromatici. aureos iiij. cardamomi.

mayoris . et minoris . triu sandallor . reubarbari . costi . cubebe .
ss. seis feni . an . keisim . an . aur . ii . zuchari ʒ . vi . mice
33. aromatice ʒ . xii . mell dispumati qntu suficit . Dosis
est aureis . ii . usque ad . iii .

Electuariu de gemis cui iuvamentu e magnu ad
egritudies cordis cerebri stomachi epatis et matricis frigidas.
Et nos sumus experti bonitate ei ad tremore cordis et
sincopi et debillitate stomachi . Et qn aliqs tristatur et nescit
radicem ei . Et ei qui dilligunt solitudine . Et sunt co
usi reges et magnates . trahit ei eos i consequntia bonor
mor et nobilliu . et dillatat aiam et fac cor odore bonu
et colore . Cui pmixtio hec e . ℞ albar margaritar .
ʒ . iii . fracmentor . zafiri . iacinti . sardinu . et granatar .
et feruzegi . i . smaraldi . an . ʒ . ss . zedoarie . dronegi . cortic
cit . mac . seis alfelemise . an . ʒ . ii . coralli . ru . karabe .
limature eburis . an ʒ . i . ben albi et rubei . gar . 33 . pipis
lo . spice . folly . croci . heyl . an . ʒ . i . trac diarodon . ligni
aloes . an . ʒ . v . cinamoi . galange . zucari tabzet . an .
ʒ . iss . folior auri . et argenti . an . aur . s . m'ci boni . ʒ . s .
ambre grisse . ʒ . ii . Confice cu melle . aut lacte . et suco
emblicor . et colature zelemabi de rosis equalibz qntum
suffic . Dosis ei e ab aur . s usque ab aur . i . cu aqua
buglosse . et vino odorifero .

Confectio alkemes et sunt grana tinctor maximi
iuvamenti ad pulsu cordis . et sincopi . et alguesgues
et tristicias sine ca . Et e ex rebz confortantibz animam
confortatice mirabilli . Cui pmixtio hec e . ℞ sete tincte
ex kemes crudi . lb . i . et pone sup cui tincturam non
potest spatiu extensu et submerge ea i suco pomor dul .
et aq . ro . an . lb . iss . et dimitte die una . deide fac
modicu bulire donec aq rubeat . dein extrahe ab ea seta

et exprime eā ⁊ pone ī ipa zuchari tabarzet. ʒ. c l.
et coque usq3 dū hēat spissitudīez mell. et remoue ab
igne et ꝓice ī eo calo ambre crude minutati incise.
ʒ. iiij. et dimitte ī eo liqfieri. deīde ꝓice sup ipm pulueꝫ
haꝝ reꝝ. ℞ ligⁱ aloes crudi. ⁊ darseni. añ. ʒ. vij. lapis
lazulli ellecti ⁊ ꝑparati. ʒ. ij. albaꝝ margaritaꝝ. ʒ. ij.
auri boni. ʒ. j. musci boi. ʒ. s. ꝯfice ¶ Dossis eius
ē aur. ij s. et ē bonū et exptū.

Confectio ꝯ xilo aloes que ē meᵃ magᵃ ad egritudies
cordis / stomaci / et epis / frias. et sanat sincopin /
et pulsū cordis / ⁊ ꝯfortat stom / et ꝓcuraᵗ digestionē
et facit odorē oris bonū. et genat gaudiū. ℞ ligⁱ
aloes crudi. et ro. añ. ʒ. viij. gar. spice. mac. nuces
muscate. galie. mi. cubebe. cardamōi. hcyl. masticis
cinamōi. cipi. squinanti. zedoarie. ben albi. ⁊ rubei.
karabe foliorꝫ citri ⁊ cortic eiꝰ. et alfelēgemi. sansuci.
mēte sicce. pipis lo. ʒʒ. añ. ʒ. iiij. musci boi. ʒ. j. ⁊ tēciā.
ambre. ʒ. j s. ꝯfice cū melle emblicorꝫ ⁊ mirra. aro. ¶
Dossis eiꝰ. ē ʒ. j s usq3 ad. iij.

Descriptio ellectuarij saralechench. et ē letificans
descriptiōe hamech filij zacharie sup quo hēt
fiducia iuuamti. ad egritudiēs cordis / stō / et epis.
ꝯfortat ⁊ ꝯfert pulsui cordis et ducit utētem eo in
ꝯsequentiā gaudij et ꝯtinue iocūditatis. et atrahit
dignem bonam. et fac oris ⁊ corꝰ totiꝰ odorē bonū. et
colorē fac ꝯmidū. ℞ ligⁱ aloes crudi. ro. añ. ʒ. vj.
macis. nuces. mi. galie. mi. cardamōi. hcyl. añ. ʒ. ij s.
cipi. ʒ. v. gar. mastic. spice. assari. añ. ʒ. iij. cina
momi. croci. añ. ʒ. ij s. fiat oīū t'turatio bona. Et ꝯfice
cū melle emblicorꝫ. et ipm aromatiza cū. ʒ. j. musci
¶ Et sit dosis eiꝰ. ʒ. j. usq3 ad. ʒ. iij.

Modus elly de citro ex inventiae nra. confortans stom
et pcutans digne et fac odore oris bonu gssas
uentositates expellit et confortat cor. Acc corticu citro
aur. xx. lig aloes. gar. cinamoi. mac. galange. an 3. ij.
mci. 3. s. cardamoi. 33 an 3. j. confice cu melle. Doss
eius e 3. s.

Confectio d musco dulcis faties ad pulsu cordis.
et egtudies mltas. et ad eu q tristat sine ca. et
confert ad egtudies cerebri sic e utigo et epilensia
et tortura 1 palesis et ad egtudies plmois 1 dificultati
haneli. Cui pmixtio hec e. R croci doronigi. zedarie
lig aloes an 3. ij. albaz margaritazz. sete crude aduste
karabe. coralli rubey. an 3. ij s. galie. ozimi. an 3 ij s.
ben albi 1 rubey. folly. spice. gar. an 3. j. 33. cubebe
pipis. lon. an 3. j s. musci. partes duas 3. j. confice
cu melle crudo q sit quadruplu ponderis oiuz. et pone
i uasse uitrio. Dossis ei sit 3. j. usq ad ij. Si
aut hanc pfectioez amara face uolueris ualentior ea
efficit ad ea q dixim. et ad exsicandu huiditates
stoi et putfactioes ei. 1 ppe si addat i pmixtioe eius
absithy. c. ro. an 3. iij. aloes optimi abluti. 3. iiij.
castorey. keysim. an 3. j. cinamoi 3. ij s. et pficiant.

Modus cofectiois testiculi uulpis 1 e satirion
bona ptisicis ethicis 1 osuptis. Et e me bona
impinguantia. mltiplicat coytu. Et modus opatiois
ei e talis. R satirion q abscindut apatre suo lb. j.
et terant 1 coquant cu lacte ouino dulci i qtitate
suficieti sup prunas usq decocti sint et sit osuptu
lac. et tuc funde sup eos oly amigdelaz dulc. 3. iij.
et agitet sic ocerei cu lig. Et pea funde super
totu sirupu cui mod e. Accipe suci buglosse

cocti et dispumati . lb. ij . suci pomor dulcium . ℥ . xij .
zucari boni albi . lb. iiij . Misceantur agitando cum predictis
usque dum sit ei competens decoctio . et deponatur ab igne et
proiciatur super ea cinamomi subtilis et electi . ʒ . v . ben albi .
et rubei . ana . ʒ . ij . ligni aloes . ʒ . iij . croci sandali citrini . gariofili . ara .
felegemisse . cubebe . macis . ana . ʒ . iß . Conficiantur et ponatur in vasse
uitreo . Et sit dossis eius ab aur . iij . usque ad . v .

Confectio alia testiculorum vulpis que est satirion faciens
erectionem virge et multiplicans sperma et desiderium coytus .
Recipe secacul albi mundi elixati in aqua ciceris quorum eiecta
fuit aqua prima . lb . j . testiculorum vulpis . ℥ . viij . radicum
rafani . ℥ . iiij . lus plani . ℥ . ij . terantur et infundantur lactis
uacini aut ouini quantitas que super emineat radicibus duobus
digitis . olei sisami . et butiri uacini recentis ana . ʒ . iij .
Et coquantur cum facilitate usque ad spissitudinem . Et si adhuc
radices non bene cocte sint fundantur super eas ex lacte et
oleo et butiro usque dum perfecte cocte sint . Post hoc funde super
hec totum mellis boni et dispumati . lb . vj . suci cepe humide .
lb . ß . decoque omnia simul usque ad perfectam decoctionem tunc enim
depone ab igne et proice super ea pulverem . Cuius permixtio
hec est . Recipe caudarum stincorum cum renibus et summe . ʒ . viij .
seminis eruce . ʒʒ . ben albi . et rubei . lingue auis . seminis nasturcij
cinamomi piperis lon . baucie . sinapis . spergi . ana . ʒ . iiij . Et
conficiantur cum eis . Ultimo uero ponatur in medicamine pinearum
mondatarum . lb . jß . fisticorum mondatorum ℥ . x . cerebellorum
passerum . ℥ . ij . Conficiantur omnia bene . et aromatizentur
cum . ʒ . j . musci boni . Sit dossis eius . ab . ℥ . ß . usque ad . j .
cum pauco bono vino .

Confectio de galanga contra morbos uentositatum grossos
et acetosam eructuationem et est maxime apta ad maliciam
digestionis . et bonificat operationes stomachi et epatis frigidi . primo

emendat defectus ypor. ℞ galange. lig. aloes. an. ʒ. ij. gar. mac. keysum. an. ʒ. ij. ʒʒ. macpipis. cinamomi. piperis albi. an. ʒ. ß. calamenti sicci. mente sicce. an. ʒ. j. heyl. spice. seis appy. feni. carui. an. ʒ. j. calami. aro. an. ʒ. ß. zuchari taberzet ℥. x. mell' dispumati qd sufficit. Dosis eius est a ʒ. j. usque ad aur. ij.

Diarodon discriptione con. conferens ad dolores stomachi et epatis et puncturam in eis a caliditate et acuitate cole citrine faciens digerere cibum. et est ex conferentibus stomacho et epati debilibus. Cuius hec est permixtio. ℞ foliorum ro. ru. ʒ. xxx. trociscorum diarodon. trociscorum de spodio. liquiritie. an. ʒ. iiij. gar. gallie muscate. an. ʒ. iij. spodij. croci. mastic. lig. aloes. an. ʒ. ij. trium sandallorum. an. ʒ. iij. asari. spice. mac. cardamomi. portulace. lactuce. scariole. seis citruli. melonis. cucumeris. cucurbite. albarum margaritarum. alfelegemuse. rasure eburis. dragaganti. gumi. ara. an. ʒ. j. caphore. ʒ ß. mici sextam. ʒ. j. confice cum sir. de rosis et aq. ro. Dosis eius est ℥ ß.

Aromaticum rosatum. stomachum et cor confortat humiditates inibi exsiccat apetitum excitat et digestionem confortat uomitum et nauseam sedat. Cuius permixtio hec est. ℞ foliorum ro. ru. ʒ. ß. lig. aloes. mac. gar. trociscorum diarodon. galie muscate an. ʒ. ij ß. ligritie mondate. ʒ. viij. cinamomi subtil' electi. ʒ. iiij. galange. ʒʒ. nuc. muscate. an. ʒ. ij ß. heyl. spice. an. ʒ. j. sir. ro. sir. cortic. cit. quantum sufficiat. Dosis eius est a. ʒ. iij usque ad v. Et sunt qui aromatizant illud Cum sexta ʒ. i. musci.

Aromaticum rosatum descriptione Gabrielis. Valet contra stomachi defectionem et omnia membra nutricionis confortat. et est contra stomaci humiditatem et molificationem medicamine expertum et omnem putrefactionem in eo corrigit. cerebrum et cor confortat apetitum excitat. et digestionem procurat convalescentibus et debilibus mire

sbuerit. Cui' pmixstio hec e. R folior ro. ʒ. x b. liqritie
mondate. ʒ. bij. lig' aloes boi. sandal. macos. an ʒ. iij.
cinamoi boi 7 electi. ʒ. b. mac. gar an ʒ. ij s. gum. ara
dragati an ʒ. ij. et due ptes alteri' nuc. m'. cardamoi.
galange. an ʒ. j. spice. ʒ. ij. ambre. ℈. ij. m'ci. ℈. j.
sirupi rosati qd sufficit.

Aromaticu rosatu mir' cor 7 stom cofortas et cor in
flactione sedas cui' pmixstio hec e R. ro. ru. ʒ. x.
lig' aloes sandal macos an. ʒ. ij. cinamoi electi. ʒ. x. mastic.
ʒ. j. ℈. j. ambre. ℈. ij. m'ci. ℈. j. sir. ro. qd sufficit.

Aromaticu. ro. m'catu. cofert sincopi 7 timori cordis.
et cofortat cerebru 7 cor 7 cofert epile 7 pseratioi
matricu 7 fac odore oris bonu. R lig' aloes. ʒ. bij. dasei — diamargariton
℈. x. ambre crude. ʒ. iij. m'ci boi electi. ℈. ij. sir. ro.
qd sufficit

Aromaticu gariofolatu stom 7 cor cofortat. nausea.
et uomitu sedat 7 ualet c putrefactioez i ptibz sto'
membra uero nutricois calefac. 7 uetositates disolvit
et caminat. R gar. ʒ. bij. zedoarie. galange. sandal.
macos. mac. troc. diarodon cinamoi ligni. aloes.
spice ind' pipis lo. heyl an ʒ. j. ro. ʒ. iiij. liquiritie
galie m'cate an. ʒ. iij. folij cubebe. an ptes. iij. ʒ. i'
sirupi cit' qd sufficit. ambre. ʒ. j m'ci ℈. s. Dosis
ei' e a. ʒ. iij. usqz ad. b.

Aromaticu nardinu stom 7 epar 7 uiscera cofortat
et renes 7 uesica. 7 addit desideriu cohendi. 7 oris
et sudoris odore bonu fac. 7 cofortat hanelitu 7 facit
digones cibi. 7 resoluit uetositates. Cui' hec est pmix
stio. R spic ind. ʒ. ij. rosar. ʒ. iiij. liqritie. ʒ. ij s. ga
lange. selesten. cubebe. lig' aloes. mac. cinamoi. folij
indi. an. fen. cortic cit'. an. ʒ. j et t'cia. i'. pinear pgatar.

amigdellarum purgatarum acorticibus. an. ʒ. v. gummi ara-
bici dragag. an. ʒ. ij. mici. ℈. ß. confice cum sir. ro. quod sufficit.

Diacuminum bonum. valet contra stomachi et uiscerum uentositatem.
digestionem procurat. stomachum et uiscera calefacit. ℞ cimini
predicti in aceto infussi et exsiccati ʒ. iiij. ʒʒ. cinamomi.
an. ʒ. iiij. gariophili. ligni aloes macis. an. ʒ. ij ß. galange. piperis
lo. cardamomi. an ʒ. ij. mici. ʒ. ß. mellis quod sufficit.

Dianisum ualet contra uentositati stomachi et frigitati ipsius.
et habundancie flatis crudi in ipso et tussi diuturne.
℞ an. ʒ. xx. liquiritie. mastic. an. ʒ. viij. carui. macis.
galange. feni ʒʒ. cinamomi. an. ʒ. v. tum piperum. calamiti.
piretri cassie. an. ʒ. ij. heil. gariophili. cubebe. croci. spice. an.
ʒ. i ß. zucari. ℥. ij. mellis dispumati. quod sufficit

Diambra est medecina sublimis cerebrum et cor confortans. et
stomachum et omnia membra digestionem procurat. et uentrem eo letificat
membra nutricationis calefacit senibus quoque conuenit et frigidis na.
et mulieribus et egritudinibus matricum cuius hec est permixtio.
℞ cinamomi dronegi. gariophili. macis. nucis m. folij. galange
an. ʒ. iij. spice cardamomi maioris. et minoris. an. ʒ. j.
ʒʒ. ʒ j ß. sadal cit. ligni aloes. piperis lo. an ʒ. ij. ambre
auri. j. mici. ʒ. ß. confice cum sir. ro. Et da. ʒ. iij alij doss
eius est ʒ. ß.

Confectio de cinamomo que est medicina sana et experta ad
humorositatem stomachi et putrefactionem in eo flegmatis digerit. et
digestionem attrahit Cuius permixtio hec est. ℞ cinamomi subtilis
et electi. ʒ. xv. darseni. cimini. enule. an. ʒ. v. galange
ʒ. viij. gariophili. piperis. lo. cardamomi. ʒʒ. heil. nucis muscate.
ligni aloes an ʒ. ij. croci ʒ. j ß. zuchari tabarzet. ℥. v.
confice cum melle dispumato. et quidam ponunt in eo duplum
ponderis medicine de zucharo puluerizato sufficit. Et quidam
addunt in eo mici. pt. ij. ʒ j et puluerizetur cum eo. Et

dosis eius est a ℨ. i. usque ad .ii.

Electuariũ de gñis mirti cõfortãs stom̃ et epar et cõferẽs solutioni et lub̃zitati uiscer̃ ꝓp maliciã digõis et modus eius ẽ ut ĩ cõfectiõe de aroatib3. ad iũgat gñorum mirti tritor̃ sic alchool. ℨ. c. mirabolanorum nigrorum. vel. embl' sup quos iã p̃teriit ebulitio vna ĩ aq̃ citõior̃ et vino odorifero. añ. ℨ. vii. carui. añ. appii ĩfusor̃ in aceto vni die ac nocte et exsiccator̃ et castorey añ ℨ. v. cõfice cũ mirra aroatizata et da cũ sirupo decoctiõis ꝺ citõis.

Diacalamĩtũ dẽscriptione. G. cõferẽs ad egritudĩes frigas mẽbror̃ nutritiõis et ad maliciã digõis et fac penetrare cibũ qui nõ potest penetrare et ad epar et ad cor reliquũ. Et h̃ ẽ eius ꝓprietas et cõfert rigõi febiũ. et emplastratum et ĩ unctũ sup spinã. et est ex maxĩe subtiliantibus huõres gssos et uiscosos et ex resoluẽtib3 uẽtositates. et cõfert singlutui uehemẽti facit et uẽtoso quorum dificil' ẽ resolutio et puocat vrinã et mestrua. ℞ calamẽti fluuiall' et montãi sisileos petrosilli. añ. ℨ. vi. ℥. ℨ iii. seis appii. extremitatũ alhasce. añ ℨ. ii. keisi ℨ. vi. pipis. ℨ. x ii mell' dispũati qd sufic. Dosis eius ℨ. i.

Diatriton pipeon dẽscriptiõe cõi qd calefac stom̃ et uẽtrẽ et remouet dolorẽ eius ex hũitate flatica et mlta et cruda et mõdificat eũ ab ipis. et ualet ꝯ acidos ructus et digõez ꝓcurat. ℞ triũ pipũ. añ. aur. v. ℥. hasce. añ. añ. aur. ii. spice. anicos. amõi. añ. aur. i. casie. seis appii. sisileos. asarũ. galãge enule siue. costi. añ. aur. s. Confice cũ melle dispũato. Doss eius ab ℨ. i. usque ad ii

Diaciminũ ualẽs ad dolores stõ et uẽtris factũ a frigiditate aũ gssa uẽtositate. aut ex flate gsso coadunato. et a dolorẽ colice et singlutũ ꝓfocatũ et areplectiõe factũ aut uẽtositate gssa. et eructuatiõe acetosa et uẽtositatẽ q3 dispgit opilones apit. mẽbra nutritiõis calefacit.

·/· sceleris montani

℞ cimini carmeni per diem in aceto infusi et exsiccati ℥ ℥ ij. alhasce an. ʒ iij. piperis cinamomi an. ʒ ij. ameos ʒ j s. foliorum rute siccorum bauzach eruce an. ʒ iiij. confice cum melle despumato quod sufficit.

Confectio de seminibus sedans dolores viscerum ventositate factos oppilationes aperit lubricitatem malitia digestionis procurat. Cuius permixtio hec est. ℞ cimini seminis feniculi carui an. dauci ameos seminis apii amomi infusorum die ac nocte in aceto et exsiccatorum an. ʒ vj cinamomi ʒ v. keisim ʒ iij. gariophili cardamomi spice an. ʒ iiij. ℥ ℥ macropiperis siseleos galange an. ʒ v. mellis despumati quod sufficit. Et quando ponitur in eo zucharum duplum ponderis omnium est ei sanum et expertum.

Confectio de citoniis confortans stomachum et faciens digestionem et retinens fluxum ventris et vomitum colicum et flaticum et facit colorem utentis esse bonum. Accipe carnium citoniorum coctorum in vino lb. iij. mellis boni despumati tantundem decoque cum facilitate. et postquam coctum fuerit prohice super ipsum cinamomi cardamomi gariophili an. ʒ j. darsei ʒ iij. ℥ ℥ piperis longi ʒ iiij. Et quando invitat necessitas et coquuntur citonia in aceto ad causas colicas. et quando permiscentur eis sucus granatorum acetosorum medietatas ponderis. et quando permiscentur ei aceti tercia pars eorum aut media. et quando sucus citri quarta parte ponderis eorum. et quando fit sine speciebus predictis. et quando cum pulvere isto. Accipe spodii berberis seminis acetose et sandali rubri partes equales. et quando ponuntur alia secundum intentiones physicorum. Et quando aromatizatur cum musco aut camphora. aliquando vero et fit cum zucharo. et quando cum melle.

Confectio de citoniis facta ex suco citoniorum excitans apetitum mortuum et confortat stomachum et epar et digestionem et facit ad refectionem et stringit naturam. Cuius permixtio

est hec. ℞ suci citoniorum et mell. an. lb. iij. ita quod sit dispumatum. aceti boni puri lb. ij. Decoquantur cum facilitate et continuo auferatur spuma eius et sepe et cum mel spissitudinem habuerit pulverem super ipsum sparge. videlicet piperis lo. ʒʒ. cinamomi an. ℥ j. gar. lig. aloes. an ℥ s. tria. ʒ. j. Et quandoque fit sine speciebus et quandoque cum speciebus aliis sic necessitas induat et quandoque fit cum zuchara et quandoque variatur aliis modis.

Electuarium de pomis bonum ad debilitatem cordis et stomachi et confortat digestionem. ℞ carnium pomorum dulcium redolentium mondatorum et incisorum per frusta lb. iij. zuchari albi boni lb. v. aq. ro. lb. ij. lig. aloes ʒ. v. sandal. cit. ʒ. iij. gar. ʒ. iiij. cinamomi electi ʒ. iiij s. ambre ʒ. ij. mu. tria. ʒ. j. hec eius modo fit electuarium de pomis acetosis et dulcibus et aromaticis.

Electuarium de persicis confortans stomachum, sitim extinguens et ardorem stomachi mitigans et oris fetorem amputans. Accipe carnium persicorum mediocrium id est maturos et acerbos et mondatorum a corticibus suis et suci eorum lb. iij. zuchari tabarzet lb. ij. trancentur persica ut sint sic medula et exiccas in eis decoctionem cum sit sic diximus in confectione de citoniis et cum coctum fuerit pulverizetur super ipsum lig. aloes ʒ. ij. cinamomi. cubebe. mac. an. ʒ. iiij. sandal. citri. ʒ. ij. mu. sexta. ʒ. j. Et quandoque fit sine speciebus et est sanum et expertum.

Electuarium quo utuntur reges et prelati. ℞ pinearum mondatarum ℥ viij. amigdalarum mondatarum ℥ v. zuchari albi lb. iiij. aq. ro. lb. ij s. oli. ro. amigdalarum dulcium et recentium ℥ iij. cinamomi electi ʒ. iiij s. gar. ʒ. iij. lig. aloes ʒ. iiij. sandal. cit. ʒ. iij. ambre boni ʒ. j. mu. sexta ʒ. j. Et est bonum et expertum et confortat stomachum cor pectus et cerebrum.

Elixir fm q utunt reges ualens sic pmū. R pinearꝫ mōdatarꝫ. ℥. d j. amigdelarꝫ mō datarꝫ. ℥. iiij. zuchāi albi. lb. iiij. aq. ro. lb. j s. foliorꝫ. ro. ru. ℥ j s. sandal cit ℥. iij s. ambre. ʒ. j. m'ci sexta. ʒ. i.

Electuariū d fructibꝫ mag iuuamēti ad solutionem uētris cū sigficatiōibꝫ calitatis ꝛ habūdantie cole et ē mē mag ad apetitū ꝯfortandū q pstrat ē. Cuius pmixstio ē. R carniū citōiorꝫ ꝛ pirorꝫ pōticorꝫ ꝛ malorꝫ acetosorꝫ quorꝫ singlis elixati fuerit ī aceto dimi fortis ī q ifusū fuit sumach die ac nocte et suci agreste sup cui' ꝯturāne ellaborandū ē usqꝫ ad ꝯsūptionē granorum ultimā. ān. lb. j. carniū sorbarꝫ īmaturarꝫ. ʒ. d. zucāi lb. iiij. coqꝫ ad spissitudiēꝫ mell' deide pōe sup ipsius suci berberis. ℥. ij. spodij seis acetose ān ℥. j. repōe postqꝫ ꝯfectū ē ī uasse uitrō. Et da. ʒ. ij. usqꝫ ad. iij. cū aq fria et ro cit ā ribes ā alaquo talluī.

Confectio alia. G. d acetosis fatiēs ad tmorē cordis ꝯfactū acalitate ꝛ extuatione et ad feruorē stō ꝛ siti et fumosam eructuāne et oris ardorē ꝛ ad epā iflatū et febrē ꝛ sincopi ꝛ ebrietatē. Cui' pmixstio ē. R xiloaloes cubeb. ān. ʒ iiij. corali. ru. margaritarꝫ albarꝫ. sandal cit. faufel ān. ʒ. ij. Bleis seis cucumis cucurbite citruli. ān. ʒ. iiij. spodij. karabe. gūi dragānti. ān. ʒ. ij. boliar. ʒ. ij s. seis acetose. ʒ. iiij. seis portulace buglosse. ān. ʒ. iij. caphore. ʒ. j. ꝯfice cū rob cit aut rob agste. Dossis ei' ē. a. ʒ. ij. usqꝫ ad. iiij. cū aqua fria.

Confectio d prunis ꝯferēs ad ardorē stō ꝛ sitim et soluit nāz et dat ī febbꝫ et sedat eis. Accipe carniū pnorꝫ nigrorꝫ oblōgorꝫ ꝛ maiorꝫ accedentiū ad dulcediēꝫ et elixatorꝫ ī aqua ī qua portul' elixate fuit. lb. ij. zuchāi albi. lb. j. aq uiol'. lb. j. decoqꝫ cum

facilitate usq; ad spissitudiẽ 7 recōde i uasse uitrio
Dossis ei⁹ ē. aur. iiij. ul. vj.
Electuariũ de sorbis ꝯfortans stom. 7 sedans solonẽ
forte. Rec. carniũ sorbaꝝ imaturaꝝ 7 uicinarũ
maturitati 7 elixataꝝ i aq̄ i qua cocte fuerit pr̄us cortic'
granatoꝝ. lb. iiij. mell. lb. j. zuchari. lb. ß. coquant'
usq; ad spissitudiẽ et recōde ipm i uasse et da. ʒ. j.
Triaca diatesseron iuuamenta cui⁹ magna sunt ad egritudines
frigidas cerebri sicut ē epilia tortura 7 paralesis 7 stō
sicut ē dolor iflatio 7 malitia digestionis 7 epatis cagestia
ydropesis 7 opilatio. 7 ꝯfert morsui scorpionis 7 potui
uenenum. Cui⁹ hec ē pmixtio. Rec. gentiane. bacaꝝ lauri
mirre aristologie. ro. an̄. ꝯfice cũ melle despumato.
Dossis ei⁹ ē ab aur. ß. usq; ad j.
Trifera saracenica magna exptoꝝ iuuamentoꝝ corpoꝝ
i sanitate ꝯseruat et ne egritudines iuadant adiuuat
membroꝝ laxitudiẽ tollit uentositatẽ resoluit dol' 7 indigestionẽ
stō tollit oris odorẽ 7 toti⁹ corporis bonũ facit emoroydas
sanat colorẽ corporis efficit bonũ 7 multiplicat coytũ humidi-
tatẽ stō desicat putrefactionẽ uisceꝝ tollit. Rec. keb.
indoꝝ. bel. embl. et citrinoꝝ an̄. ʒ. v. cinamomi. trium
piperũ. secacul. folij. spice. cardamomi maioris 7 minoris
casie satarangi. cipi. appij. ligue auis gar. ken al. 7c. ʒ.
an̄. ʒ. ij. spice nuces. iiij. mac. sisami excorticati an̄ ʒ. iij.
amigdal' dul' 7 amaraꝝ an̄. ʒ. v. lig' aloes. rute. seīs fen.
mastic an̄ ʒ. ij. alfelengemusce mente sicce origani psidie
an̄ ʒ. ß. fricent' mirab cũ butiro uacino. et cetere
spēs cũ oleo amigdal' et ꝯfice cũ melle q̄d sufficit. Doss
ei⁹ ē a ʒ. ß. usq; ad. iij. Et sunt quidam qui addunt i ꝯfectione
turbit ʒ. xv. Et sunt qui aromatizant cum musco quantitate
ʒ. j.

Trifera muscata quā fec alchazi expta mirabilit ad molificātiones et uētositates stō et uiscerū et emoroydarū et ad corruptionē cōplonis et ſerationē calitatis cutis et addit i coytu cui9 pmixº ē. R̶ mirab keb. i. cōr. emb. bel. pipis. macpipis. ʒʒ. cipi. casie. spice ide. añ ʒ. v. se. aneti. se. pori. añ ʒ ii. se. baucie. rosarū cinamoī. nuc m. gar. añ ʒ. iiſ. mac. heil. galie. lig aloes crudi. mia. añ ʒ. i. ḡnorū nasturci. ʒ. x. cfice cū mell dispuato. Dosis ē ʒ. ii usqȝ ad. iiii. et qnz pōit i ea scoria feri nutte. ʒ. ii.

Trifera. G. cfortās stōm et calefac ipm. et cfert ad uētositates emoroydarū et hūorē crudū. et adiuuat desideriū coyt. et clarificat colorē et calefac renes. et cfert ad uētositates matcū et fluxū qfit p emoroydas. Cui9 h ē pmixº. R̶ ōiuz mirab. añ ʒ. x. ʒʒ. masticis. cinamoī. gar. añ ʒ. vii. galange. marat. añ. ʒ iii. amegs. spice. assari. cti. añ ʒ. iiii. costi. pipis nig. et lō. casie. añ ʒ. ii. nuc m. cardamoī maiōis et minōis. calami aromatici. lig aloes. añ ʒ. ii. tudi al. et ru. alufumē cipi. añ ʒ. iiiſ. ambre. ʒ i mira. pt. ii. ʒ. ii. friccent mirab. cū olo amigdal dul. et cfice oīa cū melle dispuato. Et G. qnz addit scoriā feri nuttā i aceto uini fm msuā meāe ōiuz. et qnz fz medietatē eorū. Dosis ē a ʒ. i usq ad. ii.

Trifere minoris ex arte fenonis ad corruptionē forme et ad debillitatē stō et ad corruptionē et exubatōes mestruorū et emoroydarū. et destruit hūorē crudū. et clarificat colorē. et cfortat uesicā. et absindit fluxū uētris. Cui9 pmixº ē h. R̶ mirab embl. bel. kebl. nuc mcate añ ʒ. v. nasturci. asai. ozigni. psici. pipis. olibai. ameos ʒʒ. camezit. spice. squāti. cipi. añ ʒ. iiii. scorie feri nutte i aceto dieb; v. asate ʒ. xx. Mirab asentur

Tudari ē hba nascēs i tectis hñs folia similia prassitet uocat elipsen

cū butiro uacino et uoluat' certā cū olo amigdal' dulc'. et aromatiget' cū ʒ. j. m̄ci. ꝯfice cū mell' dispūato. et da p̄. vj. m̄ses. Dossis ei' ē a ʒ. j. usq ad. iij. ē ei exptū ⁊ eficax ⁊ ppe ad humōes stō. ⁊ putrefactionē ī ipō

Trifera minor ꝯscriptiāe cogita ⁊ ꝯfortās stōm et epar. ⁊ ꝯfert moliciey emoroydar et corruptam for. Cui' p̄mixo ē R mirab' keb. ī dor. bel'. embl' añ ptes equales īuoluat' butiro uaāo ⁊ frigant' et ꝯficiant' cū mell' emblicor. ⁊ aromatizent' cū m̄co. Et ī ꝯscriptiōe alia cap'. olibāi. sc. appij. nastura. asari añ. vj. ptē ʒ. j'. Et aput alios scorie ferri nuste pt. ij. ⁊ ē bonū ⁊ exptū.

Diacurcuma magna ꝯferēs ad egritudines antiquas ⁊ cazeziā. et ydropesim iuuamtū maifestū. et eradicat egritudīes cpis ⁊ splēis croīcas que iam iourate sit. ⁊ ꝯfert ad febitatē col. ⁊ corruptionez stō ⁊ hūitatē fridā et uētositates gⁿllas ī eis. et dolōr renū ⁊ uesice ⁊ urinā puocat. Cui' p̄mix ē. R cro. asāi. petrosilly dauci añ. sc. appij añ ʒ. iiij. caudsem. meu. spice. añ ʒ. vj. costi mirre. casie. sqnāti. carpob. rubee tictor. suci absinthij. suci eupatōi. oli balsci. añ ʒ. ij. calami aro. cinamoī. añ ʒ. j s. scordeon. scolopendrie. suci liqritie añ ʒ. ij. dragant ʒ. j. ꝯfice cū melle dispūato. Dossis ei' ē a ʒ. j. usq ad iij

Diacurcūa minor ualēs ad cās sic maior. R spic. mirre. casie. cr. flōis sqnāti. costi cina moī. añ ꝯfice cū mell' dispūato ⁊ ē bōa ⁊ expta

Diamunisia ē magna utilitatū m'ltar sic diacurcūa magna et expta ⁊ eficax nimis proprie ad

dolorē stō ꝑ frīitatē factā ⁊ humorē crudū. et ad egritudīes splēis ⁊ epatis cīicas factas ī eis, ꝓpter ydropesim. ℞ croci. acori. añ. ℥. ij. mire. ℥. iij. bachaꝝ lauī. ℥. ij ſ. dauci. cinamōi. casie. cimini. ceredumēi carpob. floꝝ squināti. se. appij. añ. carmeni spice. mīte sicce. mac. ameos. añ. ℥. j. costi triū pipū. añ. ℥. j. ꝯfice cū melle dispūato. ¶ Dosis ei ē a ℥. j. usq ad ij.

Dialacha magna ꝯferēs ad debilitatē stō ⁊ epis ⁊ egritūdīnes fridas ī eis oplōnes epis apit ⁊ omnē durtiā resoluit. lapidē renū ⁊ uesice frangit ⁊ urīas pucat. Et ē ad ydropesim ⁊ cazeziā mē solempnis. ℞ lace ablute ⁊ raudseni. añ. ℥. iij. spice arōatice. mastic. se. appij. squināti. absinthij. suci eupatoij. ameos. sauine. amigdł amarū. costi mire. rubee tictoꝝ. se. se. feni. añ. assāi. aristrolgie. gentiane. croci. cinamōi. ysopi. sicce. cimaꝝ squinanti. absinthij. bedellij. añ. ℥. j ſ. pipis. ℥℥. añ ℥. j. Infonde miram et bedelliū ī uino ⁊ ceta terē. et ꝯfice cū mell' dispō. ¶ Dosis ei ē ab aūr. j. usq ad ij.

Dialacha minor d' itentione marsi. ℞ lace ablute croci. costi. floꝝ sqnāti. rubee tictoꝝ. aristlge lō. pipis. ligritie. añ. ℥. j ſ. raudseni ℥. iij. mire. bedellij. añ. ℥. j. ꝯfice sic pmū

Confectio d' raudseni. ꝯferēs ad febres antiqs et ad febres oplōnū ⁊ ad corupnē fo° et ad yeterciam. Cui pmiū h ē. ℞ raudsei. suci eupatoi. suci absinthij. añ. ℥. d. fumiterē. spice. añ. cimaꝝ. sqnāti. se. appij. añ. casie. amigdł amaꝝ excōticataꝝ. añ. ℥. ſ. mire. croci. añ. ℥. j. ꝯfice cū melle dispūato.

Diacostū ualēs ad dolorē uiscerū ⁊ oplōnē ī eis. et pⁿ ydropesis. ℞ costi amari. cinami. casie. añ

ʒ. ii. se. appii. an̄ cimaꝝ squāti et raudeseni. an̄ ʒ. iij.
asari ʒ. iiij. croci. aristologe. mire. an̄. ʒ. ij. mell' qđ
suficit.

Confectio elliij ex inuentiõe nr̄a q̄ ɔfortat stom
et uisa aufert molificatione eoꝝ ⁊ lubricitatē
ꝑ īdigōēz frāz ⁊ absindit fluxū uētris asiduū cuz
sig̃ficatiōib; frītatis et eū qui fit ꝑ exuberentiaz
opatiōis katartici ⁊ ɔfortat uisa ⁊ calefacit ea. ven
tositatē q̄ꝗ dissoluit ⁊ fluxū emoroydaꝝ sistit. Cui⁹
h ē ꝑmixtio. ℞ lig̃ aloes. spice. galie m⁹. cipi. calā
aīo. an̄. ʒ. ij. cimini carmēi īfusi ī aceto die ac nocte
⁊ asati. ʒ iij. se. pori torefacti. ʒ ß. embl' ⁊ bel' īfusoꝝ in
suco citōioꝝ. costi. nuc̄ m⁹. an̄. ʒ. iiij ß. g̃noꝝ nasturci tore
factoꝝ. ʒ. vj. g̃noꝝ passulaꝝ. ʒ. v. g̃noꝝ mirti tritoruz
sic̄ alchool. ʒ. xxvj. balaustie. xulaꝝ adustaꝝ. olibani.
fruct⁹ tamarisci. an̄. ʒ. ij. ameos. ʒ. iij. tere oīa et
ɔfricent̄ ī uino odorifero deīde exsicent̄ ⁊ iteꝝ fingāt̄
ī aqua citōioꝝ aut aq̄ g̃noꝝ mirti ⁊ exsicēt̄. deīde
ꝑmitte siccari sup uase uitrio ⁊ iteꝝ trant̄ sicut
alchool ⁊ ī uoluant̄ ī miua aromatizata ⁊ sit dosis
ei⁹ ʒ. iij. cū sir⁹ de citoniis ⁊ mirtino.

Aliud ɔfortās stom ⁊ uisa ⁊ absindēs fluxū uet̄s
de sig̃ficanib; calitatis ⁊ ɔferēs ei cui⁹ uenter
supflue ad opatiōēz chatartici ⁊ auget apetitū cibi
Cui⁹ ꝑmix⁹ ē hec. ℞ g̃noꝝ mirti tritoꝝ sic̄ pul' alchol
ʒ. ij. ro. spodij. sumach t̄uz genū sandal. balaustie
gumi assi. an̄. ʒ. ß. g̃noꝝ g̃natoꝝ assatoꝝ. ʒ vij coriādri
īfusi ī aceto ⁊ assati. ʒ. iiij. se. acetose. se. platagīs. se. ro.
an̄ ʒ. ij. fiat oīuz ɔtrictio bona ⁊ frigant̄ cū suco ag̃ste
ul' mirti ⁊ aceti ⁊ siccent̄ deīde īuoluant̄ ī miua et
aceto Et sit dos̄ ei⁹ ʒ. ij. ul'. iij. cū sir⁹ acetosoꝝ citōioꝝ.

Modus ↄfectiõis alchazi ↄferens ad solonē nē īuēitur
ex flate ⁊ malitiā digōis ⁊ ↄfortās stōm debilem
et epar ⁊ calefac ea ⁊ pcurat apetitū ⁊ spargit
uētositates. Cui' h' ē pmix°. R. ro. costi. spice. an.
ʒ. iiij. flor alkalil ℥ j. nuc' m°. calāi aro. gar. māc.
cardamoī. añ ʒ. iiij ß. cipi. ʒ. xij. triū pipū añ ʒ. iiij ß.
ʒʒ. ʒ. ij. mirabol' nigr. embl'. bel'. añ ʒ. iij. gnor mīti
lb. j. balausthe. turis. cortic' cit'. fruct' tamarisci.
añ. ʒ. iiij°. buliāt cū bono uino antiq° bulitiōe una
et exsiccent'. Deide buliant cū suco citōior ebulitiōe
alia et exsica ī uase tīteo uitrato et tere ea sicut
alchool ⁊ ↄfice cū melle. Doss' ei' ē ʒ. iij. cū sir° citōior
Confectio d' assa q̄ ↄfert. fe. antiquis et piodis
et tremoī ⁊ quartane ⁊ morsib' uenenosis.
R. asse. pipis. mīte. folior rute siccor. añ ʒ. iiij°. ↄfice
cū melle. Dossis ei' a ʒ. j. usq' ad aur. j. ⁊ ppe
cū oximelle ī fe. puā horā añ piodū ⁊ uenenosis
cū uino calido.
Confectio anacardina et ↄfectio sapientū ⁊ eor
qui desiderāt scire acuit ei ītellectū ⁊ memoriā
repat ⁊ confert doloī stō ⁊ uētris afritate facto ⁊
clarificat sanguinē ⁊ colorē fac bonū. Cui' pmix°
h' ē. R. pipis. macpipis. mirabol' keb. bel'. indor.
et ūim de bedust añ ʒ. ij. costi. anacardi. zuchāi
tabarzet. burūgi. bacar lauī. añ. ʒ. dj. cipi. ʒ. iiij°.
tere anacardos p se. Deide mē alias et ↄfice cū
butiro uacino ⁊ mell' q̄ntitate eq̄li bulitor pius
et da post. dj. meses. Dossis ei' ʒ. ij. cū aqua
fen' ⁊ appij. Et caueat sumēs alabore ira coytu
et ebrietate.
Confectio filoni ex īuentiōe ppa manifestorū

[illegible] et a sumes [illegible]
[illegible]
castorey

iuuamētor et ep̄tor ī sedatiōe dolor̄ ⁊ sepatiē accīsibꝫ
mortis ⁊ ꝓpē dolorī stō afrītate fc̄ō aut humore c̄ca
aut uētositate g̊ssa excedente ⁊ sedat dolorē colice
⁊ iusū ⁊ dolorī renū ⁊ matrīcū ⁊ dolori latū ⁊ pfocām
hanelit᷒ ⁊ dificultati urīe ⁊ singlutui uehemēti. Cui᷒
h̄ ē pmix̊. ℞ pipis al. iusqami al. an̄ ʒ. xx. oppy.
ʒ. x cīci. ʒ. v. spice. piret̄ castorey an̄. ʒ. j. ꝯfice
cū melle dispūato q̄ sit quatruplū pōdeīs oīum
¶ Dossis ei᷒ ē sic cicer aut faba pua cū eo q̄ ꝯuenit
ex potibꝫ ¶ Et sūt q̄ ponūt mēa t̄ciā. ʒ. i᷒.
Confectio filonī de descriptiōe hamech filij zacharie
et ē mlte ep̄ientie ī sedāne dolor̄ ⁊ egritudinū
quas diximꝰ. Cuiꝰ pmix̊ ē. ℞ nigelle. castorey.
pipis. amcos bachar̄ lauri. cimini. folior̄ rute
calamīti. oppy. iusqami. cortic̄ mandragē an̄ ptes
equales ī alijs oppy. pt. ij. cīci pt. j. ꝯfice cū melle
dipūato. ¶ Doss̄ ei᷒ ē a ʒ ij. usqꝫ ad aur̄. ij.
Cetera exp̄ta ad dolorē stō afrītate factū et
oēs dolorēs fridos ex fili cā ⁊ auētositate g̊ssa
⁊ ad dolorē colice ⁊ dificultatē urīe ⁊ dolorī renū
et ad uētositates matr̄is ⁊ ꝯfert Juuamītū maīfestū
ad sterelitatē bibita ⁊ supposita cū lana ⁊ oleo d̄
lilio Cuiꝰ pmix̊ ē. ℞ castorey mire. oppy. pipis
macpipis. galbāi. costi. cinamōi. fu. meu. dauci
asari. croci. an̄. ptes eq̄les ꝯfice cū mell̄ dispūato.
¶ Doss̄ ei᷒ ē aur̄ j. ¶ Et sūt q̄ ꝯficiūt cū rob.
Atanasia mag̊ ꝯferēs ad dolorē epīs ⁊ spleīs
et oplōnē ⁊ dolorē stō ⁊ ad asma ⁊ ad tusim anti
quā ⁊ mōdificat pect᷒ ⁊ ad fluxū uētris ātiquū
et ad disintīā ⁊ ad fluxū sanguīs ⁊ ē ī sedāne
dol̄ sic filonū ⁊ ꝯfert ad dolorē renū ⁊ emoroydar̄.

Et . G. precepit ad misceri i hac ofectioe epar adip
ualet eciā sua ppietate ad morbos epatis. Cui hec ē
pmix°. R croci. oppij. mire. castorey. iusquiami al. costi
cordumei. se. papaueris ru. spice. eupatorij. epatis adip.
et cornu dext' ex cornibz capre et i alijs ex cornibz ceruī
de singl'. añ. ptes equales et tere q terut' et alia liqfiāt i
uino et ofice cū melle dispuāto et da post .ij. menses.
Dossis ei' ē. aur. s usqz ad .j. cū uino suaui et dulci a^t
cū rob de suco idiuie et appij.

Diasulfur ofert. fe. antiqs et mlicis et flegmaticis et
ostrictioi hanelit' et antique tusci et ei q ht pect' samosū
et ofert iuuamtū maifestū ad duricie spleis et ydro
pesi et pucat urinā et frangit lapidē et ofert morsui
uenenosor et sup sepate potasse uenenū. Cui pmix° ē
R pipis al. et lō. añ. ʒ. ij. sulfuris citrini. turis. meu.
iusqami. al. mire. storacis. cordumei añ. ʒ. iiij. rute. costi.
añ ʒ. xv. oppij. mādragore. añ. ʒ. iij. citri. ʒ. iis. casie. ʒ.
ij. ofice cū melle dispuāto. Et utē p' sex mēses.

Confectio d' storace oferēs ad suphabūdātez fluxū
uētris colicū et flatitū et ad tenasmō factū afrītate.
R storac' liqde. oppij. assari. se. iusqāi al. castorey. croci.
mire. olibāi. añ ptes equales mell' q° sufficit.

Iera pigra. G. nom ht amaritudis et ē me^a solēpnis
i qua agregant' uirtutes nobiles et opōnes et est
sbtiliatiua resolutiua me^a malar et g°ssar et uisco
sar et cricatiua q i bibite sūt i poris et aggāuibz sic
i bibit' spōgia et pficit' ab ea solutio bona et duciens
et ē calefactiua et apitiua oplonū et abstsiua. Et illa
i qua phicit' aloes lotus ofortatior ē et si non sit
lotus efficit' plus solutiua et min' ofortatiua. Et qdā
ofitiūt hāc me^as cū melle et qdā sine eo. Immo faciūt

troc cu aq bedelli et dragagati et uirtutes quae hic me afert multa iuuamta et expta ad egritudines capitis et sto et epatis et victay et renu et matricu et morboy frias et educat huitates gutas i eis putrediens. Cui pmix e. R cinamoi. masticis. asari. spice carpobalsei. cci xilobalsei casie an ptes equales. Et qda addut floy sqnati. pte .i. Et qda addiderut absithiu Et aly alya. Aloes aut sit duplu pondeis oiu.

Iera hmetis et e yera luf sup qua expetat fidutia iuuamtoy mltoy et eptoy et ppe adolore capitis et emigrnea et uertigiez et palesi et epilas et tremore et educat supfluitates et ppe huoy grossoy. et uiscosoy et sbtilium acapite et nuis et iuncturis et sto et toto corpore et ofert iuuamtu maifestu dol iuncturay et renu et colice dificili et dol matricu. Cui h e pmixtio. R aloes. ℥.i. troc alandal. aur. dm. tubit. agarici. luf utrusq sicce. ypericon. papini. mirab cit. kebul. idoy. an. ʒ.i.s. ʒʒ. cinamoi mastic. bedelli. elebori nigri. euforby asai casie lig. sal indi. castor. cci. appy. keisim. se. mezereon. sticados an ʒ.i. sqle assate. ʒ.ii.s. scamone bone. ʒ.ii. fiat oiu otritio bona. gume aute ponant i uino oddorifero et iuoluat puluis i suco cucumeris asini qtitate que bene iuoluat et exsicet. et itez de nouo iuoluat i pdicto suco et pauco olo nuc et itez sicet et ofitiat cu mell dispuato qntitate q fiat totu sic pasta et det p sex mses. Doss ei e a ʒ.i. usq ad .ii.

Confectio yere archigenis descriptione uniusali q ofert egritudini grite ex flate crudo et melia et facit ad uertigiez et epiliaz et ualet ad iceptione egrinu uisus et raucedine huida et dolores gutturis et dificultate hanelit et ad spasmu et exituras ex materys grossis et ofert ad aqua citrina et scabiez

et q̄ñz daẗ ĩ potu p̄p dol' sto͂ ⁊ uētris ⁊ matr͛is cum
decoctiōe rute. et q̄ñz pōit̄ ĩ ea castorey par. usq; ad
siliq̄s .ij. et ad dolorē dorsi ⁊ renū ⁊ iguinū cū decoctiōe
appij. ⁊ ad sciaticā cū aq̄ centauree. et p̄miscet̄ cuz
ea suc⁹ cucumis asini ⁊ coloquntide siliq. iiij. ĩ aqua
abrotāi. et daẗ ĩ potu ad morsū cāis rabiosi. ⁊ fac
securitatē ad timorē aq̄ ⁊ pōit̄ cū podere. ʒ. i. de
adhustione cancri fluuiall'. Cui' p̄mix͂ ē. ℞ pulpe
coloquntide .ʒ. ij. prassij. sticados. elebori nig̃. camedrios.
scamonee leucopipis. macpipis. oīū añ ℥. ij. cepe muris.
asari. euforbij. aloes. cēn. gentiane. pet. armōiaci. oppo
ponaci. oīū. añ ℥. j. poly cinamōi. sapini. mirre. spice.
sqnāti. calamīti mōtani. arist. ro. oīū. añ. ʒ. ij. mell' qd
sufic̄. Dosis aur̄. iiij. cū decoctiōe epittimi ⁊ passularū
mondataꝝ.

Iera archegis descriptiōe pauli. ℞ p̄ssij. agarici.
camedrios. pulpe coloquntide. sticados. oīuz añ aur̄.
xx. oppo. sapini. pet. arist. ro. pipis. al. oīū añ.
aur̄. v. cinamōi. spice. poly. cori. añ. aur̄. iiij. t̄re
ex me͂ q̄ sicce sūt ⁊ gñas cōquassa ⁊ ĩfunde ĩ melle
et p̄misce. Et sit dosis ei'. aur̄. iiij. cū sale trito
pondē ʒ. j. cū aqua mellis.

Iera de coloquntida descriptiōe Rasis q̄ mōdificat
cap ⁊ stōm ⁊ totū cor' ab huōribz grossis et
uiscosis solone educit colaz nigrā ⁊ ɔfert manie
⁊ melēc ⁊ epilēe ⁊ ūtigini ⁊ torture ⁊ paleси. uēto
sitates dissoluit stōm ⁊ digōez ɔfortat ⁊ est mē
bona fistul' ulceribz mal' ⁊ canc͛ ⁊ lepre. Cuius
p̄mix͂ ē. ℞ sticados agarici. camedrios. añ. ʒ. x. colo
quntide bone ⁊ ellecte ʒ. xx. ⁊ ĩ alio loco coloqntid.
trīū alāḋal ʒ. xx v. sapini. oppōaci. añ. ʒ. viij. pet.

arist. ro. piperis al. et nigri. an. ʒ. ii. casie. ʒ. iiii. cinamomi
croci. spice. mirre. poly. an. ʒ. iii. misce in uino infunde me
tre et confice cum melle dispumato.

Istra de inuentione nostra conferens obscuritati uisus et uetu
sitati grosse dominanti super caput et stomachum et totum corpus educit
superfluitates utrusque colere et flatus. Cuius permixtio est. Recipe aloes
boni ʒ. x. ii. epithimi. costi. an. ʒ. ii. euforbii. croci. spice.
camedrios an. ʒ. iii. agarici. ʒ. iiii. garyophili ʒ. ii. calami aro.
mastic. casie an. ʒ. iiii. xilobalsami ʒ. iii. piperis al. et nigri.
gentiane. amomi an. ʒ. ii. scamonee cocte in pomo. ʒ. ii.
mellis quantum sufficit. Dosis eius aureus .i.

Diaracost de descriptione nostra que est media benedicta et mater
in acutis febribus multe calitatis siti et ebulitionem
sanguinis sistit et inflamationem cordis stomachi et epatis et omnem infla
mationem sedat. Cuius permixtio est. Recipe alxuracost boni et recentis
℥. iiii. tamarindorum. keiozon. ℥. ii. medule casie fistule
℥ iiii. zucari uiol. ℥. x. ii. suci endiuie. suci appii. ma
lorum dul. et acetosorum et muzorum. suci acetositatis cit.
an. ℥. iii. disoluatur alxuracost et tamarindi et casia fistula
in liquoribus predictis. prius tamen decola et monda a scoriis. deinde
accipe radicum endiuie. appii. an. ℥. iii. foliorum lupuli.
capili ueneris an. ʒ. ii. prunorum sicorum. numero. C. uiolarum
℥. i s. ro. ℥. i. spice. ʒ iii. decoquantur hec omnia in lb iii
aque fontis usque ad lb. i s. et pice in ea zuc. tabazet
lb. iii. aceti boni lb. i. et coque ebulitione una. Deinde
proice super illud colaturam porum et coque donec mellis
habeat spissitudinem. ultime uero pone in medicamine sandal. cit.
ro. spodii. karabe. bleris. seminis portulace. se. acetose.
se. rosia se melo. se cucu. et cucurb. an. ʒ. iii. ligni aloes.
ʒ iii. cubebe. ʒ ii camphore. ʒ. i. repone in uasse uitri. est
media nobilis. Dosis eius est a ʒ. i. usque ad. ii. cum aqua frigida.
Et hec in estate estiua.

TRifera psica ꝯpta ap̄ pses ꝛ ꝯfert acutis fe ꝛ iflatōi
stō ꝛ epis ꝛ yeticis calis ꝰ oplone icolumitatez
acq̄sit uisū afiūs coleicis pditū recupat siti mitigat
morbos adhustiōis fieri ꝓhibet ꝛ ē mē mag̃ i estate
pestilenciali ꝛ autūpno. Cui pmixᵒ ē. ℞ suci solatⁱ endiuie
appij ꝺpuratoꝝ an̄ lb. j. ꝛ ꝓiciat sup eos uiol siccaꝝ.
aut uiridiū .ro. ℥. iij. suci lupuli lb. j. foliculoꝝ sene.
℥. ij. agarici ℥. j. pͥnoꝝ damasenoꝝ piguiū .nūo. l. cuscute
℥. ß. mirob cit. keb idoꝝ an̄ ℥. ij. spice aro. ℥ iij. buliāt
sup pͥnas cū facilitate usq; dū remaneāt. lb. j. ꝛ ꝓiciat
sup ipa epithi boī mōdi ℥. xl. et iuoluāt mirob i olō
amigdl dul. ꝛ buliāt ebulitiōe una ꝛ depoāt ab igne
ꝛ de colet ꝛ dissoluāt i una pte tamarindoꝝ boꝝ et
recentiū ℥. iij. mane ℥ j ß. pulpe casie fi. ℥. iiijᵒ.
zuchāi uiol ℥ xij. colet ꝛ mondet a gnīs ꝛ scofis. et i
pte aqua ꝓiciat zucāi tabāzet. lb. iij. aceti uini. lb. j.
coqnt cū facilitate. deide ꝓiciat sup illud qd̄ dissolutū
ē i sucis ꝛ aggent simil i unū ꝛ coqnt usq; ad mellis
spissitudiēz ultio uero puluēizēt sup illud rauedesem
boī ℥. ij. mirob cit. ℥. j ß. keb idoꝝ. an̄ ℥. uiij. bel.
emb. an̄. ℥ iiijᵒ. gnoꝝ fiū tre. tric diarodon. macis.
mastic. cubebe. spodij. sandal cit. ℥. ij ß. q̄tuor gnoꝝ.
an̄ ℥. ij ß. ani. ℥ iiijᵒ. spic. ℥. ij. iuoluāt i olō uiol. et repōe
i uasse uitreo ꝛ da cū aq̄ frida ꝛ suco endiuie ꝛ suco
solatⁱ. Dosis ei ē. ℥. j.

COnfectio ellij alakilif ꝛ ē ellin boī sapōis qd ꝯposuimᵘ
nos ꝛ fit itpre estatis q educ superfluitateˢ ex to coꝛᵉ
stō ꝛ epate ꝛ ꝯsuat utentē i iuuētute. ℞ mirob cit. keb
idoꝝ an̄ ptes eq̄les tre ꝛ cbella et acc oli amigdl
q̄ntū sufic et ifonde sup eos ꝛ frica maibꝫ ꝛ h̄ facias
tribꝫ diebꝫ i sole ꝛ dū iūgit olm exsiccat sup q̄ ifōd

oleū. deīde quantitatē zuchāi sufficiētē ī centuplo ipi⁹
aq̄ fontiū disolue cū aq̄ p tres dies mixturā pdictā
ɔtinuo t'uo t're sep paꝝ de olo īfonden et hec facias
usqꝫ dū mirob amaītudo cess deīde fac ī umbra siccari
deīde acc̄ de h̄ toto ʒ. x d. turbit bōi ʒ. vi. aū. mastic
aū ʒ. ii. spice ʒ. i s nabit zuchāi albi. aū. ʒ. x. ɔfice
cū mell' dispūato et sit dosis ei cū aqua calida

Confectio alia elly allkaf bōi q̄d etiā ɔposuimus nos
et fit ī tpe estatis ⁊ educ̄ supfluitates atoto cor̄
sto ⁊ cpe ⁊ ɔfortat stōm ⁊ uiscēā molificata ⁊ ualet
ad debillitatē digōis ⁊ frigus mbroꝝ nutim̄ti ⁊ fac̄
apetē cibū ⁊ fac̄ colorē ⁊ odorē utētis bonū ⁊ sbtiliat
sensū retardat canos ⁊ cogitatiōēꝫ ⁊ ɔsuat juuētutē
et addit ī uisū ⁊ addit ī desiderio cohendi. Cuius
h̄ ē pmix°. R̷ mirob keb ⁊ nigroꝝ aū. pt. ii. citrinoꝝ
pt ii t're ⁊ c̄bella mix modū supiōis doct'ne in
coꝝ retificatiōēꝫ op⁹ ē ɔsuādū deīde acc̄ ex toto
ʒ. xiiii. turbit bōi ⁊ bōi ⁊ mondi ʒ. vi. ʒʒ. heal-
cinami bōi. lig̃ aloes. gar. pipis. culebe galange
mac̄ se appii aū. ʒ. i s. spice ʒ. i s. ptes ii. pineaꝝ
pgataꝝ zuchāi tabarzet ⁊ nabit. ʒ. xii. ɔfice
cū mell' dispūato. Et sit dos ei. ʒ ii. cū aq̄ calida.

Confectio ellis idi maiōis solōne educēs humoꝝ
supfluitates ⁊ p̄pe flaticoꝝ ⁊ put'doꝝ a sto et
ambꝫ mit'tiōis ⁊ uētositatē g'ssā ī eis resoluit et
mōbos fridos ab coꝝ exulentia curat sic̄ ē doloꝛ stō
⁊ uisceꝝ ⁊ colica ⁊ dolores renū ⁊ educit q̄ sūt ī uictis
mē ⁊ ɔfert uiuanitū maīfestū dolōib; caꝝ. Cui⁹ h̄ ē
pmix°. R̷ cinamōi. gar. spice. ro. casie. mac̄. cipi.
aū ʒ. iiii° sandal' cit' ʒ. i s. ligni aloes. nuc̄ m'. aū. ʒ. ii.
turbit bōi al. ⁊ gūosi arōdinei. ʒ. l. zuchāi ⁊ penidii.

an̄ ʒ. xx. galange. zeil. cardamoī. asaī. mastic. an̄. ʒ. i s.
scamonee bõe et decocte ī pomo. ʒ. xij. oīa cū olo amigdal
frizent. deīde acc̄ suci citōioꝝ. et g̃natoꝝ. suci appij. et
feni. an̄. lb. s. decoq̄ cū mell ad spissitudiēꝫ et ɔfice cū
speb. ¶ Dosis ei ē aur. iij.

Ellīm idū minus hn̄s itentiōēꝫ maioris. Cui h est
pmix. ℞ turbit ʒ. C. zuchai tantūdē. mac. gar.
pipis. ʒʒ. zeil. nuc m. an̄. ʒ. iiij. scamonee. ʒ. xij. ɔfice
cū melle dispūato ¶ Doss ei ē aur. iij.

Confectio dactill et est diafinicon quā scripsit
filᵘˢ zezar ɔferēs ad fe ɔpositas et crōicas. et est
medecīa securitatis et ɔfert ad colicā et dolorē uētris
et hūorē crudū et frigora et ē solutiuū facile et ɔueniēs
Cuiᵘˢ pmix ē. ℞ dactiloꝝ ĩfusoꝝ ĩ aceto t'bꝫ diebus et
noctibꝫ ptes. vij. penidioꝝ pt. j. amigdal mondataꝝ
ptes. xxx. turbit bõi et electi pt. xxxv. scamonee.
pt. xxij. ʒʒ. pipis lo. folioꝝ rute siccoꝝ. cinamomi.
mac. ligⁱ aloes. an. se dauci. galange feni an̄ pt. ij s.
fiat oīū ɔfectio bõa et ɔfice cū mell dispūato qᵗ suf
ē enim mē mirabill. ¶ Doss ei aur. iij. usqꝫ ad vij

Modus ellẏ de psilio solutiōe educ colaꝫ citrīnā et ɔfert
ad fe difficilles et uehemētes et ad sodā et ad ūtiginē
q̄ fiūt afumis colicis. et ɔfert ad calefacñē epatis
et yctiarie. Cuiᵘˢ h ē pmix. ℞ suci buglosse domestice
et siluestris. et suci endiuie. et suci appij. coctoꝝ et
dispūatoꝝ an̄. lb. ij. et pice sup ipōs cuscute. an̄.
folicuoloꝝ sene. an̄ ℥. s. capilli ueneris. ad. j suci
fūiꝑe. ℥. iij. asai. ʒ. iiij. spice ʒ. ij. et dimitte die
ac nocte et buliāt ebulitōe una et phiciāt sup ea
uiol uiridiū ul' siccaꝝ. ℥. iij. epithimi ℥. ij. et
buliant adhuc ebulitione alia pua. deīde coletur

et exprimat et i colata ponat psilij ℥. iij. et dimittat die ac nocte omni hora agitan tu illud cum spatula deinde exprimat uiscositas eius cocta deinde accipiat hoc uiscositas lb. iiij. et proiciat sup ea zuchari albi lb. ij s scamonee cocte i pomo ℥. ij s. coquat cum facilitate et postquam coctum fuit proiciat sup ipsum puluis dicendo et trociscos de spodio et raud seni. an. ℥. j. troc de berberis. ℥. s. Dosis e a ʒ. iij. usque ad aur. iij. Et uocat hamech confectione hanc ellm troc. Sunt aliq qui addunt aceti lb. j s. Alij addunt aceti lb. j s. et e magis nobilis.

Ellim elescof quod educit superfluitates ex toto corpore et expellit uentositate et ualet ad dolore iuncturarum et dol laterum et colica et mundificat renes et uesica et addit coytum. Cuius pmixtio e. ℞ scamonee anthiochie bone. turbit albi. an. ʒ. dij. gar. cinamomi. ʒʒ. emb. nuc m. polipodij an. ʒ. ij s. zuchari albi ʒ. dij confice cum mell dispumato. Dosis eius est ab aur. ij. usque ad. iij.

Confectio medicaminis quod scripsit hamech et ualet omni passioni que fit ex colera et flate salso et proprie que est sic impetigo et scabies et lepra et cancer corrodens et silia. et e magis sublimis iuuamenti. Cuius hec e pmixtio. ℞ mirob cit. ℥. iiij. keb. et. nigrorum. reubarbari boni an ℥. j. agarici. cologntide. polipodij. an ʒ. x dimj. absinthij. ase. sene. an ʒ. dij. suci fumiterre. lb. j. prunorum. n. lx passularum enucleatarum. ℥. dij. infondantur omnia i aqua casei quantitate sufficienti et ponat i uasse uitreo stricti orificii et obturetur os eius et dimittat p. v. dies. deinde buliat ebulitione una postmodum coletur et tali colature ponat casie f mode. ℥. iiij. tamarindorum ℥. v. tmabi. ℥. ij. fricentur manibus et coletur et proiciat sup illud zuchari boni al. lb. ij s. scamonee ℥ j s et coquat usque dum habeat

spissitudinem mell'. deinde pulverizetur super illud mirob citr. keb indi an. ℥. ss. vel' emb reubarbari. se fiutre. an. ʒ. ij. an. spice. an ʒ. ij. Dosis ei' est a ʒ. ij. usque ad aur. ij.

Confectio alia hamech experta conferens egritudinibus de cola nigra et humorum adustorum sicut manie melie ustigini et oblivioni et egritudinibus cutis sicut est scabies lepra morphea cancer elephantia et impetigo. Cui' hec est permixtio. ℞ mirob nigrorum keb indorum epithi. an. ʒ. l. fumiterre absinthij. an. ʒ. xx. a se. calamenti. polipodij agarici liquiritie. buglosse. an ʒ. x. sticados. camedrios. camepiteos. bedeguarard. an. an. ʒ. v. prunorum. iniube. sebesten. an. no. lxx. passularum enucleatarum. lb. j. coquantur in aqua sufficienti usque ad tertiam partem et pone in ea rob lb. ij. mell' lb. j. scamonee ℥. ij. coquatur cum facilitate usque ad mell' spissitudinem. Dosis ei' est a ʒ. iij. usque ad v. ij.

Modus elli rosati salone educens colam sine molestia et valet ad egritudines ex ea factas et ad egritudines inveteratarum calidas et ad sodam calam et ustigines et ocul' dolorem et veterinam citrinam et est sanum et expertum. Cui' permixtio est. ℞ suci. ro. ru. completarum lb. iiij. zuchari tabarzet. lb. ss. terrenabin pure et recentis. ℥. v. scamonee anthiochie. ℥. ss. Coquantur omnia cum facilitate super ignem qui sit sicut candela usque dum mell' habeat spissitudinem. Deinde sparge super illud terra de spodio. ℥. j. galie. citri. an ʒ. ij. terre de bleris. ʒ. iiij. repone in vasse vitreo Dosis ei' est. ʒ. v.

Confectio de alfasara quam scripsit democritus mondificans cerebrum et nervos conferens Iuvamentum epilie et ustigini et pilisi et egritudinibus nervorum frigidis. Cui' permixtio est ℞ radic alfesare mondate et contrite. l. s. mell' pasularum. lb. iiij. squille assate piçarum mondatarum an. ℥. ss. nuc m°. cordumeni. mac. ʒʒ. an ʒ. ij. gar piperis lo. an ʒ. ss. sisileos. salis geme. gall'. an. ʒ. j. spice ʒ. s. agarici. ʒ. iij. sticados. ʒ. ss. Dosis ei' est a ʒ. ij.

usqz ad iiij. da post vj menses

Confec de mana de inuctione .G. et e me nobill' opatoris et h'e solone eius eficit facile et educit colas citrina sine molestia et ualet ad egritudines factas ex ea et e me delectabill' boni saporis. Cui' pmix' e. R manne pure et recentis lb. j. scamonee anthiocene ʒ. j. disoluat' mana cu suco ro ru. et sit suci qntitas conuenies circit' lb. s. et coquat' cu facilitate don habuerit suficientem cocne deinde phice sup illud mastic. ʒ. iij repone et da ʒ. s. Jngo. G. ostendit opatio h' in nobillitate ei' est ei oposita ex ptibz conuenientibz one et pprietate.

Confec Almezereon ex inuctione nra q e me bndicta ad ydropesim et solutione educit aqua citrina cu fortitudine. Cui' h e pmix'. R almezereon ppatoz pt. x. carnium citonioz elixatoz i aceto uini et zuchari tabarzet an pt. lxxx aq casey ifusionis agarici ptes. xxx. t'mabin pt. xl. oli almezereon pt. xij. disoluat' zucharu et t'mabi i pdicta aq casey et misceant' cu carne citonioz et coqnt' cu facilitate usqz du mellis heat spissitudinez et inoluat' pulus almezereon i olo ia dicto et oficiat' cu eis. Dosis ei' sit. ʒ. iij

Modus confectionis alscebzan solone educens colas nigra et flam et aqua citrina Cui' pmix' e. R alscebzan boni et electi. ʒ. ij. mirob cit'. ʒ. ij. puluizent' et debelet' et phiciat' sup eoz suma suci feni huius qntitas q cohopiat et pone i sole diebz qnqz semp inouando modice distilane suci sup eos deinde dimitte siccari et repone i uasse uitreato. Et e dosis ei'. ʒ. j. usqz ad ij. cu zuchao et aqua calida.

Modus confectus de eupatorio mirabill' ad ydropesi et yctericia. Cui' pmix' e. R suci eupatori raud

bōi an̄ ʒ. iiij. c̄ci. ʒ. ij. lacte. se cuscute. an̄ ʒ. iij.
cimaꝝ sqnanti. se cit. cucu. portul. suci absinthij
an̄. ʒ. iij. scamōee cocte ī citōio ʒ. ij ſ. fiat ōiū otrio
bōa. Et sit dosis ei⁹ aur̄. j. cū lacte camelaꝝ aut
aq̄ casey alkengi. Et si ē illic calōo repme cū suco
solat̄ ⁊ endiuie ⁊ uolubill.

Alkelengi ē mē̄ magnū iuuaīntoꝝ exptoꝝ ad
ydropesim nuttiōis ⁊ cazeziā ⁊ egritudines epis
et splēis ⁊ molificatiōis mēbroꝝ nuttiōis ⁊ corruptiōe
foīe ⁊ ofert emorōydib; ⁊ ad egrines uictaꝝ. Cui⁹
pmix⁹ ē. ℞ suci uolubill. suci endiuie. suci appij.
purgatoꝝ. an̄. lb. iiij. phicē sup eos mirob citnoꝝ.
keb. an̄. ʒ. xij. emb. ʒ. l. īdoꝝ. bell. an̄. ʒ. viij. agāci
ʒ x. absinthij. cuscute. radic̄ appij. feñ. an̄. an̄. ʒ. iiij.
yreos. ʒ. x. passulaꝝ enucleataꝝ. ʒ. lxxx. buliāt cū
facilitate usq; ad medietatē sucoꝝ. dein colet̄ p⁹q̄
furit oīa māīb; bn̄ fricata ⁊ phiciāt̄ sup unam
ptē sucoꝝ tamarindoꝝ. keyron ℥. viij. casie f.
℥. viij. tinabi ℥. iij. deide colet̄ ascofis ⁊ ī alia
pte aq̄ phiciat̄ pendioꝝ. saari. lb. iiij. deide misce
oīa siml̄ ⁊ buliāt ebulitiōib; duab; tuc uō phiciat̄
sup illud oli sisāi recētis ℥. x b. ⁊ agitent̄ omīa
siml̄. deide coq̄nt̄ usq; ad mell spissitudiēz tunc
uō depōat̄ ab igne puluēizet̄ sup illud troc diarodō
⁊ troc̄ de eupatorio ⁊ troc̄ ⁊ absinthio ⁊ troscoꝝ ō
reubarbāo. an̄ ℥. j ſ. yreos. ℥. j. agarici folioꝝ almē
zarion nuttoꝝ ī aceto. an̄. aur̄. viij. scamonee.
suci eupatoīi. suci absinthij. c̄ci. lacte ablute. mirob
cit. keb. an̄. aur̄ iiij. ēbelicoꝝ. bel. īdoꝝ an̄ aur̄
iij spice. an̄. an̄ aur̄. ij. turbit bōi ℥. ij. Inuoluat̄
oīa ꝑus cū olo almezeriō ℥. iij ⁊ misce cū pōictis

et bn̄ icorporet. Et sit dosis eius a ʒ. iij. usqz ad iiij. cū aqua endiuie

Confectio electuarii diacitonice conferens colice egritudini membrorum nutritionis educit solutione colam. Recipe suci citoniorum. lb. iij. mellis tabarzet. lb. ij. scamonee ʒ. ix. galie liberi gariofili. mastic ʒʒ. piperis. lo. cinamomi nuces. m. an ʒ. iij. confice omnia simul et sit dosis eius aur. j. usqz ad iij. Si aut uolueris ut solutionem educat colam et flegma pone in medicamine scamonee. ʒ. x. turbit ʒ. xij. Si aut uolueris solum flegma educat abiecta scamonea pone turbit. ʒ. xxij. cartami excorticati pondere scamonee. Et si uolueris ut colera nigra educat pone loco predictarum eleborus niger aut polipodium et apud plures fit hec medicina cū melle et apud plures cum zucharo. Et quandoqz fit cū suco citoniorum. et aliquando cū carnibus et suco ipsorum. et aliquando cū carnibus

Et cadit hec operatio quandoqz in fructibus quandoqz in radicibus plantarum quandoqz in ramis et tallis quandoqz in floribus et nos loquimur de eis et primo de diuersis modis condiendi fructibus.

Kebuli conditi stomachum confortant et appetitum prouocant digestionem procurant sensus et racionem uigorant uisum clarificant utentes eis in iuuentute conseruant. Et modus condiendi est ut accipias ex eis humidis si haberi possunt uel saltem humectatis secundum artem qui humectari possunt quantitatem quam uolueris cū stilo punge eos undiqz et decoque eos in aqua cū facilitate usqz dum tenerescant post hec dimittes eos super tabulam et exprime aquam illorum et submerge illos in aqua mellis et dimitte eos per dies duos tunc uero decoqz eos in igne lento cū facilitate et postqz

decocti fuerit repone eos i uasse uit͛o ⁊ sbmerge eos
ī melle decoctiōis eoꝝ ⁊ da post dies . m̄ses. Alÿ autē
auxiliāt̃ ip̄os ī hūectando h̄ mō īfondāt̃ ī aq̄ pluuīna. et
et exponat̃ radyjs solarib; p̲ dies octo. Deide acc̄ uas magnū
sic doliū ul̄ saltē fiat fouea magna sb̄ t͛ra ī loco hūido ū
ītus mltā arenā hūidā pōe disuīcti sepeliāt̃ sepe ac sepe
aq̄ sup̲ fonden͂ īnouādo arenā de q̄nto ī q̄nto aut de q̄rto
ī quartū diē usq; dū tūefiāt ⁊ hūectēt̃ .

Emblici cōditi stōm ↄfortāt ⁊ hūitatē ipi͂ absindūt ⁊
p̲parāt ip̄z p̲p̲atiōe q̄ p̲tes ⁊ ūtutes ei͂ aggēt̃ ip̄z. Et
modus cōdiendi eos ē. Acc̄ ex eis q̄ntitatē quā uolueīs
īfonde sup̲ eos aq̄ ⁊ repōe soli q̄usq; tūescat ⁊ hūectēt̃
p͂ exp̄ime ⁊ pone ī aq̄ mell̄ dimitte p̲ duos dies. deide
coq̲ cū facilitate p͂q; cocti fuerit dimitte īfrīdari ⁊ adde
cū mell̄ tabāzet sic cū quarta p̲te toci͂ ⁊ recōde. Quidā
uō sup̲ cōdiūt cū sp̄eb; arōaticis sic ē cinamomū ⁊ gall̄
⁊ cardamomū crocū ⁊ muscū ⁊ silia

Citōia cōdita fluxū uētris ⁊ uōitū sistūt stōm ūo ↄfor
tāt ⁊ digōez. Acc̄ citōia magͣ mōda apud die ⁊ mōdet̃
acortice suo ⁊ gͣīns ītiorib; ⁊ īcidāt̃ ī frusta ↄueīētia
⁊ coquāt̃ cū iulep mlte aq̄sitatis ⁊ p͂ diē ūnū deq̄q̄nt̃
cū eo q̄ ē uicinū p̲fecte coctiōi usq; dū p̲fitiat̃ ī eis .
decocᵒ. deide aromatizēt̃ cū mīco ⁊ ponāt̃ ī uasse uit͛o
et sepeliāt̃ cū iulep ī qᵒ decocta fuerūt. Et qdā decoqūt
cū melle ⁊ qdā cū uino cocto. Et qdā sup̲ cōdiūt cū sp̄eb;
arōaticis ⁊ allia. Et alÿ faciūt alia .

Pira cōdita stōm ⁊ coꝛ ↄfortāt. et mod͂ cōdiendi ea ē
sic citōnioꝝ .

Poma cōdita coꝛ ↄfortāt sincopī ⁊ pulsū cordis sedāt
et mod͂ cōdiendi ea ē sic citonioꝝ .

Persica cōdita stōm calm ⁊ coꝛ ↄfortāt siti rep͂inūt

oris fetorē absindūt ¶ Et mod' opatiōis eoꝝ ē sic citoniorum

Castra ɔdita stōm ⁊ eoꝝ ɔfortāt ⁊ rigōꝫ faciūt bonā et oris odorē. Acc cortic cit mondatoꝝ acarīb' suis et pce magnoꝝ sic sūt uole man' qītitatē quā uolūis. Et fondant sup eos liruuj clari qītitas ī qua sbmgatur. et mutēt sup eos usq ad nouē dies semel ī die. deīde p' illud mittat' sup eos aqua clara tm donͦ dulce fiant ⁊ absindat' amaritudo eoꝝ tūc uō elixent' ī aq fontiū plura ī uase modo usq dū tenerescat. deīde expmat' donͦ fluat aqsitas eoꝝ p' ī ifondat' sup eos ī uase lapideo iulep qītitas alia qua sbmgat'. et sic dimittat' p die ⁊ noctez et sit iulep ex zucaro albo ⁊ aq q̄ sit tplū ipi' deinde coqt' cū facilitate usq ad modū pinedioꝝ tūc uō spcif azucharo ⁊ reodat' ī uase uitrio. ⁊ odiant' cū iulep. ro. ¶ Cui' decocto sit nabat ita q' bna supfities sit laina cit' ⁊ alia iulep ⁊ reode ⁊ da p' mēsem ¶ Et sūt qui aromatizant cū ambra ⁊ muscho.

Sacacul ɔditū renes calefac' ⁊ coytū excitat ūetositatē stō dissoluit Acc mod' opatiōis ei' ē. Acc radices albas g'ssas ⁊ tenas ⁊ radat' cortex ei' cinici ⁊ elixēt' ⁊ modent' aucīs īteriorib' ⁊ īcidant' ī frustra sic ē in sura policis. et ponat' ī eis uacuitatib' ardoinosis frustrū. ʒi. hūectati sic dicem' ī cā de ʒʒ ɔdito et gar' .i. hūectat'. et accipiat' ad ꝯ pōd' eoꝝ mell' podera tria ¶ Et alij ponūt mell' podēa duo ⁊ zucarij pond' unū. p' q' coctū fuit cū facilitate. Et pciat' sup ī spēꝫ alefagine ptes ɔuenientes. ¶ Et dos' ei' ʒ i ul' ij

Zinzib' ɔditū ɔfert ad frītatē ⁊ molificatiōꝫ stō ⁊ malitiā rigōis ⁊ corruptiōis ipi' ⁊ acetosaꝫ eructuatōeꝫ et lenitatē uisū ⁊ mltitudīeꝫ uētositatū faciēs cibū cito penetrare ad epar ⁊ corp'. ⁊ ei' mod' ē. Accipe

℥. recentis si haberi potest vel salsi humectati per artem pt. j. mell' pt. iij. zucari pt. j. coquantur sic secacul. et quidam accipiunt secacul et ℥ humectati an. pt. j. et fit delicati. et quidam super conduit cum speciebus alefagine. et quidam faciunt alia. Modus autem humectationis eius est sic diximus de keb et prius ut infundatur in aqua deinde sepeliantur in arena et sit ℥ album modum et recens.

Confectio de ℥ valens sic supius diximus. Accipe zucari al pt. diij. mell' tabarzet pt. iij. ℥ boni albi pulverizati pulveritatis ultra sic alcol pt. iij. aqua infusionis zucari quantum sufficit distemperetur zucharum cum aqua et melle et coquitur usque dum sufficit. deinde proiciatur super in pulvis ℥ et agitetur et incorporetur cum eo et administretur

Baucie condite valent sic secacul et eius modus est sic secacul.

Acorus conditus valet egritudinibus cerebri et nervorum et eius modus est sic conditum additur tamen ad omnes partes eius secacul boni pt. ij.

Zucarum ro. stomachum et cor confortat et omnia dissolvit et confert ad molificationem eorum. Et eius modus est. Accipe foliorum rosarum albarum et ru. quantitatem quam volueris et expandiatur super tabulam in umbra usque dum superfluum humiditatum ipsarum resoluatur et sit rose habentes mediatorem intra complectionem et acutitatem et terantur in vase lapideo Deinde proiciatur super eas zucari tabarzet triplum ponderis earum et reponatur in vase vitrato et obturetur os eius cum pergameneo et opponatur soli mensibus tribus omni die semper agitando et deinde removeatur a sole et servetur. Et quidam faciunt in cum rosis non habentibus aliquid de complexione et inveniuntur magis stipticum. Et sunt qui non terunt rosas sed incidunt cum forcipibus et fricant manibus fricatione ultima rosas et zucarum deinde exponunt soli

Zucarū uiol' ĩflamatõez cole ⁊ siti extinguit uētrē lubricat. et ei mod' ē sic zucarr. ro. Indigēt tñ uiole ex passione longiori ⁊ expositoē ĩ sole.

Zucarr buglosatū ꝯfortat cor maniacis ⁊ mẽlicis ꝯfert ⁊ sincopi ⁊ tremorē cordis ei aufert. Et mod' ei ē sic zucarr uiolatū

Zucarr achilil stōm cerebrū ⁊ cor ꝯfortat uētositates fugat ⁊ ei opatio ē sic zucarr rosatū.

Mel. ro. sic fit ex foliorr. ro. ꝑpatorr sic diximꝰ supiꝰ. et fit ei pt. ij. mell' boi ptes. iij. miscent̃ cū facilitate sic. oz. Et sūt q ponūt mell' ⁊ suci. ro. ptes eq̃les ⁊ ponūt ex folijs aliqd oio. Et sūt q ponūt foliorr. ro. pt. ij. suci pt. ij. mell' pt tres.

Mel uõ uiolatū codē mō fit sic. ro. ⁊ siliter buglosatū ⁊ mel alkilil ꝟ ĩ mel alkilil sūt qui ponūt spēs alessigne note.

De qbȝ sūt aliq̃ q̃ fuīt ex delectabilibȝ de qbȝ p ordīez tractabimꝰ ⁊ scribemꝰ ĩ hac pte ex eis tm̃ famosiora ĩ pticularibȝ ⁊ ē scībemꝰ nõ famosa ⁊ ualde utilia si deus uoluerit. ⁊ qdā fuīt ex horribilibȝ

Lohc de pino ꝯferēs ad tusi antiq̃ ⁊ ad asma ⁊ sputi uiscositatē ⁊ ꝯstrictionē anelitꝰ. Rx gnorr pini. ʒ. xx. amiddal dul auelanarr ꝯfatarr dragg gūi. ara. reglitie ⁊ suci ei' amilij capili ueneris radic' lilij celestis ān. ʒ. iij. carnuū dactilorr keyron. ʒ. xxx. amigd amarr ʒ. iij. mell' passulam zucari tabarzet butiri recētis. an. ʒ. iiij. mell' tabarzet q̃ntū sufficit fiat q̃i lambēdo Dosꝯ. ʒ. j.

Lohc de papauē ⁊ ē diapapauer ꝯferēs ad tusim calidā ⁊ pectoris aspitatē ⁊ ei sputū ē tenue ⁊ ĩdiget maturatione ⁊ ĩgrossatiõe ⁊ ꝯfert ad febrē calidā ⁊ dolorē pectoris ⁊ pleuresi. Cui' pmixᵉ hᵉ ē

.9ª

℞ papaueris albi ℥. xxv. amicd dul' excorticatarum gnorum pini gũi. ara. drag̃ succi reglitie ℥. x. amily ℥ iiij. se. portul' se. citoriorum an ℥ iiij. croci ℥. j. penidis albi ℥. iiij. sir de papaue q̃ntũ sufficit. Et fit ipse sir⁹ ex capitibz papaũs albi ⁊ ru. ⁊ se. lactuce ⁊ uiolarum

Modus confectionis secũr ꝗ̃ intentionẽ. G. et ẽ diacodion purum conferens eis qbz accipite ⁊ pect⁹ ⁊ pulones subtiles catarri defluuit ⁊ sũt cũ tussis ⁊ insopmetatis. Acc. x. capita papaũs ĩ qbz sit medioctas ĩtra puitatẽ et magnitudinẽ ⁊ hũitatẽ ⁊ exsiccanẽ ⁊ piciat sup ea aq̃ sextariũ j. et sit aqua pluial' ⁊ si sit hũida plus q̃ sicca dimittãr die ac nocte. et si sit sicciora dimittant plus tũc decoq̃ ea ⁊ dũ desicata fuerit ⁊ aq̃ due ptes ↄsũpte sit tũc uõ cola sucũ ei⁹. Et restat p⁹ ĩ ↄsideratio duplex qm si catar⁹ subtilis fuerit timet flux⁹ ei⁹ ad pect⁹ ⁊ pulõnẽ ⁊ cãnã ⁊ timẽt⁹ uigile oz tũc ut misceat ex rob q̃ntitas q̃ sit medietas aq̃ ⁊ coquit sup ignẽ ĩ q̃ nõ sit flama n̄ fum⁹ ꝗ̃ sup prunas tm ⁊ nõ ↄueit ĩ hac ĩtẽtiõe mel qm mel ẽ ex subtiliantibz acuim q̃re ẽ subtiliatiu ⁊ ẽ p̃t h q̃ ĩtẽdim⁹ et qm ẽ me subtil' ualde. et mel ẽ ex subtiliãtibz. Cũ aũt pleitudo ↄtingat ĩ torace ⁊ plmõe ⁊ uelis me fiei abstersiuũ tũc mel ↄuemẽti⁹ qm dormire facit et me q̃ sũt ĩ pectõe ad expelendũ habilitat. Et q̃re fit medicam ex utroq̃ qm cadit ĩ occupatiõe duplicis ĩtẽtiõis. Et ẽ dosis ei⁹ ℥. j. ⁊ plus ⁊ min⁹ ꝗ̃ q̃ exigit dispõ ⁊ oz ut teneat eã ĩ ore suo ⁊ tirycat ĩ modicu q̃ dissoluat ex ea ĩ saliua. Si aũt uelis ut sit retẽtiũ ũ ⁊ eruptiõis factis alocis q̃ sũt sup diafragma et ab alijs locis motiõis ⁊ aptibz dissũ tũc ad unã q̃rt. q̃ libr ipi⁹ piciat acatie rute heufustidos cõi mĩe balaustie an ℥ j. ramic ℥. iiij ⁊ administret. Et sũt q̃ ponũt in

recur puz laco mel' pendias Et sut q ponut zu
Et qn exigit dispositio egris q e multe calitatis
acuitatis ut sit me ex papaue nig̃ ↄ sit ei capita
usq ad .l. ↄ qn ex albo ↄ nig. et laco mell' ponitur
zucar aut pendiar

Modus confectionis d mors ↄ e diamoron conueniens ad apa
gutturis ↄ uue ↄ oia gena pforationu. R expssionis
mor dul q currut s seitam ficus ↄ moror de seta. an
lb. ij. rob ↄ mell. an. lb. j. coqnt cu facilitate usq ad
mell' spissitudiem ↄ reside Et sut q faciut me i simplex.
Et sut q addut ppe qn maior ucnit necesitas alumis
mire cu suci agreste an ptes eqles.

Modus confectionis de sucis nucu ↄ uocat gce diacaridon
cferes eis qbz accipite ad pect lctarus sbtilis defluut
et ad cana pulmonis ↄ e ca apatu ↄ pforationu mollit
et e ad h me sblime. et ei mod e. Rec suci extior
corticu nuc i diebz canicularibz. lb. iiij. decoq ipm
ebulitione una dein adde ei mell' lb. ij. ↄ coqt donec
ipinguet ↄ fiat sic mel ↄ p i occurut nobis itectioes
mi Cu a p pueris ↄ mlieribz hitibus n sufic me sic
factu ↄ qn morb e i pncipio aliqd de stipticitate
hntibz miscet ei oz. sic sut rose ↄ balaustie. Et qn e
i statu egtudo ceus ↄ mira miscenda sut. In decli
natioe uo baurach ↄ salarmo. ↄ silia est enim
me sblime ↄ exptu

Lohoc de sqlla me uiuamiti magni eis quibz
mia grossa uiscosa ↄ dificill maturatois exu
berat i mebris anelitus ↄ dolori pectoris ↄ lateris.
Rec suci sqlle ↄ mell' dispuati ptes equaletes
i sba lohoc ↄ accipiat sic lambedo

Lohoc sanu ↄ exptu ↄ e ex inuetioe nostra

ɔferēs. ad tussi ↄ raucedinē uocis q̄ ē ꝑ ꝑ frigiditatē ↄ flā
g̃ssiū qͥ ɔtinet̃ ī pectore ↄ pulmōe. Acc̄ cinami yssopi
sicce liquiritie añ ℥. s. Iuiube sebestē añ. ʒ. xxx. passulaꝝ
enucleataꝝ ficuū siccaꝝ ↄ dactiloꝝ pinguiū añ ℥. ii.
feni g̃ci. ʒ. v. capilli ueneris. ʒ. i. Añ. fen. yreos. cala
menti añ ʒ. iiii. se. lini ʒ. iiii. hᵉ oĩa coq̄nt̃ ī lb̄. iiii. aq̄
usqꝫ dū remaneat lb̄. ii. ↄ piciat̃ sup ea lb̄ ii penidiaꝝ.
ↄ coq̄nt̃ ↄ ipinguet̃ usqꝫ ad spissitudinē mell̄. Deīde piciat̃
sup ipm pinearꝝ mōdataꝝ. ʒ. v amigdal̄ mondataꝝ re
quilitie drag̃ gūi ara. amidii añ. ʒ. iii. Misceat̃ oĩa
et agitēt̃ usqꝫ dū mel maturet̃ ↄ fiat albū. Et dosis
ei9 ē a ʒ. v. usqꝫ ad. vii. ↄ sumat̃ lambendo.

Lohoc alfesera valet sic̄ lohoc de squilla ↄ ei9 mod9 ē ī illo
de. et ē mē expt̃ū.

Lohoc ad caliditatē ↄ aspitatē pectoris ↄ ad tussi calidā
Acc̄ radic̄ regl̄. ʒ. xv. kermes pingues. ℥. ii. Iuiube
añ. ʒ. xxv. decoq̄nt̃ cū facilitate cū iiii. lb̄. aq̄ usqꝫ ad lb̄
i. ↄ pitiat̃ sup ipꝫ casie fi. ℥. i. dū ascōsis decolat̃ ↄ piciat̃
sup illud rob ℥ iiii penidioꝝ. lb̄. s. Deīde coq̄nt̃ donec
īpinguēt̃ deīde misceant̃ cū eis farīe fabaꝝ. ℥. ii. et
labat̃ ex eo

Lohoc aliud nr̃m ex īuentiōe hac. Acc̄ se papaueris
ʒ. x radic̄ regl̄ ʒ. vii sebestē Iuiube añ nō xx psilii
g̃noꝝ citōioꝝ añ. ʒ. v. coquant̃ cū lb̄. iii. aq̄ usqꝫ ad. ii.
et colet̃ ↄ piciat̃ sup illud rob ↄ penid̄. añ. ℥ iiii et
iteꝝ coq̄nt̃ don̄ īpiguēt̃. Deīde misce aūt cū eis drag̃
ↄ gūi añ ʒ. v. papaueris albi ↄ bini g̃natoꝝ añ ʒ. ii.

Lohoc bonū ɔferēs ethicis ↄ ɔsūptis ↄ ptisicis et
maxīe expellit saniē de pectore ↄ mōdificat pect̃
et pulmonē ↄ tussi lenit. R̄x papaūs al. spodii seis
lini torefacti cū amigd̄ dul̄. añ. ʒ. iii. amidii drag̃

gūi .s. citōiorum .s. citrlis añ. ʒ. iij. granorum nasturci ??ti
amigdal' amar. fabar. fractar. añ ʒ. i ß. pēidiar. ʒ. lxx.
dissoluāt' penidij ī aq̄ fontiū ⁊ coq̄nt' ⁊ ꝯfitiant' cū ei(us)
ceta. da ʒ. ij. cū aqua mell'.

Loha ad asma bonū ad ꝯstrictionē banchie ⁊ ad tusim
antiq̄ ⁊ sbtiliat hūorē grossū. Acc' squlle assate ʒ. iiij.
radic' lilij celestis ʒ. ij. ysopi ꝑssij. añ ʒ. i. mire croci.
añ ʒ. ß. ꝯfice cū melle

Lohoc de amigdal' ꝯferēs ad tussī ⁊ ad uehemētiā
siccitatis pectoris ⁊ pulmōis. ℞ amigdl' dulciū et
amar. .s. lini toste facti granor. pini añ drag' gūi ar.
suci regl' radic' eius añ ʒ. i ß. zucari ꝑis añ ʒ. iij.
confice cū mell' ⁊ suci feni bulitor quātitate suficiēti.

De sirupis ⁊ robub quor aly st' simplices sic spēs
julep ⁊ alij extēse ꝯpositōis ꝑ arduitatē ⁊ mlti
tudiēz bn̄fitior ipor. Et st' q fiūt ex spēbȝ secamabī.
Et st' q ꝯdiūt cū spēbȝ robub aut spēs de sucis fiūt
tm̄ de opatiōibȝ nich aliū mentibȝ n̄ ī spissatōez tm̄.

Modus opatōis julep. ro. ꝯferēs adhustiōi febriū et
uehemētie sitis ⁊ īflamatōi stōi ⁊ pectoris ℞ aq̄
infusiōis rosar. lb. v. zucari. lb. iiij. coq̄nt' cū facilitate
⁊ admīstret' cū aq̄ fria

Mod' julep uiolatū ꝯferes ad .s. īflamationū et
⁊ aspitatē pectoris ⁊ tussī ⁊ pleuresim ⁊ ei(us)
opatio ē sic ro.

Opatio īfusiōis. ro. ⁊ uiol'. Acc' folior rosar et
uiol' recētiū. lb. iij. ⁊ ponat' ī uasse uitrato streo
stricti orifici ⁊ fondat' sup eas aq̄ calie. lb. xv. ⁊ strin
gat' orificiū uassis ⁊ dimittat' p horas. viij. tūc v' nouo
colēt' ⁊ ī uasse. itez tātūde folior recētiū. ro. aut
uiol' imitāt' ⁊ v' nouo cadē aq̄ calefacta ī ea mittat'

et stringat orificiū silr p. ·viij. horas. deinde coletr 7 si sirupū
nolueris pōat̄ i uasse uitreo strcti orifici 7 distilet̄ oleū i
orificio ei9 7 stringat̄ cap ei9 7 exponat̄ soli diebꝫ 7 dicat̄
istud mutarius .ro. ul' uiol'.

Iulep aliud .ro. Acc aq̄.ro. lb. iij. zucari .lb. ij. fiat ut
sup̄ 7 simili mō. Potest fieri de suco rosar et ē
laxatiuus

Iulep de suco uiol'. R̷ suci uiol'. lb. iij. zucari. lb. ij.
fiat ut supra

Iulep iuiubar valet ad aspitatē pectōis 7 tussim
et īgrossat sputū sbtile 7 facit facilē ei9 expulsiōez
et ofert raucedini 7 pleuresi. Acc iuiubar magnar
et pinguiū .n̄. c. decoq̄ i. lb. iiij. aq̄ usqꝫ dū remaneat
lb. ij. 7 cū .lb. j. zucari fiat sir9

Sirup9 de pomis ofortās cor debile 7 sanat sicopi
et timorē cordis. Acc suci pomor dul' 7 acetosor.
an̄ lb. v. coq̄tr suc9 usqꝫ ad osūptionē medietatis ip̄i9
et dimittatr p dies duos usqꝫ dū clarescat. deinde
coletr 7 cū lb. iij. zucari fiat sir9. Et sūt q̄ sbmgūt
setā tictā ex kermes ante suci depurationē usqꝫ dū
rubeat 7 recipiat uirtutes ticture 7 ē excelencior.

Sirup9 de piris ofortat stōm 7 stringit naturam 7 ei9
modus ē sic siliter de pomis.

Sirup9 de psicis ofert calefactōi stō 7 siti 7 fetori
oris 7 ei9 mod9 ē sic siliter de pomis.

Sirup9 de citōis ualet sic silr de piris 7 ei9 modus
ē sicut ille.

Sirup9 de suco acetose ofert febribꝫ colicis 7 īflatōi
stō 7 ofortat cor colis 7 stōm 7 ē ouenies febbꝫ
pestilentialibꝫ 7 ei9 mod9 ē sic silr de suco uiol'.

Sirup9 de suco ocucurbite ualet ōt. fe. colicas nite

iflamatõis ⁊ ad aspitatē pectõis ⁊ pleuresi. Rec̃ ꝯcucurbitã
magnã ⁊ inoluat̃ ī pasta ⁊ decoq̃t̃ ī furno ⁊ acc̃ expssiõis
ei lb. v. zucari. lb. iij. fiat ut supra

Sirup⁹ de pruñis ualet sic sir⁹ uiol ⁊ fit ut ipse.

Sirup⁹ de gnatis acetosis ualet ꝯtra fe. colicas flat[ra]g
mite iflamatiõis ⁊ fit ut supra

Sirup⁹ de gnatis dul ualet ad tussi pleuresi ⁊ siti ⁊ fit
ut supra. Et sūt q emgūt ī suco setã tictã ex kēmes
⁊ ē excelentior.

Sirup⁹ de corticib; cit̃ ꝯfortat stom ⁊ fac̃ oris odorē bonū
Rec̃ cortic̃ pomor cit̃ recētiū. lb. j. decoq̃ cū aqua fontiū
lb. v. usq; ad ꝯsūptionē duaꝶ ptiū ⁊ cū lb. j. zucii fiat sir
ꝯdiat̃ cū mia gnis. iiij. Et sūt q ī iulep ꝓiciūt ex corticib;
cit̃ ptes ꝯuenientes ⁊ ipse qñ uicinat̃ ꝯplectõi coct̃ ⁊ ē
delectabil ⁊ sbingit̃ ī aq̃ decoctõis cit̃ setã tinctã ex kēmes.
tūc et ē excelētior

Sirup⁹ acetositatis cit̃ cui⁹ iuuamtū ē magnū i extin
guēdo iflãtões. fe. pestilentie ⁊ ipse q̃ fiūt ī estate
uenēosa ⁊ ꝯfert ebrietati uīgini ⁊ siti uehementi.
Rec̃ suci acetositati. lb. xij. decoq̃ ī uasse uitrato sup
prunas cū facilitate usq; dū ꝯsūat̃ t̃cia ps ipi. deīn
colet̃ ⁊ dimittat̃ doñ claificet̃ ⁊ acc̃ ex eo q̃ clar
ē. lb. viij. ⁊ funde sup ips; ex iulep claro ⁊ depuãti
lb. v. ⁊ coq̃t̃ doñ ispisset̃. Si aūt estas fiūt dimit
tat̃ ī sole doñ ei⁹ aq̃sitas ꝯsumat̃

Sirup⁹ de aq̃sita ꝯfert uõitui ⁊ solutõi colice et
iflatõi stõ ⁊ siti laboriosa ⁊ fe. colicis ⁊ ꝯfortat
stom ꝑgnãtiū q̃ facile recipiūt supfluitates ⁊ ualet
ꝯt̃ uenena Et mod⁹ opatõis ei⁹ ē sic sirup⁹ d' acetositate
cit̃. Et qdã ꝯduūt cū gar

Sirup⁹ de gnis miti ꝯfert solom antiq̃ ⁊ tussi et

cõfortat stom̃ ⁊ pulmonẽ ⁊ uirtus ei⁹. Et ei⁹ mod' ē sic sirup⁹ de agresta.

Sirup⁹ de kesmes cõfert tussi ⁊ pectori. Deq̄ quantitate kesmes sic diximus i sirupo de iuiubis.

Sirup⁹ de allelach cõfortat stom̃ ⁊ sistit uomitũ ⁊ astringit uētrē. Sumat̃ allelach ⁊ enucleet̃ ⁊ cõfrangat̃ ⁊ coquat̃ usq ad cõsūptionẽ duarũ p̄tiũ ⁊ fiat sir⁹ sicut diximus supius.

Sirup⁹ de papaue cõfert cataro ⁊ tussi q̄ uigilare fac. Accipe papaueris al. ⁊ nig. ⁊ ꝓ͛e capita eorũ an̄ ʒ. lx. et decoquant̃ i. lb. iiij aq̄ pluual' usq dum redeat ad lb. ij. ⁊ cũ zucari albi ⁊ penidiorũ an̄ ℥ iiij fiat.

Sirup⁹ dinari ⁊ ē i͛petratio ei⁹ sirup⁹ de bisancis facies ad fe. opilōnũ ⁊ febres colicas ⁊ flaticas quarũ dificill' ē radicatio ⁊ ad yctericiã. Acc̃ suci endiuie suci appij. an̄ lb ij. ⁊ despumet̃ ⁊ depuret̃. acc̃ eius depurati. lb. iiij. zucari tabarzet. lb. v coquant̃ cũ facilitate usq dũ fiat sir⁹. Et qn̄ ad oēs p̄te suci depurati ponit̃ aceti boni ⁊ clari p̄s. j. Et qn̄ bulliūt i suc̃ foliorũ ro. ℥ ij. requilitie. ℥ j. spice. ʒ. ij. an̄. feñ. se. appij an̄. ʒ iiij et est mirabilis.

Iam magnificata ē inter uerificatores uirtus sirupi acetosi. et excellētia ei⁹. s. i cõitate posse ipi⁹ medic̄e calidas ⁊ ifrigidas ⁊ subtiles ⁊ grossas ⁊ uiscosas siue adherētes. Et si quidē uirt⁹ ifrigidatōis ē cito tollit̃ non sublata uirtute penetratōis ipi⁹. Et h quidē G. testat⁹ ē qm̄ ei⁹ potētia ad oēs medic̄ ē cõis. et uidet̃ q nō ad colerã nigrã ꝓ͛e similitudinẽ ⁊ cõitatẽ cõnũ. Et nos quidē dicim⁹ q facit penetrare medic̄ i p̄tes i quas non penetrare fac. Et fac eas acqrē diuisiuas sectōis duri ⁊ dificill'. Et mod' opatōis ei⁹ ē. Acc̃ zucari

suci lupullorũ buglos an̄ lb. ij

boni albi ptes .v. et funde sup illud i uasse lapideo aq
fontiu dulciu et clare ptes .iiij. et decoquat semper
abiciendo spumã ei. et sit ignis i quo decoquat pru
naz aut tenuis flame et sine fumo donec clarificet
et diminuta sit aq sic medietas ei. deinde funde
sup ipm aceti vini albi ptes .ij. i leui et i forti ptes .iiij.
et mediocre ptes .iij. et da ei p illud pfectioz i coctura.
Et sit dosis ei a ʒ.j usq ad iiij cu aqua frigida.

Modu sirupi acetosi cu radicibz cui opatio e ad colaz gllam
dificile et a fla. i cedit ei et abstergit et aperit oplões
q sut i splene et epate et renibz. Rec aq fontiu clare
lb .x. pice sup ipaz radic fen appij endiuie an ℥.iij.
se. an. fen. appij. an .ʒ. viij. se. endiuie. ℥.ß. coquant
cu facilitate usq du ueniat ad .lb. v. tuc pice sup ipaz
zucari boni .lb. iij. et clarificet sic pimus. deinde funde
sup ipm aceti boni quãtitate sufficietẽ iuxta modu
supioris. Et da ubi oportet

Modus sirupi acetosi de sucis hbaz. Rec. sirupi dinati
ptes .iij. et funde sup ipz aceti boni pte .j.

Modus sirupi acetosi de sucis fructuu secas icisiones
fe. et cole. ru. clare et siti et iflatioz stõ i cordis et
epatis. Rec suci gnatoz muzoz et acetosoz an. pt.
iij. coquat cu facilitate usq du diminuta sit ps eius
tcia et pmittat p dies duos usq q clarescat. de quo.
Rec ei ptes .ij. julep ptes .iij. ul plus ul min et pfice
coctioz i eo

Modus sir acetosi de sucis et aqs fructuu et stringit
uomitu et fluxu colicu et cofortat stom calm et abscidit
uomitu pgnatiu. Rec suci citonioz et maloz et piroz et
gnatoz muzoz et zarur an ptes equales. aq decoctois
sumach et bberis an pt ij zucari pt iiij fac inde sirup.

M Ad' sirupi acetosi de citrois ualet ad uomitũ et solutões
uõ et ad tussi et cofortat stom. Acc suci citõiorum acetosorum
et ppe ei q depurat' e et fact' clarus pt. x. aceti boi pt ij.
zuc ptes. ij.

M Odus sirupi acetosi de pomis cofortat stom et cor sedat siti.
et ei mod' e sic sir de citrois

M Odus sirupi acetosi de pũis et e sir extigues iflationes
oẽs et cfert ad sincopĩ et pulsũ cordis et fe a iflamatiuas
et siti uehemẽtẽ et sedat ebrietatẽ et uertiginẽ et uomitũ
et e exptũ. Acc aq pnorum acetosorum et aq tamaridorum et suci
gnatorum acetosorum an. lb. j. aq acetositatis cit. lb. lb. s. co
quant' cũ facilitate et cũ lb. j. zucari fiat sir. Et da cũ aqua
fria ul' aqua niuis. Et qñ nõ poit' i eo zucarum et fit sic rob
bonũ et exptũ

M Odus sir acetosi de põis descriptõe nra cferẽs. fe. mlti
acuminis et ppe q accit i iuuẽibus i estate estiua. Et cfert
ad siti uehementẽ et estuosã et sto et epatis iflatoi. Accipe
suci malorum acetosorum suci agrestiũ suci malorum gnatorum aceto
sorum. añ. lb j. aq. ro. aq ifusiõis tamaridorum et pnorum. añ. lb
ij. suci endiuie cocti et aceti añ. lb. ij. zucari lb. viij. sup
cdies cũ. ʒ. ij. camfore Et da cũ aq melonũ yemal' cum
aqua frigida.

S Irup' acetosus de pomis ali' ualẽs ut sup. Acc suci
pomorum acetosorum. lb. j. suci acetositatis cit. lb. s. Julep
boi. lb. ij. Et da cũ aq niuis. Et qñ sbingit' seta ticta ex
kermes i sucis tũc fit nobilior ad causas cordis

M Od' sir acetosi alt'mabi et cfert sincopizalibus calis et siti.
et tussi sicce et epis et stoi iflatoi. Acc alt'mabin
ʒ. iij. põe i uasse lapideo et ifonde sup ipm suci endiuie
cocti et depurati. lb. j. buliat ebulitõe una. deide frica
maibus et cola. deide acc suci gnatorum muzorum aque rose

añ. lb. j. duaz agrestũ suci aq acetositatis cit' añ. lb. ß. zucari lb. iij. Coa ut supra

Sirup' acetosus solutõe educẽs colã & extinguit iflatõez ei'. Acc prunoz siccoz sebestẽ añ nõ C. tamaridoz lb. ß. mirob cit' ℥. iij. suci ro. recẽtiũ ℥. iij. mane casie f. añ. ℥. iij. zucari. lb. iiij. fiat ex eis sirup' & pea her fonde sup illud aceti lb. ij. suci g'natoz acetosoz lb. jß. decoq̃ cũ facilitate deide acc scamonee bõe. ʒ. dij. & liga et i pãno sbtilli & pice i sir' & decoque semp fricando panũ us doñ pfitiat' ei' decoctio.

Sirup' ɔferẽs catarris calis & coriȝe & pleuresi & tussi. Acc Jujube sebestẽ añ nõ C. uiol mane. añ ℥. j. requilitie flor buglosse añ. ʒ. xij. se. malue citõioz añ ʒ. dj. & cum zucarõ. lb. ij & suci mali g'nati dul'. lb. j. fiat sirup'

Sirup' de canne ɔferẽs ad tussi & pleuresi & sedat siti. Accipe suci g'natoz dul' aq g'noz de semi & aq cãaz zuc' aut peñdiaz añ. lb. jß. fiat sirup'.

Sirup' de portul' extiguens iflatões fe. & siti & ɔfortat stõm & epar sup calefactũ. Acc suci endiuie cocti & depũati lb. iiij. feis portul'. ℥. xij. trãt'. se. portul' & fondãt' sup ea suc' & dimittat' i uase lapideo die ac nocte et coquat' cum facilitate usq; ad medietatẽ et additis zucari. lb. fiat sir'. Et quiq; addit' aceti. lb. j. aut suci g'natoz acetosoz. lb. jß.

Sirup' uiolat' ɔferẽs calie tussi & pleuresi. Rx uiolaz ℥. ij. se. citõioz. se. malue. añ. ℥. dij. Jujube sebestẽ añ nõ. xx et coq̃ cũ. lb. dj. aq ɔcucurbite usq; ad t'ciã pt'e et cũ zucari. lb. jß. fiat sir'

Sirup' de papauẽ ɔferẽs ad tussi siccã & ptisi & catarrũ faciẽs ad somp nũ. Acc pp. al. & ni. añ. ʒ. l. capill' ne. ʒ. xd. requilitie. ʒ. d. Jujube. xxx se. lacture. ʒ. xl. se. malue. se. citõioz. añ. ʒ. dj. coq̃nt' i lb. iiij. aq usq; ad

lb. ij. et cũ zuccari et penidiarũ. añ. ℥. iiij. fiat sirup⁹.

Sirup⁹ de iuiubis ɔferẽs ad raucedinẽ uocis et tussi et pleuresim. Rec̃ iuiubas .lx. uiol'. se. malue. añ. ʒ. v. capill' ueneris ℥. i. semis citoniorum papaueris melon' lact' drag'. añ. ℥. iii. regl' oedei mõ dati. añ. ʒ. iiij. decoq' i. lb. iiij aque fontiũ et cũ. lb. ij. zuchari fiat sirup⁹.

POsuer antiq diuisitatẽ i aqua mell' q locuti sũt de ipa. et scpser ei iuuamita pl'a q̃ s̃t q̃ siti sedat. Et ualet ad eg̃tudĩes frĩdas et ppe q̃ s̃t i cereb° et nuis et ɔfert ad tussi hũidã et mõdificat pect⁹ asanie et humõe g'sso et ɔfert uisurine et nõ pmittit i eis lapidẽ genari. et mõdificat p urinã et ɔfert colice et lauat et abstergit uiscera et soluit et mõdificat uẽtrẽ afecibz. et bibitur loco uini i egritudinibz nuozz et iũcturaz et ẽ pot⁹ bonus. ĩter diuisitates aut ɔpatiões ei⁹ ponũt modi duo. pm⁹ ẽ ut accipiat mell' mõdi et boi et ppe cui color ẽ hñs mediocritatẽ et ppe sit color palee q ẽ i h̃ba iã tenue et spissũ et boi odois et q ẽ modice acuitatis i sapore et q nõ est antiquũ. et sit ei⁹ ps una et pone ipz i uasse lapideo aut uitato. et põe sup ipm aq̃ fontis dul' et clare ptes .iiij. et coq ipm cũ facilitate. et ɔtinue auferat spũa ei⁹ et nõ dimittat sup ipm m̃ltiplicari. imo quã cito aparet auferat. deide colet colatoio deso de pãno lineo. Et si bibit recẽs .oz. ut fiat m̃lte aq̃sitatis. et sic bibat i pmixta sic ẽ. Et h io ẽ ppea qm q ex eo ẽ g'ssũ nõ penetrat i rectas uias et ɔuitit ppt plurãlitatẽ sue dulcedĩs i col'az et addit i siti. Si aũt bibit antiquũ ut fiat piguior sic iulep et bibẽda ẽ pmixta pmixtõe m̃lta. et decoq ut sit mag' aq̃sa et i spissida. Et scias qm ars cocte acquit ei ppetates aliq̃s. et i ẽ q pazz cocta fiat iflatiõz et min⁹ nutrit et mag' laxat. m̃lta aut coctio iflatiõz

resolunt & digerit ea & mag fac eā ee nutbillē & min'
larat ¶ Et fit ex h'bis q aroatizāt ī cū spēbz alefāgie
sicz crāo & cinamomo mac & silibz. ¶ Secūd' modus
opatōis ei' ē. Acc mell' pt .j. aq fontiū clare. pt .ūm.
distepet cū para frumti & ppe ad oē. C. lb aq & mell' sit
ei' .ʒ. iiij. & īcludat ī uasse ligneo sic ponit mustū ita
q remaneat ex uasse uacuū sic msura triū digitoz.
Et illud io qa patit de ebulitoe sic mustū. deīde post
ebulitoēz stngat orifitiū uassis sic stngit uas uini.
Et bibat post mses tres. ¶ Si aūt aromatizāe uolu'
ponat ī uasse spēs alefangine ligate ī pāno.
Illud q nos ītelligim' ē ī cui' m sūt tres res .s. mel
acetū & aqua. Et qz aqua ppt tria ponit. Et pmū
qz decocta patit pl' q q ē cā īflatiōis resolunt.
Secūdū qm habili' & freqntius tollit spūa ei'. Tertiū
qz uirtute aqsitatis eui' fac cure ūtutē me. Et
meli' q adūsat flati et ē ex melle & aceto ūtus
resultās ex pmixtōe hoz q nō ē ī altero eo tm. Et
nō ē possibille ei q expit ut discordet qm sigulatās
ūtutis ab utsq accipiat q ē qz meti pmixtio ei'
ut fiat ꝯsecutio Juuamitoz mltoz ppe q sūt ī coe
toto & ad me^as q sūt ī uictis ppe qm resolunt eas
et diuidit & sbtiliat hūorē grossū q ē ī istō & epe
et ē eficax ī me^as .fe. lōgi tpis diuidit enim et
maturat eas. ¶ Et ei' mod' ē ut accipiat mell'
bōi pt .ij. aq fontiū ptes. iiij. aceti bōi. pt .j. ¶ Et
qñz exigit dispositio ut addat ad qntitatē aceti
sic te scire fecim' ī cā de sir^o acetoso. Et opatio
ei' ē ut accipiat mel & aq & abiciat spūa ei'.
deīde fondat sup ipm acetū & decoqt & nō dimittat
eleuari & sup exiccere spumā ei' Imo oī hora excrescē

auferat ut clarescat. et dū coctū fuit reade. Cadsis el ē ab. ℥. j. usq ad. iij.

M Odus secamabin de radicibꝫ ꝯferēs ad fe. antiquas ꝛ diuidit ꝛ abstergit colaꝫ g̃ssā ꝛ fla ꝛ apit opilōes omes ꝛ ppe q̄ sūt ī stō ꝛ epate ꝛ splene ꝛ puocat urinā Cui pmixtio ē. Rꝫ cortic radic appij feni. an. ℥. j. modicū cortices ꝛ oterant ꝛ piciat sup eas ī uasse lapideo aceti boi antiq ꝛ albi. lb. x. aq̄. lb. xij. ꝛ dimitat die ac nocte. deīde coqnt usq ad ꝯsūptioꝫ ei tcie ptis. deīde colet ꝛ piciat sup ipꝫ mel q sit medietas ei ꝛ decoqt cū facilitate sit superius diximus

M Odus secamabī solone educēs fla. Rꝫ secambi ex radicibꝫ facti curit. lb. ij. Et suspēde ī ipō quando coquit medulā cartami ligati ī pāno sbtili raro. ꝛ frica oī hora donī pficiat decoctio Et qnꝫ poit ī eo turbit ꝛ. ℥℥. ꝛ ppe ligat ī pāno ꝛ suspēsus.

M Odus secamabī solone educēs meliaꝫ Rꝫ timi calamti agarici regl buglosse domestice ꝛ siluestris. an. ℥. j. polipodij. ℥ iij. camedrios camepiteos sticados bedeguar an an. ʒ. b. passulaꝫ emicleataꝫ. lb. ß. et fondat sup ea aceti boi albi ꝛ suci buglosse. an. lb. ij ß. aq̄. lb. ij. et dimittat p die ꝛ nocte. deīde coqt cū facilitate usq ad ꝯsumptione medietatis. deīde colet ꝛ cū mell. lb. iij. fiat secamabi et ī decoctiōe ipi ponat ī pāno epithi ℥. j. eleboi. m. aur. ij et suspēdat ī ipō ꝛ fricet sicut dictū est supius.

M Odus secamabī de keisim q̄ flegma g̃ssū ꝛ uiscosam ꝛ putridū oplonē aperiēs epatis ꝛ splēis ꝛ urinā puocās. Rꝫ radic feni appij petrosilly calamti dauci. an. ℥. j. ℥℥. se. an appij keisim eupatoi assāi absinthij carui. an. ℥. ß. gar galange an ʒ. iij.



spice ʒ. ij. coquantur in lb. x. aceti usque ad medium et cum lb. ʒ. mell fiat secamabin

Secamabin de calamento conferens ad fe. diuturnas et diuturne uiscerum et splenis et frigiditate epatis et stomachi et incidit et maturat grossas et putredines. Recipe radic appij feniculi singulorum endiuie an ʒ. j. se. appij feniculi an ʒ. vij. spice assari mastic casie calamenti agrestis et domestici dauci petrosilly an ʒ. iiij. kersi ʒʒ. galange an ʒ. ij. bulliant in lb. viij. aceti et aque lb. vij. usque dum remaneat tercia pars et adde mell dispumati lb. ʒ. et da ℥ j uel ij.

Sirupus acetosus diaroson ualens ad fe. compositas et ad eas in quibus corrumpitur fortiter et aperit opilationes splenis et epatis. Recipe suci endiuie appij an lb. ijs. radic appij feniculi endiuie an ℥ ij. rosarum ℥ j. reglitie ℥ s. spice ʒ ijs. an feniculi se. an ʒ. vij. proice super ea aque dul lb. vij. et decoque usque ad consumptionem duarum partium et cum tribus lb. zuchari et duabus aceti fiat sir. ¶ Dosis eius est ab ℥ j usque ad iij.

Sirupus acetosus de sucis herbarum cum aromatibus oppilationes aperit et morbos opilonum curat et ualet ad fe. prolixas. Recipe suci feniculi appij lupuli cocti et dispumati an lb. ij. suci buglosse lb. j. rosarum spice ʒ. iiij. reglitie ʒ. viij. se. an feniculi appij rauedi eupatorij absinthij cuscute an ʒ. ʒ. zuchari lb. ijs. condias cum galie aromatizate ʒ. ij.

Sirupus de menta stomachum frigidum confortat nauseam uomitum fluxum uentris et singlutum sedat. Recipe suci mente lb. j. suci granatorum dul et acetosorum quarta cocti sint ad medietatem lb. ij. mell uel zuc lb. j. coquatur et ad ministretur.

Sirupus de menta de inuentione nostra et est excelentior priore. Recipe suci citoniorum muzorum et dul et suci granatorum acetosorum et dul et muzorum an lb. j. proiciatur super eos mente sicce lb. js. foliorum ro. ℥ ij. et dimittatur per diem et noctem. deinde coquatur

Valet mirabiliter fluxum epaticum

cū facilitate usq3 ad mediū ⁊ cū mell' ul' zuc' lb. ij. fiat
et aromatizet' cū galia.
Sirup' de absinthio ↄferēs ad cassū apetitus ⁊ debilitate
stō ⁊ molificatōnē ueṇ ⁊ debilitate epatis ⁊ dolorē
Rec absinthij romāi. lb. ß. folioꝝ. ro. ℥. ij. spice. ʒ iij.
uini antiq boni ⁊ odoriferi siue citonioꝝ. añ. lb. iiß. ⁊ dimit
tat' p diē ⁊ nocte ī uase lapideo deīde coq't' cū facilitate
usq3 ad mediū ⁊ cū mell' lb. ij. fiat sirup' ex̄ptus
Sirup' absinthij ali' exptus Rec absinthij romāi ʒ. c.
decoquat' ī aqua. lb. iij. usq3 ad t'ciā ptē deīde fricet'
manib3 ⁊ colet' ⁊ cū mell' ⁊ uini añ lb. j. fiat sir'.
Sirup' de fumoterre mayor stōm ↄfortat ⁊ epar opilacōēs
apit ⁊ morbos cutis curat ⁊ p'e quoꝝ m̄ sūt humores
adhusti aut salsi sicut ē scabies aut ī petigo aut sp'igo
et lepra Rec mirob cit' ⁊ keb añ ʒ. xx. Floꝝ boragīs
ul' buglosse uiol' absinthij cuscute. añ. ℥. j. regl' rosaꝝ
añ. ℥. ß. epitimi polipodij. añ. ʒ. vij. p'noꝝ ⁊ passulaꝝ
enucleataꝝ añ lb. ß. tamarīdoꝝ casie fi' añ. ℥. ij. hec
oīa buliāt ī aq̄. lb. x. usq3 deueniat ad. lb. iij. ⁊ cū suco
fumiterre cocti ⁊ depurati ⁊ zucāi añ lb. iij. fiat sir'.
Sirup' de fumoterre minor desc̄ptiōe coq'ta ↄfert cole
adhuste ⁊ scabiey ⁊ p'ritui ⁊ eg'tudinib3 flati salsi
epatis oplōnē apit ⁊ ↄfert yctericie citrine ⁊ colorē
efficit bonū Rec mirob cit'. ℥. ij. uiol' cuscute absinthij
añ. ℥. j. coq't' cū. lb. vij. aq̄ usq3 ad t'ciā ptē ⁊ acc' suci
fumiterre cocti ⁊ dispūati. lb. ij. zucāi. lb. ij. Coda. ℥. j. ul'
ij. Et qdā suspēdūt ī eo dū coq't' scamōee ℥. ß. ligate
ligate ī pāno raro.
Sirup' de regl' ↄfert tussi antiq ⁊ mōdificat pulmōēz
et pect' Rec regl'. ℥. ij. capill' ue. ℥. j. ysopi sicci
℥. iß. pice sup illud lb. iiij. aq̄. ⁊ dimitte p diē ⁊ nocte

deinde adiungatur ad medium et pcola, pone sup i mell' et zucari et pinedy an ℥. viij. aq rosate ℥. vj. fiat sir et administret.

Sirup' de ysopo ofert asmati tussi doloi pectois et later
℞ ysopi sicce radic appij fen petrsilly regl' an ℥. x. ordei mondi ℥. v. se malue drag. se. at. an ℥. iij. capill' ven. ℥. vj. iuiube sebeste an. no. xxx. passulaz enucleataz ℥. xij. fici sicaz et dactiloz pinguiu. an no. xxx. albaz pendiaz lb. ij. fiat sirupus.

Sirup' de psillio ofert senib et friis et egrib pectoris et coz tussi antiq et asmati aflate g'sso et put'do ei, ppe cui dificil' e separo. ℞ psilly ℥. ij. ysopi capill' ue. an ℥. j. calamenti an radic appij fen an ℥. v. se. malue fem grec yreos an ℥. iij. se. lini se cotoioz. an ℥. ij. passulaz enucleataz ℥. ij. fic' sicce pigues no. v. penidiaz lb. ij. mell' bolly

Sirup' de calamento ofert spleneticis et friia hntib uiscera et senib et tussi antiq et asmati. ℞ calamenti domestici et siluestris an ℥. ij. keisi dauci sqnati an ℥. v. passulaz enucleataz lb s mell' lb. ij.

Sirup' de calamento ualens ad singultum et uomitum de col'a ru. ul' flate et de huoribus g'ssis colicis. ℞ suci calamenti lb. iiij. suci maloz gnatoz acetosoz cu pulpa sua supiou lb. v. vini odoriferi lb iiij coq usq ad medietatem deinde dimitte p dies duos ut residea et cu lb iiij zuc fiat sir et aromatizet cu ℥. ij. gallie aromatizate et reponat i uasse uitro et stringat orificiu uassis et dimittat i sole p dies. xl.

Sirup' de thimo ofert egrib et pulmois et sto et epatis et e eis m' bonu et ofert rigorib qui fiunt i yeme et ofert friis oplone ℞ extremitatu thimi ℥. ij. calamenti mente an ℥. v. an appij fen dauci an ℥. iiij. et cu mell' lb ij. fiat sir et aromatizet cu gallie ℥. ij.

Sirup' de eupatorio oferens fe. antiqs et ppe eis qbi

corrupit fort stō 7 epatis oplo ē apit 7 ofert frutati et molificatōi 7 uētositati i eis 7 dolōi yporndrioꝝ 7 iceptiōi ydropesis. R̄ce radic̄ appij fen endiuie. an̄. ℥. ij. reglitie squāti cuscute absinthij ro. an̄. ʒ. xvij. capilli ueneris bedeguar suci flor buglosse aut radic̄ eꝰ an̄ fen eupatoi an̄ ʒ. v. raued mastic̄ an̄ ʒ. iij. spice asari folij an̄ ʒ. ij. coqˀ i lb. viij aq̄ usqˀ ad tertiā 7 cū lb. iiij. zuc̄ suci endiuie et appij qntitate sufficiēti fiat sirupus

Sirupꝰ de epithimo colaꝫ nigrā 7 hu. adhustos cū ūtute expellit et morbos ex eis factos curat 7 ofert eis p̄pe qui parati sūt ad leprā 7 qui cācrū patiūtur 7 ulnera frau dolēta 7 fistulā 7 scabiē 7 saphati. R̄ epitim̄ boni ctelis. ʒ. xx. mirob citrinoꝝ indoꝝ an̄. ʒ. xv. cuscute fuit̄re. an̄. ʒ. x. thuis buglosse calamiti emblꝰ bel reglicie polipodij agarici sticados. an̄. ʒ. vij. ro. se. fen. an̄. an̄. ʒ. ii s. prunoꝝ nō. xx. passulaꝝ enucleataꝝ. ℥. iiij. tamarindi. ℥. ii s. zuc̄. lb. iij. rob. lb. ij. 7 fiat sirupus.

Sirupꝰ de sticados exptus ad oēs egrites nuoꝝ frias sic est palisis spasimꝰ 7 epilia 7 tinor 7 tortura. R̄ florū sticados. ʒ. xxx. asce calamiti origāi. an̄ ʒ. x. an̄ piretri. an̄. ʒ. vij. piperis nigrī 7 lō. an̄ ʒ. iij. ʒʒ. ʒ. ij. passulaꝝ enucleataꝝ ℥. iiij. mell. lb. v. 7 odies cū cinamō calamo aro croco ʒʒ pipe nigro 7 lō. an̄. ʒ. i s liga i pāno raro 7 suspēde i sir. Dosis eiꝰ ē. ℥. j. cū aqua decoctiōis spice 7 alkili.

Sūt ex hoībꝫ q uocant mellicratū potū factū ex melle et uino Et oditū q ex melle 7 uino 7 spēbꝫ fit. Et sūt ex hoībꝫ q uocāt utrūqˀ utqꝫ nōie Et mōi eoꝝ sūt diuisi et sūt adiuuamēta mlta sic ē frias stō 7 epis 7 moliaces i eis iuuat cū potu ipoꝝ 7 ofert uētositatibꝫ 7 yporndroꝝ et faciūt oris odorē bonū 7 corꝰ colorē bonū. Et modus eiꝰ ē. R̄ce vini antiq boni 7 dispuati lb. x. mellis boni

et dispūati lb. phice sup ea manoī sbtillis ꝛ bōi ℥ . v. spice aromatice ℥ . j. gār ʒʒ lig̃ aloes mā̃c an̄ ℥ . x. heil ℥ . ij. croci ℥ . ß. ẗre ẗturaciō̃e g̃sta ꝛ oleš ī colatorio denso de pāno & aromatizet cū musci ℥ . tcia.

M od̃ oditi de citⁱ stōm ꝛ coꝛ ofortat ꝛ epar ꝛ proprie debile digestionē pcurat ꝛ oris odorē efficit bonū. ℞ corticū citri ul' folioꝝ eꝰ ℥ . iiij. citōioꝝ ℥ . ij. pomoꝝ odoriferoꝝ . nō . iiij. diuidāt ī frustra ꝛ acc adhuc de spebꝫ q̃s diximꝰ supᵘ q̄ntitatē eandē ꝛ fonde sup ipāꝫ uini antiq lb. viij. ꝛ dimitte p dies duos et postea cāq̄ ebulitione alia ꝛ cū mell' dispūati ꝛ zuc tabarzet. an̄ lb. ij. aq̄ ro lb. ij. coquāt ad spissitudīeꝫ julep et ī fine aromatizet cū m̄ci quarta ℥ . j. Si aūt recēs illud ꝑtinet sibi pua ī eo decatio ꝛ bibat ī pmirstū

M od̃ oditū de citⁱ aliud ualēs ad debilitatē stō ꝛ epis et qbꝫ accit lesio pp fr̄itatē ꝛ uētositatē ꝛ fac dige cibū et ofortat apetitū ꝛ ē eficax ad pulsū cordis. Acc corticū citri ℥ . v. buglosse . ℥ . ß. marmacur . ℥ . ſ. gār aūr . j. lig̃ aloes . aūr . ſ. ẗrāt ꝛ pħciāt sup ea uim bōi . lb . iiij. et dimittat ẗbꝫ diebꝫ deīde pħciāt sup ea zuc tabāzet lb. ij. aromatizet cū aūr . ſ. galie ẗcī ℥ . ꝰ quarta mastic ℥ . j. musci . ℥ . ꝰ sexta

M od̃ oditi de buglossa bōi ꝛ expti ad pulsū cordis ꝛ debilitatē stō ꝛ malitiā digōis ꝛ casū apetitꝰ ꝛ coruptionē foꝛe. ℞ buglosse mēte sicce folioꝝ . ro . an̄ ℥ . iij . alfelēmise ℥ . j. ẗū generū citōioꝝ ẗū geneꝝ pomoꝝ an̄ . ℥ . ß . sete crude icise nuc m̄ . zedoane galange ben utusqꝫ sandal' citⁱ c̄ci lig̃ aloes ℥ . ij. uini ꝛ aq̄ an̄ . lb . vij. mell' lb. viij aromatizet cū m̄ci ℥ . ꝰ ẗcia ꝛ galie ℥ . ij.

M od̃ oditi de citōis et ē mirra stōm ꝛ epar ꝛ omnia uisa ofortās apetitū excitās digōēꝫ pcurās ꝛ uētris

solutionē sedās ⁊ ē mē expt ⁊ famosa Rc suci citōioꝝ
acetosoꝝ. lb. xx. vini boī lb. x coq̄nt cū facilitate donec
sit ɔsūpta eī tcia semp aufērēdo eī spūā colet ⁊ pmittat
residere ut clarescat deīde ꝓiciat sup ī mell boī ⁊ dispu
mati. lb. vj. et iterꝝ buliat ⁊ auferat spuma eī ⁊ ꝓiciat
sup ī spēs alefangie ligate ī pāno suspēse ī medicamīe
et sit ꝑꝛe cinamī heil. an̄. ʒ. iij. gar. ʒ. ij. ʒʒ mastic cū
floꝝ canelle nuc mscate an̄. ʒ. ꝭs. et oīa pter cōcū trāt
ɔtritiōe gssa ⁊ suspēdat ī pāno sic diximꝰ oī hora
fricādo ī sup medicamīe donec fiat ei spissitudo. deīde aro-
matizet cū mīa ʒ. ī tcia ⁊ galie ʒ. ij ¶ Et sūt ex hoībz
q faciūt ipz sine spēbz ¶ Et sūt q ponūt loco mell zucaꝝ
qn oꝫ et faciūt cū faciūt cū spēbz ⁊ sine eis

Confectio mive simplicis uales sic sup diximus.
Rc suci citōioꝝ. lb. c. ⁊ ponat ī uasse lapideo modo
et buliat cū facilitate auferēdo oī spuma eī usq ad
ɔsūptionē medietatis deīde colet ⁊ dimittat modicū reside
sic p horas tres ⁊ ꝓiciat sup ipz vini antiq lb. xl. deīde
coq̄t sup pūnas usq dū hēat spissitudinē ¶ Et sūt q loco
mell ponūt zucaꝝ ¶ Et sūt q faciūt cū spēbz et quidam
sine eis et aromatizet sic diximꝰ.

Confectio mive acetose ualet ut sup et ꝑꝛe qn apparet
significatiōes caliditatis Rc suci citōꝝ acetosoꝝ. lb. xl.
et coq ad ɔsūptionē medietatis deīde fonde sup ipz aceti
boī ⁊ albi. lb. lxx. et fiat sic diximꝰ

Confectio alia mive acetose. Rc suci citōioꝝ acetosoꝝ
lb. lx. et ꝓice sup ipm mīte sicce ⁊ folioꝝ citōioꝝ.
an̄ ʒ. viij. folioꝝ ro. ʒ. iij. buliāt usq ad mediū. deīde
colet ⁊ fonde sup ipz sucū vini antiq. lb. lxxv. deinde
ɔpleat decotio eī sic dixi cū spēbz ul sine spēbz ¶ Et sūt
qui faciūt cū vino aut cū aceto

Confectio mive facte ex suco fructuū. Acc̄ suci citoniorum
q iā decoct⁹ ē usq3 ad medietatē lb. ij. suci maloz mon-
tanoz piroz agr̄stiū decoctoz decoctoz usq3 ad medietatē
añ. lb. j. vini antiq lb. ij. coq̄nt̄ sic dixi sine spēb3 ⁊ cū spēb3.

Commendati sūt antiq sup iuuamīta aceti sqlitici ad egrites
mltas et studerūt ī opatione ei⁹ et īuenerūt ex mōis
opatiōis modos diuisos ⁊ famosos de qb3 loqm iā. et sūt ipi⁹
iuuamīta mlta ⁊ māifesta et ad capitis dolorē qm ofert eplīe
et ūtigini et ofert gengiue lapse ⁊ putride ⁊ ofirmat dētes
et fac̄ oris odorē bonū ⁊ si ē ī eo et fetor remouet eū cum
fortitudīe et ad mbra hanelit⁹ qdē ofert cāne pulmōis
et corroborat lacertū uocis et claificat uocē et membris
nutritiōis ofert qm abstergit stō putrefactionē et facit
digōnē bonā et apetitū ofortat et ofert splēi et dolori
cepis ⁊ stō et mbris explusiōis. Nam pstat iuuametum
māifestū molicici uesice et matris pforatōi et ofert iuua-
mētū māifestū egrīb3 iucturaz. Ipm ē sbtiliat hūoz
grossitudīe et purgat materias uiscosas faciles ad expelēdū.
et ītrodū ex hūore grsso ⁊ uiscoso educit. et ītrodū educit
colā3 nigrā. et ē ex reb3 pseruātib3 corp⁹ aputrefactiōe. et oseruā
tib3 ip3 ī sanitate sua. et acqrit usus ei⁹ matrie cor et
oseruat ī iuuētute. et ofortat corp⁹ quib3 accīt laxitas ⁊
molificatio. et effic colorē bonū. Et mod⁹ opatiōis
ei⁹ ē. Acc̄ ex lanuis sqle et pte q̄ sūt medie īter corticē
et corticē ipi⁹ q̄titatē quā uolueris. et osue eas sepatim
ī filo cū stilo ligneo. et dimitte siccari dieb3 xl. postea omi
nue eas ī frustra cū īcisorio ligneo. et pōe ad aēm. lb. ei⁹
aceti boi albi. lb. viij. et pōe ī uasse uitriato strcti orificij.
et stringe cap̄ ei⁹. et dimitte ī sole p aliqs dies. s. xl. post
ī colla ⁊ aministra ubi. oz. Et si necesitas urget festinante
sepeliat uas ī cine calido ul arena calida et ī successione

nō repetēte ℞ ꝑ͛e īt horā ꝯ horā. Et dixit paulus lamine ei sic sūt ponanť ī aceto aꝑͥ ueris usq ad finē estatis ī uasse uitato sigillato ꝯ exponatur soli post ī admīstret. et sumatur ī potu ex eo ōi die ī ieiuno parp donc puēiat ad. ℥. i s.

M Od' oximell' sqlitici ūtuosis ꝯtra mās dificiles ꝯ fōm sas ī locis dificill' eradicatōis eaꝝ. et ꝯfert ad egrites capitis ꝯ stō ꝯ uisū ꝯ eructuationē acetosā ꝯ molificationē uesice. Acc̄ mell' dispumati. lb. iij. aceti sqlitici lb. ij. coquatur ꝯ dispumetur ꝯ ꝑficiatur ei' decoctio sic diximus ī sp̄ebz secamabī

M Od' oximell' sqll' de radicibz fit sic secamabī de radicibz ℞ ꝑ aceto cōi ponatur acetū sqliticū

O ximel sqlliticū discriptōe democriti ꝯferēs iuuamītū maīfestū epilie ūtigini ꝯ dolōi capitis ꝯ emigēnce ꝯ ad opplōnē cereb' ꝯ pectōis ꝯ hūiditates dificiles in eis. Acc̄ ysopi sicci origāi halasce keisi cordumeni sticados. an. ℥ b coquatur ī lb. iij. aq̄ donc deueīat ad lb. i. ꝓice sup illud mell'. lb. ij. passulaꝝ. lb. s. suci alfesara. ℥. b. aceti squill'. ℥. i s. auferatur ōi hora ꝯ coquatur sic supius diximus.

R Ob de ribes stōm calīn ꝯfortat uomitū colicū sedat sitī extinguit cordis ebulitōeꝫ mittigat ipꝫ ꝯfortat solutionē colicā strīngit ꝯ alterat. Acc̄ suci ribes lb. x. coquatur cū facilitate donc ꝯsumetur t'cia ps ipi'. deīde coletur ꝯ dimittatur residere donc clarescat. deīde coquatur cū mlta facilitate in uasse uitro usq dū hēat spesitudinē aut exponatur soli usq dū piguescat ꝯ ꝯbuetur ꝯ da cū aq̄ fria aut aq̄ niuis. Et scito q̄ rob ribe acetose ē ī ūtute ei

R Ob de ag'sta ualēs ad debilitatē stō factā ab īflamatione ī ipō ꝯ uomitū colicū ꝯ pulsū cordis et solutionē colicā ꝯ absidit ipāꝫ sitī ꝯ ei' opatio ē sic rob d' ribes.

R ob de cornib; ualēs sic rob de ag'sta & ɔfortat apetitū.
Et mod' opatōnis ei' ē. Acc̄ suci cornuū & pte quib;
ē medietas ī tr̄ maturitatē & acbitatē. Et opatio eius
ē sic diximꝰ de ribes

R ob de bbēis ualet sic rob de ribes. Et ei' opatio est
sic illi' si hr̄i potest suc' illi'. Et hr̄i nō pōt. Acc̄
ex eis lb. ij. & phice sup' ī suci ag'ste. lb. iij. et dimitte
p dies tres donͨ humectet. deīde fricet mānib; & exp'-
mat ag'sitas tota & coquat sic diximꝰ.

R ob de sumach ualet sic rob de bberis & fit sic illud

R ob de moris & senus īmatuīs ualet sic rob de sumach
et fit sic illud.

R ob de citōis stōm ɔfortat & uiscera & epar & absidit
egestionē & uomitū. Et fit sic rob de ribes.

R ob de pomis stōm & cor ɔfortat & sanat sincopi'. et
fit sic rob de ribes.

R ob de piris ualet sic rob de citōis. & fit sic illud

R ob de prunis fit sic p'mū Inflamationē extiguit
siti sedat et uentrem laxat.

R ob de g'natis acetosis ualet sic rob de bbēis. & fit sic i'.

R ob de psicis ualet calefactōi stō & siti. & fit sic rob
de citōis et fit sic rob de ag'sta.

R ob acetositatis cit' ualet sic rob de ribes. & fit sic i'.

R ob de fructibus Inflamationē extiguit stōm ɔfortat
uomitū & fluxū sedat. Acc̄ suci g'natoꝝ acetosoꝝ
et muroꝝ suci citōioꝝ acetosoꝝ suci piroꝝ ī maturoꝝ
et maturoꝝ suci zarū suci ag'ste suci acetositatis cit'.
an̄ ptes equales phice ī eis berbēis & sumach an̄ pt. s.
fiat sic rob de berberis.

R ob de fructib; Inflamatōne extiguēs siti sedās et
uētrē lubricfactū faciēs. Acc̄ suci g'natoꝝ acetosoꝝ

et muzorum aq prunorum et tamaridorum an ptes equales fuci acetositatis cit pt. s. fiat sic diximus de ribes

Rob mirtinum fit sic rob de ribes. Et ois qde sirup fact ex sucis si i spisset pter mel et zucaro uocat ribes.

Decoctio capilli ueneris clarificas sanguinem et modificans eum acorruptionibus me.. pmixtarum et et ꝯpescit acuitate ei et colam ru. Rec capilli ueneris. ʒ. i s. fumiterre. ʒ. i. lupuli uiol sicrarum. an. ʒ. iii. prunorum. xl. Jujube. xx. coquntur i lb. iii aq cum facilitate usque dum reddeat ad lb. i. Et pice i ea casie f. mondate acortice suo ʒ. iii. tamaridi. ʒ. ii ziracost ʒ. i. reubarbari boni ʒ. iii. fricet manibus et colet et ppinet uis i mane. Et qnz pot loco aq sery caprini lb. iii.

Aqua fructuum sanguinis et cole feruore reprimit sanguinem clarificat et colam cum facilitate educit. Rec prunorum no. xl. sebesten Jujube. an. xxx. tamaridi. ʒ. iii. casie f. ʒ. iii. mane ʒ. i. fiat ut diximus.

Modus ifusionis aq casey sanguinem modificat et colam cum facilitate educit. Rec foliorum ro. recentium ꝯpletarum ʒ. iii. rauid boni aur. i s. ꝯterant ꝯtritie g..ssa et rose siliter modicum ꝯterant et fondat sup ea aq casey et ppe supte ex capris. lb. iii. et dimittat asero usque ad mane. deide colet et ppinet Et qnz i defectu rosarum uiridium fit sine eis.

Modus ifusionis de sucis hbarum que e ex itencioe pox. Rec sucorum endiuie lupuli buglosse depuratorum an ʒ. iii. pice sup ea corticum mirob cit rauid boni ʒ. ii. tamaridorum ʒ. s. medule casie f. ʒ. iii. fiat ut supra

Decoctio fumiterre sanguinem modificans et colam cum facilitate expelens et humores adhustos et epis oplaes apit et yctericie curat. Rec axacoir [i. cicoree] et endiuie et

a lupuli et buglosse an. ℥. ... suci fumtre ʒ. viij. p(ro)iice sup(er) eis cocti(s) et depuratis mirob cit(rinorum) i(n)dor(um) an. ℥. ij. passularu(m) emicleataru(m) t(er)taru(m). ℥. j. tamarindoru(m) ʒ. iij. fiat sic diximus.

Decoctio alhasce solucione educens fla. et (con)fert fla ticas et scibus et (con)fortat stom(achum) et fac digone(m) bonam uentositate(m) uisceru(m) et ypocondor(um) dissoluit. Acc(ipe) alhasce cuscute ysopi. an. ℥. j. passularu(m) emicleataru(m). ʒ. xx. heb emb. ℥. j. turbit ʒ. ij. sticados ʒ. v. eupator(ii) absinthij. an. ʒ. iij. coquant(ur) o(mn)ia i(n) lb. ij. aq(ue) usq(ue) du(m) redeat ad lb. j. deinde colet(ur) et p(ro)iciat(ur) i(n) ea turbit. ʒ. j. ʒʒ. ʒ. s. agarici ʒ. j. Et dimittat(ur) usq(ue) mane. deinde colet(ur) et accipiat(ur).

Decoctio mirob solone educens utra(m)q(ue) cola(m) et fla. R(ecipe) mirob cit(rinorum) heb i(n)dor(um) an. ℥. j. tamarindor(um). ℥. ij. fumtre ʒ. viij. absinthij. ʒ. iij. p(ri)na. no. xxx. passularum emicletaru(m) ℥. j. coq(u)ant(ur) i(n) lb ij aq(ue) usq(ue) du(m) deueniat ad lb. j. et acc(ipe) ex ea. lb. s. ul(tra) plus ut. oz. et p(ro)iciat(ur) i(n) ea turbit agarici. et q(uam)n(is) dis ut me(lius) sit nobile non p(ro)iciat(ur) i(n) eo illa duo. (sed) sufficiat casie f(istule) ℥. ij. cu(m) eis. Et sunt q(ui)da(m) q(ui) decoqu(n)t has res i(n) aq(ua) casei. et est me(lius) nobille.

Decoctio de sticados (con)fert fe(bri) flatice et doloribus iuncturaru(m) et neruoru(m) et fr(ig)itati. R(ecipe) sticados origani. an. ʒ. iiij. se appij fen(iculi) eupatorii. an. ʒ. iij. sq(ui)nanti ysopi. an. ʒ. ij. passul(arum) emicl(eatarum). ʒ. viij turbit albi arodinei ʒ. iiij. coq(u)at(ur) et administret(ur).

Decoctio de eupatorio ad dolore(m) epatis et oppilone(m) i(n) eo et spleis et fe(bres) (com)positas. R(ecipe) eupatorii absinthij asari spice capill(i) ue(neris) api raudsem fumtre bedeguar sucacha an ʒ. iiij kebulor(um) i(n)dor(um). an. ʒ. viij. passularu(m) emicleataru(m) ℥. j. coquat(ur) et administret(ur).

Decoctio epitimi solone educens colam nigram et confert egritudinibus melancolicis et cancro et lepre. Recipe mirobalanorum indorum epithimi pasularum enucleatarum ana ℥ i. kebulorum fumiterre ana ʒ iiii. foliculorum sene ʒ viii. polipodii ʒ vi. turbit ʒ iiii. eupatorii ʒ v. omnia preter epithimum bulliant in aqua vel aqua caseri lb iii. usque dum reddeatur ad lb i. Deinde proiciatur epithimum et bulliat ebulitione una. Deinde coletur et confricetur in eo eleborum nigri ʒ i. agarici ʒ s. sal indi auri i. et administretur.

Infusio de yera stomachum et caput mondificans et confert dolori capitis et fe antiquis et dolori capitis assiduo et dolori stomachi et emigranee. Recipe ex yera et aloe bono ana ℥ s. et fonde super ipsa decoctionis eupatorii quod diximus lb i. et ponatur in vasse vitreo et exponatur soli per dies xii. vel plus et da ex ea omni mane ℥ i. vel plus vel minus sicut oportet.

Infusio alia yere solone educens humorem grossum et melancolicum et valet ad egritudines cerebri melancolicas. Recipe ex yera et aloe ana ʒ v. et fonde super ipsam decoctionis epithimi qua diximus et fiat sicut diximus.

Infusio yere alia solone educens humorem grossum flaticum. fonde super ipsam decoctionis albasce lb ii. et fiat sicut diximus.

Confectio galie moscate que cerebrum et cor confortat et ingreditur in prunitionibus mulierum et facit corpus et omnes odorem bonum. Cuius prima est. Recipe xiloaloes crudi boni et electi partes v. ambre et camfore partes iii. musci boni partem i. glutini dragaganti et aqua rosarum quantum sufficit ad misscendum ea. fiat trocisci et liniantur foliis mirte et sigilletur et reponantur in vasse vitreo et administretur. Et aliqui dissoluatur ambra in vasse vitreo cum oleo de been pauco et conficiatur cetera cum eo.

Confectio alia galie que debilitatem stomachi et cor confortat et epar debille. et ingreditur in medecinis magnis. Recipe foliorum rosarum recentium et humidarum que iam inceperunt reserare nodos ℥ xv. trahatur contritione ultima in mortario lapideo. Deinde proiciatur super ea ligni aloes

bon et ellecti. garioph. spic. inde. an. ʒ i ß. sandalorum cit. ʒ ij. ramic
ʒ iij. terantur sic alcohol et terantur cum rosis et humectentur cum modico
aque ro. infusionis gummi ara et iterum terantur deinde iterum humectentur et
terantur. et fiat per diem unum. Ultimo vero aromatizetur cum musco ptibus
ij. ʒ i ambre et camfore. aur. ß. et fiat trocisci sicut diximus et sigilletur.

Confectio que galie alesmigine dicitur et est eius interpretatio aromatizatum.
et est illa de qua antiqui consideraverunt et de qua plurimum loquuntur cerebrum
cor et stomacum et epar confortat et omnia membra nutritionis et linitur super
neruos debilles et confortat eos et ingreditur in medicinas magnas. Recipe hic
est quam intelleximus. Recipe emb bonorum abiectis ossibus ℥ iiij. conterantur
contritione grossa et ponantur in uasse uitreo et fondantur super eos aque ro-
bone et ellecte infusionis rosarum siccarum et corticum cit. lib. ß. et
stringatur os uassis et dimittatur per dies tres. deinde fondatur in
eis aqua predicte infusionis ℥ iiij. et in crastinum fiat similiter usque quo
emblicorum uertus in aqua in ipsa sit. Tunc vero recipe ligni aloes boni ʒ
iiij. ramic ℥ i ß. ro. ʒ x. garioph. ʒ x. spice inde. ʒ iij. sandalorum
cit. aro. ʒ iiij. gummi arabici ʒ vj. terantur omnia sic alcohol et
fondatur super ea aqua pars sua infusionis predicte emb et conterantur cum
eo usque dum totum in eo paulatim fondatur. Ultimo vero aromatizetur
cum ʒ j camphore ambre ʒ ij. musci boni ʒ ij. fiat in trocissi et
sigillentur sicut diximus et ponantur in uasse uitreo et administretur.

8a

Confectio trocis diarodon quorum iuuamentum est magnum ad febres
antiquas et febres permixtionum et febres flaticas et febres in quibus corrum-
pitur fortis et confert ad dolorem stomaci et abstringit humiditatem eius. Recipe

alr abstringunt

foliorum ro. ru. aur. vj. spic. aromatice. aur. ij. requilitie. aur. iij.
ligni aloes. aur. ij. spodij. aur. j. croci aureus. ß. mastic. aur. ij.
conficie cum uino albo et fiat trocisci ʒ j.

Confectio trocis de rosis stomacum et epar confortant et conferunt febribus
flaticis stomacum preparant et humorositatem ipsius abstringunt. Recipe
foliorum ro. ʒ x. requilitie ʒ v. spice aromatice ʒ ij ß. conficie cum
uino albo. Et si laxatiuum facere uolueris adde scamonee ʒ iij

Confectio troc. de ro. et eupatorio expertorum manifestorum iuuamentorum ad se antiquas et se opilitas et dolori epatis et oplones ipsius et yectericiam. Recipe foliorum ro. ʒ. viii. raudsei. ʒ. iiii. spodii. ʒ. i s. reqlitie. ʒ. ii s. suci eupatorii. ʒ. x. fiat trocisci cum terniabin.

Confectio troc. de ro. sicut confirmatum est in libris plurimorum iuuamentorum quorum manifestum est ad dolorem stomachi et maliciam digestionis et eis quibus maxime corrumpitur forma et principium ydropesis et se antiquas quorum hec est promissio. Recipe ro. ʒ. iiii. ligni aloes ʒ. ii. masticis ʒ. i s. absinthii romani cinamomi spice casie lignee florum squinanti ana ʒ. i. fac troc. ʒ. ii. cum vino antiquo et aqua decoctionis radic.

Confectio troc. de viol. Recipe violarum mediocrium in exsiccatione et humectione ʒ. vi. turbit boni arondinei ʒ. iiii. suci regl. terniabin ana ʒ. ii. fac troc. valent ad constrictionem hanelitus et leniunt ventrem et mondificant pectus.

Confectio troc. de reubarbaro conferens ad dolores epatis et oplonem ipsius et apata eius et antiquas egritudines in ipso et ydropesi et corruptionem forme et yectericiam. Recipe raud boni ʒ. x. suci eup. ʒ. iiii. ro. ʒ. ii. spice ana rubee tinctorum seminis apii absinthii asari ana ʒ. i. amigd. amarum ʒ. iiii. et fac troc. auri. i.

Confectio troc. de camphora ad se mlte inflationis et siti uehementem et incensionem cole ru et ebulitionem sanguinis et sup calefactionem stomachi et epatis et yectericiam et confert ethicis et ptisicis quorum promissio est. Recipe foliorum ro. ʒ. iiii. spodii ʒ. ii. sandal. cit. ʒ. ii s. croci ʒ. i. regl. ʒ. ii. se citruli meloni cucumeris dragag. gum. spice ana ʒ. i. ligni aloes cardamomi amidi camphore ana ʒ. i s. pt. ii. zuchari tabarzet et terniabin ana ʒ. iii. confice cum mucilagine psilii et aqua ro.

Confectio troc. de spodio quae sunt ultimi ad se antiquas inflamatiuas et inflationem stomachi et epatis et siti uehementem. Recipe spodii ʒ. iiii. ro. ru. ʒ. vi. se portul. suci regl. ana ʒ. ii. confice

cū m'cilagīe psilij ⁊ fac troc̄ .ʒ.ʃ. et da cū suco mali ḡnati.
Et alij addiderūt in .iiij. scia ḡm ara dragḡ croci aā.ʒ.iß.

Confectō troc̄ de spodio cū seīe acetose q̄ ɔfer ad fe
colicas cū qb3 ē solu uētris ⁊ sedat īflamatōes stōi
et epatis et siti ɔtinuā. q̄ṙ pmixe ē. ℞ ro. ru. ʒ.xij.
spodij.ʒ.x. se acetose.ʒ.vij. se portul' ḡnoꝝ coriādri īfusoꝝ
ī aceto ⁊ torefactoꝝ pulpe sumach. aā ʒ.iiß. amilli assi balau
stiaꝝ bbꝛis. aā.ʒ.ij. ḡm ara assi.ʒ.iß. ɔfice cū suco ag'ste
et da cū aliq° ex rob stiptico.

Confecto troc̄ de bbris ad fe īflamatiuas extiguūt
eī eas ⁊ siti angustiosaꝫ. ℞ bbris aut suci eī spodij
suci regl' aut se portul'. aā.ʒ.iiij. ro.ʒ.vij. spic̄ cāi amilli
dragḡ. aā.ʒ.ʃ. se citruli.ʒ.iiß. cāfore.ʒ.ʃ. ɔfice cū tmabī.

Confecto troc̄ de bbris q̄ ɔferūt ad calefactōez ⁊ solonem
uēts ⁊ dolorē epatis. ℞ bbris.ʒ.ij. spodij. xiloalaes
se acetose galie spice aā.ʒ.j. ro.ʒ.v. ḡm ʒ.iij ɔfice cū
aqua rosata.

Confecto troc̄ de absinthio ɔferūt fe antiq̄s et
apiūt opl'oez epatis ⁊ stō ⁊ ɔfortāt stōm ⁊ ɔferūt
dolōi mbroꝝ nutritiōis ⁊ ɔfortāt apetitū. ℞ absinthij
ro. aā. aā.ʒ.ij. raud suci eupatoī assari appij amigdal'
amaꝝ. spic̄ mastic̄ folij. aā.ʒ.j. fac trociscos cū suco ēdiuie
Et da cū suco hbaꝝ.

Confecto troc̄ de eupatorio ɔferūt ad fe cālias antiq̄s
⁊ rigorē ipaꝝ epatis ⁊ splēis opl'ones apiūt et
sūt m'e bona ad apata ī ipis ⁊ yecticac ⁊ pzincipio
ydropesis. ℞ tmabī suci eupatoī. aā.ʒ.j. ro.ʒ.ß. spic̄
ʒ.iiß. raud assari. aā. aā.ʒ.iß. spodij.ʒ.iiß. fac troc̄
cū suco herbaꝝ. Et da cū eis.

Confecto troc̄ de anisio Aufferūt febres antiquas
apiūt opl'ones ⁊ emēdāt malitiā epatis. ℞ aā eup
aā.ʒ.ij. se aā spic̄ mastic̄ folij absinthij assari appij amig

amar[um] an̄ ʒ.s. aloes ʒ.ij. ɔfice cū suco absinthij. Da cuz
sir° acetoso ⁊ suco herbar[um].

Confectō alia trō de amsio ⁊ est ex me[lioribus] ⁊ sunt de itenc̄e
pōr[um] ⁊ ualēt ad q̄rtanā antiq̄z ⁊ retificāt epar ⁊ est
bōn ⁊ expti q̄r pmixtio ē. ℞ an̄. ʒ.iiij. mastic̄ spic̄ appij
absinthij romāi assāi folij. an̄. ʒ.j. amigd amar[um] ʒ.ß.
aloes bōi. ʒ.ij. suci eupatōi. ʒ.iiij. ɔfice cū decoctōe absīthij.

Confectō trō de lacca ɔferūt ad oplōnes epatis
et spleis ⁊ fe diūsaz ⁊ antiq̄s ⁊ aselitē puocat
urinā ℞ lacce mōdate suci reql' absinthij bbis suci
eupatōi raud aristo lō costi aūri amigd amar[um] rubee
tictor[um] an̄ appij sqnāti. an̄. ʒ.j. fac trōc. ʒ.ß.

Confectō trociscor[um] de tin sigillata de īuētione
nrā mlti iuuamti ad sputū sanguis ⁊ fluxuz
ei sedāt ⁊ p̄pe sumptor[um] cū aq̄ arnoglosse. Et q̄nz
linit ex eo sup frontē ⁊ sedat fluxū sanguis ex
naribz. Et liniti ex eo sup matricē. et sedat fluxū
mestruor[um]. Et q̄nz mittit ī matrice. et q̄nz sup pectinē
et ūtit ī uesicā. Et q̄nz linit sup mbr̄ uu manatoīs
sani ⁊ est expti. q̄r pmix° ē ℞ sanguis dracōis gūi ara
ass. ramic ro sicrar[um] folior[um] ⁊ semē ei amillij assi spodij
acatie ypoqstidos lapis ematitis heufustidos balaustie
boli ar̄ tre sigillate sedengi corali karabe an̄. ʒ.j. mar
garitar[um] drag̃ papauis ru. an̄. ʒ.ß. portul' asse cornu
c̄ui adhusti thuis gallar[um] croci. an̄. ʒ.ij. fiat trōc cū
aq̄ arnoglosse. et da cū aq̄ spodij gūi ara boli' spic. Et
q̄n īuitat necessitas pōit appij. ʒ.ij. et q̄nz plus sic oz.
et q̄nz min[us]. Mod' aūt admistratōis ei ē sm tres
modos ad sputū sanguis ex pectōe aut pulmōe. et sic
tūc admistran cū aq̄ portul'. et ad excorticatiōez cuz
rob citōior[um] aut cū aliq̄ ex robub stiptic. Et ad

Motionē

motionē sanguīs ex ptib; iferiōib; ɔfert. ī uictuis coꝛ
cū aqua unge pastous.

Confectio trōc allhādal q ponit̃ ī yera hmētis et in
alijs ɔfectionib; loco coloquītide. Rec coloquītide
albe ɔ leuis ɔ monde agnus. ʒ. x. Incidat̃ cū īcisoꝛio
icisione ɔueniēti ɔ fricet̃ cū. ʒ. j. oli. ro. Dein Rec
dragāg gūi bedelli an̄. ʒ. iiij. ifondant̃ ī aq̄ ro p dies. iiij.
ɔficiat̃ coloquītida īcisa cū glutine eoꝛ ɔ fiat ī troc
et exsicēt̃ ī umbra. Deīde iterū terant̃ ɔtrictōe bona et
iterū ɔfice cū glutīe eoꝛ ɔ fiant trōc ɔ admīstrēt̃

Confectō trōc de sandal ad fe iflamatiuā ɔ sitim
et malitiā ɔmis calie ī stō ɔ epate. Re t'iū sandal
an̄. ʒ. iiij. spodij se cucumis cucur cit̃ poꝛtul an̄. ʒ. iiij.
rosaꝝ. ʒ. iiij. camphoꝛe. ʒ. j. bbi aut suci eꝫ. ʒ. iiij. boli ar
ʒ. iiij. Confice cū aq̄ poꝛtul ɔ da cū lacte acetoso aut
cū ag̊sta aut cū acetositate cit̃ aut cū rob de ribes.

Confec̄ alia trōc de sandal ɔfert īflamatiōib; fe
et siti uehemēti Rec sandal cit̃. ʒ. ij. gūi ara. se
cit̃ excoꝛticati an̄. ʒ. j. ɔfice cū aq̄ poꝛtul lactu drag̃
suci reglitie an̄. ʒ. s. fiat trōc ɔ admīstrēt̃ sic p̄mi.

Confec̄ troc amech sedātiū īflamatōꝫ ɔ lemētiū
uētrē ɔ mōdificatiū pect̃. Rec folioꝝ uiolaꝝ
hn̄tiū medieritatē īt siccitatē ɔ hūitatē. ʒ. xij.
turbiti albi ɔ gūosi. ʒ. vj. suci regl̃. ʒ. iiij. t'inabi. ʒ. iiij.
fac troc. Doss̄ eoꝛ ē ʒ. ij cū zuc̄ aut cū pulpa
casie f. Et qn̄ īuitat necessitas pōit̃ ī ea scamōee. ʒ. ij.

Confec̄ troc de cipis ad fetoꝛē oris ɔ coꝛuptōnē
stō ɔ malitiā digōis ɔ sūt sani ɔ expti. Re ʒꝫ.
heil nuc̄ mcate cubeb; mac̄ gar̄ gallie an̄. aur. j. cetic
cit̃ mastic̄ floꝝ squāti cipi spice cinami emblicoꝝ
extenuitatū mīti. an̄. aur. ij. et ī alij mēa karatis. ij.

ɔfice cū melle passul. et da ex eis cū vino odorifero
et post uomitū ꝛ solutionē uētris.

Onfec trōc de lig° aloes ɔferētiū ad debilitatē cor
et stō ꝛ pulsū cordis ꝛ ad debilitatē epatis ꝛ ad
ydropesim ꝛ fetorē oris. ℞ lig° aloes ro ru. an̄. ʒ iij.
masticis cinami gar gall spice mac nuc m° cubebe
cardamoī cortic cit heil bautic. an̄. ʒ. ij ß. musci ambre
an̄ sextā ʒ. ß. fiāt trōc cū melle passul ꝛ admīstrēt
cū vino odorifero.

Onfec trōc de caparis resoluētiū duritiē splēis
et uētositatē. ℞ cortic radic capāis se agni casti
an̄. ʒ. vj. nigelle calamti suci eupatōi acori amigdal
amaꝝ nasturci armōiaci folioꝝ rute aristo ro. an̄.
ʒ. ij. cipi scolopendrie an̄. ʒ. j. Armōiacū disoluatr in
aceto ꝛ aliaꝝ reꝝ pulvis ɔficiatr cū eo. Dosis eī
aur. j. cū vino ī q° coquatr radix capāis cortex fraxīi
et cortex tamarissi aut extrēmitates ramoꝝ eī ꝛ cortex
salic. Et sūt qui duplicāt armōiacū ꝛ ē melius.

Onfec trōc de karabe abstinētiū sanguīez de oī
loco manaciōis eī. Acc karabe aur. vj. cornu cui
adhusti corali adhusti drag acacie ypoqstidos balaustie
mastic lactis papauis nig. an̄ aur. ij. turis cci opij
an̄. aur. ij ß. fac trox. ʒ. ß cū mulcilagie psilij.

Onfec trōc alkekēgi ad vulnā ī renib ꝛ uesica
et dolorē qn̄ mīgitr uriā. ℞ gnoꝝ alkekīgi. ʒ. iij.
se cit° albetete ɔcucurbite. an̄. ʒ. iij ß. boli armeni
gūi turis sanguīs dracōis papauis al amigdalarū
amaꝝ suci reqlicie drag amillj gnoꝝ pini an̄. ʒ. vj.
se apij karabe boli iusqami opij. an̄. ʒ. ij. Da ʒ. j cū
iulep aut cū aqua mellis

magrie ſ. ... mīgit

Suffuf de lign aloe sto humitate exsicat uentositate dissoluit et digestionem procurat. Accipe lign aloes ℥. ii. s. gallie aur. ii. s. zuchari tabarzet. ℥. ii. s. Portio eius est ʒ iii cum mirra.

Suffuf de lign aloe aliud stom et cor confortat oris odore bonum facit et digestionem procurat. Rx lign aloes ʒ. iii. cardamomi mite sicce spice marimacur cipi cortic cit an. ʒ. ii. zuchari ad pondus omnium da cum mirra.

i. malissa

Suffuf diarodon ualet ad dolore sto et frigiditate eius et confortat ipsum ualde. Rx trociscorum diarodon mastic an. ʒ. iii. karabe mite sicce lign aloes an. ʒ. ii. Da cum uino odorifero.

Suffuf aromaticum confortat digestionem facit bonam uentositatem dissoluit oris odore facit bonum. Rx an. aur. xii. se fen aur. iiii. regl ʒʒ. an. aur. ii. gall m. aur. i. lign aloes cortic cit an aur. i. s. m ci bom qrta ʒ. i. s. zuchari tabarzet ad pond omnium ualet medium pond omnium. Dosis eius est aur. ii. cum uino.

Suffuf impinguatiuum et expertum. Rx farine cicerum infusorum in lacte dulci et exsiccatorum et iterum infusorum in lacte et exsiccatorum et sic fiat tercio. deinde coctorum ℥. v. risi abluti multociens ℥. ii. tritici et ordei excorticatorum et ablutorum multociens et exsicatorum et multociens infusorum in lacte et exsiccatorum an. ℥. iii. amicdl dul. ℥. v. papaueris tortelarum de semine an. ℥. iiii. zuchari tabarzet lb. i. terantur et da ut sorbeat omni die ℥. iii. Postquam decoquatur cum lacte aut aqua ciceris.

Suffuf de granis mirti ualens ad lubricitatem stomi et uiscerum. Rx granorum mirti granorum granatorum acetosorum et torrefactorum an. ʒ. xx. cimini carmeni infusi in aceto die ac nocte et exsicati coriandri sicci et preparati et postea torrefacti sauic anabac carub de spinis

sumac glandiu an .ʒ. xx.

Sossuf ad tusim antiquā ⁊ dolorē pectoīs. ℞ amigd. dul' zuchāi. an .ʒ. ij. se. fen. ʒ. v. terre et da cū Julep.

Pille alefangine et ē itpretacio pille de aromatibꝫ et sūt ex inuētiōe nr̄a ⁊ ualēt ad dolorē sto pp flā i ipo ⁊ sūt uehemētis Juuamti i mondificādo stōm ⁊ cerebꝫ ab hūoribꝫ grossis ⁊ istrumēta sensuū / stōm uō ɔfortant et digez pcurāt. ℞ cinami cubebe ligⁱ aloes calāi aro maē nuc m̄ cardamoī gār assari mastic extremitatū sgnati spice carpobalsei an .ʒ. i. suci rosar. an .ʒ. v. ɔtrīāt ɔtētōe grossa ⁊ fondat sup ea aq̄. lb. xij. ⁊ coquāt usqꝫ ad ɔsūptiōez duaz ptiū. deide fricēt māibꝫ ⁊ colēt ⁊ exp mat aqsitas ei. deide acc aloes sucotin boi. lb. i. ⁊ lauet i scutella lapidea uitrāta cū aq̄ pluuiali lauaciōibꝫ pluibꝫ deide exsicēt ⁊ fondāt sup ipm expsiōis pdicte. lb. ij. et ɔtrīāt i sole. deide misceāt cū aloe mire mastic. an. ʒ. v. croci .ʒ. iij. tīta ɔtriōne bona. Deide pdicte expsiōis residuū sup ea fondat ⁊ ɔtrīāt usqꝫ dū siccet et fiat ex eis pille i modū ciceris ⁊ da ex eis a ʒ. ij. usqꝫ ad aur. ij. Et qn̄ exigit dispositio ut minuat ex eis dtus aloes ⁊ ponat ex eo .ʒ. iiij. Et qn̄ exigit dispositio ut lauet aloes pus cū aq̄ mirob. et tūc acc ex eis ab .ʒ. iiij. usqꝫ ad .ʒ. viij. i aq̄ postqꝫ coxeris cū aq̄ ite adhuc exsicēt et laua ulterius cū aq̄ ⁊ spēbꝫ sic diximꝰ ℞ ei icolumes.

Pille stomatice cap ⁊ stōm ɔfortāt ⁊ mōdificāt ⁊ ex et mbra sensū ⁊ istrᵃ uictaz ⁊ educūt supfluitates utrīusqꝫ cole ⁊ flātis. ℞ yerepigꝰ .ʒ. vij tūc mirob. an. an .ʒ. iij. agarici .ʒ. ij. turbit boi .ʒ. iij. epithimi ortēsis an an .ʒ. ij. sal' idi absinthij scamōe. an .ʒ. iij. pendiarū .ʒ. iij. fac pillas cū suco scariole. Dosis ei ē .ʒ. iij.

203

Pillule agregative ex inventione nostra conferentes agregatorum expertorum iuvamentorum ad febres antiquas et ad febres diuturnitatis et ad egritudines capitis et educunt putrefactiones utriusque cole et flatum et mondificant istrumenta sensuum et sunt mondificamentum bonum quarum primum hec est. Rx mirob citrinorum raudsceni i. reub an. ℥. iiii. succi eupatorii succi absinthii. an. ℥. ii. scamonee cocte in pomo ℥. v. ... agarici colloquintide polipodii. an. ℥. ii. turbit boni aloes. an. ℥. ii. mastic rosarum sal gemme epithimi an. ℨℨ an. ℥. i. ellii ro quantum sufficit ad aggregandum fiant pillule grosse. Dosis ℥. i. vel aur. i.

Pillule aggregative maiores valentes ad humorem grossum viscosum et ad inflationem in mirach stomachi et emoroydas soluunt semen dolorem et podagram et sciaticam ex flatu. Rx mirob nigrorum bel' emb bellirici. an. ℥. iiii. turbit boni et electi ℥. xiii. seminis apii an. feni carui ameos origani ro sataregi indi ... hermodac til' sal indi masticis armoniaci an. ℥. i. serapini ℥. iiii. colloquin tide ℥. iiii. penidiarum albarum ℥. iiii. rasani aloes ℥. xv. conficere cum cum succo caulium et unge manus tuas cum oleo sanbucino.

Pillule aggregative minores capitis et stomachi mondificant ab humoribus superfluis .s. utriusque cole et melie et confortant stomachum et epar et aperiunt opilationes et valent ad febres antiquas et sanant pruritum et ulcera. Rx mirob citrinorum emb. an. ℥. iiii. mastic an eupatorii absinthii rosarum. an. ℥. ii. raudsceni ℥. v. yerepigre ℥. xii. Conficere cum succo apii. Dosis ℥. ii cum aqua calida.

Pillule de eupatorio maiores ad febres prolixitas et ad dolorem epatis et opilationes et yctericiam. Rx mirob citrinorum succi eupatorii succi absinthii. an. ℥. ii. rausceni ℥. iiii s. mastic ℥. i. cin. ℥. s. aloes boni ℥. v. Conficere cum succo endivie. Dosis eius est ℥. ii. cum aqua casei.

Pillule de eupatorio minores et sunt ex inventione maiorum. Rx mirob mirob citrinorum raudsceni succi eupatorii aloes. an.

ptes equales. Confice cū aq̃ apij. Et da ʒ. ij.

Pille de reub' ꝯfert ad fe. antiq̃s ex diuisis generatas hu uiscosis et putredine et mltar putredinū et dolor epatis et principiū ydropesis. R mundifici ʒ. iij. suci requil suci absinthij mastic. an. ʒ. ij. mirob cit. ʒ. iij s. se apij fen an. ʒ. s. trociscoꝝ diarodō ʒ. iij s. yerepigre ʒ. x. Cōfice cū aq̃ fen. Da ʒ. ij. cū aq̃ casei calia ipso.

Pille alkekingi ex iuētiōe nr̃a ꝯferūt febrib' lōgi tpris diuisoꝝ huoꝝ et dolori epatis et oplōm ī pn̄o ydropesis. R absinthij et suci eius et suci eupatorij aloes mirob cit. mastic cinn rauid lace ablute an̄ assāū casie f̄ se fūi tre. an̄ ʒ ij. yerepigre. ʒ. iij. Confice cū aq̃ solat. Dosis eius ē a ʒ. j. usq̃ ad aur. j s. Et si ē tussis cū fe pone ramoꝝ regl' mō date pōdeis ōnī ʒ. s. eū sane et expte.

Pille ad fe. antiq̃s ex iuētione filagii. R trociscoꝝ diarodō siccoꝝ tre de reub. an. ʒ. iij. suci eupatorij bedegar. an. ʒ. ij. absinthij ʒ. j s. mirob cit. se cuscute turbit. an. ʒ. iij. agarici aloes. an. ʒ. iiij. salis idi ʒ. j s. Cōfice cū aq̃ fen. Et da ʒ. ij.

Pille ide q̃s scripsit haly. Quar iuuamētū ē ultimū ad egritudines mlicas et ad cancrū et leprā et morpheā nigrā dificilē et sūt bōe melie et timori et ad q̃rtanā et dol' splēis et uerticiā splenalē. Quar pmixtio hec ē. R mirob iii. ellecti. polipodij an̄ ʒ. v. epithimi sticados. an̄. ʒ. vj. agar. lap. lazuli. loti colloquintide sal' idi. an̄. ʒ iij. suci eup. spic. an̄. ʒ. ij. gūr. ʒ. j. yerepigre. ʒ. xij. fiāt pille cū suco apij. Dosis ē ʒ. ij usq̃ ad aur. ij. et sit sane et expte. Da cū aq̃ casei.

Pille alhandal bnīcis ad sodā antiquā et emigraneā dificilē et egriēs huoꝝ et uictam sane et expte. R tre alhandal. ʒ. xij. yerepigre. ʒ. vij. mastic

ʒ. ij. sal' geme. aur. j. laudani boni. ℥. j. oia pter lauda
nu trant et cribulet. Mastix uo pulueriзet cu pauco
olo nuc et liniat cu eo spes tte. Deinde cu laudano
oficiat i mortario terendo ea cu pistelo calido et
fiat pille grosse. Da. ʒ. ß. usqz ad. ʒ. j.

Pille de sarracolla et sut pille albe solute educens
flegma et oferut ad egtudies flaticas. R sarracole
ʒ. iij. turbit. ʒ. iiij. coloqntide. ʒ. jß. ℥℥ tantudem sal' geme
ʒ. j. disoluat sarcacolla cu aqua ro et ofice alia cu eis. et
sut pille sane et expte.

Pille fetide maiores q expellut hu. grossos et oferut
ad dolore iuctaru et podag et dorsi et genuu et omem
dol' ex hu crudo et ad dolore sto et colica et morfeam et
lepra. R sapini armoniaci bedelli opponaci coloqntide
armel aloes epithi. an. ʒ. v. hermodactil' ascebra. an. ʒ. ij.
scam. ʒ. iij. cinamoi spice castorey croci an. ʒ. j. turbit
ʒ. iiij. ℥℥. ʒ. jß. euforbij pt. ij. ʒ. ß. disoluat gume i aqua porri
et fiat pille. Dosis est. ʒ. ij

Pille fetide minores. et sut itencioe maiori. R sapi
armoniaci opoponaci bedelli mirre an. ʒ. v. turbit. ʒ. x.
coloqntide. ʒ. vj. fiat sic priores. Da. ʒ. ij.

Pille de sapio ad palesim et molificatoez et spasmu et
dol' iuctaru et dorsi et podagra frigida et soluut flegma
uiscosu. R sapini armoniaci oppo aloes castorey armel
an. ʒ. ij. coloqntide. ʒ. iij.

Pille de euforbio solone educut fla stati et oferut
ad molificatione et palesi et educut huores q cu
q descendut ad neruos. R euforbij agarici coloqntide sapi
bedelli. an. ʒ. ij. aloes. ʒ. v. fiat pille cu aqua porri. Potio
est a. ʒ. ß usqz ad. j.

Pille de raued ofer ad oplones epatis et splenis

et ydropesim . ℞ raud sem ʒ. dij. ſ. apii armoniaci bedelli an. ʒ. x. lacce ʒ. diij. oppoponaci ʒ. iij. mezereon gum an. ʒ. diij. turbit ʒ. x. spice poly aloes an ʒ. d. mastic ʒ. ij mirob citr. ʒ. x. Dissolue gummas in vino. et fac pillulas. Dos est ʒ. ij cum aqua casei.

Pillule de mezereon et sunt mirabiles ad ydropesim. et educunt aquam citrinam ex epate. ℞ foliorum mezereon infusorum in aceto et exsiccatorum ʒ. d. mirob citr. ʒ. iiij. keb ʒ. iij. confice cum tinabi et aqua endiuie. Dosis ʒ. ß.

Pillule lucis maiores ad dolorem in visu et corroborant eum et auditum et abstergunt instrumenta sensuum et expellunt superfluitatem et custodiunt sanitatem tocius corporis et presumuntur super eis absque necessitate abstinendi. Quarum primus est. ℞ ro uiol absinthij colloquintide turbit cubebe calami aro nuc m. spice epithi carpobalsami xilobal sileris se rute squinanti asari masticis gar cinamomi an fen appij casie lignee croci macis. an. ʒ. ij. mirob citr keb indorum bel emb raud sei. an. ʒ iiij agar sene. an. ʒ. d. eufrasie ʒ. dij aloes sucotrini ad pondus omnium. confice cum suco fen. Dosis est a ʒ. j. usque ad tres

Pillule lucis minores in intentione maiorum. ℞ xilob carpobal an. ʒ. j. celidonie ʒ. d rosarum uiol absinthij eufrasie. an. ʒ. iij. sene epithimi mirob citr keb indorum bel emb agar colloquintide liqui lapis lazuli. an. ʒ. ij ß. aloes boni ad pondus omnium. Confice cum suco fen aut celidonie.

Pillule stomatice stomachum et digestionem confortant cerebrum et stomachum a corruptis humoribus purgant et apetitum excitant. ℞ yerepigre ʒ. x. trium mirob absinthij. an. ʒ. iij. mastic an bel emb agarici an ʒ. iij ß. ʒʒ gar salis geme squinanti. an. ʒ. j. turbit ʒ. xij. confice cum suco absinthij. Da ʒ. ij uel. iij.

Pillule stomatice et sunt in intentione priorum. ℞ trium mirob. an ʒ. iij. ro. mastic. an. ʒ. ij. cardamomi lign aloes sandal citr cubebe gar squinanti nuc m. an ʒ. j. raud boni ʒ. ß turbit

ʒ.viij. aloes ad pond' oīu; .ↄfice cū vino odorifero. Dosis ē fort

Pillule stomatice stōm et caput mōdificant. ℞ aloes. ʒ. viij. mastic rosar. an̄ ʒ. ij. ↄficiant cū suco solat.

Pillule stomatice nr̄e stōm et cap̄ mondificāt. et accipiūt somi tp̄e. ℞ turbit ʒ. x. mastic ʒ. iiij. ro. ʒ. iij. aloes bō. ad pōd' oīu; ↄfice cū suco absinthij.

Pillule alhandal expte ad egritudines cereb' et nuoz flaticas et ad egritudies iūturar et sblimes. ℞ trocisc alhandal. ʒ. x. sal gēme ʒ. j. laudāi ʒ. xij. oli ro q̄ntū suffic sit sane et expte

Pillule alie stomatice nr̄e. ℞ mirob cit' aloes turbit an̄ ʒ. x. ro spic mastic. an̄. ʒ. ij s. an̄. ʒ. j s. sandal ru croci an ʒ. j. Confice cū suco absinthij.

Pillule de agarico mōdificāt pect' ab hu g'ssis et putridis et ↄfer asmati et tussi antiq. ℞ mastic agārici an̄. ʒ. iij. radic lilij celestis psij. an. ʒ. j. turbit ʒ. v. yerepig'. ʒ. iiij. colaquintide sarcocolle an̄ ʒ. ij. mie. ʒ. j. ↄfice cū rob. Dosis ʒ. ij.

Pillule q̄ ↄfer ad fe colicas et egritudines cole citrine et sanguis. ℞ mirob cit' idor se fūiere cuscute emb an̄. ʒ. ij flor ro se cith raudsei. an̄. ʒ. iiij. scamōee cocte ī citōio ʒ. j s. suci eup suci absinthij. an̄. ʒ ij agarici. ʒ. ij s. yerepig'. ʒ. viij. mell aggregatōis casie ff tamaridi suci endiuie q̄ntū sufficit. Dosis ē a. ʒ. ij. usq ad aur. iij.

Pillule diarodō stōm et digōez ↄfortāt et oris odorē facit bonū. ℞ trocisc diarodō absinthij. an̄. ʒ. v. cinamō sqnāti an̄. ʒ. ij. salis īdi ʒ. j. aloes ad pōdus oīu; ↄfice cū aqua folior cit'..

Pillule turbitate et dicont' pille auree colā et flā sine molestia purgāt stōm et epar ↄfortāt et digōez ↄcurāt ℞ turbit bō. ʒ. xviij. aloes. ʒ. ij s mastic ro. an̄. ʒ. viij. mirob cit'. ʒ. x ōci. ʒ. iiij. ↄfice cū suco absinthij.

Pillule turbitate alie silis v'tutis. ℞ turbiti bō mirob

cit aloes optimi an. ʒ. x. mastic ro spice an. ʒ. ij. s croci ʒ. j. fiant pille sic diximus.

Pille de lapide lazuli ad egritudines melicas et cole adhuste sane et experte. Rx lapis lazuli ablut ʒ. vj. epithi polipodij an. ʒ. viij. scamonee preparate elebori nigri sal indi. an. ʒ. ij s. agarici ʒ. viij gariofili an. an. ʒ. iiij. yerepigre ʒ. xv. confice cum suco endivie. Dosis ʒ. ij cum aqua casei.

Pille de lapide armeno uarios educunt humores cole adhuste et melie sine molestia et confert egritudinibus ab eis factis. Rx lapis armeni loti et preparati yerepigre an. ʒ. v. epithi polipodij an. ʒ. viij. scamonee cocte in citonio ʒ. iij. gariofili ʒ. ij. salis indi ʒ. ij s. Confice cum suco solatri.

Pille ad omnes morbos katarri et corize et tussim kataralem. Rx mirre pure ʒ. vj. olibani ʒ. v. iusquiami oppij an. ʒ. iiij. croci ʒ. j s. radicis lingue canis ʒ. iiij s. fiant pille et administretur. Dosis ʒ. s. usque ad j.

Pille de sarapino experte ad dolorem uicturarum et sciatica et podagras et confert ad dolorem matricis et prouocant menstrua. Rx serapini armoniaci opoponaci bedellii an. ʒ. ij s. se. apij. ameos armel an. an. ʒ. j. acori satarigi calamiti folij centauree polij costi sal gemme an. ʒ. s. aloes ʒ. vj. colaquintide ʒ. v. fiant pille et administretur.

Pille de bedellio maiores experte ad fluxum emoroydarum et ulcerum in eis et ad fluxum menstruorum. Rx bedellii ʒ. xij. ameos ʒ. iij. keb indorum bel' emb' denarum adhustarum karabe an. ʒ. ij s. Infondatur bedellium in suco porri et fac pillas in modum ciceris. Dosis est a ʒ. ij. usque ad aur. ij.

Pille de bedellio minores et Rx in invectione maiorum. Rx mirobalanorum indorum bel' keb emb. an. ʒ. v. bedelli ʒ. v. fiat sic diximus.

Pille de bedellio ex inventione nostra ualent sic priores sane

et expte. ℞ mirob in bel' emb. añ. ʒ. v. bedelli ʒ. x scorie ferri se pōñi añ. ʒ. iij. corali adhusti carabe ɔceule adhuste añ. ʒ. ß. margaritarum ʒ. ſ. ɔfice sicut dixim'.

Pillle de colaquntida expte ad morpheā dificil' eradicatiōis et ad dol' iūcturarum ꝛ ad eg'tudies flatū ꝛ colē ni. ℞ colaquntide ʒ. vj. mirob in ꝛ cit' sapini bedelli sarcocole añ. ʒ. v. aloes ʒ. vj. nigelle cimini origāi pſia nasturci albi salis geme m'ci romāi añ. ʒ. j. Infonde gumas ī aq̄ pōñi et fac cū ceteris pillas. Dosis a ʒ. j. usq̄ ad aur. j.

Pillle de oppo ɔfer' palisi ꝛ torture ꝛ eg'nib; nuoꝛ fris et dol' iūctarum ꝛ genuū. ℞ oppo hmodactil' sapini bedelli armōiaci colaquntide. añ. ʒ. v. cici castorei mirre ʒʒ. piperis macropiperis casie mirob cit' in bel' emb añ ʒ. j. scamōee ʒ. ij. t'bit ʒ. iiij. aloes ʒ. xij. ī fondāt' gūe ī aq̄ cauliū. et fiāt cū eis pille. Dosis ē a ʒ. j. usq̄ ad aur. j. et da cū aqua vue.

Pillle de hmodactil' mayores expte ad dol' iūcturarum et podag' frie. ℞ hmodactil' aloes mirob cit' turbit colo quntide bedelli sapini añ. ʒ. x v j. castorei sarcocolle euforbij oppo harmel apij añ ʒ. iij. cici ʒ. ß. ɔfice cū suco caulium. et fac pillas

Pillle de hmodactil' minores ad podagrā caliam. ℞ hmodactil' ʒ. v. scamonee ʒ. ij ß. mirob cit' ʒ. iij. ro ʒ. ij. aloes ʒ. x. ɔfice cū catartico ro. Da ʒ. ij.

Pillle de hmodactil' discriptōe nrā. ℞ hmodactil' aloes añ. ʒ. v. mirob cit' t'bit añ. ʒ. iiij. ʒʒ. ʒ. ij. fac pillas cū ellio ro. Da ʒ. ij.

Pillle expte ad oplōnes splēis ꝛ epatis ꝛ sbō ydropesi et soluūt aq̄ ꝛ. ℞ spice ide ʒ. v. spice romāe ʒ. ij rau'dsei agarici epithi. añ. ʒ. iiij. costi mastic camedrios amōi añ. ʒ. ij. cici ʒ. ij. mirre cinamōi gūr sq̄nāti. añ. ʒ ß aloes. ʒ. x. fiāt pille cū vino antiq'. Da ʒ. ij cū vino ꝑmixto.

V Sopi cerotū descriptiōe Gal' ualet ad duritiē et ad
nodositatē mēbroꝝ ⁊ duritiē splēis ⁊ epatis ⁊ dol' eoꝝ
et dol' matricis ⁊ duritiē iūctaꝝ ⁊ nuoꝝ lenit ēē eas. Cui
pmix° ē. R cere citine ℥ iij. oli camol' oli yrini aā ℥ ij.
mastic ℥ j. spice ℥ j s. croci ℥ j s. t'bentie ℥ j. rasine ℥ s.

O Peratio ysopi hūide. Acc lanaꝝ sucidaꝝ ouiū circit'
lb. lxxx. ⁊ fonde sup eas aq calide qntū sufic ⁊ dimitte
p hor octo. deīde bulliāt ebulitiōe una ⁊ expmatr aq lanaꝝ
⁊ coquat aq cū salitate semp agitando fondendo de uasis
ī uase stagnato cū lig° amplo ne recipiat p facilitatem
agitatiōis de uestigiis adhustiōis aliquid. et coquat dōn
fiat sic mel currens. ⁊ suet'.

V Sopi cerotū descriptiōe filag' exptū ad dol' splēis ... et
epatis ⁊ duriciē ī eis ⁊ dol' matric ⁊ apata ī eis limitū
extius ⁊ īsuppōitū ī lana ⁊ ualet ad duricies ⁊ ad nodositates
q st ī iūctis. R croci ℥ v. bedelli mastic armōiaci aloes storac
liqde aā ℥ viij. cere citine lb j. t'bentie ℥ j s. medule cruris
uace adipis ansis aā ℥ xv. ysopi hūide lb j. oli nardini
qntū sufic bedeliū ⁊ armoniacū ⁊ aloes disoluat' ī aq
īfusiōis fenugⁱci camol' ⁊ ceteris fiat ungm. At post
filagiū addiderūt expsiōis sqlle ℥ iij. olibāi ℥ j. sepi
uituli ℥ xv. At ī alio cere lb j. min' qta et est
ꝯuenientius.

V Sopi cerotū descriptiōe pauli ualet ad eaq durim'. R
armōiaci ℥ x. bedelli ℥ v. sigre ℥ iij. cⁱci ℥ j s. mastic
aloes olibāi aā ℥ j s. cere ℥ iij s. sepi ⁊ medule uituli
aā ℥ ij. ysopi hūide ℥ xl. yereleon qntū sufficit.

V Nguētū diafinicon ꝯferēs ad ulcera dificilis
ꝯsolidatiōis ⁊ ulcera sanguinolēta ⁊ spēs hpetis
⁊ ulcera flatis falsi ⁊ ulcera fraudolēta ⁊ fistulas
et apata pestilēcie ⁊ ad apata spēꝝ diuisaꝝ. R adipis

zirbi monde et colate et adipis vituli antiqui monde et colate. lb. ii ß. colcotar. ℥. iiii. oli antiq litargiri modi an lb. iii. terrantur litargiriu et colcotar ostrite ultia et mondent per panu subtile spissu. deinde trahantur cu olo et elaborentur in prinstione an paz ex olo addito et fiat illud deinde colentur super in dipes et coquatur cum facilitate agitando in fine in permissione cu ramo palmaz et extremitates eius gella abiecta cute eius et sit ramus super qz incisione no preterit momentu et qz exuuntur humitas rami a medicamine iterum alterius rami humidi extremitate agitentur nec non alioz ramoz successiue partes humidiores incidantur in frustra et ponantur in medicatione. deinde moventur du exsiccatur et hec fiat donec perfinitur eius decoctio et hec fiat in principio usque in fine ita ut sit semper ignis aut sit prune aut flama ignis.

Unguentu diafinicon de descriptione arabica et est unguentu arabicu expertu et eficax ad ulcera dificil consolidationis et incarnationis mondificat enim ea et incarnat ossa humida et facit coz sigillationem facilem fistulas cancru et ulcera curat. Recipe folioz keiri salvie trifilon aleluya acetose. an. lb. i. trahantur ostrite bona et fonde super ea in uasse lapideo oli ro aut mirtini et adipis zirbi et vitulini antiq et colati. an. lb. ii ß. et dimitte per dies. viii. deinde mitte humide et aloes scolatrini an. aur. viii. sarcocolle. aur. vii. trahantur et cribelentur et proiciantur super ea in aliquo uasse lapideo ita ut cooperiat uas in tm ut posit bene disolui et non plus mitte et aloes vini albi aut suci arnoglossi longe in quo cocte fuerit ex folijs eaz dictaz herbaz an. ℥. iii. et sit vini aut suci quod fonditur super ea quantitas suficiens ad disoluendu ipa et dimitte per dies. vii. deinde reddeas ad herbas et decoque cu olo et adipe ebulitionibus duabus et colentur et exprime oleu et adipe et accipe huius expressionis. lb. iiii ß. litargiri modi et terre ostrite ultia. lb. iii. calcadis. ℥. iiii. trahantur et coquantur sic supra diximus et agitentur cu ramo palmeo

filt ɀ bulliant bullitōe bona usqꝫ dū ī mutet ī medicamīs color. deīde ponat ab ygne sine īt'missiōe agitan donec īfrīdet pars tūc mulcilagīes sp̄ez quas disoluisti ī bino añ. modicū sup ea īfondas agitan cū pistello ferreo don̄ bona fiat cor̄ p'mix°. deīde p'ficiat cor̄ decoctio sic p̄dixi et ē sanū ɀ exptū. Et addit ab alijs arnoglosse. lb. j. et prope longe

Empl̄m arabicū ualet sic ɀ ī. Rcē ex folijs earū ē h'bar añ. lb. ß. oli mītini adipis uitulini antiq. añ. ʒ. bini. disol uant ī bino h'bar sic hic p̄dixim' h'be q̄ ɔtrant̄ ɔtcōe ultīa ɀ fondat sup eas oleū ɀ adeps ɀ mulcilagines rex et cū eis uit'oli. aūr. iiij. ponāt ɀ coqn̄t oīa cū facilitate et fiat sic pulmētū ɀ administrēt ī pāno aut ī tēta. i. testa. Et qīz disoluūt sp̄es ī suco arnoglosse lōge aut ample et p'e ī estate. et ē expimētū nobille.

Ungm̄ nobille relatū ad nicodemū ualēs ad uulnā putrida ɀ genat ī eis carnē ɀ sigillat ɀ p'hibet in eis fieri putrfactōez. Rx mūe aloes sarcocolle. añ. pt. j. mell' dispūati duplū pondēis oīuz bini boī albi q̄ntū suficit decoqn̄t cū facilitate usqꝫ dū hānt spissitudīez. Et qīz addit ī medicamīe uit'olū circit pt. ß. et p'e ad ɔsūp tionē addit et ē exptū.

Ungm̄ nicodemi aliud. Rx mire aloes an ʒ. xiiij. bini albi q̄ntū sufit t'rant sic alcochol ɀ p'hice sup ea binū et t'e cū eo miscēdo. ɀ it'z īfonde binū ante modicū t'rendo ī ɀ sit du fiat liq̄dū sic mel ɀ administret. Et sūt q ɔficiūt cū olo mītino ɀ bino īcissi pars de utrisqꝫ ponendo.

Ungm̄ cerasceos mag'ri retificās ulcēa maligna et fistulas dificiles ɀ mōdificat acarne mortua et putrfactōe ɀ p'ficit sigillatōe laudabilli. Rx armōiaci

ʒ. j. bedelli olibani masculi aristo sarcocolle an. ʒ. v. mire galbani an. ʒ. iiij. litargiri. ʒ. xv. aloes opp. an. ʒ. ii s. floris eris. ʒ. iij. rasine. ʒ. xiiij. cere albe ℥. ij. oli quantum sufficiat. Armoniacum et bedellium dissoluantur in aceto litargirium terito et decoquatur cum oleo donec liquefiat tunc remouea ab igne donec infrigidetur parum et proice super ipsum armoniacum et bedellium dissolutum in aceto et reduc ad ignem donec coaguletur et post inproice super ipsum reliquas medecinas et administretur.

Unguentum cerafeon ipsum faciens nasci carnem in vulneribus et mondificat et incarnat ea et confert ulceribus recentibus et antiquis. ℞ aristo yreos sanguinis draconis armoniaci sarcocolle. an. ℥ s. litargiri triti et pulverizati ℥. v. decoquatur litargirium cum oleo lb. j. usque dum liquefiat et conficiatur cum aliis sicut diximus

Unguentum arthanata magistri relatum ad alexandrum quod ungit uentrem et sumen et illorum soluit solone katartici et ungitur ex eo sedes et facit uomere et ducit uermes et confert ydropisi solutione educit aquam citrinam et est proinde non ualentibus sumere medecinam. Cuius permixtio est. ℞ artanite suci lb. iij. suci cucumeris asinini. lb. j. oli yrini. lb. ij. butiri uacini. lb. j. pulpe colaquintide. ℥. iij. polipodij. ℥. iij. euforbij. ℥. s. que sunt terenda tere et submerge in sucis et oliis et pone in uasse uitreato strictioris orificij et stringe caput eius et permitte per dies vij. dein ebuliat totum ebulitione una et coletur et proiciatur super colaturam sapi. aur. v. mire. aur. ij. ita quod resoluatur prius in aceto vini et aggrega omnia simul et buliant agitando semper cum fuste usque ad sucorum fere consumptionem tunc proice super ea cere. ℥. v. fellis uacini. aur. v. ferueant cum eis usque dum liquefiat cera. [illegible] pulueriza super in sic contritum sacamonie aloes mezereon colaquintide an. aur. v. euforbij. aur. ij. sal gemme aur. iij. turbith aur. v. piper longi ʒʒ camomille an. aur. ij. conficiantur et administrentur.

Vngm̄ arthanite puū resoluēs apata spleis et lapidi
tatē ipius et scrofulas. ℞ suci arthanite et viscositatis
q̄ mlgiet̄ ex radice filicū et suci cauhenzig. an̄ ʒ̄ vnū.
suci extmitatū tamarisci. ʒ. ii. oli yrini ℔. ii. ysopi hūide
ʒ v. armoñiaci bedellii. an̄ ʒ̄. is. aceti q̄ sufic̄ cere citrine ʒ̄.
vi. cortic̄ radic̄ cappari ʒ̄. is. spice. ʒ. iii. fiat sic̄ dixim⁹

Vngm̄ de lino q̄ scripsit alezazar mirabille ad replē
da vulnā carne et ꝓꝑe ea ī qbȝ nitet̄ dificil' icānatō
et sanat fistula et uulnā fraudolēta. ℞ oppo. pt̄ i. rasuē
pāni de lino sbtill' et antiq et mōdi. pt̄. s. vini et mell
et oli ro aut mītini. an̄. pt̄. v. litāgiri aloes sarcocolle
an̄ t̄cia pt̄. s. fiat vngm̄ sic t̄rendo ī mortario nūc
vinū nūc oleū ī fonten. et administ̄et̄. Et qn̄ addit̄
ī eo vitoli q̄rta pt̄. s

Vngm̄ cātareol' et ē efficiēs opatiōes cātizatiōis limit
eiȝ sup mēbrū et fac̄ viscositates et excoriat et ꝯfert
morphee et pāno et lētigibȝ cutis et macul' cutis. ℞ cā
tarihel i. cantarizū recētiū. ʒ. x. axongie porcie. ʒ. x ul'
v. t̄rat̄ siml' et dimittat̄ marcescere p. vii. dies. deīn
buliāt et colēt̄ et ꝓuet̄ vngm̄ ī uasse uitro et adminīst̄et̄
ubi oz.

Vngm̄ ro sedātiū iflamationū et herisipile et ignis
psici et ꝯfert sode calīe et iflamatōi stō et epatis.
℞ axongie porcine recētis q̄ntitatē quā uolueis et
lauet̄ ī aq̄ calia nouies ītū cū aq̄ fria lauatē ultia
deīde t̄rat̄ cū eo. ro. rū. recēciū q̄ntū ipa ē et dimittat̄
marcescē p dies. vii. Deīde coquat̄ cū facilitate et colent̄
et itȝ tīn de rosis t̄rat̄ et dimittat̄ p alios septē dies
et fondat̄ sup ipm̄ suc⁹ ro circit̄. pt̄. s. et oli amigdalaȝ
pt̄. vi. et itȝ coq̄t̄ cū facilitate ad suci ꝯsūptionē. deīde
colet̄ et admistret̄. Et qn̄ disrompit̄ ī aq̄ ro. paȝ opy.

et phicit̄

et phicit' i decectiõe 7 ē mirabil' ii oz. Et pprie quando
nigille ad sūt

Vngm uiol' ualet sic ro 7 ofert pleuresi 7 iflamationi
pectoris 7 fit sic bngm ro

Vngm de papauere ē sedatiuū doloz caloz et fit cū capitibz
papauū .s. albi 7 ni 7 cū axongia et fit sic ro

Vngm basilicõis magnū ofer bulnibz i qbz ē calefactio
et pp̃e i bulneibz nuosis mondificat 7 icarnat ea. R
cere albe rasine sepi uacini picis glutini olibāi mirre. an̄.
oli q̄ntū sufic. Et i aliud cere. ℥. bj. picis. ℥. iij. et alioz
an̄. ℥. j. 7 m̄

Vngm baselicõis mi⁹. R rasine picis cere an̄ oli q̄ntū
suficit.

Cerotū sandalinū ultimū ad sedandū iflamationes 7
opata 7 sup calefactiões q̄ sūt i sto° 7 epate. R ro. ℥. xij.
s. idal' ru. ℥. x. sandal' al' 7 citrinoz. an̄. ℥. bj. boli ar. ℥. bij. spodij
℥. iiij. camfore. ℥. ij. cere albe. ℥. xxx. oli ro. lb. j. oficiant' et
aministrēt. Et sūt q lauāt oleū 7 cerā pus. et p̃tea pmiscēt
cū alijs et ē melius

Cerotū. S. ultimū i infriatõe ualet ad fe. acutas 7 sodā
calidā pulsatiuā. R cere albe. ℥. j. oli ro. ℥. iiij. et sit
radix oli oliu3 omfanciū aq̄ fontiū clare et pp̃e uehemitis
friores q̄ntū sufic. Alij ml'tociẽs bn̄ lauāt' lauatiõibz mltis
et q̄nto magis elaborat' i lauando illud fit excelētius.
Ultiõ oq̃llantr cū aceto albo claro 7 pauco 7 pūet.

Vngm de bedelio qd ofert ad spasmū 7 ciplias 7 palisim
et egrĩnes nuoz frīas 7 lenit nodositates nuoz. R
bedelli. ℥. bj. euforbij. ℥. iiij. castorey. ℥. iij. Sapi ℥. iiij. cere
℥. xb. oli sambucini aut oley de leri. ℥. x. bedeliū 7 sapinū
disoluāt' i aq̄ rute agrestis et cet'a liniat' cū aq̄ calida et
fiat bngm et liniat' ex eo.

Ungm ualēs sibi. ℞ castorey ʒ. ij. piret euforbij stafi
sagē ʒʒ sinapi an̄ ʒ. iiij suci afodilly suci rute agrestis
an̄ ℥. iiij. bulliant oīa ī sucis. deīde cōquunt cū ℥. d. cere
oli. ℥. xx. usq ad sucorum ɔsūptionē. deīde colet ꝛ admīstret.
Ungm filagū ad spasmū ꝛ molificationē. ℞ cere ℥. ij.
ysopi hūide suci rute agrestis. an̄. ℥. ij. euforbij piperis
armoniaci ēci oli balsēi castorey glutini albubat oppo. an̄.
ʒ. ij. sigia ℥. ijß. oli quātū suficit.
Ungm aureū curat ꝛ ɔsolidat plagas sanū ꝛ expertū. ℞
cere citrine ℥. vj. oli bōi. lb. ijß. terbentine ℥. ij. rasine
colofonie. an̄. ℥. jß. olibāi mastic an̄. ℥. j. croci ℥. j.
Ungm de cerusa faciēs ad ulcera ꝛ excoriationē que
fiūt ex colera adhusta ꝛ flate salso ꝛ scabiē sicā et ad
ɔbustionē ꝛ erisipilā. ℞ ceruse merdasengy. an̄. ℥. vj.
plombi usti scorie argenti an̄. ʒ. iiij. mastic olibāi. an̄.
ʒ. ijß. oli rosati ꝛ aceti albi q̄ntū suficit terāt ī mortaolo
ꝑus oleū deīde acetū. an̄. parū īfonden̄ ita q sine īter-
missione terāt nūc h nūc illud īfonden̄ usq dum ī
pinguet. Si aūt eo īdiget pruritū h̄ns adde argēti
uiui ʒ. d. ꝛ admīstra. et qñ ap̄ necessitatē adde zimar.
Ungm siricū ualet ad vulnera putrida ꝛ ɔbustionē
et excoriatiōes sup vngm de cerusa adde sirici ʒ. jß.
aloes mire. an̄. ʒ. iiij. et ad ministret.
Ungm egiptiacū magis ɔferēs ad vulnera antiqua et
fistulas q̄ īdigēt mōdificatiōe abstgit eās ꝛ mōrtifi
cat ea a carne mortua ℞ floris eris aūr. d. mell.
aūr. xiiij. aceti fortis aūr. vij. coq sup ignē donec
īspisset. Et sūt q addūt olibāi masculi. aūr. ijß.
subtillissime triti.
Ungm ēfarmacū faciēs nasci carnē ī vulneribꝫ et
ɔsolidat ea. ℞ litargiri triti sic alcohol p̄t. j. et

fonde sup ip; nuc oleu nuc acetu a trant a decoqnt
et pre qntu sufficit decide administret

Ungin trifarmacu aliud ℞ litargiry triti pt. j. aceti
vini pt. ij. oli antiq. pt. iij. coquat cu facilitate usq
du fiat ei spissitudo et administret.

Ungin alfasurie relatu ad alexandru mondificas cuti
et sanat scabie sica et aspitates cutis a ipetigie et
ffla g sssu. ℞ litagiri ceruse alfosozico aloes cu argenti
vivi extincti an ptes equales oli de olandro a aceti qntu
sufficit. fiat sic ungin de cerusa

Confectio alfasirie qd e me cpositu ad fistulam et
canceru a malu mortuu a delet additioez carnis pu
tride a sanat carne sica. Cui pmixt e ℞ litagiri alcanti
an. pt. j. flois eris. pt. s. trant cu aceto forti vehementer
i sole tpre estivo fere p die j. sup an modicu addendo
acetu deide administret ubi. oz.

Confec ungti sanatis vulna antiq dificil csolidacionis
et e me exptu. ℞ aloes boi mire mode an ptes eqles
deide tre cu suco absinthy et suco plantagis usq du fiat
sic mel et administret cu coto aut cu pano sbtili.

Ysopi cerotu diatesero descriptoe demecti ualet ad
molificatoez ois durecie a nodositates q fiut i mbris
et apata dura a durecie iucturaz a dolore epatis splenis
renu matrice a uesice. ℞ cere citrine tbentine. an. ℥. xij.
oli yrini ℥. iiij. ysopi hude ℥. ij s. ex hijs fiat ungtm
a administret

Cerotu stomaticu. G. emendas vicia sto q fiut ex fritate
et pparans a cfortans apetitu a digone a cfortans epar
et sedans dolores eor. ℞ ro. ℨ. xx. suci absinthij ℨ. xx. spice
ide ℨ. x. tre sbtilit a act cere mode ℥. iiij. oli ro. lb. j s. dissol
uat i igne et lauet lavationibus pluribus i aq ro deide ite

disoluat in igne et lauetur in vino veteri et suco citoniorum et pauco aceto deinde misceatur cum pulvere reliquorum et fiat cerotum et admistum est.

Cerotum diapente quod lenit nodationes iuncturarum et duritiem nervorum et valet ad spasmum. Recipe cere citrine ℥. iiii storacis rubei ℥. i. sigie ℥. i s. picis ℥. iiii. terbentine ℥. i. mucilaginis glutinis alzalubat ℥. v. olei yrini quantum sufficit et est expertum et verax.

Cerotum Alexandrinum optimum stomachum confortat et membra nutritionis et aufert duritiem ipsorum bonum et expertum. Recipe amarum absinthii olibani ana ʒ. x. armoniaci storacis calamite ana ʒ. xii. spice ʒ. iiii. cere ℥. iiii. olei camomille quantum sufficit olibanum et armoniacum in vino sufficienti per diem et noctem infunde absinthium autem et spicam tere et cribella oleum vero et ceram solve super ignem et cum reliquis misce.

Cerotum aliud est dictum fortissimum et expertum ad disolvendas articulorum durities et diuturnas articulorum pasiones et nervorum palisim et torturas et omnes egritudines ipsorum a frigiditate factas et solvit ipsorum contractiones. Recipe castorei euforbii piperis longi et nigri ana ℥. i. armoniaci oppopanacis galbani ana ℥. i s. medule cervine cruris vacce ana ℥. iii. terbentine ℥. vi. storacis liquide ℥. i. adipis galline et anatis et anseris adipis porcini ana ℥. i s. cere lb. i. olei veteris nardini laurini yrini et olei naptic et olei camo et de keiri ana ℥. viii. olei balsami ℥. iiii. vini veteris quantum sufficit ad infondendum medicinas siccas. Et sunt qui addunt ysopi humide ℥. iiii. et est eficax.

Cerotum andzoaci factum ex xii. medicinis conferens ad firmitatem nervorum et iuncturarum et aufert dolores et tumores profundos et apostemata maturanda maturat et disolvenda disolvit. Recipe storacis ʒ. iiii. mastice ʒ. xii. folii spice ana ʒ. iiii s. euforbii ʒ. iii. cinamomi ʒ. vi cere albe ʒ. xx. olei de ben ℥ iiii olei balsami ʒ. xv. fiat cerotum sicut diximus

Emplaustrum diaglon cuius iuvamentum notum est apud apostemata

dura et ad duriciē splēis epatis et stōi et ad scrofulas et ad oēz duriciē. ℞ ex feni gr̄ci et se lini et radicis altee de singulis ml'cilaginib; an̄ pte .i. litigiri triti ɔ̄t̄ctoe ultra et mōdi aplombo scorie pt. i ſ. oli antiq pt. iii. Modus autē opatiōis ei⁹ ē tall'. Acc litagiriū et oleū et diu i mortario lapideo cū pistello fereo ɔq̄ssetur et elabretur i coz ɔq̄ssaciōe ml'tū. deide buliāt sup ignē cū facilitate semp et idiferēter agitan̄ cū spatula usq; dū coagulet litargiriū tūc de ponat ab igne et dimittatur ifrigidari p⁹t aūt ml'cilagies buliāt bulitōe aliq̄. deide aūt modicū ,phice mulcilagies sup litāgiz et oliū sēp cū pistello ɔq̄ssando usq; dū decēs fiat coz pmix⁹ tūc nō coquatur sup ignē usq; dū spissitudiez hēat. Inquid Amech felicitatur opus ei⁹ si pulvis yreos t̄te pmisceatur ē mirabill' Juuam̄ti ad resoluēdū et maturandū forciōa. Si aūt ml'cilagies mellilotī et pp̄e se ei⁹ opatō ei⁹ recipit eīt sedatio ei⁹ fortioz. Et q.p olo cōi ponūt oleū yrinū et oleū de camomilla et erit i ɔtis nobillius.

Oplin diaglō mag⁹ exptū ad resoluēdū et ad maturandū oīs duriciey et iflatōis. Cui⁹ pmixstio ē. ℞ litargiri mōdi t̄ti et cribellati ℥. xii. oli yrin et camo. et anetini. an. ℥. viii. ml'cilagis se lini mulcilaginis feni gr̄ci et ml'cilagis ficuū piguiū et ml'cilagis passu. et suci yreos et suci sqlle et ysopi hūide et glutini alchanat. an̄. ℥. xii ſ. ɔ̄tentie. ʒ. iii. rasine pini et cere citrine. ℥. ii. ɔficiātur sic diximi⁹ et ē exptū. Inqd fili⁹ Zacharie et agrit ei i decoctōe ut descēdat amolitie cere et ascēdat ad spissitudiez ungtoz et liniatur i pāno et sup ponatur ubi .oz.

Diaglō puū disoluēs et maturās tumoēs acalitate factos et apata calia. ℞ litāgiri ℥. vi. oli ueteris

clari. lb. j. mucilagis psillij. ℥. iiij. mucilagis Jusquiami ℥. ıs. mucilagis se. lini mucilagis radic malue an. ℥. ij. et eius opatio e sicut alterius.

Emplm de gnis lauri ofert ad dolores a frigiditate factos a auentositate a pp dolores uetris stomaci a matric et uesice a alior viscerum. R. olibani mastic mirre an. ℥. j. gnor lauri. ℥. ij. cipi costi an. ℥. s. mell cali quantum sufic ad agregandum a extendat i pano a calim sup pona ubi est. Si aut replicat cipu a ponat de stercore uacarum et caprarum sicco ad pondus omnium Inuenitur mirabille ad ydropesi.

Emplm ad stom a epar ofortas a calefacies ea. R. lig aloes absinthij gum ar mastic cipi costi ℥. ℥. an. ℥. s. calami aro olibani aloes an. ℥. iiij. gar mac cinamomi spice nuces m galle m squanti an. ℥. ıs. aggregent cum mirra aromatizata a extende sup panum a subfumigatur lig aloes a sup ponatur.

Emplm de gallia oferes ad fluxum uentris a debilitate stomaci et epatis a uiscerum cum fig ficatoribus frutatis sanum et exptum. R. gallie m squanti an. ℥. ıs. ramic sumach acacie ypoqstidos laudani galliarum no pforatarum calami aro ro a se eius sandal al a ru mastic xila al gar spic olibani costi mirre cipi absinthij an ℥. ij. fiat eorum oectio bona deinde R. suci foliorum rute humide foliorum lauri aq ro uini pontici an ℥. ıs. et submerge i eis calefactis textel larum de seni ℥. iiij. dactilorum siccorum no. xij. dimittatur die ac nocte deinde terantur a fiat sic puluis a misceatur cum mirre aromatice ℥. iij. aut. iiij. gum assi. ℥. vij. et coquatur oia lento igne usque dum mell spissitudinem habeat deinde aggrega cum pulue rerum a tere diu i mortario usque dum fiat totum viscosum. deinde line ex eo sup laminam et sufumigetur ex lig aloes a epithimetur cum eo.

Emplm aliud de gallia uales ad eandē q̄ p̄us cū sigōibz caliditatis. ℞ gallie muce. ro. ꝛ se. eius pulpe sumach sandal al' ꝛ ru spody sanguis draconis karabe balaustie ypoq̄stidos acacie cortic mādrag capitū ḡnatoꝝ añ ʒ. ij. cāfore ʒ. s. tere ꝛ fac puluerē et ℞ suci capreoloꝝ vitis ℥. ij. vuaꝝ ag̃stiū ℥. j. īfonde ī eis fauīc ordei ꝛ ḡnoꝝ mirti tāoꝝ sic alchohol. añ. ʒ. iiij. ḡui ar assi ʒ. iiij. et misce cū eis mucc acetose ʒ. ij. aut. iij. et decoq̄ ī igne leui usq; dū hāt spissitudiez viscosū. deīde agḡa oīa simul cū spebz ꝛ line ex eo sup lamiaz ꝛ suffūget cū xilo aloes et epithimet cū eo est sanū ꝛ exptū.

Emplm relatū ad Andromacū ↄferēs ad dolorē iuctura genuū ꝛ sciaticā ꝛ duriciē splēis ꝛ tumoēs lateꝝ ꝛ ydropesiz. ℞ sepi anetini picis. añ. ʒ. plumbi auri pigmēti ru ꝛ citri aluminis lamem calcis nō extincte añ. ʒ. v. armoniaci ℥. ij. dissoluat armōiacū ī vino ru et dissoluat ī igne ꝛ dissoluēt ī eo cū oli lb. ij. ꝛ puluerizanda pulueriz̄et ꝛ agḡa oīa simul s̄z decētē modū pparatiōis ei' ꝛ mitte ubi oz. expansū ī lamiā.

Emplm aliud andromaci vlcans ꝛ cauteriz̄ās ubi oz. ℞ aq̄ ardētis ꝛ ē aq̄ sapōis lb. iiij. ḡnoꝝ rizi et frumti excorticati añ ℥. vij. ponāt ī uasse vitrio et stringat orificiū ei' uehemēter et dimittat p die ꝛ nātē deīde agitet cū lig° ꝛ claudat ꝛ sic fiat oī die usq; dū ḡna dissoluta sint ꝛ factū totū mucilago. deīde resoluet cū aut eo uti oz. recipiat de eo ī uacuitate corticuz auelane aut arondinis aut cera pparata ꝛ ponat ubi oz. facit eīz certaz sic cauteriū ꝛ ppe dimissū ī loco t'bz horis aut plus sicut oportet

Emplm sinapis mēdē descriptū democriti ↄferens

ad verā sciaticā et podagrā et dolōi ossiū et arteticā et frigidas
passiones et emigrancā et oblivionē et litargiā. Et confectio
tall' ē. R aceti ficuū siccaꝝ pinguiū. pt. j. et infonde in
aq̄ tepida die ac nocte deinde exprime fortiter ut nullus
humor remaneat deinde sinapi trita cū aceto cū eis misceas
diligenter commovendo et sit sinapis pt. j. Si aūt vehemē
cioris virtutis facē voluēis ex sinapi pt. ij. pones. si aūt
minꝰ ex ficubꝫ pt. ij. sinapi pt. j. pones. quando aūt apponit
loco dimittat in eo et auferat ante q̄ ulceret vel vesicet
et post loco quan profondaꝝ materia exclusionē caris sicut in
talibꝫ Indefectu aūt sinap sqballe capnie ponat prima die in
aceto et ē ad ydropesi et duriciē et dolorē splēis efficax Et
qnꝫ addit eis fuñ colombinꝰ agrestiū et radix enule et semen
nasturci et grana lauri Et offert ad egritudines frigidas viscerꝝ
et ydropesi et duriciē splēis et silia Et exptū ē antiqs medicis.

Emplm de fermēto descriptiū democriti. Inquid democritus
Emplm fermēti ē mē mē nobiliū. Et illud qd antiquꝰ
ex eo meliꝰ ē cū melle despumato et sit ptes eoꝝ equales
et sexta pte eoꝝ ex musco citrino et octava pte armōiaci
dissoluti i aq̄ feni greci aūt lacte arbōis mori et modico
fecis oli antiq. et ē eplm efficax ad extrahēdū spinas
et forāculos et ossa cranei infusa. Et si profonda sit adhuc
aūt accipe fermēti pt. j. suci mēte suci absinthij an. pt. s.
aceti vini aut suci uvaꝝ agrestiū aut extremitatū
vitis aut suci citrioꝝ q̄tā pt. s mac gar ligni aloes spic
mastic folioꝝ ro absinthij an. pt. j. et misce oīa et
decoquant ad ignē et emplet ex eis ītōs et epar et confert
iuvamtū manifestū et a debilitatē eoꝝ Et adhuc eius
acetosi pt. j. suci endivie aut solatri aceti aut suci
uvaꝝ agrestiū aut extremitatū vitis an. pt. s. farine
ordey terā pte tūꝫ sandal folioꝝ ro spodij caufel.

Si bedeliū cū farina ordei extrahit inuas sicut memithe
boli ar. añ sextā ptē. ℥. suci portulace ⁊ mucilagis psilij q̄ntū
sufficit ad aggr̄andū ea fiat ex eis emplin ⁊ ponat' super
epar ⁊ viscerā ī qbȝ uehēmēs accīt īflatio ⁊ īuenit' in eo
mirabille. Preter aūt h' accipe fermēti mell' oli lactis mlieris
vitelli ouoꝝ oīuȝ ptes equales fiat ex eis emplin maturat
et rumpit apata ⁊ delet. Si aūt forci' face uoluēis emplȝ
adde eis galbanū circit'. pt. ʒ. ⁊ dissolue cū eis. Et si adhuc
face uoluēis adiūge cū eis baurach sextā ptē. ʒ. stercoris
colombini galinacij. añ. q̄rtā. pt. ʒ. Ampli' si cū aceto et
sale fimētū cuius epati ⁊ splēi necc̄iuȝ ī mltis īuenies.
Nā si armoniacū ⁊ bdelliū ⁊ ficuū pinguiū sūat. añ.
et medietatē ptis fimēti addis ⁊ ipē dissoluta ī aceto ⁊
folioꝝ ruthe ⁊ fruct' tamarisci ⁊ baurach. añ. iiij ptē. ʒ.
et miscueris hec oīa ⁊ fortit' ꝯtūdes ⁊ mirabill' effectuȝ
ei' ad grossiciē splēis. Si aūt siccarē op' ē uiscerībȝ ꝯtūta
superflua cū fimēto sulfure ⁊ sale ciner' uitiū ꝯmistū addes.
Si aūt acui' euforbiū adiūge. Singͩ demerit' ī mltis
adhuc laudauerūt antiq experiēcia ei'.

Emplin filij zacharie qd lenit duriciē ⁊ nodositatē
iūcturaꝝ ⁊ lenit pect' ⁊ habilitat mēas ī eo ⁊ pulmōe
dificil' expulsiōis. Rc̄ cere citrīe ʒ. iij. medule cruris
uacce adipis galine mulcilagis. fe. lini. añ ʒ. iij. olei de
lino q̄ntū sufficit. Si aūt forci' face uoliūs adde mucila
ginis altee ⁊ mucilagis feni gr̄ci ptes ꝯueniētes ⁊ p
olo yrino ponat' oleū de keri cit' ul' utrūq;. Et si adhuc
fortius face uoluēis adde ysopi hūide ⁊ glutini ⁊ dara
cham quātū de vna mucilaginū ⁊ mirabilis effectū ei'
ad ea que diximꝰ.

Emplin diafinicō ꝯfortatiuū stō ⁊ epatis mirabilit'
ī qbȝ accīt uehemēs debilitas ⁊ qbȝ accīt lubricitas

et molificatio et confert ad fluxum uentris et ad fluxum epaticum.
In primis fiat cerotum ex cere ℥. ij. oli ro oli nardini. an. ℥.
iiij. deinde accipe dactilorum siccorum lx non tortellarum de semi ℥.
v. deinde funde biduo in vino odorifero et accipe carnium
citoniorum decoctorum in vino ℥. viij. et tere cum dactil' ???
ultima et misceantur cum ceroto et conteratur in mortario donec
aggregentur. deinde et ??? super ea mastic olibani absinthij
romani sicci. an. ℥. ij ss. lig aloes mac mirre aloes spice
acatie gallie ramic calami aro. an. ℥. j. et iterum conterantur donec
permisceantur. deinde line super laminam ex eo. deinde suffumiga
cum xiloal' et pone super stomachum et de meliori operatione est ut
mastix et laudanum cum cera et olis misceantur. et sic cum
ceteris emplastrum fiat.

Emplastrum diafinicon descriptum Alexandri in libro nutritionis
confortans et ualet ad fluxum uentris et uomitum et colicam
passionem et disinteriam et fluxum epaticum et maliciam istim
bre et stomacum recipientem superfluitatem ambus alijs
Cuius permixtio est. Rx dactilorum uicinorum maturationi sine
ossibus ℥. v. tortellarum de semi ℥. j. citoniorum et ??? ???
eorum decoctorum in vino stiptico ℥. j ss. storac mastices
laudani. an. ℥. iiij. acatie suci agreste florum uuarum agrestium
ro sandal' marchasite ramic mirre xiloal'. an. ℥. viij.
cere ℥. iiij. oli ro ℥ xv vini pontici quantum sufficit ad
infundendum infundenda. Et confice sic te scire fecimus line
sic diximus super laminam. et suffumiga cum xiloal' et super pone

Emplastrum alexandri descriptum eius conferens ad omnem duricie
riciem et apatiam stomachi et viscerum et ydropesi cum
incipit fieri et grossas uentositates et humorem crudum et grossum.
Rx spicarum alei mondatarum ℥. iij ss. storac aloe boni bedli
an. ℥. iij. therentine ℥. iiij. axongie porcine recentis adipis
anseris. an. ℥. v. mastic olibani. an. ℥. j ss. cere citrine ℥. xij.

oli nardini q̄ntu͂ sufficit.

Emplm relatu͂ ad aristāciu͂ ualēs ad frigiditatē stomaci et uiscer⁊ et hu͂or⁊ frīdu͂ ī eis et uētositates grossas et ꝯpesi et tensiones et dolores oēs ītior⁊ de p̄dictis causis et maxime stō et epatis et duricie ī eis et apata. Cui᷒ ꝑmix᷒ ē. ℞ cere cit̄ ʒ. j. t̄bentie. ʒ. vj. axongie porcine recētis adipis anseris medule cruris uace. an̄ ʒ. iij. bedeli mirre olibāi storacis oppo aloes mastic. an̄. ʒ. j ſ. armoiaci. ʒ. iij. colofōie. ʒ. vj. aluminis. ʒ. j. spice. ʒ. vj foliȷ calāi aro euforbiȷ g̃nor⁊ lauri an̄. ʒ. vj. oli balsēi. lb̄. j. oli nardini et vini odoriferi q̄ntu͂ sufficit ꝯfice sic sepe narrauimus et utere.

Emplm euribasi ualens ad apata dura et scrofulas et duricie epatis et splēis. Cui᷒ ꝑmix᷒ ē ℞ litargiri. ʒ. iij. cere. ʒ. viij. rasine. ʒ. v. armōiaci. ʒ. iij. aristologe. ʒ. j ſ. aloes. ʒ. j. turis masculi cuscute galbāi. an̄. ʒ xiij. oleȷ antiq et aceti sqlitici q̄ntu͂ sufic. ꝯfice sic diximus.

Emplm euribasi aliud ꝯferens sic sup᷒. ℞ armōiaci ʒ. ij. dimitte ī aceto sqlitico duob⁊ dieb⁊. deide t̄re ī mortāio donec fiat sic pultes deide ꝯt̄re ipm cu͂ ceroto facto ex cera citrina ʒ. ij. oli camo et yrini. an̄. ʒ. iij. cu͂ ʒ. v. ꝯfice ꝯmiscendo donec fiat pigue. Ungd euribasius extēdo eo sup panu͂ et cal⁊ suppōe sup spinā et ꝯfert rigōi febriu͂. ſ ꝑ aceto sqlitico fiat ꝑmix᷒ ad sucu͂ appiȷ et ē exptu͂.

Emplm de melliloto molificās oē⁊ duriciē q̄ ē in stō et epate et splene et oīa viscēa. ℞ melliloti. ʒ. vj. flor⁊ camomille feni g̃ci g̃nor⁊ lauri et radicis altee absinthiȷ. an̄. ʒ. iij. se appiȷ cordumei yreos cipi ameos spice cassie. an̄. ʒ. j ſ. sansuci ʒ. iij armōiaci ʒ. x. storacis bedeli. an̄. ʒ v t̄bentie ʒ. j ſ. ficuu͂ piguiu͂. xij. nō sepi capri rasine. an̄. ʒ. ij ſ. cere ʒ. vj. oli sāsucini

oli de spica q̃ntũ sufficit ad ĩfondẽdũ ĩ infusiõe diligẽti misceãt'
et oficiant' et epithimĩt' cũ eo.

Mistura ad vulnera sananda. ℞ gariofolate radic' artemisie
pimpinelle cãruine pẽtafilõ hbe viol' hbe uẽti cauli rubei
canapis recẽtẽ õiu̾z. an. ℳ. i. rubee tantũ q̃ntũ de õibz. hec oĩa
buliãt ĩ vino usq3 ad medietatẽ p̾a cola ⁊ colature adde t̃ciã
ptẽ mell' ⁊ cũ eo buliãt deĩde cola ⁊ usui reserua.

Unguẽtũ palmeũ ualẽs ad vulnera ubi ẽ sanguis ⁊ apata
pestilẽciata ⁊ et exituras ⁊ ad adhustiões ⁊ o̾pilsionẽ et
atractiões. ℞ oli ueteris. lb. iii. arõgie ueteris depurate a sale
lb. ii. litãgiri. lb. iii. vitoli. ℥ iii. oficiãt' sic oleũ ⁊ axongiã
mittãt' ĩ stagnato sup ignẽ ⁊ liq̃fiat. deĩde addat' litargirũ
vitolũ ⁊ ducãt' o̾tinue cũ t̾bz ramis palme ⁊ accipe vnũ ramũ
palmaꝝ minutatĩ ĩcisũ ⁊ ĩtro mittat' ⁊ tam diu buliat sup
ignẽ lentũ factũ de lig̾is siccis doñ ĩflamet' ⁊ reddeat ad
suũ statũ ⁊ ĩspisset' doñ dẽsitatẽ hãt.

Unguẽtũ exptũ ad scabiẽ ℞ axongie ℥. v. oli laurini argẽti
vivi cere nõve thuis albi puluerizati. an. ℥. ii. sal' cõis
℥. viii. de suco plantagis ⁊ fumt̾re ad libitũ. ofice sic cera
et axongia noua expurga a tela sua ⁊ oleũ laurinũ mitte
ĩ stagnato cũ sucis ⁊ põe ad ignẽ ⁊ buliãt doñ liq̃fiãt et
adde puluerẽ sal' cõis olibãi ⁊ mastic' ĩ p̾dicta quãtitate
et buliãt usq3 ad pfectã decoctionẽ ⁊ p̾ea depone ab igne
et adiũge argẽtũ vivũ ⁊ cũ paꝝ de p̾dicto olo ⁊ misce bñ
cũ spatula ⁊ unge palmã ⁊ frica fortiter ĩ sero usq3 ad
octo dies exptũ a me ipso

A 12. Oleũ de amigdal' dulcibz aspitates lenit gutturis ⁊ pl'mõis
et ptũ õiu̾z extioꝝ ⁊ oẽs duricies ⁊ siccitates mbroꝝ
et iuncturaꝝ ⁊ o̾fert ethice Inpĩguat ⁊ augmẽtat spma ⁊
ĩiectũ o̾fert ardori vulue ⁊ uesice. Et mod' opatiõis ei'
ẽ. ℞ ex amigdal' mõdatis ⁊ fac pastones ex eis ⁊ dimitte

i loco calido p spaciu horaz .v. deide iteru tere et pone in zayumai et stringat et exprimat et emanebit oleu. Si aut p hore spaciaz coxeris i basse duplici deide ipsis i zamar emanebit abundancius. Aut si amigdal' t'tis sacellos iple ueris et sb cinere calido aut arena calia int' paupinosse sepellieris et p'ea exp'ss'is habundabit oleu.

Mod' opatois ei' alius e malarent i tina sic pasta maliratr et sit dom' i qua maliratr i fondant de sup aqua calia paz et stet pila declinis ubi emanet oleu et du sic exp'ss'is habudabit zactali aut planta i ferior sit hns concauitate et humectatoriu i pte i ferioi sit globus uir forma capacitatis et concauitatis ut sigillet oi hora ambitu uacui h ergo erit mod' forme ei'

Oleu de amigdal' amaris e aptiuu opilationu caminatiuu uetositatu et resolutiuu et confert dolori auriu et surditati et sibilo et lenit aspitates et delet panu faciey et confert doloib; neruoz et duricie eoz et lenit. Et modus compoitois ei' e sic diximus de oleo amigdal' dulcib;.

Oleu de nucib; e resolutiuu g'ssaz uetositatu et confert tumorib; et contractioib; neruoz et ponctre eoz et pprie cu calce lota et confert scabiey Et modus opationis eius est sic diximus

Oleu de auelanis confert dolori artetico et dolori neruoz. Et ei' mod' e sic diximus

Oleu de crisolomis sedat dolore ani et emorroydaz et resoluit tumore i eis et tumores bulnez et impedimeto lingue Et dolori auris Et mod' compoitois ei' e sicut diximus

Oleu de psicis opilones apit et confert dolori auris et occidit uermes i eis et lenit sume calidu et necat uermes bulnez et confert dolori ani et emorroydaz et

tūoribꝫ eaꝝ. Et modus opatōis eiꝰ ē sic diximꝰ

Oleū de ben īcidit ꝛ abstergit ꝛ mōdificat ꝛ apit oplōnes ꝛ ī iectū ꝑ aures ꝯfert surditati ꝛ sibilo ꝛ dolorib; eoꝝ ꝛ resoluit scrofulas ī iectū sup ꝛ liniat sup apata dura ꝛ splenē ꝛ epar ꝛ ꝯfert spasmo ꝛ egritꝫ neruoꝝ frīs ꝛ ꝯfert morphee ꝛ feditati cutis ꝛ vestigijs ulceꝝ ꝛ lētigibꝫ ꝛ ꝯfert dolorib; iūcturaꝝ. Et modꝰ ꝯpositiōis eiꝰ ē sic oleū de amigdal

Oleū de keiua ꝗssas uētositates resoluit ꝛ carminat flā ꝗꝫ uiscosū atenuat ꝛ ꝯfert dolōib; stō ꝛ dolori colō ꝛ ylēō cū ūtute ꝛ ꝯfert ydropesi ī vnctū aut bibitū aut clistizet. Et eiꝰ opatio ē sic diximꝰ s. de amigdal

Oleū de cartamo ꝯfert yectīae ꝛ oplōni ꝛ dolori stō ꝛ dolōi colō ꝛ ꝯfert iuuamtū mālfestū oplōni pectoris ꝛ plmōis ꝛ mōdificat ea ꝛ clarificat uocē. Et eiꝰ modus opatiōis ē sic diximꝰ.

Oleū de nuce Indica ꝯfert dolorib; ńuoꝝ ꝛ lēit pectꝰ et pulmonē et clarificat uocē et īpinguat ꝛ addit in ſpmate. Et eiꝰ opatio ē sic diximus.

Oleū de cerassis articuloꝝ ꝯfert dolōi cū ūtute et mōdificat ꝛ abstgit feditatē cutis ꝛ delet pānū et lentigīes ꝛ iuuat ad expulsionē lapidis q ē ī renib; ꝛ uesica. Et eiꝰ ꝯpōitio ē sic diximꝰ

Oleū de almachabel fortius ī oī re ꝗꝫ oleū de cerassis. Et eiꝰ opatio ē sic diximꝰ

Oleū de fistic ꝛ pineis īpiguat epar ꝛ ꝯfert dolōib; eoꝝ stō tn̄ nocet ꝛ ꝯfert dolōi renū potētē et auget ſpma. Opatio eiꝰ ē sic diximꝰ

Oleū de gnis citꝛ ꝛ citrangulorꝝ ꝛ ꝯfert dolōi artetico et ꝯfert dolōib; supuēientib; ꝛ sūt lelengui ꝛ expellit lapidē renū ꝛ uesice. Et eiꝰ opatio ē sic diximꝰ.

Oleū laurinū ꝯfert dolori epatis ⁊ emigⁿnee fris ⁊ dolorib;
neruoꝝ ⁊ iūcturaꝝ ⁊ ꝯfortat neruos lesos afrigitate et
ꝯfert dolori stōi ⁊ dolori colico ⁊ renū ⁊ matricē ⁊ dol' epatis
et spleis ⁊ uiscerꝝ. Et eiꝰ modꝰ opationis ē. Accē ex grānis lauri
maturis qb; iā accīt ꝯplectio ⁊ maturatio q̄ntitatē quā
uis ⁊ dū adhuc sūt recētia. Tere ī pilla ⁊ fac bulire in
aq̄ ī caldario. Deide exp̄me ī zachatali plano nō hūte ꝯcauū
et colige oleū qđ sup natet aq̄. Deide itēꝝ exp̄me grāna
ꝯtrita ī zachatali hūti uacuū ⁊ funde aquā calidā et
colige oleū ⁊ repone ⁊ utere ubi. oꝫ.

Oleū de grānis uiridib; ⁊ ē allotī ꝯferēs sigilatiōi bulnū
et ē me° iuuamītoꝝ mltoꝝ ⁊ ꝯfert spasmo ⁊ tetano
et duriciey neruoꝝ. Et modꝰ opatōis eiꝰ ē sic oli de grānis.

Oleū đ ſtiᶜto stōm ⁊ mbra ⁊ neruos ꝯfortat ⁊ iūcturas
laxat et carne robustuas reddit. Et eius opatio est
sicut oli laurini et sic oli de oliuis.

Oleū de balsamo fit ex planta longitudīs cubiti aut
duoꝝ plus simil' rute agⁿsti ⁊ cortici eiꝰ si accīt sacⁿficatio
aut scarpelatio ex pte ortus solis fluūt sic lacⁱme pigue
dinis ⁊ ē đnelbasen .i. pinguedo balsami. Et qñz accipiūt
palmites plante ī pⁿncipio ueris ⁊ tⁱrūt ī pilla ⁊ coquūt
ī aq̄ ⁊ exp̄miūt ī zachatali uocat oleū balsami. Et qñs
terūt palmites ⁊ īfondūt sup eos oleū antiquū ⁊ pone
ī sole .xl. dieb; deide colat ī duplici uasse et itēꝝ ponat
ī eo alij palmites ⁊ sic ṡo ⁊ tⁱo. Deide colet ⁊ reponat.

Oleū de grānis sisami īpiguat ⁊ addit ī spmate ⁊ leit
durities ⁊ aspitates ⁊ clarificat uocē ⁊ lenit gutur
et ē me° q̄rūdā oleoꝝ ⁊ mltoꝝ. Et modꝰ ꝯpositiōis eiꝰ ē
sic oli de amigdal' p̄t q° oꝫ. ut grāna sisami pⁱus excortizet.
Et hic ē modꝰ excorticaciōis eoꝝ. mōdet sisamus ab
īmādicis ⁊ rozet sup illā aqua cū sale pauco ⁊ ꝯfricet

manibus et iterum teretur usque dum madefiat. deinde expandatur ut exsiccetur postea illud assetur assatione modica et ponatur in saculo panni aspri et fricetur multum usque quo excorticetur. deinde mondetur a corticibus et molatur in mola et fiat alinchine et de ceroto extrahatur olium sicut de amigdalis. Et quoniam trahitur oleum postea quam excorticetur. Et eius operatio est ut assetur sisamus primo deinde molatur et fiat alchatine et trahatur oleum sicut diximus

Oleum de semine lini confert ad spasmum et lenit duritiem nervorum et iuncturarum et egritudines ani et emoroyde et ragade et doloris plesatum. Et modus compositionis eius est sicut oli sisami preter quod non oportet ut non excorticetur semen lini

Oleum de granis papaveris confert febribus et saphate et lenit pectus multe aspiritatis et impinguat. Et modus compositionis eius est sicut oleum de semine lini.

Oleum de semine lactucarum valet sicut oleum de papaveris. Et eius operatio est sicut illius.

Oleum de semine cucurbitarum et de semine citrulorum et mellonum confert febribus inflamationis et omni inflamationi et ardori urine et sunt eficatia. Et modus operationis eius est sicut diximus de sisamo excorticato sive separati sive quieti facere volueris.

Ex multis autem seminibus olea fieri potest et habent virtutem seminum eorum de quibus fortasse non extendimus et ex eis multis nucleis fructuum etc. et ex multis fructibus quorum operatio est similis eorum quam diximus.

Oleum rosatum completum est confortativum et resolutivum conveniens sedativum et lenitivum. Et rude vero extinctivum inflamacionum confortativum aggravativum inspissativum et prohibitivum cursuum, preter quod potentissimum est potens ad disenteriam et ad fluxum menstruorum per coitus et differt completum a rudi quoniam completum quidem est ex olivis completis et foliis rosarum completarum, acrium autem quidem est ex olivis quibus non acciunt completio et maturacio et ex foliis rosarum que non teserarunt completio

nodos suos. Et mod' opositiois ei' ē ut accipiat oleū de oliuis aut
oleū sisaminū recēs lauet' cū aq̄ fontiū lauaciōibȝ pluribȝ. deide
accipe folioȝ ro ru recēcuū ɔtusaȝ quātitatē sufiētē ɿ sepelias
ī olō q̄ modo lauasti ɿ repde ī uasse bitreo ɿ obtura ori-
ficiū ei' ɿ ponas soli p dies .vij. deide coq̄ ī uasse dupla
p horas tres. deide fac pmutaciōeȝ folioȝ ro ɿ vtē alijs
recētibȝ ɿ dimitte p alios dies .vij. deide exerce coctionē
ī eo sic fecisti pⁱus ɿ fac de nuo pmutatiōeȝ folioȝ ɿ pone
sup illud aq̄ īfusiōis ro q̄ tradunt' ī cā de siruppis sic ē q̄nti-
tas oli ɿ ɔstringe orificiū uasis ɿ dimitte ī sole ɿ dimitte
ī sole p .xl. dies deide cola ɿ iteȝ expōe soli ɿ dimitte tēpore
extenso.

Mod' opatiōis ei' alius acquirit' ex h̄ q̄ sit solutiū mag'. Acc
suci ro ɿ aq̄ īfusiōis eaȝ p̄dicte. an̄. pt. j. oli loti et
p̄parati sic diximꝰ. deide opare q̄ diximꝰ decoctionē ei' ɿ pmutacio-
nem folioȝ .ro. ɿ expone ī sole s̄ ī q̄ diximꝰ ɿ cadē pmutaciōēȝ
suci ɿ aq̄ īfusiōis eaȝ. Et hec fiat bis. Vltio uō oleū solū cū
suco ro ɿ aq̄ īfusiōis eaȝ reddat' ī uasse ɿ reponat' soli p .xl. dies

Tertius modus opatiōis ei' ē. Accipe Amigdal' dul' p̄gataȝ
quātitatē q̄ uolueris ɿ tere ī pilla ɔtetāe Vltiā deinde
quantitatē eaȝ cū folijs ro tēris itēȝ tere cū eis ɿ fac pasto-
nes ɿ dimitte ī loclo calio p diē vnū. deide itēȝ tere ɿ mala-
xa ī pilla malaxatōe mlta sine ītmissiōe ɿ fodat' sup illud
aq̄ īfusiōis ro paȝ calie ɿ īde sinet' malaxa ɿ manabit
oleū. Vltio uō malaxa exp̄me ī zacharali. Cū aūt exp̄ss' is
totū pōe ī basse uitreo ɿ ɔstrige os ei' ɿ expōe soli et vtere
ubi oportet.

Modus uō opaciōis quātus ē sic h̄ p̄e diximꝰ d' opatōe
ei' cū amigdal'. hic nūc dicendū ē debere fieri cum
cū sisamo excorticato. Sȝ amigdale s̄t melior m̄ ad oleū
ro rude ɿ sisamū ad oleū ɔpletū.

Oleū camomelinū ē bndictū exptoꝝ iuuamitoꝝ est eiꝫ
resolutiu̾ quenies sedatiuū dol' ꝛ ē i eo ꝓhibitio cursuū
mat̾ ꝑ stipticitatē ei' modicā ꝛ ꝯfortat nuosa oīa. Et mod'
opatōis ei' ē sic oli ro ꝑ eq̄ꝫ. oꝫ. ut fiat cū oleo de oliuis
ꝯpleto aut cū oleo sisamīo cū illis modis opationum
quas diximus

Oleū uiol' iflamatões sedat ubicūqꝫ sit ꝛ lenit aspitates
pectoris ꝛ pulmōis sedat apata calia ꝛ pleuresi. Et
modus opatōis ei' ē sic oli ro excepte q̄ debet fieri cū
ol'o rudi aut amigdal aut sisamīo cū alijs mōis opatio
nū quos diximus

Oleū anetinū ē sedatiuū doloꝝ resolutiuū ꝓuocatiuū
sudōis q̄ꝫ rigōi febriū i ūctū i spina ꝛ mbris nuosis
ꝓuocat sōnū ꝛ ꝯfert dolori capitis ꝛ resoluit apata et
duricies. Et modus opatiōis ei' ē sic oli de camo.

Oleū de lilio ꝯfert dolōi pectōis ꝛ ē sedatiuū dolōis
q̄ fiūt asfritate ꝛ ꝯfert dolōi matcis ꝛ frītati ei'
et calefac̄ renes ꝛ uesicā ꝛ ꝯfert colice. Et modus
opatōis ei' ē sic oli camo. ꝑ eq̄ꝫ. oꝫ. ut citrītas eaꝝ abiciat̾.

Est secūd' mod' opatiōis eius ē. Rec̄ ex folijs lilioꝝ. ℥.
ǀ. bmj mastic̄ calāi aro. costi cāpobal'. aā ℥. j. gar cināi
ellecti. aā ℥. s. croci ʒ. iij. Oīa ꝑter folia lilioꝝ ifondant̾
i aq̄ sufficiēti ꝛ dimitant̾ die ac nocte ꝑea buliāt bulitōe
una aut duabꝫ deīde ꝓice oli sisami sup̾ ea aut oli de
oliuis ꝯpletis. lb. ij. ꝛ pōe i uasse uitreo cū folijs lilioꝝ
et dimitte i sole p. xl. dies. deīde cola ꝛ administra. C
Oleū uō de lilio q̄n fit ex lilijs yreos ē magis resolutiu̾
calefactiuū penetratiuū. factū aūt ex lilijs notis ē mag̾
sedatiuū ꝛ linitiuū ꝛ maturatiuū

Oleū yrinū ē absīsiuū resolutiuū ꝛ maturatiuū ꝛ
sedatiuū dol' frīor ꝛ sbtilꝫ ꝛ maturatiuū mat̾ q̄

sūt ī pectore ⁊ pulmōē ⁊ ɔfert dolori epatis ⁊ splenis
et calefāc ea ⁊ ɔfert dolōibȝ micturaꝝ ⁊ lenit duricias
eaꝝ ⁊ apata dura ⁊ scrofulas ⁊ ɔfert dolōi ⁊ frigiditati
matc̄s Juuamtū maīfestū ⁊ ɔfert spasmo ⁊ distilatū
ī aure ɔfert dolōi eoꝝ ⁊ fetōi nariū. Et mod᷒ opacōis
ei᷒ ē. Acc̄ radic̄ ei᷒ ɋntitatē quā uolueis ⁊ floꝝ ei᷒ duplū
et aq̄ decoctiōis radic̄ ei᷒ ɋntū sufic̄. ⁊ fonde sup ea oliꝫ
sisaminū aut oleū de oliuis maturis quātū .oꝫ. ⁊ decoq̄
ī duplici uasse deīde pmuta radices ⁊ folia lilioꝝ. fac̄
sic̄ dixim᷒ de oleo ro.

Oleū sambucinū lenit ⁊ mōdificat cutī ⁊ ɔfert dolōibȝ
ñuoꝝ et ɔfortat eos Et modus operationis eoꝝ
est sic̄ olī camo.

Oleū de papaūe sedat dolores calidos ⁊ fac̄ sōpnuꝫ.
Et mod᷒ opacōis ei᷒ ē sic̄ olī uiol᷑ ⁊ ꝑ̄e ex floribȝ
ei᷒ ⁊ capitis papauis ī folijs ⁊ fit sic̄ illud.

Oleū de lactuca ɔfert sic̄ oleū de papaūe ⁊ fit sic̄ illud.

Oleū de melliloto ɔfert sic̄ oleū ꝺ camo. ⁊ fit sic̄ illud

Oleū ꝺ neufar ɔfert sic̄ oleū uiol᷑. ⁊ fit sic̄ illud p̄ter

Oq̄ fit ex suco rasure cucūbite ⁊ floīb3 ei᷒ ⁊ oleo

Oleū de cucurbita ɔfert sic̄ oleū de neufar. et fit
sicut illud.

Oleū ꝺ citonis stōm ⁊ mbra nutrīciōis ɔfortat et
neruos qbȝ accīt laxitas ⁊ ꝓhibet multitudinez
sudoris. Et mod᷒ ɔpositiōis ei᷒ ē. Acc̄ carniū citōioꝝ
ītoꝝ cū cortice suo qbȝ accīt media maturatio ⁊ suci
eoꝝ añ ptes eq̄les olī ex oliuis īpletis quantum
sufic̄ pōe ī uasse uitreo p dies .xv. ad solē deīde coq̄
duplici uasse p horas .iiij. ⁊ post illud fiat pmutatio
citōioꝝ ⁊ suci eoꝝ. ⁊ fiat sic̄ dixim᷒ bis ul ter. deinde
cola ⁊ repde.

Oleū mirtinū stōm ⁊ cor ɔfortat ⁊ nuos. Et modus opatiōis eius ē sic oli de citōis.

Oleū de pomis labole ⁊ sunt poma mandragore ⁊ ɔfert īflātōibz et fac sompnū. Et mod' opatiōis eius ē. Rec expsiōis cor ɔpletor ⁊ oli sisami an ptes equales ⁊ decoq̄ ī uasse duplici usq; ad suci ɔsūptionē. Deīde cola ⁊ redde ī expsiōe eidē sicut quartā ptē ⁊ utere.

Oleū de enula ē calefactiuū resolutiuū ⁊ ɔfert rigōi feb ⁊ ad egrītes frīgas nuor ⁊ matris ⁊ uesice ⁊ resoluit mōbos uētositatū ⁊ colicā uētosā. Et mod' opatiōis ei' ē. Rec radic enule ɔtuse ⁊ suci radic ei' ⁊ oli sisami an ptes eq̄les vini odoriferi pt. s. fac sic diximus ī olō mirtino.

Alius modus opatiōis ei' ē adde pmixtiōi pdicte folior lauri codumēi spic īde calāi aro. an sextā ptē .s. decoq̄ sicut diximus.

Oleū de cinamō ɔfert sic oleū de enula. Et opatō ei' ē sic illi'.
Oleū de sauina ɔfert sic oliū de enula. Et ei' opatō ē sic illius.
Oleū pulegmū ɔfert illa et fit sitr.
Oleū de ruta renes ⁊ uesicā ⁊ matrē calefac ⁊ ɔfert dolōi cor ⁊ dolōi lat'u. Et mod' opatiōis ei' ē sic oli mirtini.

Oleū nardinū ⁊ ē oleū benedictū Juuamitor mltor ⁊ ppe ad oēs egritudies uētositatis ⁊ frigitatis ⁊ ppe nuor ⁊ stō et epatis ⁊ spleīs renū ⁊ uesice ⁊ matrē ⁊ ɔfert dolōi aurū uentoso ⁊ dolōi capis ⁊ emigrnee s3 omē modū administra ciōis ei'. et facto ex eo caputpurgio colorē corporis effiat bonū ⁊ odorē. Et modus ɔpositiōis ei' ē. Rec spice aromatice ℥. iij. vini ⁊ aq̄. an ℥. ij s. oli sisami lb. s. decoq̄t ī uasse duplici lento igne circit' horas. iiij. et frequēt' moueat' ōi hora.

Secūdus modus opatiōis ei' ē. Rec spice īde ℥. iij. cassia ℥. ij. xilobal' enule foly īdi calāi aro. folior lauri capi sqnanti codumei an ℥ j s. phicīat' sup ea postq̄ fuerit

bñ 9cta vini 7 aq̃ q̃ntũ sufic̃ oli sisamini lb. vj. deīde fiat
sic̃ p̃mo 7 coquat̃ horis vj.

Tertius modus op̃atiõis ei9 ẽ. Acc̃ spice ind. ℥ iiij. storac̃
gar. an̄. ℥. iij. mic̃ m9. ℥. v. oli basami lb. iiij. fac sic̃
illud. et coque horis quinque.

Oleũ masticinũ 9fortat nervos 7 iuncturas 7 leīt ap̃ata
et sedat dolores. Acc̃ mastic. ℥. iij. oli sisami. ℥. xij.
kistie .i. coque ĩ vasse duplici.

Secũd9 modus op̃atiõis ei9 est. Accipe oli rosati. ℥. xij.
mastic. ℥. iij. vini boñ ℥ viij. decoque sic̃ p̃mũ usq̃
ad vini 9sũptionẽ

Oleũ de storace 9fert dol iuncturaʒ 7 nuoʒ asp̃itate
et matricẽ 7 renũ 7 vesice calefacit eã 7 lacertos.
Acc̃ oli sasã. ℥. xij. storac̃. ℥. iij. fac sic̃ oleũ masticinũ.
deīde colet̃ 7 administret̃.

Oleũ costinũ nuos 7 lacertos calefacit 7 ap̃it op̃lones
eaʒ 7 9fortat oĩa nuosa 7 9fert stõ 7 epati et
9fortat capiloʒ 7 p̃hibet caniciẽ 7 fac̃ colorẽ 7 odorẽ
oris ẽẽ bonũ. Et mod9 op̃aciõis ẽ. Acc̃ costi amãi. ℥. ij.
casie ℥. j. extremitatũ sansuci. ℥. viij. vini odoriferi
quãtũ suficit ad ĩfondẽdũ noctib9 duab9 oli sisã. lb. iij.
decoquat̃ sic̃ nardinũ hoř. vj.

Oleũ de alchana 9fortat m̃bra nuosa 7 capilos
p̃hibet achanac. Acc̃ floř alchane. ℥. iiij. olei
antiq. ℥. x. fiat oleũ sic̃ ro. Indefertu aũt floř fiat
cũ folijs. 7 it̃ius coctũ ei9 ẽ cũ modico vino.

Oleũ de sansuco 9fert dolõi capitis 7 9fortat 7 cale
facit nuos 7 9fortat stõm. 7 fit sic̃ oleũ de mirto.

Oleũ de mezeion 9fert ydropesi 7 ulc̃ib9 fraudolẽtis
et abst̃gitq feditatẽ cutis. Et modus 9positiõis ei9
ẽ. Acc̃ folioʒ mezeion. ℥. iiij. p̃hice sup ea aq̃ dulcis

et lactis recētis .℥. ii. oli balsami .℥. iiii. decoquat᷑ usq; ad
oli ⁊ lactis ɔsumptionē. deīde colet᷑ ⁊ reponat᷑

Oleū de ascē ⁊ ē oleū ßecenū ɔfert dolorī renū uesice
⁊ yliorum ⁊ dificultati urine ⁊ ꝓpͤ ictū p foramē
uirge aut facto ex eo clistere. Et modꝰ operationis eiꝰ
est. Recipe ascē .℥. iiii. ss. 15. funde sup ea ī uase uitreo suci
extremitatū alhasce .℥. iiii. oli sisami .℥. xiiii. aq dulc
quantū suficit. et coq usq; ad aq ɔsūptionē. Modꝰ
alius operationis eiꝰ q bibit ⁊ ī ungit᷑ sup loca dolētia
et fit ex eo clistere ⁊ ɔfert dolꝰ iūcturarum ⁊ ɔfortat
eas ⁊ ɔfert debilitati renū uesice ⁊ dorsi ⁊ colorē
effic bonū ⁊ augmētat desideriū coeundi. Dosis
eiꝰ ē .℥. i. ℥. i. cū rob aut cū uino aut cū aq mellis.
Recipe oli sisami ⁊ suci alhace ⁊ lactis uacini recētis
an lb. ii. albarum pendiarum .℥. v. zucharī albi .ʒ. xii.
decoquat᷑ usq; ad suci ⁊ lactis ɔsūptionē.

Oleū de cucumē asinino ɔfert cū ūtute doloribus
iūcturarum ⁊ fit ex eo caputpurgiū ad dolꝰ capitis et
emigraneā ⁊ epiliam ⁊ ualet ad fetorē nariū ⁊ disti
lat᷑ ī aures ꝓꝓ scrofulas et ɔfert surditati et
delet pānū et uestigia magna. Et modus ɔpositionis eiꝰ
ē. Recipe suci cucumerum ɔpletorum oli sisami an ptes equales
coq usq; ad suci ɔsūptionē. Modꝰ eiꝰ alius ē. Recipe suci
radic eiꝰ ɔtritarum an. lb. s. oli sisami lb. i. decoquat᷑ sic diximꝰ
et administret᷑.

Oleū de pomis citranguli ɔfert dolorī iūcturarum et
alelēgi. Et modꝰ operationis eiꝰ ē. Recipe poma citrāgula
xii. sit ꝓpͤ antiq et pͦe sigula ea ī tegra ī uasse figuli
uitreato ⁊ funde sup ea oli de oliuis aut oli sisami .℥. xxvi.
aut plus secundū magnitudinē ⁊ puitatē citrāgulorum aq
fontiū ⁊ aq marine. an. lb. i. decoquat᷑ usq; ad ɔsūptionē aq

et admistret i cibis a potibz a pulmitis de faria. ¶
Dosis ei e az. j. usqz ad .iij.

Oleu de croco ofert egritibz nuoz a ofortat eos a
lenit duricie eoz a ofert spasmo a dol matris
et colore effic bonu. Et modus opositiois ei e. Acc
croci. ℥. j. mirre pure. ʒ. iij. cordumei. ʒ. viij. calami
aro. ʒ. viij. Infondat mine i aceto diebz qnqz pter
cordumei diebz. dj. phiciat sup ea cordumei a dimit
tat die vno. Deide fondat oli. lb. ij. sup ea a decoqt
lento igne usqz ad aceti osuptioez ¶ Et sut qui ponut
vinu loco aceti.

Oleu de pipibz ad egritudines nuoz frias sic e pelesis
spasm tortura tremor molificatio a epliaz a ueram
sciatica a doloes iuturaz a dorsi a colica a apit oplones
et ofert matrici Juuamitu maifestu a calefacit ea.
a ofert huitati ei a ofert dolorbz ani afritate a doloi
renu a uesice a frangit lapide. Et modus opoitiois ei
e. Acc triu pipu. an. ℥. iij. keb bel emb a ireos an. ʒ. d
radic appij feni. an. ʒ. iij s. serapini oppopanaci Jusqai al
an. ʒ. ij s. turbit albi ʒ. xij. ʒʒ. ʒ. iij. caulis recetis hasce
viride folioz rute viride quatu de singul manu capi
potest. decoquntur oia pt otrictioez eaz cu aqua lb. xxiij.
usqz ad tcia pte. Deide colet a phiciat sup ea olei de
kerua emine. ij. a coqt usqz ad osuptioez aq ¶ Et sut
ex hoibz q addut i eo yreos. ʒ. dj. ptasie. ʒ. ij. an codu
mei an. ʒ. j s. cala aro. ʒ. ij s. spice ide. ʒ. j. exprsionis
alasce sextaria. iij. administret vbi. oz ¶ Et sut q loco
oli de kerua ponut oleu yrinu aut oleu de kerua
aut oleu de amidl amaris aut ex oibz ptes queietes.

Oleu de euforbio e mine solempnis ad egrities
frias a dol eaz a dol iuncturaz a spleis et

epatis et fit cappurgiũ ex eo ad sodã et emigrẽã et litãgiã
Et modꝰ operationis eius ē. Accipe euforbij ℥. v. oli de keri ℥. b.
vini odoriferi tantũdẽ coq̃ usq ad vini ↄsũptiõez et utere.

¶ Modꝰ operationis eius alius ē. ℞ ↄdisi staphisag̃e. an. ʒ. iij. piret̃. ʒ. iij. calamenti montani sicci. ʒ. xij. costi. ʒ. x. castorei ʒ. v. tere et decoq̃ i vasse vitreo cũ vini odoriferi. lb. iiij. postq̃ infussa fuerit duobꝫ diebꝫ usq ad madiũ vini. deinde frica manibꝫ fricatiõe vehementi et colet et fonde sup ipm oli de keiri aut oli sisami. lb. ijs. et decoq̃ usq ad ↄsũptiõez vini deinde proice sup ipm euforbij recẽtis et albi ↄtetione multa. ʒ. iij. coq̃ cũ eo et administret̃

Oleũ vulpinũ ē mĩ nobille ad artetica et podagrã et dolorẽ dorsi et renũ. Et modꝰ operationis eius ē. Accipe vulpẽ integrã cuius interiora sint euulsa et fonde sup ipã aque
kist ē pondꝰ ℥ 18 fontiũ et aq̃ marine. an. kistic. ij. oli antiq̃ clari. kistic. ijs. et decoq̃ lento igne cũ sal. ℥. iij. usq ad aq̃ ↄsũptionẽ deinde põe põe i vasse et proice sup ipaz herbe aneti et alasce an lb. j. et fonde sup ea aq̃ dulcis ubi cocte ex eisdẽ herbis an. ℞. j. decoq̃ sic fecisti prius usq ad aq̃ ↄsũptionẽ et administra ē eis mirabille. Et quãz prius olo coq̃t̃ i aq̃ fontiũ et aq̃ salsa. Et sit aq̃ quãtitas multa cũ eisdẽ herbis et administret̃ lavando i tina et ē eficax. Hoc q̄ nõ pẽmittimi q̄ vulpis tam diu debet coq̃ sive i faciendo oleũ sive in faciẽdo aquã ad bulliendũ donec discocta sit. et oĩs artus eius laxent̃ et disolvãt̃

Oleũ de serpẽtibꝫ mõdificat cuti et sanat impetigines. Et modꝰ operationis eius ē. Accipe ex serpentibꝫ nigris circit̃ lb. ij. et sint serpẽtes integri. et fonde sup eos oli sisami kistic. ijs. et põe i vasse vitreo stricti orifici et sigila orificiũ vasis et decoq̃ lẽto igne usq q̄ disolvãt̃ serpẽtes. Et caveat sibi operator a vapore eius. et cũ coctũ fueit dimittat̃ infriã

et reservat in uasse uitreo. et administretur linito cum pena.

Oleum de scorpionibus lapidem in renibus et uesica frangit et expellit eum et qui est in renibus et femore et super collum uesice et in unctum per uirgam et in rectum per uirgam expellit eum. Et modus operationis eius est. Accipe scorpiones circiter .xx. uel plus uel minus secundum quantitatem et pone in uasse uitreo. et funde super eos olei amigdalarum lb. .ij. et stringe caput uassis et dimitte in sole diebus .xxx. deinde cola et utere. Modus operationis eius alius est. Accipe aristrologie rotonde genciane cipi corticis radicis caparis ana ℥ .j. olei amigdalarum amararum kistic .j. et pone in sole diebus .xx. deinde proice super ea ex scorpionibus .x. usque ad .xv. et iterum stringe orificium uasis et dimitte in sole per dies .xxx. deinde coletur et reponatur. Est enim mirabille de quo patiens postquam tinam egreditur ungatur sic diximus ex eo per uirgam in iciatur modicum hora post horam.

Oleum de ranis confert dolori arretico et podagre calide et inungitur super tempora in febribus inflamacionum et facit sompnum. Et modus operationis eius est. Accipe ranarum aquaticarum capita circiter lb. .v. et funde super ea in uasse uitreato olei sisami kistic .v. et obtura orificium uassis et decoque sic diximus in oleo de serpentibus. Ex multis autem rebus fiunt olea secundum hunc modum de quibus multi ex sapientibus scripserunt in quibus sermonem non extendimus.

Oleum de ouis in multis expertum cutim modificat et impetigines et serpigines et omnes morbos cutis curat et confert fistulis et ulceribus malis. Et modus operationis eius est. Accipe ouorum uitella elixatorum circiter .xxx. et comminue ea manibus et pone in sartagine lapidea et frige super ignem et moue cum ligno aut ferreo coclearii usque dum rubescant et resoluatur ab eis oleum et tunc exprime ea cum coclear et manebit abondancius. Modus uero alius operationis eius est. Accipe uitella ouorum post eorum elixationem molendo comminuatur in molis. deinde malaxentur cum manibus sic diximus in capitulo de oleo de amigdalis et emanebit oleum. Tertius modus operationis eius est distilletur in

cazola a elembico sic i olo filosofoꝝ dicem⁹.

O

Leū de fermēto ipetigines cutis a aspitates sanat. Mod⁹ opationis ei⁹ ē. pone furmētū sup laminā ferēā a sup ipm alia lamina ferea igita nō multū exp̄matur a manebit oliū

Scd⁹ mod⁹ opationis ei⁹ ē ut ponatur furmētū excorticatū in uasse sblimacionis et fiat ut diximus

O

Leū sinapinū ofert dol' fris a litargie a obliuiōi. Et mod⁹ opationis ei⁹ ē sic oleū de furmēto

O

Leū de Junipis ofert ifectionibz cutis a malo motuo tibiaꝝ et frigidi dulnibz malis. Et mod⁹ cōpositionis ei⁹ ē. Accipe ex lignis Junipi siccis quātitatē suficiētē et icide i frusta cōple ex eis doliū a olā magnū uitreatū iteri⁹ cui⁹ orificium sit artū a fac foueā i terā a pparā pariete eius fouee cum terre figuli. deide pone olā uitreatā ex directo i fondo fouee hñtē orificiū magnū .i. longū a amplū a cohopiatur orificiū lamina ferea sbtili pforata foramibz multis cribellū tñci ita q lamina undiqz orificiū cohopiat. deide sup lamiā pparetur orificiū dolij et ex i ulso ppare cū tera figuli ut nichil ex utusqz orifici⁹ expiret post i accēde ignē super totū corp⁹ dolij a dimitte ardere sic p horas duas manibz eiꝫ ex hac arte coligis oleū q reode a ministra ubi .oꝫ.

O

Leū de fraxano ualet sic oleū de Junip̄o a ofert splem Et ei⁹ opatio ē sicut illud.

O

Leū de gagatis ē sic oleū filsicoꝝ oferēs demoniacis epilēticis paleticis spamosis tetanosis arteticis et ofert Juuamētū magnū sfocationi matricis a adiuuat ad cōceptionē Et mod⁹ opacionis ei⁹ ē. Accipe ex lapidibz gagatis quantitatē suficiētē a fac ex eis sic diximus i oleo de Junipo

Scd⁹ mod⁹ opationis ei⁹ ē sic diximus iā cū ope sblimatōis.

O

Leū philosofoꝝ ē oleū i quo acordati sūt antiqi a Verifica uerūt illud ēe oleū secretoꝝ Juuamētoꝝ. Alij illud

oleū sapiētie dixerūt. Et alij oleū benedictū Et alij diui
nū. Alij uō sanctū. Et apluribꝫ oli pfecti magisterij
uocatū ē. Et ē ī eo vtus calefactiua resolutiua penetra
tiua ꝯsūptiua supfluitatū. Et ꝯfert ūtigini eplie et
obliuioni ꝛ palsi Juuamtū mãifestū ꝛ egribꝫ nuoꝝ frīs
et uictuꝝ ꝛ podagre ꝛ dolōī dorsi renū ꝛ dolōī splēis et
genuū ꝛ uesice ꝛ matrī. Est aūt ei⁹ mod⁹ aliud qd fit
ana et pfert munera et ē lo⁹ manatiōis ī insulis et
scropulis maris ꝛ uocat napta. Cui⁹ tres sūt modi. Est
eiꝫ qdā sbalbidū Et qdam ē sbrubeū et aliud ē gsū
sbnigrū. Subalbidū uō ē meli⁹ alijs. Subrubeū ē pt ī
Aliud uō postea. Et ē aliud qd fit abarte. Et modus
opatōis ei⁹ ē. Acc ex latribꝫ antiqs mlte antiqtatis
et ppe factis ex tra rubea ꝛ cominue eos ī frustra
et accēde sup eos ignē carbonū sine fumo usqꝫ dum
īflamēt ꝛ rubeāt deide sbmerge eos ī ꝯca plana oli
de alficial aut olo antiqo claro usqꝫ dū ībibat ībitione
vltīa ꝛ pone ī cazollis ꝛ pmitte exsicari pse pt illud
cominue illos comunutiōe ultīa ꝛ põe ī cazola ꝛ sigilla
orificiū cazole cū orificio alembico ꝛ sigilla cū loto alki
mistaꝝ ꝛ põe ī fornace Cui⁹ ignis sit pzune ꝛ coquat
usqꝫ dū distelet oleū ꝛ tu ordinabis uas sub rostro
elembici ī quo fluuat oleū. deide regde illud ꝛ stringe
orificiū uasis ī q redis ꝛ administra ubi oꝫ. Et quãto
est antiquus tanto est melius ;--

Fine huius grabadi accipit lo⁹ iste gre grãs oĩuꝫ
Largitori bonoꝝ referim⁹ q auxiliat nris laboribꝫ
et statuit lumē ī tenebris ꝛ ī labore qetē Johannis
nazerem fil Mesue grabadi medecinaꝝ explicit ;-

Deo gratias . amen :-;-

Electuariū de cineribȝ. ℞ cineris vitri. cineris scorpiōis. cineris radicū caulium. cineris pilorum leporis. cineris lapidis hōīs. cineris lapidis spongie. cineris cancrorum. cineris cichate. sanguīs yrci sici. sanguīs uulpis arapti. cineris corticū ouorum de quibȝ egressi sūt puli. lapidis yudayci. gume nucis. ān. ptem vnā. sēis petrosillij. grana solis. dauci. pulegij. gūi arabici. sēis altee. triū generum piperis. ān. partē vna et mediam. mellis q̄ sufficit. et fiat ellectuariū.

Ungūn comitisse. ℞ corticū medianorum castanearum imaturatarum. glandiū cū cortice mediano et arboris earum corticū mediam arboris glandiū. mirtilorum. caude eque. galarum. corticū fabarum. granatorum uuarum. sorbarum sicharum. esculorum imatūtorum. radicū celidonie. foliorum sanguinarie prunorum siluestriū. ān. ℥. j. s. Terant grosso modo ⁊ buliant in lb. viij aque plantaginis vsq̄ ad cōsūptiōem medietatis. postea colent. tunc adde insta. lb. ij. olei mirtilorum. lb. ij. cere. lb. j. misce ⁊ lauent nouies cū sba decoctiōe mouendo cū spatula. postea ℞. corticū castanearum medianorum imaturatorum. glandiū ⁊ corticū medianorum arboris earum. galarum. ān. ℥. iij. pulueriȝent subtiliter et misceant cui addent medule cruris ossiū bouis. mirtilorum. granorum uuarum. ān. ℥. j. s. tritt de karabe. ʒ. viij. fiat puluis ⁊ misceat cū sfsiset fiat vngūn.

Compositio pomi laudanj p̱ monarchā cremesone

℞ macis ʒ s nucismuscate xiloaloes ān ʒ j ambre ʒ j s musci ℈ j gariofilorum ʒ ij croci ʒ s corticū citri inbra citratorum ʒ j s radicis valeriane rasure eboris ān ʒ s florum sambuci ʒ ij rosarum florum lambruste ān ʒ j s sandallorum rubeorum ʒ j citrinorum et alborum ān ʒ ij corallorum rubeorum ℈ ij camfore ℈ iij laudanj electi ʒ s terebinti de aqua q̄ntū sufficit oleorum abietis modicū et incorporent fīre ℥.

oposito pillarum Serinii monachi ne d. ai. Antonii armeniacum contra pestem.

pille contra pestem

℞ ligni aloes tormentille dictami croci zedoarie radicis valeriane bë: beis cornu cervi usti sandallorum .ru. an ʒ ß mirre cum sirupo de citro quantum sufficit ad incorporandum omnia simul.

℞ aloes sucotrini ℈ vj mirre ʒ iij croci ʒ i ß gariofillorum spice an ʒ i. corticum citri ʒ i. seminis citri ʒ ij tormentille ʒ ß sandallorum rubeorum ʒ i seminis acetose ʒ i ß corallorum rubeorum ʒ i ß boli armeni ʒ iij canfore ʒ ij. pistentur omnia subtiliter et fiant pille cum p. z. cum sirupo de citro.

℞ pulveris yere pigre ʒ x coloquintide ʒ iij ℈ i scamonee ʒ ij ℈ i ß. turbit sticados an ʒ v cum sirupo de sticados fiant pille. — pillarum cochiarum descri

Electuarium ad omnes materias pectoris mondificandas. ... — Electuarium pectorale

℞ seminis lini bombacis yreos papaveris albi passullarum enucleatarum recentis violarum dactillorum requilicie mirtillorum an ʒ ij ß aque et pistentur et bulliant in libris iiij aque pluvialis et succi caulis libris ß usque ad consumptionem duarum partium et cola et adde penidiarum zucari albi an libras ij deinde adde hunc pulverem subscriptum ℞ dragaganti corallorum rubeorum succi liquiritie an ʒ ij gummi arabici albi amidi seminum communium mondatorum an ʒ iij. cardamomi nasturcii spodii croci cinamomi fini an ʒ i farine fabarum ʒ ß pistachiarum mondatarum pinearum mondatarum an ʒ i seminis feniculi ʒ i pulmonis vulpis preparati ʒ ß et agitentur diu in cazola cum ligno. et eo utatur paciens lambendo.

pille oferentes mirabiliter ad egritudines melancolicas catarro lepre ermofee.

℞ yere pigre ʒ xij elli nigri polipodii an ʒ v epitimi sticados an ʒ vij agarici lapidis lazuli salis indi coloquintide an ʒ iij. dosis ʒ i. vel etc.

℞ vini citoniorum ℥ x olei communis ℥ viij spice masticis gariofillorum an ʒ iij misce et bulliant in ampulla in duplici vase usque ad consumptionem medietatis et utere — Oleum mirabile contra fluxum ventris

℞ aloes sucotrini ℥ i mirre masticis an ʒ i croci ʒ ß turbit ʒ iiij fustium gariofillorum ʒ ß agarici ʒ ßiij diagridii ʒ vj. pulverizentur omnia subtiliter et cum melle cocto incorporentur. — oposito pillarum gentorum ... tollendissimum.

ǫpositio cerotⁱ et c

℞ betonice ℥ i ȝcilloti ℨ s. oley abietis rasine pini lactis mulceris picis navallis cere an ℥ ii gumi elemi arzeati ℥ s.
Ꝯficiat sic p̄mo accipe cerā et oleū et rasinā et oēs gumas et oia simul liquefiant et post modū colent et iterū bulliant modicū ad ignē, deinde proyciat sup̄ lac et alie species et iter bulliant et sic buliendo proyciat in aceto forti et fiant magdaleones bn̄ malaxati.

pulvis ꝯ pestē pfectissimus

℞ sticados arabici zedoarie seminis cit. mundatorum doranici spodij aurtillorum, usnee an ℨ i ambre corallorum rubeorum iacintorum margaritarum non pforatarum croci an ℨ s smeraldi rubini an ℨ i tre sigilate boli armeni an ℨ ij camphore ℨ s cinamomi, cristalli optiē pulverizati an ℨ i s. fiat ex eis pulvis sbtilissimus de quo assumat in mane ad libitū ℨ i cum vino albo sbtili.

pulvis ꝯ pestē exptus in xxa uiij ꝓtonotariū firmanū

℞ corallorum rubeorum boli armeni ditami albi gentiane an ℨ i. mix et fiat pulvis sbtilissimus quē accipiat in una dosi cū aque buglosse acetose rosat endivie an ℥ i aceti ℥ s. mix.

pulvis p bocio.

℞ spume maris balemarine an ℨ ij gallarum cipssi pumicis ossis sipie pireti salisgeme ℥ ȝ cinamomi an ℨ i aristologie rotunde et longe an ℨ i limature acium vesicarum ulmi an ℨ s piperis longi salisarmoniaci an ℨ i s. ricij castanearum bedaguar an ℨ s spongie uste ℨ iij zucari albi ℨ ij mix.

pille de fumorte

℞ mirabolanorum citrinorum kebullorum indorum an ℨ v aloes sucotrini ℨ vij scamonee ℨ v sine cessatiōe ꝯficiant cum aqua fumiterre postea exicentur et iterum ꝯficiantur sic tribus vicibz postea formentur pille.

pille de yera ...

℞ aloes ℨ xiij s cinamomi spice nardi croci costi squinanti xilobalsami xilocassie masticis assari rosarum amomi absintij an ℨ i ꝯfice cū vino bono.

pille d yera ... agarico

℞ specierum yere pigre ℥ i aloes sucotrini ℨ i s agarici trociscati ℨ v. ... et ... opinole spiritico incorporentur.

℞ Amomi masticis cardamomi ℥ȝ cinamomi zedoarie macis / garofillorum nucis muscate croci cubebe ligni aloes turbit / electi manne electe granate agarici seneni mirabo / lanorum omnium reubarbari ana ad pondus istarum illas sucotrini / ad pondus omnium incorporent cum siruppo rosato vel violato. /

an ʒ i

℞ cere albe resine ana ʒ xiiii opoponacis storacis calamite ana ʒ ii armoniaci ʒ xiiii / aristologie longe thuris masculi ana ʒ vi mirre galbani ana ʒ iiii bdelii / ʒ vi litargirii ʒ viii infundatur bdellium in aceto vini et decoquatur in / estate cum duabus libris olei in yeme cum tribus libris.

descriptio unguenti apostolorum

℞ specierum yere ʒ ii mirabolanorum citrinorum masticis ana ʒ i aloes ʒ iiii misce.

descriptio pillarum asagaret

℞ turbit ʒ x ȝȝ masticis ana ʒ i zuccari ʒ xii misce et sit potus / omni die aureus i

descriptio pillarum de turbit

℞ aloes mire ana ʒ ii nigelle, indici, diptami tormentille gen= / tiane coriandrorum preparatorum sumach seminis portulace barbarach / centauree fellis tauri lupinorum ana ʒ i succi absintii abro= / tani foliorum persicorum semencine, corticum radicum mori succi / radicum graminis, prassii, mente, enulle ana ℥ i aceti ℥ ß. / nucleorum persicorum iii pulverizentur pulverizanda subtiliter, et bulliant / acetum et succi simul in libris ii ß olei olive, et libris ß viii / odoriferi olei amigdalarum amararum, olei absintii, olei masticis, / olei rosati ana ℥ ii usque ad consumptionem aceti et succorum, et postea / pulveres addantur, et cum cera quantum sufficit fiat unguentum. /

descriptio unguenti pro lumbricis

℞ aloes ʒ x agarici sticados ana ʒ iii coloquintide, masticis, cassie spice, cinamomi / garofillorum cinamomi ȝȝ anisi ana ʒ i ß misce et fac pillas cum melle.

descriptio pillarum de sticados

℞ mucilaginis psilii seminis citoniorum, draganti ana ℥ ß olei violati / olei rosati ana ℥ i misce et cum cera fiat unguentum.

descriptio unguenti ad papillas mamillarum

℞ ladanum preparati magna ℥ ß litargirii ispericensis auripigmenti ana ʒ i plumbi usti ʒ ß / thuris ʒ ii terbentine ʒ iii olei rosati ℥ iii succi planta / ginis simul et succi sambuci ana ℥ i aceti ℥ ß bulliant simul succi, lardo, / acetum et oleum usque ad consumptionem omnium preter olei et lardonis et cum cera fiat unguentum.

descriptio unguenti mirabilis expertis ad combustionem aque et ignis et sic igni

Pa pillarum ad obscuritatem oculorum — ℞ mirabolanorum kebullorum ʒ iiij citrinorum ʒ ij Indorum Emblicorum bel lericorum mollarum Epitimi saxifragie seu Eufragie absintij Marat pigami ana ʒ j aloes epatici ʒ vj diagredij ʒ vj cum succo absintij fiant pille et dentur secundum vires

pillarum ad melancolicos — ℞ Eufurbij ʒ ij Infusi in oleo amigdallarum dulcium per 8 dies deinde pistetur postea ℞ coloquintide sine interioribus aloes epatici diagridij ana ʒ ij pistentur et ana et cum succo caulium forment pille quinque ℞ 3

Suppositoria de lino — ℞ thuris mire mastices boli armeni terre sigilate ypoquistidos trociscorum de karabe gummi arabici ana ʒ j licij ʒ iiij croci ʒ j opij ʒ s fiat linimentum cum vino vel cum vitello ovi vel cum cera vel aliquo alio conveniente.

descriptio sirupi de Endivia — ℞ Succi Endivie lb x vini granatorum lb ij succi portulace ℥ j succi boraginis ℥ vj zucari lb iiij et fiat sirupus

descriptio pillarum aurearum — ℞ hermodactillorum turbit agarici ana ʒ iiij cassie ligne nardi gariofillorum xilobalsami carpobalsami macis galange ℥ mastices asse marathri anisi saxifragie brusci sparagi rosarum [illegible] ana ʒ ij aloes quantum de omnibus alijs scamonee ℥ j conficiatur cum succo yrie vel feniculi propter deffectum yrie et succo non invento pulverem yrie sicce appone dosis est a ʒ usque ad ij.

descriptio pillarum bechicarum contra katarrum frigidum calidum — ℞ amilli dragagantis amigdallarum dulcium fabarum excorticatarum papaveris albi et corticum eius gummi boli armeni ana conficiantur cum mucilagine psilij et citoniorum et fiant forme sicut lupini et teneant in ore.

Scriptio pillarum de gariofillis contra fetorem [illegible] — ℞ gariofillorum galange ana ʒ [illegible] conforte ana damch j pireti ʒ j aloes ʒ iij Sinapis ʒ j fiant pille cum vino aromatico.

ad alco[?] dolorem puerorum — ℞ succi rosarum ℥ ij mucilag[inis] seminis citoniorum infusi in isto succo ʒ ij per 6 horas deinde coletur et huic colature addatur zuchari ʒ iij et misce et impone ori.

pro podagra — ℞ ossium adustorum apri ʒ vj consume yrie papaveris ana ʒ iiij sticados betonice sileris montani ana ʒ ij zucari vel mellis lb conficio pulmonis vulpis ℞ pulmonis vulpis preparati seminis feni succi liquiricie capillivenerus ana cum rob de mirtis fiat confectio.

sua fit accipiens pro quolibet [illegible] ʒ j pro mane [illegible]



Ego nicholaus rogatus aquibusdā inp̄tica
medicine studere uolētibus ut modū ꝯfici
endi et dispensandi recto ordine insinuarē
et certā doctrinā traderē eis. Quēdā desinglis
usualiū medicinar̄ in unā tm̄ duas ul' plures lias ꝯ fiēe scīet
et quātū de uno quoq; gnē gumar̄ herbar̄ semin̄ spēr̄ inꝰ
omēs medicinās supdictas acciperet. eis inscriptis reddi
gerem nec nō quibꝫ egritudinibꝫ pre ꝓpe fuissent. Et ꝓ
illor̄ ꝑcibus acquieui deuictus ⁊ ideo eis talē trado doctrinā
et p̄mo de spēbꝫ. Tria igit' reqrit' in dispēsatiōe. Primo ut
equaliter oīa ponderent' tam in spēbꝫ q̄ i gūis ⁊ silibꝫ s; ꝓpri
pondus uniuscuiusq;. Secdm est ut hbe ⁊ sciā i ꝺgruis tp̄ibꝫ
sint collecta. ⁊ i ꝺgruis locis posita. ita ut a fumo p̄cipue et a
nimis humido loco corrūpi possint. Terciū est ut nō sint
nimia uetustate ꝯsūpta. In conficiendo tā sili' requirit'. s. mellis
puritas ⁊ equalitas puluis cribellatio. Et syrupi ad aq̄ ꝯsūp
tionem decoctio. In puritate uō mell' duo attēdunt' ne sciat
nimis aquosum aut crudū s; q' suffic̄ nichil aliud ē dicē
n ut spēr̄ puluēr̄ colligē ⁊ ꝯsuare ualeat. Tribꝫ naq; ō causis
mel ponit' in me̅ p° qr̄ ad ꝯsuandū q̄ p̄ ceteris licꝛibꝫ mel
ꝯsuatiū est. Sō qm̄ mōdificatiū est. Terciū qr̄ amari
tudinē dulcedine sua reparat. Puluis cribellatio duobꝫ
mōis debꝫ accepi. Nā in ellijs ponūt' tm̄ mō debet subtillissiē
puluiz ari. In alijs uō me̅ ⁊ maxie laxatis g'ssiōes eē debēt.
Presc̄pte u̅ me̅ ul' doctrine m'tiformis ꝯsistit utilitas. Nā cū
aliq̄ indigem⁹ me̅ eamq; totā aut ptē facē nō opportet. a'
cam carissiār̄ ul' corupti eīnē cogim'. Eā aū totā facē a' oīo
i utille aut certe i possibille necessū ē ea carē. Aut ad istor̄
i ꝯuenientiū ad nos opportet i currere. Sz hui⁹ opis sciētia
nō solū hui⁹ modi i comoda uitabit'. Verū ⁊ m'lta comoda

secont. hec eni medicina vel doctrina e opetens utille et pfecta
ei qui opabit s; utilitate adhibita et e cu lunori expetita.
Scire aut de unoquoq; gñe gumaz h baz seuz ac spez in
ter omes quatu accipiat no est i utille. Et p hec e certa
et facill' est emptiois noticia. leue pciu et moderata oiuz
rez dispensatio.

Aurea alexandrina. aurea dicta e ab auro p excellen
tiam. alexandrina ab alex° pitissimo pho i uenta.
Valet pre ad omne uiciu capis ex frigiditate et maxie ad
omez reumatica passione que a capite ad oclos et ad au
res dentes gingiuas descendit. et ad oiuz gñe doloz mbz
q fit de frigido huore. Rx assaru carpobalsemi. iusqami
an. ʒ. ij. et ℈. gar. mirre. oppij. capi. an. ʒ. ij. balsami cinaoi
folij. zeduarie. zinzibis. costi. corali albi et rubei. casielig
euforbi. dragati. thur. storacis cal'. spice celtice meu. car
damomi. siselei. napev. saxifragie. aneti. an. ʒ. j. lign al'
reubarbari. reuponti. castorev. alipte. spice. galage op
ponacis. anacardi. masticis. sulfuris uiui. pionie. vungi
rosaz. thimi. acori. pulegii aristol' loge. genciane. cortic
mandragore. camedrei. fu. bachaz lauri. amei. dauci.
macropipis. leuistici. lencopipis. silobalsai. carui. amoi.
petrosilly. seis rute. sinoni. an. ʒ. ℈. auri cocti. argeti meri.
ambaz margaritaz. blacte bisanc. ossis de corde cerui. an
gr. xiiij. limature eboris. calai aro. piret an. gr. viij. mel' q
sufficiat. det in modu auelane cum dormitu cu uino calo.

Adrianu di ab adriano impatore romanoz q illud
coposuit. Valet pre ad omne uiciu capitis ex friate et
ad oclor gñe doliez et ob obscuritate et o emigneaz. x. ps. e l'j.
Rx oppij teb. ʒ. iij. xilocassie. iusquiai. an. ʒ. ij. ℈. ij. et ℈. eu
forbi. lencopip. an. ʒ. ij. gr. vj. et ttiaz pte. gr. j. siselei appij.

an. ʒ. i. ℈. ſ. g. ij. folij. dragaganti. origani. an. ʒ. i. opob. storacis cal. ʒ. iii. silob. petrosilini macedonici. ciperi. carpob. an. ℈. ij. g. xiiij. marathri. ℈. ij. g. viij. calami aromatici. ℈. ij. g. ij. Cinamomi spice. croci. costi. reupontici. piretri. acori. dauci. anisi. an. ʒ. ſ. g. vj. castor. ʒ. ſ. serapini. mirre. rosarum. cardamomi. amomi. seseos. rute agrestis. seseos amicos. an. ℈. i. g. iiij. Cassie fistulle. ℈. i. Alij addunt lilifagi. ʒ. i. Mel q. suff. Det cum uino calido ubi cocta sit saluia in sero in modum auelane. Et detur in quartanarijs cum decoctione gentiane uel pigami an horam accessionis. Datur etiam accipitur lapidem pacienti. Et silit hominis lapidem habenti. Det cum uino in quo decocta sit saxifraga uel milium sol.

Haristun sine numine interpretatur; prodest datur contra catarrum et contra omne uicium pectoris existimate maxime asmaticis et arteticis tussientibus. Valet contra fluxum flatus per os det cum uino calido in sero. Recipe costi. galbani. oppij. miconis. indij. ysopi. selini. an. ʒ. i. spice. corali. croci. xilob. xilocasie. casie fistule. calami aromatici. reupontici. mirre. storacis cal. oppoponacis. bdelij. aromatici. olibani. cicidon. celtice. aprotani. acori. assari. bractei. radicis. syriaci. squille. dapnidis. piretri. amomi. anisi. psilij. ozimi. dauci. cretici. leuistici. miconis. marathri. mellanopipis. leucopipis. macropipis. floris syriaci. an. ℈. ij. Elempnii. ℈. i. et ſ. ellebori nigri. ʒ. iii. ʒ. ib. an. ℈. i. Mel q. suff. datur in mane in modum auelane cum uino calido.

Hetanasia. i. inmortalis; prodest ualet contra fluxum sanguinis mulierum. data cum succo plantaginis qui succus prius debet duci sup lapidem molarem cum lapide ematithe tam diu donec efficiatur quasi sanguis et cum quo ipsa medicina distemperata det uentris fluxus mirabiliter sedat. Et suppositorium de eadem medicina in uicem uel fitin et in uuluam immissum sanguinem stringit. hoc idem facit emorroydibus

Que similiter distemperata et naribus iniecta vel attracta sistit fluxum san-
guinis narium. Vij. ps. ē l. j. ℞ cinamomi. cassie lignee. ana ʒ iij.
gr. viij. squinanti. croci. storac. cal. fu. sileris. betonice. iusquiami.
appii. dauci. anisi. opii. ana ʒ i ß gr. iij. spice. folii. castorei. mirre.
ematitis. sanguis drac. coralli rub. mumie. costi. boli ar. sinphite.
lempinas. assari. acori. corticis mandragore. polii. baccarum lauri.
meu. macropiperis. leucopiperis. petrosilii ana ʒ ß. mellis quod sufficit. Dosis
eius est ʒ iij. cum succo predicto. Datur dissentericis. heticas et dyarias. ulb.

Hcalcalon. i. bonum unicum datur pacientibus quartanariis febribus cum syru-
po violato vel aqua tepida vel frigida. Datur tercianariis et duplici ter-
ciane cum ℈ ij. aut iij. boni reubarbari et aqua tepida distemperatum et bibi-
tum mirabiliter medetur. Datur et pacientibus caligine oculorum ex fumo calido vel
ex acuta febre. Epaticis non et yctericis cum succo scariole vel feniculi
aut cum decoctione capillorum veneris. viij ps. ē l. ij. ℞ mirabolanorum at.
kebul. indorum corticum ana ʒ vij. seminis portulace. violarum. scariolle.
ana ʒ ß. belleric. emblici ana ʒ j. gr. vij. masticis ʒ ij. ℈ j. Tamar-
indi ʒ iij. florum niphee. been rub. reubarbari. berberis ana ʒ j. gr. iiij.
Medulle cassiefistule ʒ iiij. Conficiatur sic. in l. ij. aque buliat ʒ ß vi-
olarum usque donec aliquantulum coloretur. postea ab igne deponatur
et coletur. Deinde de eadem aqua accipe quod sufficit ad dissoluendum
cassiafistulam et tamarindis per caciolam cum illa aqua addatur zucari l. j.
et ß. Et buliat usque ad aque consumptionem. postea addatur loco cassiefistule
et tamarindi. Et iterum buliat ad spissitudinem mellis. Si vis probare
si coctum fuerit ponatur super marmor. Si adheret quoniam mel coctum est
tunc ab igne deponatur. et aliquantulum infrigidari permittatur. Dein-
de pulvis aliarum specierum super aspergatur et cum spatula agitetur donec incor-
poretur. Dosis eius est ʒ iij. detur ut supius dictum est s. mane cum tepida aqua

Hicamaron. i. contra mortem. valet cephalargicis litargicis stomaticis
sciaticis podagricis. nefreticis. et que de matrice laborantibus
distomaticis et omnibus qui de tenui aut viscoso flemate affliguntur. et que albos no

degerūt flāz ⁊ colāz purgat ⁊ hu̅ores aquosos cū uētositate
vij. ps. e. l. j. ℞ aloes. ʒ. j. ⁊ s. g̅. vj. cassie f. ʒ. j. g̅. vij. ⁊ s. cinā
℈. ij. g̅. v. croci. ʒ. s. assari. ℈. ij. g̅. v. xilob. ℈. j. g̅. ij. ⁊ s. masticis
℈. ij. g̅. v. yreos. ʒ. j. aaron. dragūtee. ān. ℈. j. g̅. ij. ⁊ s. agarici.
coloquintide. nuc. eufor. castori. ān. ℈. ij. g̅. v. alex. macedōia.
appij. petrosilly. ān. ℈. ij. g̅. v. Elli nigri. ʒ. s. dragāti. ℈. ij. g̅. v.
cardamomi. ℈. ij. g̅. v. a mell q. suff. dat cū calā i s° in modum
castanee.

Antidotū emagogū. antidotū. i. ḋ. datū. Emagogū. i. sanguinē mestrualē ducēs. Valet ad mltas mliez passiōs
⁊ ad matrices q nō usu p̄gant mirabilit̄ p̄gat mestruā. s. mes
trua conuē ⁊ prec fetus i uto existens occidit ⁊ trahit ⁊ p't par
tū q̄ nō purgata p̄gat ⁊ ad salutē pouat petrā i uesica rūpit
⁊ p̄gat. uriāz mouet. strāguriāz sanat. Epatis cufrasim curat.
⁊ sclirosim sanat et ad oiā interiora magnā utilitatē p̄stat.
⁊ ad stō indigōnē sanat eos qui cibū nō ɔtinēt. Et qui
colicaz passiōz paciut̄. ffla fortit̄ conuē. nefreticis prodest. Et
q̄ biberit sanitatē obtinebit tū mliub; nichil forci i uenit̄.
Ad oiā q̄ illis s̄t utilia. p't h cauen̄ ē paciētib; emoroydas. ⁊
flux matr̄. aut desintiaz. Emōr. puocat uiā toci corpōis apit
uesicā p̄gat stōm calefic̄ uētositatē ɔsuit uoitū ɔpescit. feb
mort i siñā conuē ℞ assari acori. amōi. seis atplicis. marat
ān. ℈. j. g̅. vj. anisi. ℈. ij. aristologie longe artemisie. cassie f
ān. ℈. ij. g̅. xiiij. Centauree maioī ⁊ minoī dauci ctici. ān. ℈. ij.
Elli nig̅. ℈. j. folioz lauri. ℈. j. g̅. xiij. liq̄. ʒ. j. ℈. ij. lupini. ʒ. ij.
melancij. ℈. ij. a̅ dire. ℈. ij. g̅. xiiij. orobi. ℈. j. sticptiree. ℈. ij. a̅ mace .i. nigelle
donici. ℈. j. piret. ℈. ij. g̅. xiiij. pipis nig̅. ʒ. j. ℈. ij. g̅. vij. pulegij .i. aluminis
℈. ij. g̅. xiiij. pionie. ℈. j. g̅. vij. cipi. ℈. j. seis rute. ℈. ij. g̅. xiiij. et
spice slir. Sinurnis. ℈. ij. squinati. ℈. j. g̅. xiiij. ⁊ xilob. slir. gar .i. betonice
℈. ij. radicū capar. cimi. ān. ʒ. j. ziñz. ℈. ij. g̅. xiiij. appij saluie.

an. ℨ. i. mell' q s sufficit. dat in modum auelane maior cum aq
calida post balneum si sine febre e. Mulieri u cum uino a mlsadab.

Hastitotum dolori sto tusi et pleuresi. ylíosis nefrece colicas
quartanarijs sine mora sbueit. ℞ sulfuris oppij. pipis.
an. ℨ. ij. cori cassief. spice. xilob. eufor. castor. piret. yris. cel
tice. an. pet. appij. dauci. iusquiami. an. ℨ. iiij. sinoni alex. ℨ. i.
gar. ℨ. v. mell' q suff. dat i modum auelane cum calida.

Blanca dicta e qr albos pgat humores. s. flaticos. Valet
cephalargias oclo dolori sanguilentibz tumoribus
et lipis paraletic tinulosis et epilentic. Vij. pars. e. l. i. ℞
terbentine. oppoponac. galbani. asse fe. sapini. castor. antimo
sulfuris. bdellij. aspalti. armoiaci. storac liqde. carnis leois
dyagridij. euforbi. agarici. coloqntide. itiouis. ellyni nig. polipo
dij. tapsie. piret. sqnanti. paucedam. assari. cipi. pionie. betoice
camedrei. polij. amoi. leuistici. seis rute. sang drac. an. ℨ. i.
Cinamoi. gar. cardamoi. macis. an. marat. balsai. an. ℨ. s.
Ambre. g. v. Mell' q. s. dosis ei e ℨ iij. cum uio i quo cocta sit
saluia. aut hba palesis i bo i modum castanee.

Benedicta dicta e qr ab oibz aqbz suit bndicet. Si det
hntibz i firmitate 9 quam fiut i uenta. Valz ad gutaz
artetica et ad podagra ex friate renes et uesica pgat. ℞ tbit
zuchij. essulle. an. ℨ. x. dyagridij. hmodactill. ros. an. ℨ. v. Quidam
cum duplant. hmodactill. ~~ros~~ gar. spice. zinz. croci. saxifrage.
macpipis. amoi. pet. selini. squinati. sal geme. galage.
macis. carui. feni. sparagi. brusci. seis gnasol. olibai. masthe
amcos. lap lincis. an. ℨ. i. Mel' q. s. dat i bo i modum cas
tanee cum uio calido i mane cum tepida.

Confectio alipte mscate. alipta. i. mix. Valz pueis pacietibz
asma et 9strictoez pectois et no ualetibz retine lac fit in
optim fumigium et odoriferu qbz utut applici. Et Jmpatores in

capill' sius ꝛ intrat i preciosissis me͡r ꝛ ellijs. ℞ laudani puri ssimi. ℥. iij. stoi cal' optie ℥. j. ꝯ. stoi rub. ℥. j. lig͡ aloes op. ʒ. ij. ambre ʒ. j. Canphe. mici. añ ℈. ꝯ. Jn alio canphe ʒ. ꝯ. aq̄ ros. q. s. Conficiat sic i diebꝫ caniculaibꝫ poe stoi cal'. ꝛ rub ꝛ laudanū i catino ad solem tn̄ cohopto cū pano sbtilissiō ne plus possit atinge͡ ꝛ cū molificata fuīt ad solē poe i mortario ereo calefacto cū pistello suo ferro ad solē ꝛ fortit͡ i siml' teiat͡ donec ad nigrū deueniat colorē. p͡ea ad delig͡ aloes puluīzatū ꝛ i siml' fortit͡ ꝯterze ꝛ canphe sbt. Postea mcū ꝯterze. i ℥. iij. aq̄ ros. ꝛ de hac aq̄ madefactū aliquātlm marmor p͡us bn̄ ablutū ꝛ calefactū ad solē. Et acc. ʒ. j. ē tabl'a plaīssima de eadē aq̄ madefacta sup marmor diu agitata donī ad sbtilitatē uniu deueniāt. h mō facies sup marmore madefcō de eadē aqua ꝛ cū reposueris super aspge de aqua illa ualet ut diximꝰ

Confcō galiemcate itrat i p͡ciosissis me͡r ꝛ ellijs ℞ mast͡ ℥. ij. gūi arā. ℥. j. canphe ℈. j. h at bn̄ trant͡ ꝛ cbetent͡ ꝛ t͡r inde fiant cū aq̄ ros. ꝛ siccāt͡ ad ūbrā ꝛ p͡ea cos tre ꝛ misce cū ℥. iiij. oli sambucini collati ꝛ bulliti ad medietatem Deīn ꝯmiscebis cū sp͡bꝫ his bn̄ tritis. ℞ cinamō gar. muēmcate. añ ℥. ꝯ. ꝛ oībꝫ istis ꝯmistis ꝛ bn̄ maībꝫ malaxatis fiat͡ troē i medio ꝯcauati ad pondus ʒ. j. ꝯ. ꝛ cū sigillo sigula͡n sig͡o aquille. dein in ungat͡ aq̄ ro. mixta cū mco.

Confcō nere ita fit. ℞ ambre orietall' ul' occidetall'. ℥. ꝯ. lig͡ aloes opti. ʒ. iij. musci. ℈. ꝯ. canphe g͡. v. Confice sic sumat͡ cazola ad modū cacie iqua colat͡ sy͡r nō tn̄ pforata ꝛ ibi apponat͡ ambra. ꝛ sup p͡nas liq̄ fiat ꝛ liq̄ fcā ab igne depoīt͡ deīn lignū aloes bn̄ puluerizatū misce p͡ea mcū ꝛ ad ultim canphora tn̄ una quaq; p se puluīza. Et p͡ea oīa dilligent͡ mallaxado maībꝫ ꝯterant͡ ꝛ cū maībꝫ incidāt͡ ꝛ sup cazolā

enea conca(ua)ta et sigillata extendatur donec sit infriatum et remoue
et frustratim incide. Fungum ex hoc factum materie calefacit et preparat
ad concipiendum. et est optimum incensum et colori materie ualet.

Diamargariton dicitur a duobus generibus margaritarum s. perforatarum
et non perforatarum que ibi intrant. Valet cardiacis tremulis et ad omnem
cordis debilitatem et stomachi. x. ps. est l. ij. ℞ gariofili cinamomi. spice.
galange ligni aloes. ligni. trocisci diarodon. trocisci diacamfora an. ʒ. j. ℈ s. nu
cis muscate. macis. antofoli. aliptc. zedoarie. reubarbi. storacis cala.
an. ʒ. j. Margaritarum integrarum et perforatarum. ʒ iiij. ossis de corde
cerui. eboris. blacte bisancie. an. ʒ. s. mici. ambre cardamomi
leuistici. basiliconis. an. an. ℈. j. mirre gr. ij. camphore gr. vj. syru
rosatus quantum sufficit. datur in estate mane et meridie cum rodosilomate uel
cum frigida. In yeme cum uino. Valet etiam ptisicis consumptis ut supra dixi.

Diacameron. i. ducens homines de morte ad uitam. quod facit asma
ticis arteticis tussientibus ptisicis et omnem debilitatem stomachi
emendat. debilles lombos confortat. luxuriam prouocat. et omne
quod in diarodon iulii complet laudat. ℞ antofoli. ʒ mzibis
an. ʒ. v. ℈. j. gr. xvj. cinamomi. gar. an. ʒ. iiij. ℈. j. gr. xvj. carnis
dactillorum silfi. galange. spice. costi. zedoarie. piretri. corali.
rub. dragaganti. reuponticii. saluinice anacardi. ossium dactillorum
carpob. an. fructus iunipi. an. ʒ. j. ℈. ij. gr. viij. limature auri
puri. et argenti meri. ossis de corde cerui. an. ℈. ij. et s. leucop
iperis macropipis. melanopipis. an. ʒ. j. ℈. ij. gr. viij. mici rasure
eboris an. ℈. j. gr. vij. ambre ℈. j. Mellis quantum sufficit. detur de eo ʒ. iij in
mane et in uespis cum uino.

Diamoron dicitur a moris celsi dictum. batinum a moris rubi
ualet ad omnes causas palati et gutturis nimiam cadentem sibleu
at et humerosam desicat. ℞ mororum celsi l. s. mororum bati
l. j. mel l. s. sape ℥. iij. conficiatur sic succum mororum cum melle et
sapa in uasse ereo stagnato suauiter decoque donec guttam mamorea

in muschata adhereat. Et tunc colla in uasse stagnato & usui re
serua & cum opus fuerit ex eo palatum & uuam unge ad gargariza
ndum dabis .

Diantos dicitur quia fit de floribus rorismarini ros. & uiol. ualet
ptisicis macilentis cardiacis letificat multum & conualescentes
ex egritudine miro modo confortat. Rx florum rorismarini ℥ .i. rosarum
uiol. liquiritie ana ʒ .vii. gariofili spice nucis muscate. galange cinamomi ℈ .
zeduarie. macis. ligni aloes. cardamomi ana. aneti ana ʒ .iiii. ad uel quantum
sufficit. datur mane in die febricitantibus cum aqua frigida non febricitantibus cum uino .

Diasaterion dicitur a saterion radicibus satiriosis. eius grece erecto
uirge datur latine. proprie datur illis qui debilitatem renum patiuntur libi
dine mirabiliter, procreat ex aliquam decoctione porta sine mora resta
urat. viii ps e. l. i. & s. Rx testiculorum uiridum satirionis. baucie.
nucis indice. pistacearum. seccachul. pinearum enucleatarum ana ʒ .
xii. ℈ . ana seminis eruce. lingue auis ana ʒ .v. Cinamomi. caudarum
stincorum uiridum seminis bulbi ana ʒ .ii. & s. mirice gr. vii. Conficiatur sic in
tantum mellis dispumati quantum sufficiat ponatur testiculi satirionis baucie
& seccacul unum quodque per se prius bene contritum. & per se similiter unam quamque per se po
natur in supradicto melle dispumato & cum spatula bene admisceatur. et
bulliat aliquantulum simul. Deinde addantur pinee & pistacee
bene trite & cum aliquantulum bullierit ab igne deponatur. Et pluris starum
specierum ibi commiscendum adiungatur. ad ultimum uino mixtis cum aqua rosata ap
ponatur & usui reseruetur. Detur in sero cum condito uel uino dicta cocleari unum .

Diaprunis damascenorum. aprunis damascenis dicitur quia ibi intrat ualde
proprie acutas patientibus & per acutas maxime causon & sinoche in prin
augmento & statu egritudinis. Rx prunorum damascenorum uiridum n. c .
ponatur in stagnato. & tantum aqua quantum cooperiatur. bulliant usque donec
dissolui uideantur. tunc ab igne deponatur cuique aliquantulum tepefacta fuerit ab
aqua extrahatur. & cribro super catino posito tam diu manibus pruna in ipso cribro po
natur & fricetur quod nichil preter ossa et cortices remaneat in illa aqua in

qua ubi p̃na cocta fuerint ponat̃ ʒ. ß. uiol'. Et iterũ bulire pmitant̃ r post colet̃ r de illa colatura fiat syrup' cũ l'. ij. r ß zuchari i q° syr.° l'. j. de pulpa p̃nor pona t r ad spissitudinẽ coq̃t̃ icipiente ispissari. adde ʒ. j. tamarindor et medulle cassief. ʒ. j. dissolute r collate cũ ista decoctiõe p̃nor. Memẽtote tñ q' in aqua p̃nor buliat ʒ. ß. uiolar. ut sup dictũ ẽ. Cũ aq̃ decoctionis pfectiõẽ p uenit semp cũ spatula agitañ hac spẽr puluẽr sup sparge. ℞ sandallor al. r rub. spodij. r reubar. añ. ʒ. iij. rosar. uiol'. seis portulace. scariole. berber. suci liq. dragãti. añ. ʒ. ij. seis citr'. melo. cucu. r cucurbite mũdatar. añ. ʒ. j. det̃ oĩ hora diei sine dyagridio ad mõr castanee cũ fri. Si ũ in declinatiõe febrĩ pgare uolũs da laxatiuũ ut i receptiõe supius p̃paratũ est. det̃ hora matutinali cũ aqua calida.

Dyapssiũ dr̃ a prassio uiridi q' ibi intrat pl' q̃ʒ de alli'. Valet ad omẽr frigiditatẽ pectoris maxĩe ad catar r ad cẽb fritatẽ r oclor caligiñẽr r ad pallatũ r artaicãs r ad oẽz uriñe distillatiões. Juuat ad omẽr spẽr catarri q° fit ex fritate mire. poest. ℞ prassij uiridis. ʒ. v. r ß. dragãti. pinear. amigdallar mũdatar. pistacear. carniũ dactillor. ficuũ piguiũ. pass' enucleatar. añ. ʒ. iij. r ß. Cinamoĩ. gar. nuc muscate. mac. ligñ aloes. gal'. spice. ʒʒ. zedoarie. liq. reupõtici. anacardi. storac cal. mastiçis. mire. galbañ. terbentĩe. yrei. aristol' ro. cappar radic. gentiane. melanopipis. añ. aneti. seis feñ. appij. macedonici. saxifragie. añ. ʒ. ij. hmodactill'. origai. paucedañ. squnãti. cardamoĩ. leucopipis. carui. leuistici. Vicetoxici. añ. ʒ. j. r ß. g̃. ij. r ß. balsañ. pulegij. diptañ. costi. piret̃. saturegie. basilicõ. pionie. macropipis. amoĩ. sinoĩ. orobi. añ. ʒ. j. g̃. ij. et t̃tiã pte alt̃. xiloal'. cassie. coralli albi. rasure eboris. carpob. dauci. añ. ʒ. ß. musci. ambre. ossis de corde ceru. añ. g̃. xiiij. mel' q'

(margin:) Vel ... scamonee ʒ ...

Suffic. Conficiat eiz sic. i l' iiij. mell' dispumati pone pssij iu
riois. aliquantulu ptusi ul' integ. ʒ. vj. ʒ ʃ. ʒ quarta pte i. pin
ce rec cu rasina sua ʒ de uio uetustissio ʒ optio. ℥. iij. ʒ bul
iant i simul lento igne ad uini psuptoez. ʒ carice bn pgate in
tus ʒ ex. ʒ dactili mdati eodez mo. ʒ pass sine gnull' sius
ʒ pince. ʒ amigdale ʒ pistacee. Oia ista bn mdata unu q
qz p se pistet ʒ postea i sil' misteant i mortario. ʒ addat ibi
terebentina. ʒ insil' pist ʒ cu supdicto melle calo i eode mo
tario posito paulati distepet. ʒ postea addat pulius aliaz
spez supdictaz ʒ oui pficiat. stet n cu modico mell' hq fce
pfectoi supmiste sine itermissioe. ad ultim balsamu. dat
cu uio calo i sero cu decoctoe ysopi ʒ dragant.

Diaolibanu dr ab olibano q ibi ponit lacmas potenter
stingit dol' emigneu ʒ cilly sanat. squatiaz curat e decocti
one ptisane datu. vj. ps. e l' j. ℞ castorei. oppij. iqai. an
ʒ. iiij. cassie ʒ. ij. ʒ. ij. cti. folij. thur maschuli. an. ʒ. ij. re
upontici. amoi. an. ʒ. j. ʒ. ij. pioie stoi cal'. macpipis an. ʒ. j.
mirre. ʒ. j. ʃ. spice piret. euforbi. leucopipis. an. ʒ. ij. ʒ ʃ. Mell'
q. s. dat i so cu uio calio albo i eo sit cocti olibanu ʒ saluia.

Diarodon abatis. Dyarodon dr a rosis q ibi itrat plqi de all' spe
ciebz. Abbatis q ab abbate de curia fuit fctum. hec dat yeticis ep
aticis. ptisicis. ethicis artiacis. cardiacis q fiut ex calore cu ua
lescentibz et longis i firmitatibz calis. ℞ sandalli al. ʒ rub
an. ʒ. ij. ʒ ʃ. gumi ar. dragati. spodi. an. ʒ. ij. asari. mastic. spice.
cardamoi. cti. xiloaloes. gari. galie micate. an. marat. anisi
suci liqi. reubri. scis basilicois. berberi. scariole. portulace. atl'
meło. cucu. ʒ cucur. an. ʒ. j. margaritaz ossis de corde ceru.
an. ʒ. ʃ. zuchy candi rosé an. ℥. j. ʒ. iij. canfore. g. vij. misc.
g. iij. ʒ ʃ. Sū de aq ros facti q suff dat mane ʒ m dic cu
rodo stomate ul' cu aq frigida.

Diapinedion dr a penidys q ibi intrat pl' q de all'. Valz ad oe
uiciu pl'mois z tussis z etia raucedie3 uocis fcaz exsiccit
z ptisis. R penidioz. ʒ. xvj. z ſ. pineaz. aigdallaz pgataz. se.
ppuis al. an. ʒ. iij. z ℈. j. Cinamoi. gaū. ʒʒ. succi liq. dragāti
gūi ar. amidi. seis citrol'. melois. cucu. z cucbite. pgataz. an
ʒ. j. ſ. canphe. tciaz pte ℈. j. syr' mol' q. s. Confice sic i. l'. j. aq
bulliat ʒ. iij. molaz. don aliquātuluz i ficiat. pea collet. z
collate addat. l'. j. zuchrj z bulliat donec i spissari icipiat.
Tuc addant pinee aigdalle z seia coiuz unaqqz p se ptussu
q posuer'is semp cū spatulla agitan. dein addat peidie sb
tilit puluizate. z cū liq facta fuerunt. addat puluis illo g
ssum q sup natat cū catia collan. In mortaio iteruz bn terat
Et canphora bn agitando comisceat. Ad ultim puluis
supdictaz spez cū isto syrupo i mortario semp agitan
moueat donec i corporet. Det mane z sō cū ptisana ca
lida nō hntibz calore cū uino calo det.

Diaciminū. dr eo q pl' e ibi de cimino q de all' spebus
Valz pectoris z stoi fritate uentositate itioz solu q
tanarijs z tipice febritantibz miro mō prodest mirabilr
digōez procurat. Si det post comestioēz cū uio calō. R ci
mini poie i fusi i aceto z sicci. ʒ. viij. ℈. j. cinamō. gaū
an. ʒ. ij. ſ. zinzibis. melanopipis. an. ʒ. ij. g. v. ameos. leui
stici. an. ʒ. j. g. xviij. macpipis. ʒ. j. galange. tibre calamiti.
an. ʒ. j. ℈. ij. nardi. cauide miristice. an. ʒ. ij. z ſ. m. q sufficit.
Det ut sup diximus. Et sz aliqs faciut cū zuchro.

Diadragagātū fm dr a dragagāto. Valz ad oīe uiciu pctoris et
pl'mois q fit ex cale. z max. ptisicis ethicis pleuretic
et ad omez tussim q fit ex caliditate z siccitate z ad omez lin
gue z gutturis aspitate cū uō fuit tā diu i ore teneat don
p se ibide soluat. R dragāti albi ʒ. ij. gūi ar albi ʒ. j. ʒ. ij.

amigdell'. ℥. ss. amidi. ℥. ss. liq̄r. ʒ. ij. penidior. ℥. iij. se citrolis
melonis. cucu. et cucurb'. añ. ʒ. ij. canphe. ℈. ss. syr' gulei q. sufficiat
dat' oī hora diei. Et ī quotidā lib' dī liquiri. et suci ei' et ppuis añ
ō. ss. ℈. j. Et si uis face cū zucharo sz pondera pōnetar spēz. ℞. l'.
iiij. zuchr j.

Dia dragagātū calidū qualiz tussientibz extrō flāte et nō ualentibz
reiecere. Asmaticē. Epaticē. anelosis. suspirosis. pliticis pipli[cas]
et ad omēz cohartatōez ptoris stom̄ ꝯfortat. digōnez pcurat
℞ dragagāti trito ī aqua tepida ī fussi. l'. j. ysopi. pinearz. aīg
dellarz. se lini assi. añ. ℥. iij. fenugrī cinamoi añ ʒ. ij. zinz. liq̄r
et suci ei'. añ. ℥. j. Conficiat' sic dragagātū ī fussū ī aq̄ planteolū
extorq̄ et cū melle suffic' usq; ad spissitudiēz sep cū spatula
agitando lento igē decoquas. et postea abige deponat' puluēz
spēz sup addes. deīn repone et usui resua. Det' ī modum
nucē micate febrientibz cū tepida nō febricitātibz cū uino.

Dia castoreū dī a castoreo q' ibi recipit'. Valz ꝯ ꝯuulsimaz
cephaleā epilēticis ūtigiosis auxiliat' emignic. et mo
nopaticis pcest doloribz palisim oīuz mēbrz maxiē capitis
eīndat emfrasim epis spleīs atq; renū soluit et oibz egritudi[nibz]
sz frītatē nocētibz obstat. ℞ castor. mirabō. añ. ʒ. iij. min[t]
g. j. ss. aloes. ʒ. j. et ss. min'. g. j. asse fetide mire. euforbi. añ.
ʒ. j. g. xvij. folij antimoī. piret'. liq̄r. dragti. calaī arō mt.
galbaī. squīāti. spice. oppoponac. glinis. acori. reupontici
sapini. stor. cal'. zinz cinamoī. pipis al. añ ʒ. j. g. j. xilobal'.
coloquntide cimi. añ ʒ. j. g. ij. saxifragie. dauci. marat'. pet[ro].
appij. sileris. damnaceti. sinoni. petlev. stor rub. sang' dra.
cardamoī thur' masculi. agarici. mastic. sal' armō[ni] zedoaric
aī. añ ℈. j. g. viiij. Saturegie ysopi camedrei pulegi origai
balsamite ozimi brance ursine diptaī se rute aristol' lon.
et ro. aaron. mabatematicon. assari salue rose bdellij.

an. ℥. xvij. epithimi. polipodii. oxpob. an. ℥. xiiij. aluminis. capari
an. ℥. xj. anacardi. sauine. gentiane. corticu mandragore.
an. ℥. xj. peucedani. absinthij. an. ℥. vij. Ireos. ℥. iij. et terciam
partem. j. ℥. iiij. mel. q. s. datur in modum auelane capitalibus
passionibus cum apozimate lilifagi. Epaticis cum decoctione ab
sinthij. uel eupatorij. Spleneticis cum decoctione capari uel ca
laminti. Nefreticis cum aqua decoctionis granasol. uel macedonici. ac
cepturus sic mane ieiunet usque ad sextam horam.

Diacostum dicitur a costo quia ibi intrat. ualet proprie ad dolorem stomachi et splenetici et ydropici ualet maxime leuco fla antiche et yposar ce que sine calore fiunt. x. ps. c. l. j. Recipe assari an. appij an. ʒ. ij. ʒ. ij. squinanti. mirre. piperis nigri. an. ʒ. ij. et ʒ. reubarbari. ciperi. aristol longe et ro. an. ʒ. j. ʒ. ij. costi. ʒ. j. et ʒ. cinamomi. casielig. an. ʒ. j. ʒ. j. Mel. q. s. datur cum decoctione capari uel scolopendrie in sero et in mane. dosis eius est. ʒ. iij. cum uino calido.

Diayris dicitur a radice illa que yreos appellatur. Valet disnoicis. asmaticis tussientibus uocem perditam restaurat si fiunt ex frigiditate. xij. ps. c. l. iij. Recipe yreos. ʒ. j. ysopi. pulegii. liquiritie. an. ʒ. vj. dragaganti. dell. pinee. amidi. cinamomi. ʒʒ. piperis. an. ʒ. iij. storac rub. ʒ. ij. ʒ. j. Caricarum. carnium dactillorum. passull. enucleatarum an. ʒ. iij. et ʒ. Mel. q. suffic. datur in sero cum vino calido.

Diacalamintum dicitur a calaminto. Valet proprie ad omnem uicium pectoris ex frigiditate maxime his qui sunt in senilli etate. Valet et tussientibus si fiunt ex frigiditate. Et quartanarijs si utantur eo post prandium et post cenam in sero cum uino. xv. ps. c. l. ij. Recipe callamenti pulegii ysopi. mellano piperis. siseleos. petrosilli. an. ʒ. iiij. ʒ. ij. leuistici ʒ. j. ʒ. j. seminis appij. ʒ. j. ameos. cimini. thimi. an. anesi ana momi. zinziberis. an. ʒ. j. ʒ. ij. Mel. q. suff. dosis eius est. ʒ. iij.

Diacodion dicitur a codia que magister plinius interpretatur quia ibi intrat ualet proprie omni solutioni uentris et maxime disenterie cum decoctione

aq̄ pluuiall' in qua coctū sit spodiū ul' cū aqua rosata. Et lienticis cū vino decoct i uino. ℞ ps c. l'. ij. ℞ capita papauis nig' nō nimis uiridia nec extoto sicca. n. xiij. ros. ʒ. ij. ʒ. s. cū acacie. ligni. añ. ʒ. j. lig aloes. ʒ. j. ʒ s. boli. ʒ. s. cinamo. siphnti ypoqstidos. balaustie. añ. ʒ. j. mirtilli. ʒ. j. corali al. 7 rub. siumac. sang' drac. lacte. rous syriaci. añ. ʒ. ij. seis port ʒ. s. Confice sic capita papauis i tantū aq̄ pluuiall' ponat ut bn̄ cohopiat. 7 p tres dies dimittat ibi. Et i illa aq̄ usqz ad t'ciaz ptez bulliat. 7 postea colet'. Et i illa collata adda mell' mtini l'. j. ʒ s. Et i tali melle supdca miscat'.

Confectio mell' mtini tall' ē i l'. ij. mell' dispuati ponat' l'. j. succi mtillo. 7 usqz ad osumptioez succi coq̄t' 7 pea collet'.

Dasene di asene. q' ibi pl'es de all' spēbz intrat. Valz ppe melācolic. maniac. cardiac' t'stibz. ofecto ueit. l'. j. ℞ sene ʒ. iij. auellanaz assataz n. l. syrici obusti. ʒ. ij. lapis armeni. lap lazulli. añ. ʒ. j. zuchr ʒ. vj. Alij uō addūt cinamoi. zinz. gaī. galāge. folij. cardamoi. pipis longi. nucis ncitate. mac. ozimi. spice. seis boraginis. añ. ʒ. ij. Alij uō addūt. lig aloes. zeduarie. calamiti. añ. ʒ. iij. Mell' q' sufficit dect' cū aq̄ in q̄ i fusū ē sene sboimo.

Dacitonitem di acitoneis. Vn̄ digonē pcurat. Voitū absti net. Ventositatē stō' 7 itestioz emdat colloꝛē bonum facit. 7 debille repat. lientie prodest. Valet itiuz bis q̄ nim iam solonē hūt 7 maxiē nobilibz 7 delicatis. yliosis ofert bonū odorē fac. 7 mirabilr ofortat. ℞ citonioz i aqua elixoz a cortice extioꝛ 7 nucleis i terioribz mūdatoz l'. iij. Mell' l'. iiij. ʒ s. Confice sic supdicta citoniā bn̄ ut dixi mū data i mortaio fortit' t'rāt'. 7 cū supdicto melle i caldaio sup ignē ponat' semp cū spatulla agitan donec i spissari icipiat. Si uolueris scire qn̄ cocta fuit ponat' aliqntlz in

papsice in fussa siue in iuscat ut colligi ualeat coctum est tunc ab
igne deponatur et plus spissetur cum spatulla agitando supspargatur. Q'
R. cinamomi ℥. i. et s. zinz. ℥. i. piperis ℥. s. galange ℥. s. gar
nuce muscate an. ʒ. iij. spice. lig. aloes. mac. cardamomi. an. ʒ.
ij. zedoarie. ʒ. i. Sup marmor infusum aqua rosata cum aliquan
tulo mellis distemperato supspargatur. Et cum infrigidatum fuerit cum cultelo
frustratim incidatur. Si laxatiuum facere uolumus in unaquaque l. ponatur
℥. i scamonee tunc dum tamen fuerit in caldario antequam auferatur et scamo
amisceatur. laxatiue detur in yeme cum uino calido. Simplex autem detur mane
post prandium et post cenam cum uino calido sic.

Esdra dicta est quia esdra propheta inuenit eam in babilonia in exilio
positus. primum inuenit utor. Valet propter melancolicos timidos
et quibus malus appetitus. Valet et comedentibus carnes et tofos et testas
ollarum et ad nimiam siccitatem cerebri cum uino calido in yeme data in
modum auellane. Valet et ad dolorem et ad putredinem narium cum aqua calida
distemperata et iniecta in nares. Valet ad scissuras labiorum si circa
fuerint inuncta sup ulnus cum succo mente. Valet contra uenenosos
morsus animalium serpentum ranarum et aliorum animalium prodest omnibus
tossicatis si trium uel quatuor annorum fuerit et cum uino data et cum
succo mente inuncta sup ulnus. Valet ad dolorem aurium et putredinem ex
causa reumatica si hoc modo fuerit aptata. Fac licinium de panno uel
bombace et in capite licinii ponatur parum de oleo muscelino et super
ponatur esdra auri pacienti et ei immittatur. Prodest etiam cum uino ca
lido distemperata et iniecta ad difficillem partum mulieris. Valet si cum
succo artemisie uel sauine distemperetur. Si in utraque parte lateris
ab umbelico inferius inuncta fuerit prodest et ad tussim fri
gidam et humidam distemperata cum succo amidi uel ptisane. xviij.
pes est l. iij. R. alipte muscate mire zucc. fol. rute. seis api.
camedreos fenugr. an. ʒ. i. ℈ i. gr. i. limature eboris se pigani
lilifagi. gallarum. balaustiarum. an. ʒ. i. gr. vij. et s. Et parum plus

Cinamomi. gar. cappari. pulegii. xilob. spice. zeduarie. lacce. ros. ... melanopipis. petr. ossium ... an. ℈. ij. gr. xiiij. galange. zinz. ... ortensis. anacardi. litodemonis. madragore. acori. pionie. thimi. ysopi. roris siriaci. basilicon. dauci. fen. altee se. ossa oliuarum. uini ueteris optimi. an. ʒ. s. gr. xj. Croci orientalis. folij. costi. galiemscate. calamenti. cassie f. mirabolani. nardi. celtice. xilob. calami arom. dragati. corali al. et rub. Confice rub. castori. bdellij. galbani. oppopo. aspalti. terentine. tace mast. ad uani. spleis uulturi. uetris ... aristol. longe. assari. ... meu. yrei. piret. pauce. gentiane. epithi mol. artemisie. timolee. fol. ... se. ozimi. platerimini. serute. ortensis. baccarum lauri. sang. drac. lap. mag. lap. agap. ossis de corde cerui. muscelei. persilei. an. ℈. j. et tria pte alt. Canfore. ambre. margaritarum pforatarum et non pforatarum. blacte bisantean. succi. storii cal. sapini. sulfuris uiui. armoniaci. antimonii. acacie. betonice. cabali marini. ypoquistidos. mac. licij. squinati. ... siriace. flor. oleand. fu. marubi sulfurate. absinthij. alex. euforbi. ... cardamomi. seis aneti. ameos. cinap. git. leuistici. se ... leucopipis. nigelle. ... cortic. ... mala ... ticon. aq. uitis an. gr. xij. ... amili. oppij teb. ... calamenti. ... an. gr. vij. ... q. s. dat. i ... cum uino calido i modum auelane.

Electuarium ducis ab abbate de curia quod illo composuit ad opus rogeri ducis filij robti guiscardi, pp. ... dolore et uentositate stoi ... col. et uicium lapis ex frigiditate. xij. ps. e. l. ij. Rx. anisi ʒ. ij. gr. xv. liquir. mastic. an. ℈. ij. gr. v. Camedreos. ... cinamomi. gal. marat. carui. an. ℈. j. gr. xv. calamenti. piret. pipis al. et lon. api. squinati. dauci. yreos. amomi. folij. assari. an. ℈. j. spic. ... ar. dragati. aneti. calami arom. cubebe. gar. carpob. leuistici. oleand. iunipis. sileos motani. pentafilon. se spagi. ameos.

R. adiai spagi reubri. Indi urtice. reupontici. nuc muscate.
mirice. lig aloes. basilicon. mulisolis. saxifragie. cit. et seis
castlor melo. cucu. et cucurb. scariole. petrosilij. ben al. et rub.
stoi. cal. cardamoi an. gr. xv. pinedior ʒ. ss. ℈. ij. et ss. Mel q.
suff. Dat post prandiu et cena cu uino calido. Si dat contra lapi
dem sumi debz cu decoctione mulisoll ul scolopendrie.

Elliuum pliris arcoticon. i. completa medicina valz. ppe tristibus
melincis. et ad oez stoi debillitate et cordis et sincopi me
moria repat sensu acuit. Epilentice. appopletice. prodest et
omez cerebri debillitate repat. Viuij. ps e l. j. ℞. cinamoi
gar. lig aloes. galange. spice. nuc muscate. mirice. ʒʒ. spo.
squinanti. cipi. rosar. uiolar. an. ʒ. ij. et ss. Folij. ligz. mastic.
sansuci. balsamitte. bassilico. cardamo. macropipis. mir
tillor. cortic cit. an. ℈. iiij. ss. Margaritar. karabe. ben al.
et rub. coralli. syrici combusti an. ℈. ij. gr. j. Musci gr. xvij. ss.
canphe gr. v. Syr rosati q. suff. Da febricitantibz mane et sero
cu aq tepida. no febricitantibz cu uino

Ellrium de succo rosar a becode succo dr. Exptu e contra gu
ttam caliaz et colaz rub pgat. Conualescentes abegritudinibz
tercianarios et quartanarios cottidianarios de falso flate
pgat sine molestia. et reliqas malor humor potentr educit
q i corpore remanserunt post egritudinez. Vl ut qda uolunt si ad
ministrat medietas bndicte pgat reliquas q remanserunt
post medicinaz. ʒ. ps e l. ij. ℞. zuchrij. succi ros. an. l. j. ʒ. iiij.
Sandalor triu gnuz an. ʒ. vj. dyagridij. ʒ. xij. Canphe ℈. j. spo
dij. ʒ. iiij. tepa ad modu ellij cu syrupo facto de pte zuchro et succo
rosar. Decoctione admodu castanee cu aq calida ul c uino no febricitantibz

Elliruz psillinu. a psilio dictu e. ppe dat contra colaz rub. tercia
narijs acute febricitantibz. Epatice. yeticis omino subuenit.
me e l. ij. Conficit sic ℞. psillij. l. iij. i aq feruenti p totu

ponat᷑. postea collet᷑. ⁊ collatē addat᷑. ℥. iij. scamonee. ⁊ zuchri
. l᷑. iij. Et p duos dies dimittat᷑. pea coq̄t᷑. ⁊ abiq᷑ deposito plius
istaꝝ spēꝝ i mortaīo terēdo admisceāt᷑. ℞ Sandaloꝝ al.
⁊ rub. roſ. spodij. succi liq̄. reubri. dragāti. gūi ar. uiolaꝝ
berberi. an̄ ℥. ſ. se portulace scariole. an̄. ʒ. iiij. In estate dat᷑
i ſo ul' por pinū sompnū. circa mediā noctē. In utroq̄ tp̄e cū aq̄ ; In yeme vero
calida in modū castanee.

Ellriuz frīn cophonis colāz rub' p'gat t'tianā febrē siplicē
⁊ duplicē curat ↄstipatōez de colā solut. dēt secure fe
bricitātib; acute ad māz p'gandā ⁊ ↄstipatōez remouen̄. ℞
sandall' al. ⁊ rub. sēis p'pius. amcos. ſiutē. dragāti. sene liq̄.
gūi ar. se lactuce. reubri. spodij. amidi. rasure eboris. se. port
marat'. an̄. ℥. j. mirabolanoꝝ emblicoꝝ. ℥. j. berberis. ℥. j. ſ. Cō
fiat᷑ sic. coq̄nt᷑ capilli ueneris. citrach. nenufar. uiol'. sebestē p'una
damascena. p'ea collent᷑. ⁊ i illa collatā addat᷑. l᷑. ij. psillij. ⁊ di
mittat᷑ p diē ⁊ noctē ⁊ colent᷑ uiscositas ei' p panū ↄp'men̄
ip̄z cū duob; bachull'. Quo facto admisceāt᷑. l᷑. iiij. zuchrj.
dragāti bn̄ triti. ℥. iij. olō fricati ⁊ tā diu lento igne coquat᷑
totū agitan̄ sep cū spatulla. ⁊ nichil i uasse remaneat. ⁊ tē
i mortaīo positū duici cū pistello ↄtondat᷑. Et ad ultīm pul
ueres p'dictoꝝ apponat᷑. s; mirabolaī p se ↄtondant᷑ ⁊ sic ap
ponat᷑ i estate. In autūpno uō spodiū subtrahat᷑ ⁊ addat᷑. sq
nāti. cinamoī. mac. an̄. ℥. v. ⁊ ſ. Dēt᷑ cū aqua calā i modū
castanee.

Ellriuz ad restauratōez huītatis optīm ptisic. ↄsuptis. ℞
liq̄. roſ. zuchrj. an̄. ℥. iij. dragāti. gūi ar. an̄. ℥. ij. San
dalloꝝ al. ⁊ rub'. an̄. ℥. j. ⁊ ſ. ǵ. j. se p'pauīs albi. ℥. iiij. Suci
liq̄. amidi. se lactuce. scariole. spodi. an̄. ℥. j. garī. ℥. ſ. ci
namomi. ℥. ij. storac. zuīz. an̄ ℥. ſ. cci. ʒ. ij. p'cidioꝝ. ℥. iiij.
Se citrol'. melo. cucu. ⁊ cucurb. se citonioꝝ an̄. ʒ. vj. aigd'

pinear(um) berberi(s) sebesten. an(a) ʒ ij. se(minis) malue. violar(um) an(a) ʒ i. Con
ficiat(ur) cu(m) syrupo q(uod) sufficit.

Mellilotum dulce. sp(ice). spice. ʒʒ piperis longi. nucis muscate ana ʒ i.
Agar. piret. an. ʒ v. Salgeme. marat. carpobal sei. pet.
spice celtice. an. ʒ i. Saxifragie. granasol. careui. macedonici
se. brusci. cardamomi. mac. gal. hermodactill. seis sparagi. an.
ʒ ij. ligaloes. ambre. an. ʒ iiij. thur. ʒ xx.
i pasta ordei. ʒ iij. zuchari. l. v. Confice cu(m) syr. decoctionis
bal samitte. mite mei. an. ʒ ij. confortat purgat et conuertit colera
rub. et flam.

Emplastrum .i. dura confectio apostolicon .i. superpositum vel super
remissum interpretatur. Valet precipue ad subtiliandam cicatricem in quacumque
parte corporis fiunt. Valet etiam si dolor discurrerit ad illam partem vel
humor ubi fiunt vulnera. Supponatur dolori renum eius suppositum
sanat. Et habet etiam sagittam vel lanceam membro infixam si supponatur
ulneri ʒ pse e l ij. ℞ litargiri. ʒ vi. cere rubee. colofonie. an. ʒ ij.
propoli musti galbani. an. ʒ i. armoniaci. lap. calaminaris. an.
ʒ v. mastic. olibani. an. ʒ i. ʒ v. galbani. mirre. bdellii. terebentine.
calcucecaumenon. pica colle. lapidis calcis. diptam. aristol. ro.
pessij viridis et viridis eris. opopo. an. ʒ iij. Conficiatur sic galb
anum. armoniac. opopo. aliquantulum contusa. ponatur per noctem
in vino ita ut cooperiatur. In mane bulliant donec liquefiant per
caciam colentur et iterum bulliat ad unum consumptionem. litargiri in subtilis
simum puluerem reductum et cum sufficienti oleo in caldario deinde
perenter sup ignem ponatur et cum spatulla agitando donec positum sup
marmore vel lapide in modum cere inspissetur. Et statim addatur
colofonia. deinde cera mastix addatur olibanum et mirra. Et facto inter
uallo addatur bdellium. deinde muscus gravius. Et liquefacto musco
ponatur terebentina et ea liquefacta calcarium in terra ponatur. Et postea
gum ponatur in ipso caldario et iterum sup ignem ponatur et cum spatulla

.i. a. in the re

.i. es hyspu

semp agitan aliquantulu bullire pmittat. postea addat sco
cola lap calaminaris sequet. Et scdo i tuallo ponat flos eris 7
lapis calcis. post hec calciceccamenon sep agitan cu spatula
donec incipiat aliqntulu bulire 7 rubere. ad ultim diptam
7 aristol'ro. Et postea fondat i aq fria 7 abaq extrahat cu mai
bus exprimendo 7 malaxando ita ut tota aqua inde exeat.
Et uictis maib3 olo laurino magdalioes i forment et usui
reseruentur.

Emplastru ceroneu empl3 dr utis. Ceroneu dr acera.
Val3 pcipue ad dolo3 dol' i spatula3 et pectoris ex fritate.
Et si huor fridus discursus illuc fuit mire soluit sipositu3
scliros im splenis molificat. Val3 ydrop ex fria ca. Epat de
cate ca fritati matris suppositu resistit. ℥. ps e. l'. ij. Rx pic
naual' bn collate. cere. an ℥. iij. ʒ. iij. Serapini ℥. ij. ardia
tbentie. colofonie. croci. an. ℥. j. ʒ. iij. aloes. thur. mirre. an
℥. j. oppopo. galbau. storac cal. mastic. alums. fenugri. an. ʒ. ij.
confite reubri. an ʒ. iij. bdelli. corumb. silr. litgiri. ʒ. j. ſ. Conf
cit sic sapinu. galbanu. armoniac. 7 oppopo. ista aliqntulu
contusa ponat in uino 7 pparet ut dictu e i apostolicon. bulli
ant tm ad uini medietate. Et stagnato sup igne posito.
cu icapit bullire. pis naual' bn colata addat 7 cu spatula
sep agitan. liqfca pice addat cera 7 ca liqfca ponat colo
fonia postea storax cu pistello calo st ita frustrati ibi poat.
post hac ponat mastix 7 olibanu. dein mira cu bdelio. Et i
tuallo scdo ponat terbentia 7 sequet alume 7 litgiru 7 adul
timu fenugrtu3. Et cu coctu fuit fondat sup aqua fria3 uel
tepida. Et extrcte abaqua maib3 exprimat donc tota aq inde
exeat. dein cu pulue aloes sup marmor i uctu3 olo laurio
malaxet. dein cu croco 7 uictis maib3 i code olo ut aplicdo fiat.

Emplastru oxiacroceu. dr ab oxi qd e acutu ul' acetum

acetū acto. Valz pcipue ad fracturā ossiū ⁊ ad mbꝰ q dol' alio
affligūtur apāta dura i quacūqz pte corpis fuit. remollit ⁊ di
solvit. Vn deantiq cirugici solēnitā nullo alio emplastro
utebant i fractis ossiū ⁊ cicatricibz elleuan ⁊ tumoribz. ℥. ps
e.l.ij. Rx picis. cti. colofonie. cere. an ℥. iiij. Terbētine. galb
ani. armoniaci. mirre. olibani. mastic. an. ℥. j. ʒ. iij. Fiat aūt
hoc mō. galbanū armonia cū oppoponac aliqntulū ɔtusa
ponat. i sufficiēti aceto p nocte. Mane uō ponat ad ignē
usqz ad liqfactōez. Et liqfcā collent p tatiā pua. Et coquāt
itiz donū aliqntulū acetū ɔsumatur. Tūc addat pix nau
alis bn collata. Et liqfacta pice addat cera liqfacta. cera
addat colofoniā. deīn tbentina. Et ītuallo ponat mastix
olibanū ⁊ mirrā cū spatulla sep agitan a pncipio ad ul
timū. Cū coctū fuit i aq fria fondat. ⁊ extito ab aq maibz
expmat ut aqua inde exeat. Et sup marmore i uctū olo
laurino cū pliue cti malaxet ⁊ factis magdalioibz reseruē.

Ellruz de bacis lauri. Rx folior rute. ʒ. x. ameos cimini
nigelle leuistici. origāi. carui. seal ex. aiglellar amarar
mellanopipis. macropipis. mētastri. dauci. acori. baccar
lauri. castorei. an. ʒ. ij. Sapini. ʒ. iiij. oppo. ʒ. iij. Mel' q. s.

Aloantropos ai cis hois ul' misticois ītptat. Valz ppue
stranguriosis. nefreticis. ⁊ calculos i reibz ī uesica hntibz
mirabilr pgat expellit ⁊ frangit. Et ad dolore splenis ⁊ ad dol'
epatr. Valz dolori ylior sbueīt datū cū ℥. j. ʒ. v. dragoi Rx
foli. squināti. cipi. assari. euforbi. thimi. petro. macedoici. ancti
milisol'. lap lincis ℥. ij. ʒ. v. Cinamoi. calaī aro. polipodi. fi
ssalicos. mellanopipis. Se leuistici. Se urtice. se. cit. litosp
matis. bdane. baccar lauri. gū cedē. an ℥. ij. galange. nar
di. zeduarie. betoice. fū. meu. spagi. cardamoi. appij. ma
ratri. sinapis. eruce. orobi al. ⁊ rub. an ʒ. v. ziniz. gariof.

Cassie lig. costi. piret. spice celtice. corticu mirabolanoz olib.
leucopipis. carpob. carui. cimini. sileris montani. an. ʒ. i. oli
nardini. pulegi. sambucini. muscelini. an. ℥. xv. mel q. s.
dat cu vino calido.

Alonii maius. I. nouus aicus. tuses cu uino albo calido et
anulsa datu emidat. piplomoiaz cu ydromelle sanguis
sputu cu succo poligonie. Indigestiones stoi et uomitum cu meta
doloi epat cu ydromelle. Splenetic et angustiosis cu oximelle
sbueit. Iliacis cu apozimate pigan. Iliosis nefreticis et cais
uesice cu mlsa. Colicas pcculacrit medet. ʒ. ps e. l. i. Rx leu
copipis. uisgai. an. ʒ. ij. oppij. ʒ. ij. s. se appij. ʒ. i. petsilli. ma
ratri dauci. an. ʒ. ij. ℥. v. cti. ʒ. i. nardi. piret. zedoarie. an
ʒ. v. allij adduit cinamoi. ʒ. i. ʒ s. Eufobi. costi. an. ʒ. i. m.
q. s. dat in modu fabe.

Gariofolatu d abeffectu gariofoloz q ibi intrant. Sup
ti eiz ipi garofolli recetes et recenti i ore aufferunt singl
tum. cocti i aqua et bibiti uoitu et sbusiones stoi mirabilr
repmut. Valz pe acide ructuantibz i digestiones optie repri
mit poroz opillatoez et spualiu meatuz apit. Rx cinamoi
gar. zinz. ligi. ros. an. ʒ. ij. ℥. v. ligi aloes. galange. cardi mu
ristice. nardi. zedoarie. mol. an. ʒ. i. ℥. vij. s. Reubar. macis.
cucci. alipte. costi. piret. api. cardamoi. bassilicon. anisi.
leuistici. limature eboris. an. ʒ. i. ℥. viij. s. mel q. s. dat in
modu auellane post prandiu et sero cu vino ul cu rodosto
mate uel cu aqua frigida.

Iustinu d qr augustino imperatore fuit inuetu p pripue
dat calculosis et pacietibz dol ylliij. Valz stranguirie et dis
sinterie et his q mingut uiscosu fla. vij. ps e. l. ij. Rx cinaoi al' desinit
folij. costi. nardi. casief. aristol longe et ro. elempni. ysso
pi. pulegi. artemisie pentafilon. leucopipis. orobi. petsili.

leuistici. oxilat'. se urtice. g'nasol'. saxifragie. iunipi aneti.
pigani. se fen. an. baccar. lauri. se sparagi. silleris. appij. cit'.
an̄ ʒ. j. ℞ ʒ. Mel' q' suffic. dat' cu͂ vino i quo cocti fiut mi
lii sol' ul' saxifragia.

Katartici Imperialle. J. laxatiuu͂ pro imperatorib; fcā ul' all'
hoib; delicatis. Duc' eu͂ sine lessione. pcipue ualz pin
guib; hoib; q sut semp ꝯstipati. Valz m'ltu͂ yliosis. et uētosi
tatē stoi et itestioꝝ hntib;. an' ē. l'. ij. ℞ mirabolanoꝝ cit'
hmodactill'. an̄ ʒ. ʒ. dragādi. zucchij an̄ ʒ. ius. ℞ ʒ. Cinamoi.
nardi. polipodi. saxifragie. an̄ ʒ. ij. gar. ʒʒ. pipis. spice celti
melanopip. cardamoi. macpipis. amoi. an̄ ʒ. j. ℞ ʒ. M. q'
suffic. dat' cu͂ uio ul' aqua cal'a mane et sero.

Litontripon. d'a lapide et spano q' ē dice p tondes lapies
hoc pcipue lapidē frangit et expellit siue i reib; ul' i uesi
ca fiūt hac utētib; me n̄ dol' yllij. si lapis uetus iueuerit
viij. ps ē. l'. ij. ℞ nardi. zinz. xilob. acori. cinamoi. pauce
dam. meu. melanopipis. macpipis. saxifragie. an̄ ʒ. ij. ℞ ʒ.
oppopo. gar. costi. reupōtici. liqr. cipi. dragāti. oxilat. cam
edreos. appij. ameos. se spagi. bassilicon. se urtice se citri.
an̄ ʒ. j. gr. xv. folij. croci. sqnāti. cassie lignee. bdellij. mastic
yreos. amoi. leuistici. se g'nasol'. pet'. sileris motani. sinoi.
cardamoi. se aneti. euforbi. lap' lincis. oli nardini m'sceli.
an̄ gr. xvj. M. q. s. dat' i sero cu͂ op' fiut cu͂ vino calido.

Metridatu͂ J. mat' oiu͂z antidotoꝝ. Valz ad oēs capis pas
sionē viroꝝ et mulieꝝ si fiūt exfritate. Marie melac
et timorosis. et lacrimātib; et uetu͂ auriu͂ hntib; sbuenit dētiu͂
dol' et palati et oiā uitia oris maxillaꝝ medet' si supponat'
decoctē i modo empl'ri. Antipiorib; un̄ fit distansio. lientias
dat' cu͂ decoctiōe balaustie. Valz pcipue ꝯ uenenu͂ distēpi
cu͂ sucto mte et bibitu͂ et supponat'. Valz quartanarijs ante

horã accessiõis datũ cũ uĩo calido mire pdest iq coctũ sit piganũ. xviij ps. e l' iiij. ℞ storac cal' ʒ j. ℈ ij. s. garnardi xilob. orobi lenti sti dragãti mastic. galbai. grã cedre aspalti castoi eufõrbi bdelly. terre sigillate. melliloti lau dani. armoniaci. oppopo opij. sulfuris uiui. liqũ nitri. ypoquistidos. acacie. rose. camedreos. ypicon. aprotai. lig' iunipi. ysopi. origai. deipni. rami cedri. pionie. amioi damnid' is. aristol' lo. Epithi. paucedai. cẽtaurce. rorisma rini. yrigi. balaustie. amaz mte psioie. romei. sqlle. car pob. an. gũt. iquiai. cimi. feñ. cardamoi. se. appij. sisileos amcos. sinoi. leuistici. se rute. se rape. macpipis. se micois tesapi. appij. dauci. ozimi. amoi. añ ʒ j. ℈ coñ. illafeos. cas sami. cassie ligñ. zeduarie. catartici. filijs. zucozane. brac teos. añ. ℈ ij. balsai. cinamoi. cci. costi. sqnati. zurz. folij ftentie. mire. rasure cornu cerui. olibai. cassie f°. origaia spice celtice. reupõtici. yrei. assari. diptai. psilij. coloqñ iterious. sticados arte misie. calamnti. scordei. silfei. capi theos. leucopipis. melanopipis. oximi. se pet. anogodan malabat. pentafilon. añ ℈ j. dampnocoeti ʒ. pte ℈ j. g xij. vini ueteris ʒ j. mel' q s. detr i s̃o i mõz auellane i iu no iquo cocta sit salua capitallibz passioibz.

Ussia enea apitilissimo mussa pbo i ueta. daf quãtana ante horã accessiõis i mõz auellane cũ uino. Et cotti dianarijs uẽ daf z his qbz urina penit' denegat cũ suc senatoĩs. Qz si cũ tepida distẽpet' Et ex ea pulsus z tipora i ungat. In acutis fe. z si sudorẽ prouocauit sigficat eu assionẽ s si nõ sudauit moriet' ʒ ps. e l' j. ℞ pipis albi g xvij. thuz maschuli. gẽciane. mire. iquiai. añ ʒ vj. opij ʒ j. cci. seis ppauis. añ ʒ iiij. min g vij. Eufoi. aristol' lo. añ ʒ j. ℈ ij. mandragore ʒ j. ℈ j. mell' q s. daf i modũ

auelane ī ipo cū vino calido. Et quartanarijs ꝛ ueꝛā paci
entibꝫ cottidianā. daṫ ante horā accessiōis. cū coctē calo mō.

Mebuleta .i. expta mē. vꝫ ꝑꝑe emoroydas pacientibꝫ ꝛ ad
uentris solōnē. torcionē ꝛ fugitiui lientie ꝛ disintie
optiā ē oī solutōe. mater ē. l'. j. ℞ Mirabolanoꝝ cit. Jndoꝝ. be
lliricoꝝ. reubri mūdati assati. an̄ ʒ. ij. ꝛ s. Emblici. bellerici
assoꝝ. an̄ ʒ. ij. mastici ʒ. ij. ꝛ s. Cimi. an̄ ꝯarat. amcos
carui. an̄ ʒ. s. Jnfussa ī aceto die ac nocte ꝛ assata puluꝰ
izent. Tūc ad de spodi. balaustie. mastic. sumac. gūi arā
an̄ ʒ. j. g̃ xv. fricent oīa cū olō rosato ꝛ tepēf oīa cū syr
ruṗio. daṫ cū aq̄ pluuiali. mane meridie ꝛ sero.

Mel rosatū q̄ greci rodomel uocāt sic fit. Jn. ll'. x. mellis
albissimi purissimi ꝛ dispumati succi roꝝ recentiū. l'. j.
ponaṫ ī caccabo ad ignē. ꝛ cū cepit bullire mūdū roꝝ cū for
picibꝫ ul' cū cultello ī cidanṫ. l'. iiij. ꝛ addaṫ. ꝛ tā diu bu
llant donec q̄usqꝫ ad ꝯsūptōēꝫ succi ducātur. Et dū bullierit
semꝑ agitenṫ ꝛ ī fictili uasse reponaṫ. Et q̄nto magꝭ te
nebiṫ tanto melius erit. Stomacū ꝯfortat. ꝛ mūdificat
cū frīa datū. ꝯstipat ꝛ ꝯfortat. Cū calia mūdificat. Daṫ
ī mane ꝛ ī meridie. de hoc ꝯficiṫ dyamargariton. gario
fillatū ꝛ rubea trociscata.

Eodem mō ꝯficiṫ mel uiol' ꝛ ualꝫ tipice febricitātibꝫ
cū tepida. corꝑ humectat ꝛ relaxat. Valꝫ ad siccitatē ꝑto
ris cū tepida.

Nefrocatarcū .i. ꝑgans renes. Expti ē ylliosis difficultati
urīe. Si cū apozimate mīlli sol' ī moꝫ auelāe sumāt. De
renibꝫ ꝛ uesica lapidē potēt expellit cū apozimate saxifra
gie sūptū. Mēstruis impat cū decoctiōe artemisie. ꝛ colli tu
morē sedat cū decoctiōe costi. xvj. ps ē. l'. j. ℞ lapis lincis
lincis ʒ. ij. g̃ xv. ℥ euforbi. mirre. olibai. vesice apri. lapide

i epate ul' i uesica porci i ueta. Cimi. iusquiami. se macedonici.
citri omnium an. ʒ. ij. ℈. vj. nardi. costi. piret. cassie. reupontici. psilij.
Ellebori. sansuci. glicoris. roris marini. genciane. saxifragie.
gui ede. cipssi. puluaz baccaz dampnidis. pipis nigri et albi
Se rute. iunipi. xx. an. ʒ. j. et s. ℈. iiij. balsami. storacis. sang dra.
nasturci. assari. acori. fu. meu. aristol' lon. et ro. betonice
fissalidos. dauci. pet. se. eruce. omnium. xv. an. ʒ. ij. seis urtice
ʒ. s. cinn orietal' ʒ. j. ℈. xviij. mel' q. s. dosis ei e ʒ. iij. cu uino

Oleum rosatu sic fit. R. l'. ij. oli cois ad nraz dextina ablutu
l'. j. et s. rosaz uiridiu aliquantulum contusaz i ponat olla
plena aq i caldario sup ig suspeso i ponat. Et ta diu buliat
usque ad tciaz pte diminuat. deinde p sbtille panu lini in
missis torculari exprimat.

Eodem mo fit oleu uiol'. sambucinu et mirtinu. Valet ista
olea contra acutas et p acutas i uncta sup epar pulsus et tipora.
et plantas manuu et pedu contra calori omino extinguit.

Oleu costinu. R. costi ʒ. iiij. pipis piret. euforbi. an. ʒ. j. ca
storei. ʒ. s.

Oleu mandragoratu sic fit. R. oli l'. ij. succi maloz man
dragore succi iusquiami albi ʒ. ij. succi papauis nigri orten
sis capitu ʒ. iiij. violaz tenerimaz. cicute. succi ambor an
ʒ. j. oppij. storac. an. ʒ. s. Confiat sic cu ol'o rosato omes succi
dimittat p dies x ad sole bn comisceant. xj. uo die ad consu
mptoez succi coquant. Cu coctu fuit ab igne deponat. Et cu
i fridatu fuit collet. Et inpte ipi olei opiu et storax agitan
supponat. et bn comixtu i uase recdat. et usui reseruet. Valz in
acutis et p acutis i unctu sup fronte et platas manuu et pedu
sopnu i duc et calore mirabi repmit sup epar i unctuz.

Oleu uiride frigidissimu sic fit. R. oli cois ad nraz dex
trina abluti l'. iiij. cimaz rubi tenerimaz. fol' uiol'.

vmiculais. cimbalaie. sempiuue. solat. fol. ppauis. mandragoi
iusqami. crassulle maioi. portulace. lactuce. bardane oium an
xiij. an. ʒ. iij. hec oia sil' bn terant. et i supdicto olo mitant
p tres dies. post tcui uo die sup igne ponat. et usq ad spissitu(nem)
pbat. postea p panu collent. Dein i stagno sup igne et bul
iat ad succi osumptioez. Tunc ab igne deponat et ressicce pmut
tat. Et illi clari q sup natat colligat et usui resuet. Valet t
cianaiys et pacutis fronte et tiporib; i uctis. Val; i p cor
su anucha usq i feci p uetre. Sili et platas manuu et ped
um corde mo. Et q oz i moderatam caloris potet medet.

Oppopira dr a sucto et igs. apos ei grece succ latie pir igs
i tpretat. Inde oppopira. i. igtus succus. Val; ppe et san
palisim cedoz oris et ling et gutturis et manuu et pedu bibi
ta i vino i quo cocta sit salua et castoreu i modu auela
i so. Et prodest i tremulosis cu cade decoctioe ligue dis
tepate ut recte no pferrat. aut no loqt. Specialr medet. Col
ericas cu decoctione polipodi et palesi sbueit. xv. ps e l' ij.
R oppij teb. ʒ. ij. gr. xxiij. Cinamoi. gar. nardi. galange. croci.
costi. zedoarie. ʒʒ. xilob. reuponit. piret. coralli al. et rub. de
agati. mire. castoi. oppopo. pipis al. et nig. et lo. an. ʒ. ij. gr. vj.
rasure eboris. lili fagi. hle palusis. an. ʒ. j. gr. xiij. balsai. mirti.
xilob. squati. cassief. storacis cal'. mastic. osire rubee. galba
sapini. asaru. mellilloti. aristol' ro. dragutee. lazare. ellij ru.
meu pionie. cortic rassai. paucedai. acori. madragore. be
tonice. gentiane. camedreos. pulegi. centauree maioi
et minoris. spice celtice. absinthij proserpinace lacte bisanc
capill' ueneris. sponse sol'. ypicon. acetosici. psilij. pigai.
millefollij. cardamoi. calamiti. carpob. an. leuistici. iusqami
radic lupini. polimis. orobi. oxilat. baccaz lauri. maratri
sileris montai. an. ʒ. j. gr. xviij. a. q. s. dat ut supi dixim'.

Oxi dr ab acetoso maloz gnatoz q ibi poit. dat. pre ɔ sincopā
ɔ ɔsonite. ɔ omēs acutas egnes. ul' p acutas fe. bibitū cū
friā. mane ɔ meridie i modū castanee. Valz ɔ pūcture epis
ɔ ethice. ɔ si sit cū tussis addat liqi ɔ succ' ei. ɔfectō ē l'. uiij. Rx
pnoz damascenoz siccatoz l'. ij. coquāt i l'. v aq usq ad me
dietatē. ɔ pea exthat ab aq. ɔ i caciabo ponat ɔ catino supe
posito tā diu maib; fricent q' tota pulpa exeat. Et i aq ubi
cocta sit pna buliat. ʒ. v. molaz. ɔ postea fiat syrup' cū l'. ij. ɔ s.
zuchri. Et addita pispa pnoz buliat ad spissitudiez. Et postea
addat ʒ. iiij. tamarīdoz. ɔ cassiefis ʒ. ij. mūdate ɔ dissolute
cū aq rosata ɔ collate. ɔ collata ponat in syr. Et cū icipeit
i spissari ponat ibi succi utriq; gnatoz ʒ. viij. Et qn ad pfe
ctione ueneit agitan semp cū spatula. Et ad de pluerem
istaz spēz. Rx sandalloz al ɔ rub. spodi. an. ʒ. iiij. portulace
ʒ. vj. ros. dragariti. an. ʒ. ij. ɔ s. Si uō laxatiuū facē uolueis
i unaquaq libra pone de scamonea pulueizata. ʒ. vj.
ɔ suff qn ab igne deponat. dent. ʒ. ij. d' laxatiō mane cū
calā bibat pgat sine lessione. Simplex dat oi hora diei
cū aq friā. Eodē mō fit dyapnis laxatiuū.

Oxizachara dr ab ori q' ē acutū ul' acetū ɔ zacchara
q' ē zuchrm fit at sic. Rx l'. j. zuchri. suci maloz gra
natoz. ʒ. viij. aceti ʒ. iiij. ponat sup ignē i stagto ɔ tā diu
buliat sep cū spatulla agitan doni ad quātitatē zuchari
ueiāt ɔ i pistde possit deportari i moz ellij. Valz cottidiana
nijs ɔ tcianarijs ɔ acutis ɔ p acutis ɔ quātane nō uē. Col
lerā exultētē i stō pgat. dat cū calā i mane.

Oximel simplex. Rx mell'. l'. ij. aceti boi. ʒ. viij. aq pluui
allis. l'. j. fac syrupus simplex.

Oximel ɔpitū sic fit. Rx mell' dispuāti l'. j. aceti fortissi.
l'. j. ɔ s. buliat i aq inqua bullierit radicū feni. ʒ. ij.

Et radices raffani ℥ v. et bulliat ad tertiam partem. Deinde colletur et collature addatur mel. Et tantum bulliat lento igne in stagnato vasse semper agitando cum spatulla donec ad consumptionem aceti deveniat. Valet cottidiane et quartane note. Flegma dividit digerit et expellit. Datur in mane cum calida.

Pocio sancti pauli. pocio dicitur aptanda pauli quia paulus apostolus eam composuit quam a romanis potio magna vocatur. paulo quod magnum interpretatur. Valet contra epilenticos aneleticos catelenticos cum vino in quo cocta sit pionia mixta cum cedra. Datur in yemali vel in vernali tempore. Quartanam sanat cum vino in quo cocta sit genciana ante horam accessionis. Confert et paleticis cum vino in quo cocta sit salvia vel castoreum si cum eo sit sumpta. xv. ps e. l'. ij ℞ mir. ℥ ij ʒ j castorei. antimonii sinonii. folii. dampnocotti. sileris montani. appii. petromaratri. dauci. stafisagre ana ℥ j ʒ j. sal armoniaci. epithimi ana ℥ j ʒ v. calami aromatici. mirabolanorum. liquiricie. dragaganti. pionie. piretri ana ℥ ij. costi. coloquintide. agarici. mastice. aristol' lo. et ro. mabatematiton. assari. liliifagi. rosis marini. diptami. basilicon. brance ursine. balsamite. origani. pulegii. camedreos. ysopi. saturegie. piperis al. et lon. et nig. seminis rute ana ʒ j gr xviij. cardamomi. thuris ana ʒ j gr iiij. balsami. nardi celtice. squinanti. cassie lignee. mirre. oppopo. sulfuris vivi. mandragore gentiane. blacte bisancie. ciclamini. sanguinis draconis. miguli ana ʒ j. Cinamomi. galange ℥ ℥ anacardi. xilobal. reuponti. paucedani. capob. balsamite. storacis cal'. sapini. lassaris. sanguinis draconis. coagli lepor. coagli agni. capoli. vituli. et fell' ursi. sanguinis anatis. pett'eri ana gr xvj. Recipe palesis ℥ vij gr iiij. ad q. s. Datur in modum castanee.

Paulinum antidotum. paulinum id est magnum. Antidotum id est contra datum. quia magne virtutis et efficacie habetur proprie datur venti et nonetum si quod est de usu suo renunciatur a capite fit. Et de vitia capitis ex frigiditate cum vino calido in sero. Sed si distemperatum accipere non

poterit facere inde pillas octo vel noue fcas cum oppio. Sed si confectum
sine oppio fuerit et purgatorem facere volumus. da ʒ. ij. cum ℈. j. scamonee.
Factis vero pillis capitis et stomachi exflatione et melancolia et colera grossi
necessitate. mirabiliter purgat. est pondus est l. ij. ℞. aloes. ʒ. xv. gr. xv. croci
costi anacardi. agarici. coralli. mirre armoniaci. terbentine
galbani. sapini. oppopo. confite rubee. storacis cal. yreos. ana. ʒ. iiij. et s.
olibani. mastice oppij. bdellij. corubri. ana. ʒ. iij. gr. xv. bal. folij.
ana. ʒ. j. et s. mellisse. ʒ. ij. Conficiatur sic galbanum. sapinum. arm
oniacum. oppo. aliquantulum terantur. Et in vino albo et odorifero suf
ficienter per unam noctem ponantur. Mane vero super ignem mittatur donec
liquefiat sic in caustum et deinde colentur. Et iterum super ignem ponatur
et bulliat et postea adde mellis despumati ℔. iij. et dimittatur bullire
donec incipiat inspissari. tunc paulatim ponantur storax cal. et rubea
et corubrum cum pistello calido bene contusa ut liquefiat. postea addatur
terbentina. Signum decoctionis pone aliquantulum super marmorem.
Et si colligitur ad modum mellis mittatur caldarium iterum. Tunc
addatur mirra cum bdellio. deinde mastix et olibanum. postea ad
datur costi anacardi. agarici. yreos. opium. folium. mellissa.
ista omnia simul pistata in caldario mittantur. Et hoc totum super marmorem
in unctum oleo laurino ponatur. Et cum puluere aloes malaxetur. Ad
ultimum cum puluere croci oue(?)tall. magdal. informentur. datur ipso cum
vino calido.

Pan cristi antidotum. pan. J. totum. xpz in cesmate unctus
quod sit antidotum ita dixi tipice febrentibus datur cum mulsa
mirabiliter prodest cum ydromelle distemperata menstrua sine mora
prouocat. vij. pondus est l. j. ℞. oppij teb. ʒ. v. croci. ʒ. ij. et s. disilcos. ʒ.
ij. calami aromatici. castorei. carpob. cardamomi. petr. ana. ʒ. j. et s. ʒʒ. cas
sie lig. sapi. petr. piperis albi. iquai. selini. se. rute agrestis. ma
ratri. ana. ℈. ij. nardi. piretri. meu. eufor. ana. trifolij. acacie. da
uci. citici. ana. ℈. ij. et s. Datur in modum fabe minoris vel auellane

cũ vino calido in š°.

Pigra galieni. pig. .j. ama. Galieni q. ab ipso auctore q eaz
inuenit. mirabilr ualz ad oẽz capitis frigitatẽ stõ digonez
pcurat uomitũ stringit frigitati matris multũ sbuenit ɔceptõnẽ
adiuuat dat i balneo si fieri pot ul' cũ tornutũ. vij.
ps ẽ. l'. j. ℞ aloes opti. ʒ. xij. ℈. Cinamoi. nardi. cti. costi
squinanti. xilob. cassie f. mastic. assari. ros. amoi. absinthij
an ʒ. j. mell' q sufficit

Pocio mitata dr amico eo q' preciosior ⁊ odoriferior allijs
ɔfit all' spebz. valz stõ ⁊ cardiacis. stõ ad omez stõ debi
llitatẽ ⁊ corporis ɔfortatorez seu adiuucia plinois. ʒ. ps ẽ
l'. j. ℞. spice. folij. ʒʒ. pipis longi. zeduarie ɔfite rubee ɔfite
mitate. gar. xilob. ros. uiol'. anacardi. acori. coralli. costi.
leuu stici. nucimicate. rasure eboris. margaritaz integraz et
pforataz. antifollij. reup. amoi. ossis de corde ciu. cti. pips
al. ossiũ dactill'. emblici marini. spodi. sandalli al. ⁊ rubei.
mac. liqr. cinamoi. alipte. anixi. dragagnti. blacte bisac.
cardamoi. ozimi. limate auri ⁊ argenti. an ʒ. ij. musti
ambre canfore. an ʒ. j. zuchrij candi. ʒ. ij. syri ros q suff
dat mane meridie ⁊ sero stomaticis ⁊ debillitatis corde
ar unũ cũ uio det paciẽtibz i pulmõe cũ aqua ordey.

Pillulle de quinqz generibz omnes humores pgãt. sz pn
cipali flã ⁊ meliaz dol' stõ ⁊ i testinoz. placant pgan
tros hu. festibz nõ sũt exiben. n solaz colaz pgare uolen
℞. oiũz qnqz mirabolanoz. agarici. dyagrdij. coloquintide
sene. an ʒ. j. ℈. Epithi tbit. an. mastic lapis lazulli
an ʒ. ij. ℈. gr. v. aloes ʒ. j. Conficiant cũ succo absinthij.

Pillẽ sine qbz eẽ nollo. pillẽ dicont arotonditate. sine
qbz eẽ nollo pp mag' efficatiã qm hĩe dicont. superiori
pgant humores. precipue ualet ad cataractas oculoz ⁊ ob

obscuritates eorum. Cap. purgant a colera. aflatem. amelacoliam. visum confortant. ylliosis conferunt auruum dol. sanant. Ana est ʒ. iii. Rx aloes opti abluti. et odoriferi. ʒ. xiiii. mirab. quinque generum. reubar. mastic. absinth. ros. viol. sene. agarici. cuschute. ana ʒ. i. Tepent cum succo fen. in quo sit scamon. bene tere. ʒ. vi. et s. admisceantur ita quod plus scamon. per panum in ipso succo sit expressus et emixtum. Et inde extrahatur totum succi quod sufficiat ad confectionem pillarum. Et ad modum ciceris conformentur manibus cum oleo viol. in uetis vel oleo com. sed ntaz cartina abluti. dati in sero. xi. vel xiii. cum vino vel cum aqua.

Pille auree dicuntur quia aurum ceteris metallibus est preciosius ita ut iste pille sunt ceteris preciosiores. et ceteris efficaciores speciebus preci pue cap. purgant. lumen oculorum acuunt. Ventositatem stomachi et intestinorum expellunt et sine molestia purgant. Ana est ʒ. ii. ʒ. ii. Rx aloes diagridii. ana ʒ. v. et s. croci colloquintide in tiorum. ana ʒ. i. ros. se. appii. ana ʒ. ii. et s. ani. fen. ana ʒ. i. et s. Informentur cum aqua infusionis dragaganti in modum ciceris. et conficiatur cum succo fen. vel vino albo.

Pille diacastoree dicuntur a castoreo quod in recipit paleticis primitre prosit. i. vel. ii. distemperate cum aqua calida naribus immittantur ita ut supinus paciens iaceat vix magis ignis aliquantulum. Tunc iterat se et ore apto sinat flegma exire. Oculos mundificant dentes lapsos confirmant. stinguinam sanant dol. vlii ex aliquo frigido reumate solu unt. Tempus est l. i. s. Rx castor. piret. oppii. cum ʒʒ. eufor. elacterii. i. folii vel succi cucumeris agrestis. diabatematicon. leucopip. nigelle. stafisagre. saxifragie. epithi. spice. ellii albi. ana ʒ. i. Confice cum succo blete in formam in modum piperis vel ciceris.

Pille octomerie. i. de octo speciebus. hii de capite spissos depo humores
nunt. visum clarificant. Cataractas oculorum confortant est l. i. Rx aloes diagridii ambarum ambarum. ana ʒ. ii. colloquintide in tiorum. epithi. cinici agarici mastic. kebulli. absinthii. ana ʒ. i. Tempera cum succo sticados in modum ciceris informentur. dentur ex eis. viii. vel xi. cum vino

ul' ouo. mane ul' uespe.

Pille stiptice ualēt ꝯ fluxū uētris. max' lientias ꝛ dissen- teriās. ℞ mirtillorꝫ. balauste psidie. sinphiti. sang' drac. boli armei. acacie. rosꝫ. tartari. ypoquistidos. sumac. cti. galie muscate. galle. cinamoi. spodi. mac. gūi ar. añ. ʒ. i. oppij teb. ʒ. i. ʒ. s. Tēperent' cū succo arnaglosse. inute. flegmi plantaginis. ꝛ fac pillās i modū orobi. dent' viij. ul' xi. cū aqua rosata ul' pluuiali.

Quadrumeron. i. de iiij rebꝫ. ul' de iiij speb3. Expertū ē asinaticis. ꝛ ex cataro tussientibꝫ. vꝫ ē ad dol' sto ex friāte digōnez, pectat. renes debilles releuat. viiij. pars ē. l'. i. ℞ elempni ℥. i. ʒ. iij. se maratri ʒ. i. pipis. ʒ. vij. ci mini. ʒ. iiij. a mell' q. s. det' mane ꝛ uespe cū uino.

Rosata nouella. rosata dr a rosis nouella dr respectu ueteris q̄ recipiebāt sulfur uiuū. voitū ꝛ sbusiōez sto auffert ꝛ debillitatē ꝛ siti reprimit deffect' exlonga i firmitate mire sbueīt sudores dyaforeticos ꝯpescit. xx. ps ē l'. ij. ℞ rosarꝫ. liqī. zuchij. añ ℥. ij. ʒ. i. minus ʒ. ij. Cinamoi. ʒ. ij. ℈. ij. gar. gal'. nardi. ʒʒ nucis muscate. zedoarie storac calamite. cardamoi. appij. añ. ʒ. i. ǧ. viij. a mell' q. s. dat' mane ꝛ meridie cū fri.

Rubea trociscata. rubea dr ab ipo calore. trociscata q̄r troc̄ i ea ponūt'. valꝫ tercianarijs. cottidianarijs ante hoi acce ssiois. data cū rododstomate ad mīoz auellane. naribꝫ ꝛ pt' sibꝫ ex ea i uētis sanitatē pstat. reumati ex acri flate fcto data ptisano sbueīt. viij. ps ē l'. i. ℞ cinamoi. liqī. pap aueris albi añ. ʒ. iij ℈. ij. ǧ. v. cti. rosarꝫ. iqami. appij. añ ʒ. ij. ǧ. v. nardi. uiol'. añ. ʒ. i. ǧ. vij. s. gar. stoi cal'. oppij teb. añ. ʒ. s. troc̄ cti magnis. ꝛ vorcci. mire. anixi. añ ǧ. xv. a. q. sufficit. dat' ut s' dixi.

Requies mag(ist)ri di(cti) q(ui) req(ui)e(m) pacie(n)tib(us) p(re)stat. max(ime) tipice febri-
entib(us) cottidianarijs. t(er)tianarijs. quartanarijs. acutis
(et) p(er)acutis. R(ecipe) ij. p(ar)s e(st) l(ibra) ij. s(cilicet) rosar(um) uiol(arum) an(a) ʒ iij. opij. iq(ui)
ami. (semi)nis papaveris. mandragore. scariole. lactuce. port(ulace). psilij.
nucis indice. cinamomi. zuchari an(a) ʒ i. s(emis). sandali albi (et)
rub(ei). spodij. cc(?). dragaganti. an(a) ʒ j. g(ummi) ʒ... Dat(ur) pacie(n)tib(us) acuta(m)
cu(m) sir(up)o uiol(arum) int(er)polatis cu(m) melle. Quartanarijs cu(m) uino
calido. Tercianarijs cu(m) aqua tepida. dos(is) ʒ j

Rosazachara zuchar(um) rosatu(m) ual(et) ad dol(orem) sto(machi) (et) ad debili-
tate(m) (et) fetu(m) (?) ex caliditate mirabi(liter) (con)fert. Val(et) e(tiam) ad dyariam
(et) ad o(mn)e(m) flux(um) uentris ex calore. It(em) val(et) e(tiam) cardiaca(m) patientibus
ex calore. Fiat sic. R(ecipe) l(ibram) ij. zuchari ponat(ur) l(ibra) j. ros(arum) in(?) duum recentium
teneru(m) marum (et) i(n) mortario diutissime tritur(ur) (et) i(n) uasse uitro p(er)
xxx. dies. ad sole(m) ponat(ur). mane (et) s(er)o b(e)n(e) agitan(do) cu(m) spatula.
Transactis u(er)o xxx. diebus i(n) catino t(er)reo ponat(ur) l(ibra) j. zuchari mo-
dice t(er)ti supposita (et) manib(us) b(e)n(e) (con)fecta i(n) uasse stricte reponat(ur)
dat(ur) mane meridie cu(m) rodostomate ul(tim)o cu(m) frigida.

Eodem modo fit zuc(ara) uiol(arum) q(ue) ualz pleuretic(is) p(er)iplomonicis et hic (et)
o(mn)ib(us) acute febricitan(tibus) max(ime) si (con)stipati fuerint p(ro)p(ter) h(oc) inflectat (et) uentr(em) laxat.

Sotira mag(istri) j. saluat(ur) si cu(m) m(u)l(s)a bibat(ur) capis antiquu(m) tol(lit)
siluestre dol(orem) frenesi(s) placat. Epilentic(os) melancolicos subuenit.
Dolor(em) aurium (et) dol(orem) dentiu(m) sanat mirifice cu(m) mulier(is) lacte sol-
uta (et) p(er) aure(m) iiecta cu(m) tepida sumpta dissinteriosis (et) asmaticis
medet(ur). tussi(m) antiq(ua)s (et) recentes soluit stom(achi) uomitu(m) (et) (con)singultu
(et) dolore laborante(m) sanat p(er)ipleumonicos (et) pleureticos san(at).
Et capitis tensiones deponit. yctericos ex b(ili) nigra fell(is) (con)stipati p(ur)g(at)
(et) ad p(ri)stinu(m) colore(m) reuocat. Sanguine(m) sputu(m) cu(m) oximelle sumpta
ul(tim)o decoctione poligonie ul(tim)o plantaginis sistit. Flux(um) uentr(is) (con)stringit. brachi-
ior(um) (et) coxar(um) dol(orem) cessat. Et q(ui)b(us) p(ro) nimio dolore nequeunt dormire
mirifice sopnu(m) i(n)duc(it). Artetic(is). podagr(icis). sciatic(is) nec(essari)o de(cet) admos(tr)...

spentu cu mulsa, ppinata prodest. Quartanariis et
longa egritudine pacientibus prodest. Vi.p.s e l. ii. R. castor
optime ʒ. iiii. ss. oppii ʒ. ii. ℈. i. costi. mirre. oppii. petrosili
macedonici. an. ʒ. iii. Siseleos. ʒ. ii. ℈. ii. piperis nigri ʒ.
ii. ℈. i. ss. cinamomi. nardi. an. ʒ. ii. ℈. i. Squinanti. sinoi
siriaci. an. an. ʒ. ii. castor. ʒ. v. et ss. reupontici. ʒ. i. ss. ℈. i. cum
magnetis assari. an. ʒ. i. piperis albi. ℈. ii. ss. tiro vero ℈. ss.
amomi. piperis lo. an. ℈. i. Alii ponunt ca. ʒ. ii. ℈. ii. aceri. ir
cos. an. ʒ. i. cassie ℈. ii. detur in modum auellane.

Stomaticon frigidum facimus l. i. valet contra calorem sitim
reprimit, consumpcientibus debillitatem ex nimio calore potenter
subuenit acutis et paracutis mirifice prodest. R. zuchari
l. i. Sandali al. et rub. an. ʒ. i. et ss. spodii. berberi. se portul.
scariole. se melonis palestini. succi liquiricie. rosarum. uiol. nen
ufari. an. ʒ. i. Supradictum zucharum ponatur in stagno cum l. i.
aque rosate et tam diu buliat cum spatulla semper agitando donec
ad aque consumptionem deueniat. Deinde plus stare species bene contrita
tis semper agitando cum spatulla in uasse stagno super aspergatur. Cum
autem probare uolumus utrum sit coctum super marmore gutta p
bibeatur que si coagulatur coctum est. si uero non coagulatur non coctum
sit. autem marmor inunctum oleo ro. uel uiol. uel com. oleo ab
luto sed nimis dextinaz. Et cum coctum fuerit ponatur super marmor
cum cultello cum eodem oleo inuncto frustratim incidatur.

Stomaticon calidum stomachum confortat digestionem adiuuat
ylosis satis ualet. R. zucheri l. i. aque l. ii. cinamomi. zinz.
an. ʒ. ii. gariofili galange. an. ʒ. i. macis. nucis muscate spice. li
gni aloes. cardamomi. an. ʒ. ss. Eodem modo conficiatur sicut stomaticon
frigidum. Et si laxatiuum facere uolumus addatur ℥. i. scamonee

Sal sacerdotalle quo utuntur sacerdotes tempore helve, prohibet
pro dolorem capitis et stomachi oculorum caliginem et dolorem dentium tussim

ꝛ anelitũ emdat os odorifeꝝ reddit corpꝰ hũanũ i colu
men ꝯſuat. ℞ ſal' cõis ʒ. iij. cinamoi. amoi. amei. pipꝰ
ſileris saturegie. ysopi. origani pulegii. añ ʒ. j. q̄ oĩa ter
ant' ꝛ terendo i puluere redige ꝛ cũ oĩ cibo utere.

Sirupus rosatus sic fit. ℞ rosas recētes ꝛ pōe i uase p se i
calido nō buliat aq̄ p se ꝛ bulliētē sup rosas i funde. pea
cohopi ip̄z uas ne fum' exeat. Et cũ aq̄ infrīta fuit eice rosā
exp̄men. Et eādē aq̄ȝ bullitā sup rosas recētes i funde mut
ando rosas. donͨ aq̄ rubea fiat. De hac aũt aq̄. ℞. l'. iiij. ꝛ i l'. iiij
zuchiꝝ i funde albumā ouoꝝ iiij. cũ aq̄ frā ml'tũ agitas donͨ
spumescebat. Cũqȝ illa spuā icipit i grescē suauit' cum
cacia remoue. ꝛ iteꝝ alia i funde ꝛ hoc faciā donͨ fiat clarꝰ
syrupꝰ. Signũ decoctois ē qꝛ guta adheret ul' qñ filũ fac'
ul' qñ guta poita sup marmore uelut ungtm nō diffũ
dit. Valꝫ ꝯ calāꝫ fe. ꝛ siccitatē sitī repmit ꝯfortat ꝯstipat.

Sirupꝰ uiolatus eodē mō sic fit sic rosat' q mltũ ualet
acute febētibꝫ ptisicis ꝛ ꝯstipatis huectat ei ꝛ ueꝫ lax[tēt]

Sirupꝰ denenufar fit eodē mō sic rosat. Et ut bui dicā
omēs illi q de floribꝫ fiūt. Valꝫ iste syrupꝰ maxīe ꝯtra
calorē i acutis ꝛ p acutis febbꝫ ꝛ puocat sompnũ.

Sirupꝰ ꝯ pleuresim pipleumoiaꝫ ptisiꝫ ꝛ etiā sic fit. ℞ aq̄
l'. iiij. ꝛ ibi ponat' ʒ. ſ. uiol'. liqꝛ ꝛ ppīis albi. añ ʒ. ſ. se
citoioꝝ. se malue mdate. se portul'. dragāti. gũ ar. añ ʒ.
iij. oĩa ista bñ tita ponat' i sacullo q sacul' in p̄dicta aq̄
ponat'. bulliat usqꝫ ad medietatē ei' aq̄ ꝛ l' ij. zuchiꝫ in
fusi i eādē aq̄ fiat syrupꝰ q̄ clarificet' ut supꝰ dixi cũ albumē
ouoꝝ ꝛ similibꝫ.

Sirupꝰ ꝯ acutas ꝛ p acutas. ℞ succi portul'. l'. j. mell' puri
ssimi. l'. j. aq̄ decoctois seiuꝫ fructꝰ ꝛ capilli ueneris. epā
politici. adiāti. citrac. i aq̄ ista ul' i succo p̄dicto bulire fac

liqi mude tte dragāti ꝛ uiol' an̄ ʒ. i. pnoꝝ n̄. v. sepiuine celitoꝛe. an̄ ʒ. i. deīn collet ꝛ collatē ad dat ʒuc. l'. i. ꝛ fiat syrup ꝛ clarificet cū albuīe oui ut sup dixi. Deīn psilly ꝛ seīe citonioꝝ an̄ ʒ. i. ī sacculo mitte sandalloꝝ alboꝝ et rub. spodi. berbet. rosaꝝ. portul'. lactuce scariole an̄ ʒ. ß. pulueꝝ hoꝝ ī sacco bullire facias. ꝛ ibi dē reubri pliuīa ʒ. i. silr ī sacco bullire fac usq; ad finē decoctois. Deīn remoue ꝛ usui resua. dat ꝯ acutas siñ apate cū fta.

Sirup ꝯ omēz flux solonez uētris. Rꝭ ʒuc. l'. i. aq pluuialis. ul' aq rosate. l'. i. ß. ī ista aq coquāt' mtilloꝝ. roß. sumac. acacie. balaustie. ypoqstidos. spodi. an̄ ʒ. ß. sorbaꝝ ī matāꝝ. n̄. x. nespulloꝝ uidiū n̄. v. cornoꝝ ī matoꝝ ul' pnoꝝ siluestrui. n̄. x. liqr. dragāti. gūi ar. an̄ ʒ. ß. q̄ ast tenda terant' oīa buliāt ī ista aq. deī ad l'. i. redcat pea collet'. ꝛ itiz sup igē ponat' cū ʒuc ad spissitudiēz bullia ī istā aq ꝛ cū clara ouoꝝ ut sup dixi clarificet'.

Tiriacha magna. G. t'acha. i. dnā meiaꝝ. Galiei qa ipse eā ꝯposiut. Confert grauissimis passioib; teci cois Epilentic. appopletic. stomatic. cephalargicis. emigneis procedit ad raucediēz ucis. ꝛ ꝯstrictoēz hanelit' ul' pectoris. Optiā ē arteticis. asmatic. emoroidis. yhosis. ꝛ ulnera ī ī testis hntib;. Nefretic. colic. calculosis sbueīt. mistrua couc. Et mortuū fetū expellit. lepras uarias frigorē pro dicū ꝛ cetās passiōēs ī uetitas emdat. pcipue oīa ꝯ uenena. Et morsus spētuz. reptiliū nalz. s; diuisa ē eī dosis p diuisa qualitate ꝛ qntitate uniuscuiq; passiois q ī fine scibent'. Deīn deffectoēz sensuū releuat cebrū cor ꝛ epar ꝛ stom ꝯfortat. Totū corp ī corruptū custodit nona pās ē. l'. ij. Rꝭ troc squiliticoꝝ. ʒ. ij. ℈. ij. pipis lo. ʒ. ij. troc tiri ꝛ troc dyacoralli. an̄ ʒ. i. ℈. i. xilob. ʒ. i. ℈. ij. gr. viij. oppij.

Agarici. piperis nig. succi liquiritie. rosar. yreos. scordeon. Se rape
silvestris. Cinamomi. opob. croci. spice. costi. squinanti. ʒʒ. cassie lig.
cipressi. storac cal. mirre. thuris masticis. terbentine. ozimi. pul
egii. storac liquide. calamenti. diptami. sticados. poly. radicum
pentafilon. petroselini. piperis albi. an. an. ʒ. i. gr. vii. Folii. gummi ar.
acori. calcanti usti. Serapini. terre sigillate. seu boli armeni
Ameos. epithimi. fu. acacie. Succi ypoquistidos. camedreos. ca
mepiteos. gentiane. spice celtice. meu. carpob. amomi. se
appii. marat. carui. sisileos. nasturcii. an. ipericon. an.
ʒ. v. Mumie. castorei. Oppopon. aspalti. galbani. centauree mi.
aristol' lon. dragaganti. iusquiami. balsamite. aristol' ro. dauci silvatici
an. ʒ. i. Que terenda sunt terere et gummas in vino liquefacto cum pulvere
et melle dispumato sufficienti commisce. Datur in modum avellane
cum tepida. appopleticis. cephalargicis. scotomaticis emigra
nee. Ad raucedinem vocis. ad constrictionem pectoris. cum melle.
vel dragaganto ita ut in ore teneatur. Asmaticis cum decoctione
lilifagi. Emotoicis ex pulmone et pectore in initio cum puscha.
Ad inveteratas passiones cum decoctione ysopi vel apozimate.
Ictericis cum decoctione assari. Idropicis cum oximelle vel oxiza
chara. Pipleumonicis cum iure marubii. Thisis cum apozi
mate appii. Vulnera in intestinis habentibus cum decoctione sumac.
Nefreticis colicis et calculosis cum apozimate granorum solis
appii salvatici vel domestici. Arteticis cum iure pigami ad in
nuat et menstrua conducenda. Et pectoris cum vino cocto vel mulsa vel aqua
ubi cocta sit ruta vel ozimum. Ad sudorem provocandum et ceteris
passionibus cum tepida.

Triacha diatesaron. Triacha ut dixi. diatesaron
dicitur quia de rebus quatuor antiquitus conficiebatur. Sed plures postea ad
diderunt. Valet contra hominibus tosicatis et morsibus canis rabiosi
aut venenosis animalibus. Datur cum succo mente ad bibendum et

sup ipz ulnꝰ exca i ungit̃ et uenenosa apata sanat sup in
ucta. Bonu malu q salernitai scamz ucat si exca uga
mire destruit cu decoctoe pigai ul' gẽtiane. Quãtanajs
et uere cottidiane sbuecit. x. ps ẽ l'. ij. ℞. amire aristol' ro.
gentiane baccaz lauri excorticataz an ʒ. j. gr. xxviij.
fenugcti. nigelle. zedoarie. an ʒ. iij. diptai. camedreos
pigai. an ʒ. j. ℈. ij. gr. viij. gu ꝑe ʒ. j. calcati usti ʒ. ß. esdre
mag. ossis de corde cui. mumie. antifarmati. an ʒ. j. cornu
ceruui usti. ʒ. iij. M. q. s. dat ut s̃ dixim'.

Trifera saracenica. i. iuuenill' q redoit eiz hoiez iuu
enez. et iuuenẽ fac. Saraceica q a saraceis fuit in
uenta. Dat' ꝓpe yctias epatice et paciẽtibz dol' capis ex fumo
colle rubee. Dat' i q calore duplicẽ tciane. Restaurat eiz in
situz amissiz ex aliq calore. erta ps ẽ l' ij. ℞. zuchi. ʒ. iij.
mirabolanoz cit. cortic. medulle cassief. tamaridoz an
ʒ. j. ß. kebulli mondati. mane. an ʒ. vj. ℈. ij. gr. vj. mirab
indoz. uiol' an ʒ. ß. an. marat. an ʒ. ij. gr. xv. masticis
mac. an ʒ. ij. gr. vj. ß. bellerici. emblici. an ʒ. ß. gr. iiij. sir
uiol' q. s. Conficit' sic i duabz l' aq. ponat' ʒ. iij. uiolaz
recẽtu si poterint iueniri sin at no siccaz. Et bulliant
don aq ad purpureu colorẽ deueniat et uiol' sit dimisse
i fondo. pea bn expsse collent'. Et de collatẽ illa ps ac
cipiat'. Et cassiaf' et tamaridi inde abluant et p caccolã
collent'. Et i illi aq. l'. j. et ß. nouẽ. l'. zuchij mittat' et suppo
nat' et ad spissitudiez bulliat. Cu icipit i spissari addã
collata cassief' et tamaridoz. postea mana. Cu nolui
scire si coctu sit gutta sup marmor ponat' si colligit'
qi mel coctu ẽ. et tc adigne deponat' et cu aliqntulu in
friatu fuit plius pdictaz spez sep agitan cu spatulla su
aspgat'. Demu uo supdicti zuchz bn puluizatu i poe

Et postea reponat. Et det' i mane ad mod' castanee. Si fu
erit ex distepantia calois. det' cu aqua frid. Si ex hntia
humo is det' cu aqua calida.

Triffera mag' dr qr mag' fructu mlieribz offert. dat' pp
9 sto dol' intoz z mliez cu aq ubi cocta sit sem feni an
z mastix. Dat' z 9 uitia matr' ex friate. Si o'stetta bibat
cu uino i q cocta sit artemisia bn tta cu ol'o muscelio.
i mixta z mestrua prouocat. Si pesariu ex bobace et cera i uetitz
i ulua missiz mulieri no ocipieti sic det' cu uino iq cocta sit
madragora ul' sambucus miro mo pdest. pueris q dormi
re no poss' z nimiu garriut i lacte mlieris distepata z
data iuuat. viij. ps. e l'.j. R opij ʒ.ij. cinamoi. gar. gal'.
spice. ʒ cedu... costi. stor cal' calai aro api. vris. paucedi
acoru. madragore. celtice ros. pipis. an. feni. pet. appij. mace
donici. dauci. iusqai. ozimi. cimi. an ʒ.j. m. q.s. det'
ut in laude diximus.

Trifilon pp e ualz quartanarijs z cotti dianarijs uetis
i yeme z uere cu uino z post prandiu z i so. iiij. ps e l'.j.
R pipis albi qr i frigidu i uenit ℥.s. pipis nig' ʒ.ij. pipis lo.
ʒ.s. pet' appij. sisileri dauci. an. amei. elepni. spice. api. costi.
an ʒ.s. gar ʒ.j. gr. vij.s. dactillor mudator n. xij. folior
rute iuidiu ℥.s. m. q.s.

Triasandalli dr a trib' gnibz sandallor q ibi recipiut. dat'
pp e 9 calore sto z epis. ptisicis z ceticis. mediectas l'.ij.
R triu sandall' ros. zuc'. an. sol'.ij. Reubi. spodij. suci liq
se portul' an sol'.j. z s. amilli gu ar. dragati. se citr' melois
cucu z cucurb. scariole. an sol'.j. Canfore ℈.j. ally pod' toste
quadrupliu. syr ro. q.s. dat' mane z meridie cu aq frigi
i modu castanee.

Teodoricon ypiston. Teodoron. i. a deo datu. ypiston

bn̄ cepti i ſpretaꝰ · daꝰ ↄ emigrānca dol ⁊ uitigīe ʒ capis · ⁊ ↄ flu
xū flātis q̄ e i faucibꝫ ⁊ gutture decurīt. Vn̄ fit hō aliquan
ſine uoce · valꝫ ſplenetic̄ ſine feb colore bonū fac ſi ſipler
daꝰ. Sꝫ ſi p̄gationē facere uolum̄ cū · ℈ · ij · ſcamonee forcius
opabit. xij · ps ē · l' · ij · ℞ aloes epatici · ʒ · iij · g̃ · iij · ⁊ i pte · j · g̃
cinamoi camedrei acori an̄ · ʒ · iij · ꝯti · caſſie f' · reupōtici.
an̄ · ʒ · iij · g̃ · xvj · agarici · ʒ · ij · ⁊ ſ · nardi · coſti · maſticis.
aſſari · ſulphij · ſqlle · aſſe armoiaci · bdelli · ellīj nig̃ · ypici
epith · polipodi · braſice ſuci · pipis albi ⁊ lon · an̄ · ʒ · j · ⁊ ſ ·
ſqnāti · ʒʒ · mirobol' · cologntide ſinoi · ſapi · oppopo · caſtori ·
abſinth · ariſtol' · lo · pet' · gentiane · amoi · an̄ · ℈ · ij · dyag ·
pipis nig̃ · an̄ · ℈ · j · Mell' q̄ ſ · daꝰ mane ul' ſ'o ē · iuō calō ·

Tyrodoricon anacardinū. Teodoro ut s̄ · anacardin
ab anacardis d̄r q̄ ibi itrat. Memoriā repat · uiti
giē ʒ capis ⁊ marie i poſtiori pte auffert. Flā q̄ ibi ē p̄gat
cauūs matcis munbr · p̄deſt · Si eā p̄gare uolum̄ · v · iij · ps
l' · ij · ℞ aloes epatici · ʒ · j · ſ · yrie caſſie an̄ · ʒ · vij · min g̃ ·
xv · ʒʒ · anacardi · carpob · an̄ · ʒ · iiij · ſ · folij · ſpice · corticiꝫ
mirabol' · Meu · epithi an̄ · ʒ · iij · ℈ · j · gar · ſqnāti · reupōtici.
maſtic · an̄ · ʒ · j · g̃ · iij · ſ · Conficiaꝰ ſic Acc̄ corticē feni bn̄ ab
luti ⁊ ↄtriti · l' · j · ⁊ pone l' · ij · aceti p · vij · dies · ⁊ poſtea tere ⁊
cū eodē aceto coq̄ uſq̄ ad t'ciaꝫ ptē · ⁊ cū oī diligētia p
linteolū colla · ⁊ poē i l' · ij · mell' deſpū · ⁊ ſic coq̄ uſq̄ ad
ↄſūptioē aceti · ⁊ cū talli melle ↄfice ſup̄ dc̄e · āt radices
mayo · ⁊ iullio · q̄ ante hoc tp̄s humecte ſt · ⁊ poſt hoc ſicce.

Trociſci dyarodon · j · rotoū ↄfcō · Trociſci iſti i dyam
argariton itrat · v̄ · ps ē · ʒ · j · ʒ · j · ℞ Roſaꝝ rubarū · ʒ · iij ·
ſpodi · ʒ · ij · ſandall' rub · ʒ · j ſ g̃ · vij · Sandaloꝝ alboꝝ · ʒ · j · g̃ ·
xij · ꝯti · ℈ · ij · g̃ · viij · canph' · g̃ · xij · Confice ſic i mortario
tere roſas recētes · ſine i ↄmiſſioē dcīn cetāꝝ ſpēꝝ ſbtil

lissimus plus sup mittat cu sufficienti rodostomace cofi
ciant ad ultim adhibita camphora inde troc i forment
z ad umbra siccati usui reserve.

Trocisci dyaui. Troc ut s dyaui amolt alba di z.
ps e z vi z s. R flor violar midoni z v. amidi z.
iij. se pprauis al. z ij z j. reubu z v. seis plantagis z j.
balsai z j. rodostomate q s. coficiatr ad modu

Troc ydicti i rubea z i sotira itrat vj. ps z vj. R
amoi z j. Cinamoi. folij. cti. mirre. cassie. an z s.
spice z j. opob. costi. squinati. calai aro. xilob. assari. fu an
gr xv. mastic. matri. an gr x. armoiaci gr v. vini ascolo
nij q s. hec oia tere z i uino troc i fori z cu fumo stor sic.

Troc magis itrat i rubea z i sotira. R cti rosar. ameo
mirre an z j z s. xilob. aloes. an z ij. cu aqua rosata
troc i forment.

Troc squilitici sic fiut. R sqlla integra diuide z in
massa farie fermitate i furno decoq. absterta deni
massa z eiectis corticib ei medou i mortario tre z tnde
ponderis orobi tre sbtillisse adde. Et cu melle aut uino
tepa si de est orobu. tnde pais assi sbtillisse tri pone
inde troc i forma z i umbra desicca.

Troc de tiro q i magna tacha intrat sic fiut. Jn ueni
tyru longitudis uni palmi oclos rub hntez lingua
mobille z cornua i modu gnu firmiti. caput z cauda
tbz digitis abscide. medoni q remanet excoria z i testis
piectis aq dulci laua z sic corp doni spine a carne
separet. postea piectis spis carne i mortario nimis tre
z comista eide pdeis faria orobi ul pais assi cu uire
suo tepa z fac troc pesantes sol siglos z i ubra desicca.

Troc dyacorall. R corall rub. cinamo. mirre. amoi

ppinis. an. ʒ. iiij. squinanti. cu. an. ʒ. ij. calami aro xilob. cassie
mastice. polij. folij. fu. assari. pedis columbini. an. ʒ. j. de his
oibz puluere factum tepa cu vino z fac in trocis ad modum
sol. j. z i umbra desicca.

Adomit nost. uocitan omido dr. px pgat fla z col rub.
dat cottidianarijs. tercianarijs nothis i modu cas
tanee cu calida. Dat z delicatis cu sir. acetoso distepat
sb cello libero p nocte posit i mane cu aq calida distepat
z p panu collat ut tota substantia remaneat. Sedat ueram
tercianam debillitate nauseam a supfluis z acutis huoribz sca
bie aufert. Dat cu oxizachara i mane. Quartana ex
collam adhusta natam z digestam sil cu aqua tepida dat
libat e ps. l. ij. R tapsie panormitane ul margone
sis collecte i mese iunio ʒ. iij. cu affricani ʒ. j. s. nucum
mice ʒ. s. assari ʒ. j. Conficit sic i l. ij. mell dispumati
adde ʒ. iiij. suci assari z buliat usq ad esuptoem sucti
Sin at act. tapsie assari an ʒ. j. z s. z dimediam catapu
cie etonde z pone i aq marina z buliat ad medium z aq
illa ponat i l. ij. mell dispuma z coq usq ad esuptoem
z cu talli melle oficie. Da i mane i modu castanee cu calida.

Unguetu cttnu dr q i pomo cit coqt. pulcram faciem red
dit lentigies destruit nigredinez ad sole i unctuz
tollit. pustullas flatis salsi i facie ul i curibz ortas mi
rabiliter aufert cicatrices sbtiliat leprosi facies si i ungat
m l'tuz emendat medietas. l. ij. R boracis. ʒ. ij. caphr. ʒ. j.
coralli albi ʒ. s. amili dulcis ʒ. j. bellicculli marini. drgenti
albi. amidi. cristalli. cetall. z de tall. olibani albi. mit. an
ʒ. iij. marmoris ʒ. ij. gemie spentaie. an ʒ. j. cerusse.
ʒ. vj. hec mo tint dragantu z intellicos maimos trim in
mortaio cu pistello fereo i simul. Ceta siglatiz i code

mortario teratur et cum panno subtilissimo secoretur et cum asongie no
uelle porcine albissime. libra j et semis. sepi pecorini uel caprini ʒ j s.
asungie galline ʒ j. Confice sic. caldarium plenum aque super
ignem bulliat. et cacabus cum asungijs pendeat in caldario infra
aquam ut ex calore asungie ~~calefiat~~ liquefiat et liquefacte per subtile
pannum album collentur in catino. et mox apponatur puluis totus
preter camphoram et boracem hec facto in uno catino. libra ij. mittatur. et
super prunas ponatur. cum bulliat et cum inceperit bullire iterum
in catino mittatur cum spatulla semper agitando. Tunc apponatur
puluis camphore et boracis et cum cohagulatum fuerit reponatur.

Unguentum populeon. populeon dicitur quia fit ex oculis populi. ualet
contra acutum febrium calorem. et his qui dormire nequeunt
in uentis temporibus et pulsibus et plantis manuum et pedum. hec item
cum oleo rosato uel uiolato mixtis et super caput in uentris sudorem pro
uocat medium. libra iij. Recipe oculorum populi. libra j et semis. papaueris nigri foliorum
madragore. cinamomi rubi teneri ma... foliorum iosquiami. solatri.
lactuce. umbilici ueneris. semper uiue bardane. uiole. lactucelle. riuie
belle mentis ana ʒ iiij. asungie porci nouelle. sine salle. libra
iij. Oculi populli bene per se pistentur. Et iterum cum assungia pistentur
et magdaliones inde formentur et per duos dies dimittatur. Tercio
uero die omnes superdicte herbe colligantur et per se bene terantur et misce
antur et formatis magdalionibus per vij dies refrixentur. postea
uero magdaliones isti in caldario frustati cum libra j. odoriferi
Vini optimi ponantur. bulliat usque ad uini consumptionem cum spa
tulla semper agitando. et postea per saccum bene expressum colla et collatum
dimitte infrigidari. et in uasse recondere.

Unguentum agrippa rex utebatur. ualet ydropicis et omnibus
tumoribus in quacumque parte corporis fuerit et ad renes indig
tos. urinam prouocat inunctum super uentrem laxat. iiij partes cum libra v.
Recipe brionie libra ij. radicis aneti? ebuli? libra j. squille libra s. yreos ʒ iiij. radicis

felicis ℥ ij . omēs radices ꝑ ul' quat' bn̄ abluāt' ⁊ tiant' in
pillo marmoreo ⁊ i l' iiij oli lentisci ponat' ꝑ nouos dies
Initia die sup ig̃ ponat' ⁊ tā diu bulliāt donē radices
icipiāt dimitti . postea ponat' i sacho ⁊ exp̄men̄ collect'
Et cū collatū fuīt itiꝫ sup ig̃ mittat' ⁊ cū bullire in
cipit . ponāt ℥ xv . cere albissīe liqfcā cera ab ig̃ depo
nat' . Et cū ifrātū fuīt collige ⁊ i uasse recōde . Et scias q̃
p̄cre radices dimittāt ꝑ viij . dies i olō forcī ē et mag
ualꝫ Vnguētuꝫ .

Vnguētuꝫ marciaton mag̃ . Marciatō d' amarciaō
medico sūmo p̄hō i q̃ i uetū fuit q̃ fac ad fratēꝫ
⁊ dol' capis . pectoīs . stoi . ⁊ ad clirosiꝫ spleis ⁊ epis ⁊ ylij .
dol' ad solē ul' ignē i uētuꝫ stati sbuenit paletic . artetic
sciatic nefreticis ⁊ podagris ꝑcest . tortionē repmit .
Et ꝯ omēs dol' potēt medē . uij . ps . ē . l' . vuj ℞ cere albe
l' ij . oli l' viij . rorīs marini . fol' lauri . añ ℥ viij . rute ℥ .
viij . tamarisci . l' ſ . esbri . sauine . balsamite . ozimi . lili
fagi . polij . calamiti . arteīsie . enulle . betonice . brance ur
sine . spargulle . hbe ueti . pinpinelle . agmoie . absinthi
hbe palisis . hbe scē marie . amarꝫ . sabuci . Crassulle . se
mpuiue . millefolij . camedr . cētū neruie . cētauree .
fragulle . qnq̃ folij . testhit . añ ℥ iiij . ſ . cuiusci radiē . cami
mīte . añ ℥ iij . fenugrē ℥ j . ⁊ ſ . butiri ℥ j . ʒ ij . Vrtice
molle . ꝑmus ⁊ ub' . mīte sarcice . ⁊ alie mīte . lapaccoli
politi . cardūcel' . mat' silue . hbe nicate . alleluya . lig̃
ceruina . cuespule . caphate . storac . medulle ciune . añ
℥ ſ . adipis ursi ⁊ galiē masliē añ ℥ j . thurī ℥ ſ . oleū
nardinij ʒ ij . hbe colligāt' i medio mēsis madij . Et
p̃ die oēs hbe coligāt' ul' due si pot' ē . Et ab hoā tria
usq̃ ad meridiē debēt colligi . Coq̃ sic hbas tritas

diebꝫ .vij. i optio uīo ⁊ odorifero dimitte. Octāuo uō igne
lento ponat. Et cū uinū aliqntulū incipit ꝯsumari addā
sup dictū oleū. ⁊ tā diu bulliat donē hbe incipiāt dimitti. Deīn
studiosse collent. ⁊ pjectis hbis sup igꝰ ponat. Et cū incipit
bullire pone storacē ⁊ cū modico bullierit pone butiru et
assongiā aliqntulū tussaꝫ. ⁊ olm nardinū mastici ⁊ olibanū
postea cerā. Et cū liqfta fuit cera sep cū spatula agitan abigne
deponat. ⁊ cū cohagulatū fuit i uasse resuet.

Ungtm arogon. i. adiutoriū. Valꝫ ad dol ⁊ friatē iuri et
nalicus tali mō i uctuꝫ i testa oui. pmo liqfiat adigez
deīn sup ungat. Et pea testa calia sr posita loco dol teneā. Valꝫ
ad spasmū tetanū dol ylij. ⁊ renū tali ordīe i uctuꝫ ut sā artic
⁊ sciaticis mltū prodest. Quartanarijs sup spinā dorsi ugā
ante horā accessiois. qua ps l v. Recipe rotis marini maioris
radicū varij. spillū rute radic sicce. an ℨ iiij ⁊ s. fol lauri sal
uie sauine an ℥ iij. policarie maior ⁊ minor. an ℥ viij. betonice
℥ iij. laureole ℥ viij. nepite l s. mastic olibai. an ℨ vij. pu
etri. euforbi. ℨ iiij. pipis. adipis ursi an ℥ iiij. oli lauri ℥ iij.
butiri ℥ iiij. oli cois l v. Cere l j ℥ iij. hbe ⁊ radicū colligant
ut i marciaton dixi tm i mēse iunio. Et vna ul duobꝫ forut
i mortario tonsis ponat i olo p septē dies. Octauo u die sup
ignē ponat donē bn coquat. pea p saccū collet. Et tuc sup
ignē ituꝫ ponat ⁊ cū bullire incipit addat olꝫ laurinū bu
tiru adipis ursinū ⁊ cerā. Et liqfta cera ponat pet leu mu
scelinū. ad ultim mastix ⁊ olibanū ℨℨ. pipis. ⁊ piret. Et tc
abigne deponat ⁊ recondat.

Ungtm dyaltea malasticon. dyaltea di a radicibꝫ eiusd
malasticon. i. mollificatiuꝫ. calasticon. i. calefactiū axe tis
c l iiij. Recipe radicū eiusd l ij. seis lini ⁊ fenugri. an l j. tetic
giū cce galbai an ℥ iij. sqlle l s. olei l iiij. Cere l j. colofo nie

rasine. an. l. v. Omnes radices bn abluant(ur) et terant(ur). Silr seis
lini et fenugreci et squilla. Cu aut bn trite fuerit ponat(ur) in l. vij. aq
p. iiij. dies. Quarta u die sup igne ponat(ur) et bulliat donec incipe
rit inspissari. deinde paulatim in sacculo ponat(ur). Cu ei exprime
nolueris addat(ur) aliquantulum feruentis aq ad abstractione illius in
scosi succi. deinde succo accipe l. ij. et ponat in l. iiij. olei et bu
liat ad consumptione succi. postea addat(ur) cere l. j. et cu liquefacta fuit
ponat(ur) terebentine deinde gumi edere. et squilla et galbanum an ℥ iiij.
Deinde addat(ur) pulvis colofonie et rasine. Et cu coctum fuit ab
igne deponat(ur). Et cu infrigidatum fuit et cohagulatum diligent(er)
collige et repone. Valet contra ad dol(orem) pectoris ex frigiditate. prius ali
quantulum in testa oui calefactum ad ignem et sup pectus in
unctum sanat omnia loca infrigidata et desicata calefacit mollificat
et humectat.

Unguentum laxativum. laxativum dicitur quia ventrem laxat. Cu aut inun
gere nolueris post unctionem abstineat in sex horis. Valet
contra constipatis et lapidosis nefreticis. yliosis sup pectinem inunctum
et ventrem. Recipe dictas e l. iij. ℞ succi cucurbite. succi iriosus
squille. succi ciclaminis. succi radicis ebulli. succi mediane cortic sambuci
camomille. lact. titimali. an ℥ j. Violarum succi cucumeris
agrestis et pomorum citre. succi mercuriall. et succi radicis polipodii.
succi herbe lauriole. succi capillivenis. cataputie an ℥ j. fel tauri
aloes epi. an ℥ ij. diagridij ℥ j. et ß. nuce indice ℥ j. euforbij ℥ j.
Omnes herbe iste colligantur in mense madio. in ul duobus diebus confic
ie. succi et cataputias conteras et constas colla et colatas e l. iiij.
oli p. vij. dies stet commicte. Octavo u die tam diu coquit donec ad
quantitas succorum consumat(ur). deinde addat cere l. j. cum felle taurino
et cu spatulla sepe agitando misceat donec fel et cera liquefiat pos
tea prius terentorum addat et cohagulatum reservet.

Unguentum fusci. i. nigri. Valet appositum sup ... na sup ...

appositu͞ a͞tbit a͞tbe͞n mo͞dificat. dein͞ sanat. ad (tas) e͞ l. ij. ℞ oli co͞is
l. j. ʒ. s. cere ʒ. iiij. colofonie sepi. pice͞ naualis collate. gu͞i. sapini
an͞ ʒ. ij. masti͞c. galbani. t͞bentine olibani an͞ ʒ. j. Conficit͞ sic
ol͞lm i olla fri͞g bulliat t͞c apponat͞ cera. Qua liq͞fa͞ ponat͞
pix naualis. dein sapinu͞ ⁊ t͞bentina͞. Adultiʒ plus mastic͞
⁊ olibanu͞ tam͞ ut p͞us te͞rat͞ p͞ter pice͞ nauale͞ ⁊ t͞bentinaʒ
⁊ cu͞ spatulla sep͞ agitan͞ do͞ o͞ia liq͞fiat͞ ⁊ liq͞fc͞m usui reserue͞.

Unguentu͞ albu͞ ꝯ fl͞a salsu͞ʒ e͞ l. j. ℞ cerusse l. j. litargiri ʒ. j. olib͞
ʒ. iij. mastic͞ ʒ. ij. Vna queq͞ p͞se te͞rat͞ hoc s͞co͞ plus ce͞r
usse c͞ pauco olo͞ distempent͞. Consequ͞t addat͞ litargiri͞ dein͞
mastix ⁊ olibanu͞ c͞ pistello sep͞ agitan͞ paulati͞ aq͞ ros͞ appon͞a͞
⁊ c͞ i͞cipit i͞spissari addat͞ oleu͞ ⁊ de ead͞e aq͞ ro. ta͞ diu mittat͞
don͞ sit bn͞ i͞corporatu͞ ⁊ n͞o sit bn͞ tenue n͞ nimiu͞ʒ spissum.

Unguentu͞ ualen͞s s͞pirig͞iosis ⁊ elle fantiosis ⁊ i͞petiginosis ⁊ reddat͞
gnosis. ℞ aloes litargiri auripigmenti argenti uiui tartari͞ filig͞
ini mastic͞ olibani arsenici. ciminis. pigulle. sulfuris uiui p͞siod͞e
a songie ue͞teris an͞ ʒ. vj. Que teren͞d͞a s͞t ⁊ te͞pa cu͞ aceto ⁊
olo͞ ⁊ suc͞ lapaccoli ⁊ suc͞ fumt͞re fortit͞ ꝯmisce ⁊ ad sole͞ ul' ad
ignem in ungat͞.

Unguentu͞ uiride. ℞ celidonie allelluya. radic͞e ⁊ folia c͞etrii galli
c͞iemastici an͞ manipulu͞ j. scabiose silt͞. Omis supradicte h͞be
sit uiridis bn͞ pist͞ e͞ l. j. sepi arietini ⁊ oli ⁊ sic dimittat͞ p͞ vij.
dies ul' octo. p͞ea coquit͞ i stagno bn͞ sup ig͞ don͞ h͞be petant͞
fondu͞. dein͞ collet͞ p͞ petia͞ ⁊ collata͞ i calda͞io remittat͞. Et
addat͞ cere ʒ. iij. i estate ⁊ i yeme ʒ. ij. post cu͞ liq͞factio͞em
plus ponat͞ olibani mastic͞ ⁊ uiridis eris ʒ. s. s͞ʒ an͞ q͞ mittat͞
uiride eris p͞bet͞ sese tenuerit. Et p͞ea cu͞ tep͞et͞. Et si collorem
mutauit͞. s͞ti q͞ uiridis uideat͞ deponat͞ ad ig͞. Et addat͞ ʒ. s.
aloe͞ epi͞. q͞ p͞us pluiʒet ⁊ i olo͞ resoluat͞. Et itiʒ collet͞ ⁊ usui
reseruet͞. Valʒ ad ueteres plagas bona͞ carne͞ g͞n͞at ⁊ mala͞ corrod͞t

Yeralogodion mephitu. yera .i. sacra. logos .i. sermo. mphitu
.i. impeditio. Curat impeditu lingue .i. impedita locutione exeq
eiusq3 ca simplex uel laxatiuu3 datu purgat melancoliaz et fla mira
biliter cu cala. Dat epileticis cu calo sale et mel sa cat sto. et spira
caducos utigiosos et lingua q sibi mordet. cephalargicas
et emigranc. Et q ita uexant ex capit mordib3 ut uidat q dm
omu hre singlis mensibz ut dat .x. ps e l .j. R colloqn itior. po
lipodi. an. ʒ .ij. eufor. polij corcogon. an .j. s. gr. vj. absinthij
amre. an. ʒ .j. gr. xij. cetauree agarici. armo. thi. emathit.
folij. spice. squille. diagridij. an. ʒ .ij. aloes. cassie. camedrei
bdelli. psilij. an. ℈ .j. gr. xiiij. Cinamomi oppopo. castori. aristol
lo. piperis al. nig. et lo. cu. sapi. pet. an. ʒ. s. Ellij albi et nig
an. gr. vj. m. q. s. dat in mane uel sero cu cala i modu castanee
Yera rufini. yera ut d. rufini ab auctore. dat pe scabiosis
et prurigiosis curat utrinq3 morphea cu tepida. s3 si purgato
face nolumus cu ℈ .ij scamonee fiat. xij. ps. l .ij. R aloes ʒ .j.
elli al. et nig. an. ʒ. s. diagridi. coloquintide itior. an. ʒ .iij. nit
eufor. polipo. sal. armo. an. ʒ .ij. gr. xv. piperis camedri. cu. agar.
mastic. epithi. an. ʒ .j. et s. cassie f. xilob. oppob. gut. an. ʒ .ij. s.
amre. gr. xv. mell q. s. dat cu cala sero i modu castanee.
Yera pigra G. yera .i. sacra. pigra .i. amara fac ad diuisas capitis pa
ssiones et aurium et oculorum distemperantias. stom q3 optie purgat
eas capis emdat. splenis duricie et diuisitates atenuat. et mo
lit renibz et uesice et matric distemperantias emdat. x. ps e l .j.
R cinamo. cu. spice. squinanti. assari. xilocassie. xilob. carpob. mol.
absinth. epith. agarici. ros. tbit. colloqn. mastic. an. ℈ .ij. alo
ad pond omiu specieru. ʒ .x. ℈ .ij. mel q. s. dosis ei e. ʒ .iij. cu ab
stinentia cu cala mane. Si u pelle i fortes. da xv. aut xvj e s diagridio.
Yera pigra constantini. yera ut d. constantini ab auctore q ea com
posuit. Val3 ad uisiu recuperan et retinen. tota. ucit l .j. s.

Rx mirab. keb. Indor. cit. uiol. absinth. an. ℥. iiij. bell. emblic. cassief. epith. sene. agar. cuscute. squnan. reubei. an. ℥. ij. xilocassie. spice. an. mastic. xiloaloes. sal gemme. nit. an. ℥. j. mel q. s. dat cum vino tepido.

Veraprig. abbat. decima fla. et mliaz pgat. et ad guttam que ex frio et sicco huore fit. vn in b. ostita iudet. osth. post. valz paletic. c tepida det. ul cum uino. asse. l. j. Rx colloqn. sbit. epith. cuscute. an. ℥. ij. g. v. squnati. carpob. xiloaloe. xilocassie. cti. assaq. cinamo. mastic. ros. uiol. absith. reup. foly. lapis lazuli. an. ℥. ij. dyagdi. ℥. j. s. aloes epi. ℥. iij. s. m. q. suff. Si u i pillis face uolus tepa c suco absith et da. viij. l. xj.

Zinziber odituum sic fit. Rx rugos q hnt folia ad mo3 etai marini q vacini secacul uocat bn abrassi cum cultello postea coqt in aq don ditat se frangi cum maib3. pea ab aq extrahat. Et ligs q st i tuus mdet et cum cultello frustatim icidat et i mortaio marmoreo bn pist et cum maib3 exprimant ut aq exeat. pdcret. l. iij. inde et ponat. l. viij. mell. disp. et coqt don icipiat denigri. et addat. l. s. 33 frustatim icassi et dittat bullire tm don adhereat digito i mamore supposito. pea tolle abigne et i pone plures istaz spez. Rx. 33. ℥. iij. gal. gar. cinamo. nucemcate. cardamoi. an. ℥. s. pincaz. mondataz ℥. iiij. pistaceaz ℥. iiij. Et cum oib3 istis odiat stom. confortat et digestiua virtute iuciu pturis ex frutate naturre nes confortat et libidie3 potet excitat.

Et q2 sufficiet de dispesatoe istaz confectionu et emplastoru atq3 ungtoz dixi. nuc de spebz et libis scdm ppn podus et msas q ad oim3 supdictaz tam opiataz q3 laxatiuaz medicinaz et elctioz receptionu ptinet psngam. Pondera g ul msq i arte me repuit. h st q sbtilli igeio ac solecti studio suaz que ordinam dilligentia. Incipien g a. ℈. j. Est at ℈. pond. xx granoz

Duo ℈ xl granor(um). Tres ℈ faciunt lx q(ue) in simul faciunt ʒ j. Dragmi e pond(us) nonaginta granor(um) q(ue) faciunt ʒ j. ℈ s. Sed ex toti(dem) granis constat solidus. Unde ex dragma sex vel solidi sex faciunt unciam unam. Centum et tredecim dragme faciunt lb j. Uncia habet grana quinque centum quadraginta. libra habet grana sex milia quadraginta quatuor centum octuaginta. Medietas libre e(st) tria millia sexcentum grana.

Quarta pars libre est mille octuaginta grana. Iste me sextarium vini vel oli vel aceti qui intrat in unguentis vel in medicinis e(st) pond(us) librarum duarum cum dimedia. Quando quidem ad dispensationem vel ad receptionem omnium supradictarum me dicinarum ista sufficiat. Igitur singulla sp(eci)er(um) plenitudine aggra nando. Simil(ite)r pond(us) de omnibus ponderibus uniuscuiusque speciei colectum ordinamus. Et quantum de qualibet specie ad confectionem opiatarum et laxativarum medicinarum ellec tuariorum et emplastrorum et trociscorum et pillularum sufficiat competentissime demostramus. Ut etiam scolares medicinarum pondere relevent vel in qualibet terra vel coram cuilibet pote(n) tibus et dignissimis personis pondera distiguendo medicinas valeant dispensare. Et cum dispendi habent co piam denumorum et amicorum plenitudinem glorientur.

Deo gratias. Amen. N. O. T. S. B. O. die 2° Jully 1498

colirium ad oculos — ℞ vini albi optimi lb j tuthie ʒ j zucari ʒ j s zucari candi ʒ s [illegible]

Diacatolicon — ℞ Stene ellecte et mondate cassie fi. tamarindi ana ʒ ij reubarbari [illegible] optimi polipodii recentis anesi violarum ana ʒ j liquiritie mondate Seminum com(mun)ium p(ro) [illegible] candi de zucc(aro) an ʒ j tere terenda et confice cum libris [illegible] zucari in quo [illegible] bulierint polipodii viridis ʒ iiij maratri ʒ ij in aqua sufficienti et cum predict(is) fiat [illegible]

pille in ydropi — ℞ [illegible] asininum [illegible] in sole et redacti in pillas [illegible] et exhibeat(ur) [illegible] singulis iij dieb(us) cum ʒ iij vini albi [illegible] et [illegible]

pulvis [illegible] — ℞ diptami ellecti ʒ iij herbe [illegible] ʒ j s terre sigilate zedoarie coriandror(um) p(re)paratorum boli armeni fragmentorum [illegible] ana ʒ ij ossis de corde cervi ʒ j foliorum auri [illegible] xij pulverizentur [illegible]

[illegible] ℞ vini albi [illegible] lb j mellis [illegible] ana ʒ [illegible] croci ʒ j [illegible] quantum sufficit [illegible]

No. 14 in
1960 Exh.

H 10448

